FOREST AGRAM

# KATALOG 2024

FOREST

*Namještaj u svom elementu*

# Na sigurnim temeljima

- 33 godine zajedničkog uspjeha
- 125 djelatnika
- 15 000 $m^2$ skladišnog prostora
- 20 000 skladišnih pozicija
- 50 000 000 artikala brzo i efikasno isporučeno na godišnjoj razini
- Više od 99% narudžbi isporučeno sa skladišnih zaliha
- Automatizirano skladište pločastih materijala
- Više od 360 000 proizvedenih konfekcioniranih artikala na godišnjoj razini
- Široki izbor rubnih traka u standardnim i u van standardnim dimenzijama

## Vi samo planirajte, mi ćemo osigurati sve što je potrebno!

Bilo da je naš dom nekretnina manjih dimenzija ili velika kuća sa okućnicom, da li radimo od kuće ili u modernoj poslovnoj zgradi, posjedujemo li manju kuću za odmor gdje se možemo povući i voditi mali biznis ili veliku tvrtku, svugdje imamo potrebu za namještajem prilagođenim našim potrebama i ukusno uređenim prostorima.
Naša tvrtka ima za cilj svojim proizvodima i uslugama pomoći u osmišljavanju, dizajniranju i preciznoj izvedbi namještaja kako bi se dobio funkcionalan i dopadljiv prostor.

# Poštovani čitatelju!

Već više od 3 desetljeća radimo na tome da proizvođačima namještaja ponudimo brze i točne informacije, te kvalitetnu robu koja će zadovoljiti i najzahtjevnije kupce.
Ovaj katalog nije samo klasična zbirka proizvoda, već je ujedno i koristan priručnik u primjeni i ugradnji okova, u kojem su obuhvaćeni tehnički podaci, uputstva za ugradnju i primjeri upotrebe proizvoda. Katalog nije namijenjen samo tvornicama namještaja, već i projektantima, dizajnerima unutarnjeg uređenja, kao i svim drugim ljudima koji žele samostalno urediti svoj životni prostor. Osnovni cilj kataloga je prezentacija proizvoda, tehnologije, dizajna, ekonomske efikasnosti, ekološke svijesti i najnovijih trendova.

Iza slika i informacija stoji jedna od najbolje pripremljenih logističkih baza za namještaj Centralne Europe, **FOREST HUNGARY KFT,** koja garantira besprijekornu uslugu. Brza, efikasna i fleksibilna isporuka je bitna osnova naše kvalitetne usluge. Dijelove našeg logističkog sustava čine sestrinske tvrtke u Hrvatskoj, Srbiji te export tržišta Rumunjske i Bosne i Hercegovine.
Forest Hungary Kft. kao međunarodna tvrtka nastoji održati jednako visoku kvalitetu na svim tržištima na način da se prilagođava postojećim tržišnim uvjetima.



## Odgovorno spram proizvoda i okoliša

Stručni tim naših kolega predano radi kako bi Vi bili zadovoljni našom uslugom i proizvodima.
Primijenjene tehnike pakiranja osiguravaju zaštitu proizvoda za vrijeme transporta, ali istovremeno udovoljavaju i najstrožim kriterijima zaštite okoliša.
Putem solarnog parka na našoj parceli, osiguravamo znatnu uštedu energije. U tvrtki se sav otpad selektivno sakuplja, jer u njemu vidimo potencijal njegove ponovne obrade.
Uz proizvode – gdje je to potrebno – prilažemo uputstva za montažu i dodatne informacije, nastojeći kupcima olakšati stručnu ugradnju i osigurati dugotrajno zadovoljstvo.
Ovim Vas putem molimo da uvijek uzmete u obzir informacije navedene u tim dokumentima!

## Inovativnost

U današnje vrijeme pogled na stvarnost i kvalitetu se stalno mijenja. Na te promjene naša tvrtka ne gleda kao na problem već kao na mogućnost. Tim zadužen za razvoj ponude svakodnevno istražuje nove mogućnosti kako bi proizvođačima namještaja osigurali praktična i brza rješenja, te jednostavniju ugradnju ne odričući se pritom estetike i suvremenog dizajna. Važan element naše politike ponude je obrada sveobuhvatnih zahtjeva naših kupaca i formiranje više istih grupa proizvoda u različitim cijenovnim razredima. Naša ponuda koju čini više od 10.000 artikala je jedinstvena na tržištu.

## Usluga

Osim razvoja ponude, sustavno unapređujemo i područje pružanja usluga, te možemo između ostalog navesti da matična tvrtka u svom sjedištu ima dva izložbena prostora koji su otvoreni zainteresiranima i prikazuje svu raznolikost proizvoda, a svakodnevno stojimo na usluzi kako bi kupcima i partnerima pružili aktualne stručne savjete i informacije vezane za tehnička svojstva naših proizvoda, njihovog funkcioniranja i kruga primjene. Udovoljavamo i pojedinačnim zahtjevima raznovrsnom proizvodnjom rubnih traka i vrhunski opremljenim pogonom za konfekcioniranje stojimo na raspolaganju našim kupcima kako bi zadovoljili sve njihove potrebe.

## Informacije dostupne na Webu

Mi smo u prvom redu veleprodaja koja preko svojih partnera distribuira proizvode po cijeloj Hrvatskoj.

Informacije o našim partnerima su Vam dostupne putem linka:
**www.foresteu.com/hol-kaphato**

Katalog sa brojnim dopunskim informacijama, QR kodovima i linkovima, dostupan je u elektroničkom obliku (PDF format) na našoj web stranici
**www.foresteu.com/katalogus-letoltes**

U slučaju da želite da Vas neprekidno obavještavamo o novitetima i najnovijim vijestima slobodno se predbilježite na našu Novinsku brošuru:
**www.foresteu.com/hirlevel**

Na našoj Web stranici uvijek možete pronaći informacije o aktualnostima ponude, obavijesti kupcima, upute za montažu, obrasce za naručivanje, kratke filmove prikaza ugradnje određenih mehanizama i sl. Ovim Vas putem molimo da se informirate o sadržaju dokumenata Obavijesti kupcima jer Vam mogu biti od iznimne koristi tijekom ugradnje, primjene i održavanja određenih grupa proizvoda.

Obavijesti kupcima:
**www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok**

Uputstva za ugradnju:
**www.foresteu.com/szerelesi-utmutatok**

Letci:
**www.foresteu.com/szorolapok**

Filmovi, prikaz ugradnje
**www.foresteu.com/filmek**

3D CAd file-ovi za dizajnere:
**www.foresteu.com/3d-cad-fajlok**

Pronađite nas na Facebooku:
**www.facebook.com/foresteu**

I na Youtube-u:
**www.youtube.com/foresthungary**

# Pregled, Kazalo


## 1 Fronte i pripadajući elementi

Kolekcija PET fronti sa J-profilnom ručkicom • Kolekcija akril fronti visokog sjaja • Kolekcija PerfectSense lakiranih fronti visokog sjaja i supermat fronti • Kolekcija PVC fronti visokog sjaja • Kolekcija PVC supermat fronti • Usmjerivač topline, spojni H profil poleđine Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Aluminijski okvirni profili, ispune od stakla za aluminijske okvire • F aluminijske T-letvice Aluminijski okvirni profili-upute za ugradnju

## 2 Iverali

## 3 Radne ploče i ploče stola

Kuhinjske zidne obloge • Slim Line kompakt radne ploče PerfectSense Topmat radne ploče debljine 16 mm • Radne ploče i ploče stola • Ugradbena granitna ploča • Kutne letve, setovi kutnika Perfect Line kutne letve • Spojni okovi radnih ploča • Okovi radnih ploča • Konzole

## 4 Sudoperi, slavine

Granitni sudoperi • Sudoperi od nehrđajućeg čelika • Slavine Dopunski elementi • Aluminijski veznik • Aluminijska tacna

## 5 Dopunski elementi za kuhinju, kupaonice i interijere

VIBO Essence metalne rešetke • VIBO Galaxy metalne rešetke Forest Wire - klasične metalne rešetke • Ladica za soklu, odlaganje ispod sudopera • Noseća ventilacijska rešetka, garnitura ocjeđivača Vanjske metalne košare • Spremnici i elementi za kupaonicu Kante za smeće • Držači pribora za jelo • Labrys organizator unutarnjeg prostora ladica • Protuklizna podloga, noseća ventilacijska rešetka • Držači pribora za jelo od bambusa Samoljepivi nosači za kupaonice

## 6 Garderobni program, nosači polica i dopunski elementi za interijere

HOME BOX garderobna košara s bočnom ugradnjom • AT okviri, nosači košara, potpuna izvlaka, bočna ugradnja • Dopunski elementi za AT okvire nosače košara • Garderobne cijevi i dopunski elementi Podizač vješalica, izvlačni i preklopni držači vješalica • Cipelar Garderobni lift Garderobna cijevi i dopunski elementi, preklopni držači vješalica • Cipelar • Garderobni lift • STÍLI sustav polica podesiv u prostoru • CAMAR distancioni nosač polica • Nosači polica Prihvatnici stakla • Ekskluzivni nosači polica

## 7 Rasvjeta, električni dopunski elementi

Rasvjetni elementi • LED rasvjeta • Aluminijski LED profili LED trake • Prekidači, senzori • Električni dopunski elementi Bežični punjači

## 8 Ručkice, vješalice

Slikovna tražilica ručkica • Gola aluminijski profilni sustav • Gola Clap 'N Fit aluminijski profilni sustav • Profilne ručkice • Ručkice za namještaj • Vješalice, redne vješalice • Ručkice za namještaj, vješalice - tablica brojeva artikala

## 9 Spojnice za namještaj

Titus T-type spojnice za namještaj • Titus S-type push-open spojnice za namještaj • Titus B-type spojnice za namještaj • Salice spojnice za namještaj • Salice podloge za spojnice
FDS spojnice za namještaj i podloge za spojnice • HB spojnice za namještaj i podloge za spojnice • CP spojnice za namještaj i podloge za spojnice • Specijalne spojnice za namještaj • Push izbacivači

## 10 Sustavi ladica

FDS-DF PRO bočnice ladica od duplog čeličnog lima
FDS-DF bočnice ladice od duplog čeličnog lima • SLIM bočnice ladica od duplog čeličnog lima • FDS-RCS sustav skrivenih kugličnih vodilica • FDS-FF bočnice ladica od jednostrukog čeličnog lima Samouvlačne vodilice • Kuglične vodilice, kaširana stranica za ladice • Push izbacivači • Samouvlačni adapteri za ladice

## 11 Okovi za klizna vrata, rolo sustavi za namještaj

Garderobna klizna vrata za ispunu od iverala • Garderobna klizna vrata, sustav okvira • Klizna vrata za ispunu od iverala s ugradnjom unutar korpusa • Okov za vrata s klizanjem u korpus • Klizna vrata za ispunu od stakla s ugradnjom unutar korpusa • Klizna vrata s ugradnjom izvan korpusa • Sustav okomitih harmonika vrata Unutarnja klizna vrata za drvenu ispunu • Unutarnja klizna vrata za ispunu od stakla • Ublaživač zatvaranja, ukruta za vrata • Rolo sustavi za namještaj

## 12 Okovi za otvaranje na gore i dolje

FDS podizni mehanizmi • Free podizni mehanizmi • Maxi podizni mehanizmi • Duo mehanizmi s otvaranjem nagore i na dolje • Aero Bus i HS2021 podizni mehanizmi • Ostali podizni mehanizmi Tablica s težinama vratnica

## 13 Bravice za namještaj

CL bravice za namještaj • Lehmann bravice za namještaj
FL bravice za namještaj • SR bravice za namještaj

## 14 Ovjesni elementi

Nosači gornjih elemenata • Vodilica za nosač gornjih elemenata Nosač elemenata sa sustavom protiv ispadanja • Nosači donjih elemenata • Nosač panela • Skriveni nosač polica • Podaci o nosivosti • Ostali nosači elemenata

## 15 Noge za stolove, nogice za namještaj, kotačići za namještaj

Noge za stolove • Bistro noge za stolove • Noge za uredske stolove, dopunski elementi • Dizajn nogice za namještaj • Sustav podesivih nogica, podesivost sprijeda • Metalne i plastične podesive nogice, dopunski elementi • Sokle • Štitni profili podnožja • Kotačići za unutarnje prostore, industrijski kotači

## 16 Tehnika spajanja

Vijci • Bitovi, vijci • Spojni okov • Povezni elementi, kutnici

## 17 Spojni okov i dopunski elementi

Nosači polica • Štitnici za pod, nivelator elemenata
Držači stakla, profil za spajanje stražnje ploče • Rešetke za prozračivanje • Kabel kanal, uvodnice kabla • Okovi za krevet

## 18 Rubne trake

## 19 Tehnika ljepljenja, materijali za popravak površine, pokrivke vijaka

Disperzivna industrijska ljepila • Ceresit i Pattex proizvodi • Taljiva ljepila • PUR taljiva ljepila, sredstva za čišćenje • Ljepive trake Pokrivke vijaka, voskovi, korektori

## A

Adapter za podešavanje prednjaka 10.30
Aluminijska profilna ručkica 8.29
Aluminijska tacna s kutnom letvom 4.18
Aluminijska T-letvica 1.23
Aluminijski LED profili 7.15
Aluminijski okvirni profil 1.22
Aluminijski okvirni profili, umetci od stakla 1.21
Aluminijski veznik 4.18

## B

Bežični punjač 7.23
Bistro noga stola 15.6
Bravica na zaporku 13.11
Bravica za ladice 13.3, 13.8, 13,12
Bravica za namještaj 13.3
Bravica za rolo sustav 13.4, 13.10, 13.12, 13.15
Bravica za staklena vrata 13.4, 13.6, 13.10, 13.12
Brtva za prihvat stakla 17.6
Brtvena masa, Ceresit 19.4

## C

Centralna bravica 13.5, 13.8, 13.13
Cijev za skidanje vješalica 6.10
Cipelar 6.5, 6.7, 6.8, 6.13

## D

Distancioni držač polica 6.21
Dizajn noge za namještaj 15.10
Dopunski elektro elementi 7.21
Dozator 4.17
Drvni dekor, iverali 2.10
Držač hlača 6.5, 6.7, 6.9
Držač kravata 6.8
Držač prednje ploče stola 15.6
Držač pribora za čišćenje 5.39
Držač pribora za jelo, bambus 5.36
Držač pribora za jelo, plastični 5.33

## E

Egger iverali 2.3
Ekscentrično kućište 16.6
Elastični odbojnik 9.52
Ercolino nivelirajuća nogica, podešavanje s prijeda 15.14

## F

Fantasy, iverali 2.18
FDS-DF 10.7
FDS-DF PRO 10.3
FDS-FF 10.26
FDS-RCSA+ 10.24
FDS stabilizator 10.15
FDS-TSQ podizni okov 12.5
FDS-TSF podizni okov 12.4
FDS-TSE podizni okov 12.6
FDS-TST harmonika podizni okov 12.3
Organizator ladica, Labrys 5.37
Firenze, kolekcija fronti od masivnog drva 1.31

## G

Garderobna cijev 6.10
Garderobni program 6.3
Garderobna klizna vrata 11.3
Garderobni lift 6.15
Garderobni program - HomeBox 6.4
Garderobni program - VIBO 6.6
Glissando 9.4, 9.7, 9.11, 9.21
Gola profilni sustav 8.21
Granitni sudoperi 4.3

## H

HIDDEN skriveni sustav kliznih vrata 11.23
HomeBox garderobni sustav 6.4

## I

Industrijska čistila 19.8
Industrijski kotači 15.29
Iveral, drvni dekor 2.12
Iveral, Fantasy 2.18
Iveral, Feelwood 2.10
Iveral, UNI 2.4
Iver vijci 16.3

## J

J-profilne vratnice s PET folijom 1.3

## K

Kanta za otpatke 5.29
Klasična kolekcija fronti od masivnog drva 1.24
Klin za nivelaciju elemenata 17.5
Klizna vrata, bravica 13.7, 13.12
Klizna vrata od stakla, za interijere 11.28
Klizna vrata, okov za staklena vrata 11.12, 11.28, 11.31
Klizna vrata, okovi 11.3
Klizna vrata, ukruta 11.31
Klizna vrata, unutarnja 11.23
Klizna vrata za interijere 11.22
Kompakt ploče 3.6
Konektor 7.21
Konfekcioniranje radnih ploča 3.3
Konfirmat vijak 16.12
Korektor 19.14
Košara za prljavo rublje 5.38
Konzole 3.82
Kuhinjski zidni paneli 3.4
Kupaonska rasvjeta 7.9
Korpus spojni vijak 16.6
Kotačić za namještaj 15.25
Kutna letva, Perfect Line 3.79
Kutna letva, pribor 3.76
Kutnik 16.14
Kutnik za aluminijske okvirne profile 1.23

## L

Labrys organizator ladica 5.37
Ladica za soklu 5.20

## L

Lamelo tipla 16.13
Laminatna ploča 3.6
Laminatni pod 20.4
LED profil 7.15
LED rasvjeta za namještaj 7.4
LED traka 7.16
Limić za bravicu 13.8, 13.12
Ljepilo, disperzijsko, industrijsko 19.3
Ljepilo, Pattex proizvodi 19.5
Ljepive trake 19.10

## M

Magnetni izbacivač 13.14
Masivna vratnica 1.24
Matica 16.11
Metalna rešetka, kuhinjska 5.4
Metalna rešetka, kupaonska 5.39
Metalna rešetka, vanjska 5.22
Metalne rešetke 5.4
Metalne rešetke, za kutni element 5.9, 5.10, 5.16

## N

Nivelacija elemenata, klin 17.5
Nivelacijska nogica 15.15
Nivelacijska nogica, podesiva s prijeda 15.14
Noga stola 15.3
Noga stola, bistro 15.6
Noga stola, uredska 15.8
Noge uredskog stola, obloga 15.9
Noge uredskog stola, povezni element 15.9
Nosač donjih elemenata 14.8
Nosač elemenata sa sustavom protiv ispadanja 14.7, 14.8
Nosač gornjih elemenata 14.3
Nosač panela 14.10
Nosač polica 6.22, 17.3
Nosač polica, skriveni 14.11
Nosač police 17.3

## O

Obloga za sifon 5.20
Ocjeđivač 5.21
Odbojnik za vrata 17.11
Odmična spojnica 9.3
Odzračna rešetka 17.7
Okov s otvaranjem nagore i dolje 12.3
Okov za harmonika klizna vrata 11.19
Okovi kuhinjske kolone 5.5, 5.11, 5.19
Okovi radnih ploča 3.81
Okovi za krevet 17.10
Okretna šipka za bravicu 13.5, 13.9, 13.13
Ovjesna šina 14.6, 14.7, 14.9
Ovjesni elementi 14.3

## P

PerfectSense ploče visoki sjaj / mat 1.10
Perfect Line kutne letve 3.79
Plastična protuklizna podloga 5.37
Plinske škare 12.17

## P

Ploče stola 3.6
Pocket Door okov za vrata s klizanjem u korpus 11.10
Pod, laminat 20.4
Podizne škare 12.17
Pokrivka rupe 14.12, 19.12
Pokrivka vijka, samoljepiva 19.12
Potporna noga 15.3
Positano kolekcija fronti od masivnog drva 1.36
Prekidači za rasvjetu 7.18
Prekidači za uređaje rasvjetne tehnike 7.18
Pribor za rasvjetnu tehniku 7.4
Pištolj za silikone 19.6
Profilne ručkice 8.29
Push izbacivač 9.13, 9.44, 9.52, 10.29
Push-open spojnica 9.9, 9.13
Push-open vodilica 10.10, 10.24, 10.29
PVC folija, kolekcija fronti visokog sjaja 1.16

## R

Radna ploča 3.4
Rasvjeta za ladice 7.8
Redne vješalice 8.235
Rolo sustav 11.32
Rubni furnir 18.4
Rubna letvica 18.4
Ručkica, aluminij 8.38
Ručkica, drvo 8.189
Ručkica, klasična metal 8.99
Ručkica, moderna metal 8.43
Ručkica, plastična 8.182
Ručkica, plemeniti čelik 8.34
Ručkica, rustična metal 8.119
Ručkica, Swarowski kristal 8.115
Ručkica, s umetkom od porculana 8.158
Ručkica, ukopna 8.152
Ručkica, za djecu 8.170
Ručkica za namještaj 8.3
Ručkice 8.3

## S

Samoljepiva pokrivka vijka 19.12
Samouvlačni adapter za ladice 10.30
Skriveni nosač polica 14.11
Skriveni sustav unutarnjih drvenih vrata 11.25
Slavina 4.6, 4.15
SLIM vodilica za ladice 10.17
Sokle 15.22
Sorrento kolekcija fronti od masivnog drva 1.37
Spojni element za vratnice 1.20
Spojni okov radnih ploča 3.80
Spojni svornjak 16.6
Spojnica za namještaj 9.3
Spojnica za namještaj, mini 9.35
Spojnica za namještaj, s ublaživačem 9.5, 9.14, 9.23,
Spojnica za push-open sustav 9.9, 9.13
Spojnica za staklena vrata 9.17, 9.46
Spojnica za vratnice od aluminijskih okvira 9.18, 9.45
Spojnica - crna, nikal 9.26
Spojnica - graničnik kuta otvaranja 9.11, 9.21

## S

Stabilizator za sustave ladica 10.10
Stíli sustav polica 6.18
Stranica ladice, metalna 10.26
Sudoperi 4.3
Sudoperi, dopunski elementi 4.17
Sudoperi od plemenitog čelika 4.7
Supermat fronte s PVC folijom 1.14
Supermat lakirane ploče 1.10
Sustav ladica, FDS 10.3, 10.7
Sustav ladica, SLIM 10.17

## Š

Šablona za ugradnju ručkica 8.195
Šipka za povišenje stranice 10.14, 10.22,10.26
Štitnik poda 17.5
Štitni profil podnožja 15.24

## T

Tablica s težinama vratnica 12.20
Taljivo ljepilo 19.7
Tipla 16.13

## U

Ublaživači udarca 9.52
Ugradbena granitna ploča 3.75
Ukruta za vratnice kliznih ormara 11.31
UNI iverali 2.4
Usmjerivač topline 1.20
Uvodnice kabla 7.22, 17.8

## V

Venezia kolekcija fronti od masivnog drva 1.30
Ventilacijska rešetka za hladnjak 5.21
Vijak za ručkice 8.195
Vijci 16.3
Vješalica 8.196
Vješalica, klasična 8.220
Vješalica, moderna 8.199
Vješalica, plemeniti čelik 8.196
Vješalica, samoljepiva 8.215
Vješalica, za djecu 8.234
Vodilica, kuglična 10.28
Vodilica, samouvlačna 10.27
Vodilica, skrivena 10.24
Vosak 19.15
Vratnica, visoki sjaj Akril 1.5
Vratnica visoki sjaj i mat PerfectSense 1.10
Vratnica visokog sjaja, PET folija s J-profilom 1.3
Vratnica, visoki sjaj s PVC folijom 1.16
Vratnica, s PVC mat folijom 1.14
Vratnica, PerfectSense Feelwood 1.8
Vratnica, topmat s PVC folijom 1.12
Vratnica visokog sjaja, Akril 1.5
Vratnica visokog sjaja, s PET folijom i J-profilom 1.3
Vratnica visokog sjaja, PerfectSense 1.8
Vratnica visokog sjaja, PVC folija 1.14

## Z

Zasun, ravni 13.14
Zidni panel, kuhinjski 3.4

1. poglavlje

# Fronte i pripadajući elementi

# Sadržaj


| | |
|---|---|
| 1.3 | Kolekcija PET fronti sa J-profilnom ručkicom |
| 1.6 | Kolekcija fronti visokog sjaja Akril |
| 1.8 | Kolekcija PerfectSense Feelwood lakiranih supermat fronti |
| 1.10 | Kolekcija premium PerfectSense lakiranih fronti visokog sjaja i supermat |
| 1.12 | Kolekcija Topmat fronti s PVC folijom |
| 1.14 | Kolekcija fronti sa PVC supermat folijom |
| 1.16 | Kolekcija fronti visokog sjaja s PVC folijom |
| 1.20 | Usmjerivač topline, spojni element |
| 1.21 | Umetci od stakla za aluminijske okvire |
| 1.22 | Aluminijski okvirni profili |
| 1.23 | Aluminijske T-letvice |
| 1.24 | Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva |
| 1.26 | Venezia i Firenze kolekcija fronti od masivnog drva |
| 1.32 | Positano i Sorrento kolekcija fronti od masivnog drva |


**Kazalo**

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10012500101

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.:
**www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok**

**Napomena!**
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!
Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!
Kod vratnica iz trenutne ponude i eventualnih dopunskih elemenata koji su predmetom kasnije narudžbe može doći do odstupanja u boji zbog prirode sirovine i tehnologije proizvodnje.
Uz vratnice možemo preporučiti dekor korpusa, no on je uvijek rezultat dogovora kupca i proizvođača namještaja.
Zbog prirodnih karakteristika drveta, moguća su određena dekorna odstupanja i kod drveta iste vrste.

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Ekskluziv**
Visoka kvaliteta i dizajn.

**Najpovoljnija cijena**
Najpovoljniji artikl u kategoriji.

**Odličan odnos cijene i kvalitete**
Povoljni artikli dobre kvalitete.

**Površina visokog sjaja** • Predstavlja izvedbu površine vratnica za namještaj

**Feelwood površina** • Vjerni izgled strukture drveta

## Kolekcija PET fronti sa J-profilnom ručkicom

5790LHG bijela visoki sjaj

## Kolekcija PET fronti sa J-profilnom ručkicom



5790L HG bijela visoki sjaj



425 HG siva visoki sjaj



5999L OP bijela supermat



5952 OP bež supermat

425 OP siva supermat

425 OP siva supermat

## Kolekcija PET fronti sa J-profilnom ručkicom




### Privlačne i bez klasičnih ručkica: fronte s J-profilom

J profil na rubu fronte omogućava otvaranje vratnice bez ugradnje klasične ručkice. Nosivi Mdf materijal obložen je PET
folijom koja osigurava moderan izbor boja, iznimnu kvalitetu i otpornost površine. Rubovi su porubljeni sa PU ljepilom s pojačanom otpornošću na vlagu i toplinu. Vratnice su dostupne krojene i porubljene u maksimalnim dimenzijama specijalnih narudžbi.

Ploče u istoj boji su dostupne i bez J profila kao dopunski
elementi krojeni i porubljeni u maksimalnim dimenzijama specijalnih narudžbi.

| Boja | Preporučena rubna traka u boji | |
|---|---|---|
| | broj artikla | debljina/širina (mm) |
| 5790L HG bijela visoki sjaj | 38014235230 | 0,8/23 |
| 425 HG siva visoki sjaj | 38019235230 | 0,8/23 |
| 5999L OP bijela supermat | 38812235230 | 0,8/23 |
| 425 OP siva supermat | 38851235230 | 1,0/23 |
| 5952 OP bež supermat | 38820232230 | 0,8/23 |

425 OP siva supermat

- Poleđina u boji fronte
- Nosivi materijal-MDF
- Dugotrajnost
- Ispitani materijal uz stalnu kontrolu kvalitete
- Teže se prlja
- Lako se čisti
- Osnovni materijal bez PVC-a
- Unaprijeđeno ABS porubljivanje u istoj boji

- mogućnost narudžbe u pločama ili krojene na mjeru u željenim dimenzijama.
- dimenzija ploče 2800 x1210 x19 mm.
- maksimalna dimenzija kod fronti s „J” profilom 2780 x 1170 mm.
- maksimalna dimenzija kod dopunskih fronti bez „J” profila : 2780 x 1110 mm
- prva dimenzija označava položaj „J” profilne ručkice
- kod oznake porubljivanja fronti sa „J” profilnom ručkicom, PRVU dimenziju izostaviti.
- rok isporuke: 2-3 tjedna od dostave
- pisane narudžbe.

## Kolekcija fronti visokog sjaja Akril

MP 5094B Bianco - bijela

MP 5328 Avorio - krem

MP 5637 Melanzana - ljubičasta

MP 6337 Alluminio Metal - aluminij s efektom

MP 6336 Antracite Metal - antracit s efektom

MP 5339 Cappuccino - cappuccino

MP 6228 Mokka - mokka

MP 5105 Nero - crna

MP 0100 Mirror - ogledalo

MP 5094 Bianco - bijela

## Kolekcija fronti visokog sjaja Akril

| Boja | Preporučena rubna traka u boji | |
|---|---|---|
| | broj artikla | debljina/širina (mm) |
| MP 5094B Bianco - bijela | 38010235230 | 0,8/23, 0,8/42 |
| MP 5328 Avorio - krem | 38020235230 | 0,8/23, 0,8/42 |
| MP 5105 Nero - crna | 38300232230 | 0,8/23, 0,8/42 |
| MP 6336 Antracite Metal - antracit s efektom | 38316235230 | 0,8/23, 0,8/42 |
| MP 5637 Melanzana - ljubičasta | 38174235230 | 1,0/23, 1,0/42 |
| MP 6228 Mokka - mokka | 38292235230 | 1,0/23, 1,0/42 |
| MP 5339 Cappuccino - cappuccino | 38054235230 | 1,0/23, 1,0/42 |
| MP 6337 Alluminio Metal - aluminij s efektom | 38355235230 | 1,0/23, 1,0/42 |
| MP 0100 Mirror - ogledalo | 39540235220 | 1,0/22 |

MP 0100 Mirror - ogledalo



MP 5094 Bianco - bijela

H1145 ST10 Bordalino Natur Hrast

- Izuzetno visoki sjaj
- Poleđina narančina kora u istoj boji, jedino kod MP 0100 Mirror poleđina bijela glatka.
- Dugotrajnost
- Ispitani materijal uz stalnu kontrolu kvalitete
- Teže se prlja
- Lako se čisti
- Unaprijeđeno ABS porubljivanje u istoj boji
- Osnovni materijal bez PVC-a
- Nosivi materijal-MDF
- Narudžba u pločama ili krojeno na mjeru maksimalnih dimenzija.
- Dimenzija ploče: 2800×1300×18 mm

PAŽNJA!
Dimenzija ploče MP 0100 Mirror se razlikuje od dimenzija ploča ostalih dekora:
3050×1023×18 mm

## Kolekcija PerfectSense Feelwood lakiranih supermat fronti




Zahvaljujući posebnoj tehnologiji struktura površine je sinkronizirana sa slikom dekora. Naziv **Feelwood** označava spoj vizualnog izgleda i taktilnog osjećaja koji definiraju dodatnu vrijednost površine. Zahvaljujući savršenom spoju dekora i strukture, Feelwood površine ne zaostaju puno za furniranim površinama ili površinama od masivnog drva.

- Savršena mat površina
- Sinkronizirana tekstura pora
- Sloj laka s prednje strane osigurava otpornost na otiske prstiju.
- Poleđina u boji sa strukturom ST28, odnosno ST37
- Dugotrajnost
- Ispitani materijal uz stalnu kontrolu kvalitete
- Teže se prlja
- Lako se čisti
- Unaprijeđeno ABS porubljivanje u istoj boji
- Osnovni materijal bez PVC-a
- Nosivi materijal - iverica
- Narudžba u pločama ili krojeno na mjeru maksimalnih dimenzija
- Dimenzija ploče: 2800×2070×18 mm

## Spoj lakirane mat površine sa **Feelwood** strukturom



### U999 TM28
Crna

### H1760 TM28
Sivi kesten

### H3311 TM28
Cuneo hrast bijeljeni



### H1186 TM37
Tamno smeđi Garonne hrast

### H3149 TM37
Riffian hrast dimljeni

### H3180 TM37
Halifax smeđi hrast

| Boja | Preporučena rubna traka u boji | |
|---|---|---|
| | broj artikla | debljina/širina (mm) |
| U999 TM28 Crna | 38874234230 | 1,0/23 |
| H1760 TM28 Sivi kesten | 38920234230 | 1,0/23 |
| H3311 TM28 Cuneo hrast bijeljeni | 38901234230 | 1,0/23 |
| H1186 TM37 Tamno smeđi Garonne hrast | 38909234230 | 1,0/23 |
| H3149 TM37 Riffian hrast dimljeni | 38905234230 | 1,0/23 |
| H3180 TM37 Halifax smeđi hrast | 38907234230 | 1,0/23 |

## Kolekcija PerfectSense Feelwood lakiranih supermat fronti

H3311 TM28 Cuneo hrast bijeljeni

H1186 TM37 Tamno smeđi Garonne hrast


U999 TM28 Crna

## Kolekcija premium PerfectSense lakiranih fronti - visoki sjaj

EGGER

- Savršena površina visokog sjaja i mat površina
- Poleđina u istoj boji s ST9 strukturom
- Dugotrajnost
- Ispitani materijal uz stalnu kontrolu kvalitete
- Teže se prlja
- Lako se čisti
- Unaprijeđeno ABS porubljivanje u istoj boji
- Osnovni materijal bez PVC-a
- Nosivi materijal - MDF

Narudžba u pločama ili krojeno na mjeru maksimalnih dimenzija:
Dimenzija ploče: 2800×2070×18 mm

W1100 PG Alpesi bijela
U732 PM Mat prah siva

W1100 PG Alpesi bijela

U999 PG Crna

## Kolekcija premium PerfectSense lakiranih fronti - supermat

EGGER

### W1100 PM Mat alpesi bijela

### U702 PM Mat kašmir

### U708 PM Mat svijetlo siva

### U727 PM Mat kameno siva

### U732 PM Mat prah siva

### U999 PM Mat crna

| Boja | Preporučena rubna traka u boji | |
|---|---|---|
| | broj artikla | debljina/širina (mm) |
| W1100 PG Alpesi bijela | 38013234230 | 1,0/23 |
| U999 PG Crna | 38300232230 | 0,8/23, 0,8/42 |
| W1100 PM Mat alpesi bijela | 38811234230 | 1,0/23 |
| U702 PM Mat kašmir | 38835234230 | 1,0/23 |
| U708 PM Mat svijetlo siva | 38838234230 | 1,0/23 |
| U727 PM Mat kameno siva | 38839234230 | 1,0/23 |
| U732 PM Mat prah siva | 38842234230 | 1,0/23 |
| U999 PM Mat crna | 38870234230 | 1,0/23 |

## Kolekcija Topmat fronti s PVC folijom

TM0101 Snježno bijela

TM0111 Ledeno siva

TM0112 Klasična siva

TM0113 Safari siva

TM0114 Kraljevsko siva

TM0115 Antracit

TM0141 Ružičasta baršun

TM0142 Rustična bordo

TM0151 Macaron plava



TM0141 Ružičasta baršun
TM0115 Antracit

## Kolekcija Topmat fronti s PVC folijom

TM0152 Morsko plava

TM0153 London plava

TM0171 Crna

| Boja | Preporučena rubna traka u boji | |
|---|---|---|
| | broj artikla | debljina/širina (mm) |
| TM0101 Snježno bijela topmat | 38812235230 | 0,8/ 23 |
| TM0111 Ledeno siva topmat | 38832337220 | 1,0/ 22 |
| TM0112 Klasična siva topmat | 38843337220 | 1,0/ 22 |
| TM0113 Safari siva topmat | 38833337220 | 1,0/ 22 |
| TM0114 Kraljevsko siva topmat | 38846337220 | 1,0/ 22 |
| TM0115 Antracit topmat | 38849337220 | 1,0/ 22 |
| TM0141 Ružičasta baršun topmat | 38876337220 | 1,0/ 22 |
| TM0142 Rustična bordo topmat | 38877337220 | 1,0/ 22 |
| TM0151 Macaron plava topmat | 38883337220 | 1,0/ 22 |
| TM0152 Morsko plava topmat | 38888337220 | 1,0/ 22 |
| TM0153 London plava topmat | 38889337220 | 1,0/ 22 |
| TM0171 Crna topmat | 38873337220 | 1,0/ 22 |

- Obostrano ista dekorativna površina
- Površina s pojačanom otpornošću na otiske prstiju
- Površina s veoma malim indexom loma svjetlosti (ugradnjom se postiže izraženi mat efekt)
- Baršunasta površina na dodir
- Dugotrajnost
- Ispitani materijal uz stalnu kontrolu kvalitete
- Lako se čisti
- Unaprijeđeno porubljivanje u istoj boji
- Nosivi materijal - MDF

- Maksimalne dimenzije specijalnih narudžbi.
- Dimenzija ploče: 2800 ×1220 ×18 mm
- Molimo da poziciju fronti naznačite i kod UNI boja.

TM0151 Macaron plava topmat

TM0111 Ledeno siva topmat
TM0152 Morsko plava topmat

## Kolekcija fronti sa PVC supermat folijom

SM0101B Bijela

SM0103 Svijetlo siva

SM0104 Tamno siva

SM0105 Krem

SM0108 Krem siva

SM0122 Ocean plava

SM0132 Zelena Salvia

SM0146 Crna

| Boja | Preporučena rubna traka u boji | |
|---|---|---|
| | broj artikla | debljina/širina (mm) |
| SM0101B Bijela supermat | 38812235230 | 0,8/23 |
| SM0103 Svijetlo siva supermat | 38840237220 | 1,0/22 |
| SM0104 Tamno siva supermat | 38850237220 | 1,0/22 |
| SM0105 Krem supermat | 38820232230 | 0,8/23, 0,8/42 |
| SM0108 Krem siva supermat | 38837237220 | 1,0/22 |
| SM0122 Ocean plava supermat | 38885337220 | 1,0/22 |
| SM0132 Zelena Salvia supermat | 38880337220 | 1,0/22 |
| SM0146 Crna supermat | 38872337220 | 1,0/22 |

- Odličan odnos cijene i kvalitete
- Poleđina - bijela mat narančina kora
- Dugotrajnost
- Ispitani materijal uz stalnu kontrolu kvalitete
- Lako se čisti
- Unaprijeđeno porubljivanje u istoj boji
- Nosivi materijal - MDF

- Maksimalne dimenzije specijalnih narudžbi.
- Dimenzija ploče: 2800×1220×18 mm
- Molimo da poziciju fronti naznačite i kod UNI boja.

SM0104 Tamno siva supermat

## Kolekcija fronti sa PVC supermat folijom

SM0101B Bijela supermat
SM0103 Svijetlo siva

SM0146 Crna supermat

## Kolekcija fronti visokog sjaja s PVC folijom

FP0201 Bijela

### FP0201 Bijela

### FP0203 Svijetla krem



### FP0205 Krem

- Odličan odnos cijene i kvalitete
- Poleđina - bijela mat narančina kora
- Dugotrajnost
- Ispitani materijal uz stalnu kontrolu kvalitete
- Lako se čisti
- Unaprijeđeno porubljivanje u istoj boji
- Nosivi materijal - MDF
- Maksimalne dimenzije specijalnih narudžbi.
- Dimenzija ploče: 2800×1220×18 mm
- Godovi su paralelni sa dužom dimenzijom (2800 mm), osim ako to nije drugačije naznačeno!
- Molimo da poziciju fronti naznačite i kod UNI boja.

### FP0206 Cappuccino

### FP0246B Crna

## Kolekcija fronti visokog sjaja s PVC folijom



FP0202 Bijela s efektom

FP0212 Krem s efektom



FP0204 Antracit s efektom



FP0601 Mat kašmir bijela

FP0610 Mat kašmir krem



FP0608 Mat kašmir zlatna

## Kolekcija fronti visokog sjaja s PVC folijom

FP0701 Bijeli mramor

FP0746 Crni mramor

FP0286 Milanski orah

FP0201 Bijela

## Kolekcija fronti visokog sjaja s PVC folijom

### FP0801 Bijela četkana

### FP0804 Srebrna četkana

### FP0605 Picasso inox četkana

| Boja | Preporučena rubna traka u boji | |
|---|---|---|
| | broj artikla | debljina/širina (mm) |
| FP0201 Bijela | 38010235230 | 0,8/23, 0,8/42 |
| FP0202 Bijela s efektom | 38010235230 | 0,8/23, 0,8/42 |
| FP0203 Svijetla krem | 38020235230 | 0,8/23, 0,8/42 |
| FP0204 Antracit s efektom | 38316235230 | 0,8/23, 0,8/42 |
| FP0205 Krem | 38032235230 | 0,8/23, 0,8/42 |
| FP0206 Cappuccino | 38052235230 | 0,8/23, 0,8/42 |
| FP0212 Krem s efektom | 38034337220 | 1,0/22 |
| FP0246B Crna | 38300232230 | 0,8/23, 0,8/42 |
| FP0286 Milanski orah | 38525237220 | 1,0/22 |

| Boja | Preporučena rubna traka u boji | |
|---|---|---|
| | broj artikla | debljina/širina (mm) |
| FP0601 Mat kašmir bijela | 38427337220 | 1,0/22 |
| FP0605 Picasso inox četkana | 38352337220 | 1,0/22 |
| FP0608 Mat kašmir zlatna | 38430337220 | 1,0/22 |
| FP0610 Mat kašmir krem | 38428337220 | 1,0/22 |
| FP0701 Bijeli mramor | 38440337220 | 1,0/22 |
| FP0746 Crni mramor | 38442337220 | 1,0/22 |
| FP0801 Bijela četkana | 38417237220 | 1,0/22 |
| FP0804 Srebrna četkana | 38418237220 | 1,0/22 |

FP0608 Mat kašmir zlatna

## Usmjerivač topline • Spojni element




### Usmjerivač topline

Da bi se izbjeglo oštećenje fronte sa folijom, potrebno je ugraditi usmjerivač topline.
dimenzija: 20,8 x 31 x 600 mm
narudžba: par

10013300000







### 360.12 spojni element

Za spajanje vratnica radi vizualnog efekta, odnosno u slučaju manjih formata osnovnih ploča.
Boja: nikal
narudžba: kom

| kod | visina (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 360.1222.054.00 | 105 | 10003315400 |
| 360.1230.054.00 | 43 | 10003315410 |

## Stakleni umetci za aluminijske okvire



**Float** (obično prozirno staklo)

**Parsol siva**

**Satinato**

**Screen**

**Master carre**

**Ogledalo**

**Classic black**

**Dark brown**

**Light brown**

**Metal blue**

**Luminous green**

**Dark red**

**Luminous red**

**Classic orange**

**Classic beige**



**Light beige**



**Soft white**

**Fuchsia**

- Dostupno u van standardnim dimenzijama, gotovo za ugradnju
- Funkcionalnost okvira garantiramo do maksimalne dimenzije: 1600x600mm
- Po želji vršimo sve obrade (izrada rupa za spojnice i rupa za ručkice)
- Udaljenost provrta za čašicu spojnice od ruba okvira je min. 90 mm
- Može se naručiti i ostakljeno
- Za ispunu se može koristiti staklo ili ploča debljine 4 mm

Za ispunu se može koristiti staklo ili ploča debljine 4 mm!

## Aluminijski okvirni profili

| Težina alu. okvirnih profila kg/tm | |
|---|---|
| FA01 | 0,35 |
| FA03 | 0,56 |
| FA06 | 0,56 |

Izračun dimenzije umetka
X i Y je dimenzija visine i širine gotovog okvira,
a A i B je dimenzija visine i širine umetka
(debljine 4 mm)

| | | |
|---|---|---|
| FA01 | A=X-28 | B=Y-28 |
| FA03 | A=X-5,5 | B=Y-5,5 |
| FA06 | A=X-83,5 | B=Y-83,5 |



## FA01 profil

Narudžba u komadima od 4,1 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| eloksirani aluminij | 10000655000 |
| inox | 10000655010 |






## FA03 profil

Narudžba u komadima od 4,1 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| eloksirani aluminij | 10000655100 |
| inox | 10000655110 |






## FA06 profil

Narudžba u komadima od 4,1 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| eloksirani aluminij | 10000655200 |
| inox | 10000655210 |




Za ispunu se može koristiti staklo ili ploča debljine 4 mm!

## Aluminijski okvirni profili, aluminijska T-letvica



### Profil za prihvat stakla

Za profile FA01, FA03, FA06
narudžba: tm

10000655950

### Kutnik

Za profil FA01
narudžba: kom

10000655900

### Kutnik

Za profil FA03, FA06
narudžba: kom

10000655901

### Pričvrsni vijak za kutnik

dimenzija: M4 x 8 mm
narudžba: kom

10103600450




### Aluminijska puškica

Sprječava pucanje stakla kod montaže ručkica na profile. • Preporučamo za okvir FA03.
Po želji vršimo sve obrade. U takvim slučajevima, potrebno je priložiti točnu skicu bušenja.

10000650181



### F11 aluminijska T-letvica

za porubljivanje vratnica debljine 18 mm.
Boja: eloksirani aluminij
Narudžba u komadima od 3 m.

10000650172




### F12 aluminijska T-letvica

za porubljivanje vratnica debljine 18 mm.
Boja: eloksirani aluminij
Narudžba u komadima od 3 m.

10000650174



Za ispunu se može koristiti staklo ili ploča debljine 4 mm!

## Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Tablica dimenzija

| | | 896 | 596 | 446 | 396 | 377 | 296 | 240 | 146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fronte | 2186 | | | ■ | | | | | |
| | 1796 | | | ■ | | | | | |
| | 1436 | | | ■ | | | | | |
| | 1316 | | | | | | | | |
| | 1076 | | | ■ | | | | | |
| | 956 | | | | | | | | |
| | 716 | | | | | | | | |
| | 596 | | | | | | | | |
| | 476 | | | | | | | | |
| | 356 | | | | | | | | |
| | 236 | | | | | | | | |

| | | 896 | 596 | 446 | 396 | 377 | 296 | 240 | 146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okviri (bez ostakljenja) | 1436 | | | ■ | | | | | |
| | 1076 | | | ■ | | | | | |
| | 956 | | | | | | | | |
| | 716 | | | | | | | | |
| | 356 | | | | | | | | |

| | | 896 | 596 | 446 | 396 | 377 | 296 | 240 | 146 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladice | 176 | | | | | | | | |
| | 116 | | | | | | | | |

Zaobljeni elementi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Za završni element 315 x 315 mm | Okviri (bez ostakljenja) | 1436 | ■ |
| | | 1076 | ■ |
| | | 956 | |
| | | 716 | |
| | Zaobljena fronta | 716 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Završni element za namještaj 560 x 560 mm | Par zaobljenih vratnica | 716 | ■ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zaobljeni dio za donji element 900 x 642 mm | Par zaobljenih vratnica | 716 | ■■ |

■ Samo za modele Venezia i Firenze
■■ Samo za modele Venezia i Firenze

Važno! Okviri nisu ostakljeni!

## Kuhinja







## Donji i gornji elementi




## Par zaobljenih vratnica

## Boravak




## Par zaobljenih vratnica za kutni element




Modeli Venezia i Firenze

## Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Venezia model • Lipa - trešnja, nijansirana na boju stara trešnja

## Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Firenze model • Lipa - trešnja, nijansirana na boju stara trešnja

## Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Venezia i Firenze • Dopunski elementi




Zaobljena fronta




Zaobljeni okvir za ispunu od stakla




Par zaobljenih vratnica




Par zaobljenih vratnica (boravak)




Otvoreni okvir



Rešetka za sve okvire




Jednostavna letvica




Ukrasna letvica




Stup




Podnožje za stup

Važno! Okviri nisu ostakljeni!

## Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Venezia i Firenze • Dopunski elementi

Noga za kuhinjski poluotok

Kutna letvica




Rešetkasti uložak držača boca (par)

Zaobljeno sjenilo

Zaobljeni vijenac



Zaobljena ogradica

Sjenilo

Vijenac




Ogradica

Gornji ukrasni element




Držač boca



Zaobljeni element za radnu ploču




Vodilica za držač čaša




Držač tanjura (par)

## Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Venezia i Firenze • Tablica brojeva artikla

| Ladice (mm) | | |
|---|---|---|
| | Venezia | Firenze |
| 116x146 | 10000521000 | 10000522000 |
| 116x446 | 10000521005 | 10000522005 |
| 116x596 | 10000521010 | 10000522010 |
| 116x896 | 10000521015 | 10000522015 |
| 176x296 | 10000521020 | 10000522020 |
| 176x396 | 10000521025 | 10000522025 |
| 176x446 | 10000521030 | 10000522030 |
| 176x596 | 10000521035 | 10000522035 |
| 176x896 | 10000521040 | 10000522040 |
| Fronte (mm) | | |
| 236x596 | 10000521045 | 10000522045 |
| 356x296 | 10000521050 | 10000522050 |
| 356x396 | 10000521055 | 10000522055 |
| 356x446 | 10000521060 | 10000522060 |
| 356x596 | 10000521065 | 10000522065 |
| 356x896 | 10000521070 | 10000522070 |
| 476x446 | 10000521075 | 10000522075 |
| 476x596 | 10000521080 | 10000522080 |
| 596x446 | 10000521085 | 10000522085 |
| 596x596 | 10000521090 | 10000522090 |
| 716x146 | 10000521095 | 10000522095 |
| 716x240 | 10000521100 | 10000522100 |
| 716x296 | 10000521105 | 10000522105 |
| 716x377 | 10000521110 | 10000522110 |
| 716x396 | 10000521115 | 10000522115 |
| 716x446 | 10000521120 | 10000522120 |
| 716x596 | 10000521125 | 10000522125 |
| 956x146 | 10000521130 | 10000522130 |
| 956x296 | 10000521135 | 10000522135 |
| 956x377 | 10000521140 | 10000522140 |
| 956x396 | 10000521145 | 10000522145 |
| 956x446 | 10000521150 | 10000522150 |
| 956x596 | 10000521155 | 10000522155 |
| 1316x446 | 10000521165 | 10000522165 |
| 1316x596 | 10000521170 | 10000522170 |

| Okviri - bez ostakljenja (mm) | | |
|---|---|---|
| | Venezia | Firenze |
| 356x446 | 10000521190 | 10000522190 |
| 356x596 | 10000521195 | 10000522195 |
| 356x896 | 10000521200 | 10000522200 |
| 716x296 | 10000521205 | 10000522205 |
| 716x396 | 10000521210 | 10000522210 |
| 716x446 | 10000521215 | 10000522215 |
| 956x296 | 10000521220 | 10000522220 |
| 956x396 | 10000521225 | 10000522225 |
| 956x446 | 10000521230 | 10000522230 |
| Rešetka (mm) | | |
| za okvir 356x446 | 10000521245 | 10000522245 |
| za okvir 356x596 | 10000521250 | 10000522250 |
| za okvir 356x896 | 10000521255 | 10000522255 |
| za okvir 716x296 | 10000521260 | 10000522260 |
| za okvir 716x396 | 10000521265 | 10000522265 |
| za okvir 716x446 | 10000521270 | 10000522270 |
| za okvir 956x296 | 10000521275 | 10000522275 |
| za okvir 956x396 | 10000521280 | 10000522280 |
| za okvir 956x446 | 10000521285 | 10000522285 |
| Zaobljena fronta (mm) | | |
| 716x315x315 | 10000521300 | 10000522300 |
| 356x560x560 (par) | - | 10000522305 |
| Zaobljeni okvir za ispunu od stakla - bez ostakljenja (mm) | | |
| 716x315x315 | 10000521310 | 10000522310 |
| 956x315x315 | 10000521315 | 10000522315 |
| 1076x315x315 | 10000521320 | - |
| 1436x315x315 | 10000521325 | 10000522325 |
| Par zaobljenih vratnica (mm) | | |
| 716x900x642 | 10000521330 | 10000522330 |

Važno! Okviri nisu ostakljeni!

## Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Venezia i Firenze • Tablica brojeva artikla

| Vijenac (mm) | | |
|---|---|---|
| | Venezia | Firenze |
| 3000x110x30 | 10000521400 | 10000522400 |
| Zaobljeni vijenac (mm) | | |
| – | 10000521405 | 10000522405 |
| Sjenilo (mm) | | |
| 3000x60x20 | 10000521410 | 10000522410 |
| Zaobljeno sjenilo | | |
| – | 10000521415 | 10000522415 |
| Ogradica (mm) | | |
| 2000x72x26 | 10000521420 | 10000522420 |
| Zaobljena ogradica | | |
| – | 10000521425 | 10000522425 |
| Jednostavna letvica (mm) | | |
| 720x50x25 | 10000521430 | 10000522430 |
| 960x50x25 | 10000521435 | 10000522435 |
| Ukrasna letvica (mm) | | |
| 720x50x40 | 10000521440 | 10000522440 |
| 960x50x40 | 10000521445 | 10000522445 |
| Stup (mm) | | |
| 720x100x55 | 10000521450 | 10000522450 |
| 960x100x55 | 10000521455 | 10000522455 |
| 2280x100x55 | 10000521460 | 10000522460 |
| Podnožje za stup (mm) | | |
| 150x100x120 | 10000521465 | 10000522465 |

| Polica za začine (mm) | | |
|---|---|---|
| | Venezia | Firenze |
| 450x280x280 | 10000521470 | – |
| Držač boca (mm) | | |
| 450x60x20 | 10000521475 | 10000522475 |
| Rešetkasti uložak držača boca (par) (mm) | | |
| 335x567 | 10000521480 | 10000522480 |
| Vodilica za držač čaša (mm) | | |
| 500x20 | 10000521485 | 10000522485 |
| Držač tanjura (par) (mm) | | |
| 567x335 | 10000521490 | 10000522490 |
| 867x335 | 10000521495 | 10000522495 |
| Gornji ukrasni element (mm) | | |
| 450x90x20 | 10000521500 | 10000522500 |
| 600x90x20 | 10000521505 | 10000522505 |
| 900x90x20 | 10000521510 | 10000522510 |
| Otvoreni okvir (mm) | | |
| 716x446 | 10000521515 | 10000522515 |
| 716x596 | 10000521520 | 10000522520 |
| Kutna letvica (mm) | | |
| 720x40x40 | 10000521525 | 10000522525 |
| Noga za kuhinjski poluotok (mm) | | |
| 870×96×96 | 10000521530 | 10000522530 |
| Zaobljeni element za radnu ploču | | |
| – | 10000521535 | 10000522535 |

## Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Positano model • Jasen, nijansiran na krem boju, antikni

## Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Sorrento model • Jasen, nijansiran na tamnu boju, antikni

## Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Positano i Sorrento • Dopunski elementi




Noga za kuhinjski poluotok




Kutna letvica



Rešetka za sve okvire

Zaobljeno sjenilo

Zaobljeni vijenac



Zaobljena ogradica

Sjenilo

Vijenac




Ogradica

Gornji ukrasni element




Držač boca



Zaobljeni element za radnu ploču




Polica za začine




Vodilica za držač čaša




Držač tanjura (par)

## Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Positano i Sorrento • Dopunski elementi




### Zaobljena fronta




### Zaobljeni okvir za ispunu od stakla




### Fronta s rešetkastom ispunom (par)




### Otvoreni okvir




### Okvir držača boca




### Završni panel




### Jednostavna letvica




### Ukrasna letvica




### Stup




### Podnožje za stup

### Ladica za začine

materijal: plastika
boja: bijela
dimenzija: 120 x 80 x 145 mm

10006400100

Važno! Okviri nisu ostakljeni!

## Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Positano i Sorrento • Tablica brojeva artikla

| Ladice (mm) | | |
|---|---|---|
| | Positano | Sorrento |
| 116x146 | 10000523000 | 10000524000 |
| 116x446 | 10000523005 | 10000524005 |
| 116x596 | 10000523010 | 10000524010 |
| 116x896 | 10000523015 | 10000524015 |
| 176x296 | 10000523020 | 10000524020 |
| 176x396 | 10000523025 | 10000524025 |
| 176x446 | 10000523030 | 10000524030 |
| 176x596 | 10000523035 | 10000524035 |
| 176x896 | 10000523040 | 10000524040 |
| Fronte (mm) | | |
| 236x596 | 10000523045 | 10000524045 |
| 356x296 | 10000523050 | 10000524050 |
| 356x396 | 10000523055 | 10000524055 |
| 356x446 | 10000523060 | 10000524060 |
| 356x596 | 10000523065 | 10000524065 |
| 356x896 | 10000523070 | 10000524070 |
| 476x446 | 10000523075 | 10000524075 |
| 476x596 | 10000523080 | 10000524080 |
| 596x446 | 10000523085 | 10000524085 |
| 596x596 | 10000523090 | 10000524090 |
| 716x146 | 10000523095 | 10000524095 |
| 716x240 | 10000523100 | 10000524100 |
| 716x296 | 10000523105 | 10000524105 |
| 716x377 | 10000523110 | 10000524110 |
| 716x396 | 10000523115 | 10000524115 |
| 716x446 | 10000523120 | 10000524120 |
| 716x596 | 10000523125 | 10000524125 |
| 956x146 | 10000523130 | 10000524130 |
| 956x296 | 10000523135 | 10000524135 |
| 956x377 | 10000523140 | 10000524140 |
| 956x396 | 10000523145 | 10000524145 |
| 956x446 | 10000523150 | 10000524150 |
| 956x596 | 10000523155 | 10000524155 |
| 1316x446 | 10000523160 | 10000524160 |
| 1316x596 | 10000523165 | 10000524165 |
| Okviri - bez ostakljenja (mm) | | |
| 356x446 | 10000523170 | 10000524170 |
| 356x596 | 10000523175 | 10000524175 |
| 356x896 | 10000523180 | 10000524180 |
| 716x296 | 10000523185 | 10000524185 |
| 716x396 | 10000523190 | 10000524190 |
| 716x446 | 10000523195 | 10000524195 |
| 956x296 | 10000523200 | 10000524200 |
| 956x396 | 10000523205 | 10000524205 |
| 956x446 | 10000523210 | 10000524210 |
| Rešetka (mm) | | |
| | Positano | Sorrento |
| 356x446 kerethez | 10000523215 | 10000524215 |
| 356x596 kerethez | 10000523220 | 10000524220 |
| 356x896 kerethez | 10000523225 | 10000524225 |
| 716x296 kerethez | 10000523230 | 10000524230 |
| 716x396 kerethez | 10000523235 | 10000524235 |
| 716x446 kerethez | 10000523240 | 10000524240 |
| 956x296 kerethez | 10000523245 | 10000524245 |
| 956x396 kerethez | 10000523250 | 10000524250 |
| 956x446 kerethez | 10000523255 | 10000524255 |
| Zaobljena fronta (mm) | | |
| 716x315x315 | 10000523300 | 10000524300 |

| Zaobljeni okvir za ispunu od stakla - bez ostakljenja (mm) | | |
|---|---|---|
| 716x315x315 | 10000523305 | 10000524305 |
| 956x315x315 | 10000523310 | 10000524310 |
| Fronta s rešetkastom ispunom (par) (mm) | | |
| | Positano | Sorrento |
| 716x896 | 10000523260 | 10000524260 |
| Vijenac (mm) | | |
| 3000x110x30 | 10000523400 | 10000524400 |
| Zaobljeni vijenac | | |
| – | 10000523405 | 10000524405 |
| Sjenilo (mm) | | |
| 3000x60x20 | 10000523410 | 10000524410 |
| Zaobljeno sjenilo | | |
| – | 10000523415 | 10000524415 |
| Ogradica (mm) | | |
| 2000x72x26 | 10000523420 | 10000524420 |
| Zaobljena ogradica | | |
| – | 10000523425 | 10000524425 |
| Jednostavna letvica (mm) | | |
| 720x50x25 | 10000523430 | 10000524430 |
| 960x50x25 | 10000523435 | 10000524435 |
| Ukrasna letvica (mm) | | |
| 720x50x40 | 10000523440 | 10000524440 |
| 960x50x40 | 10000523445 | 10000524445 |
| Stup (mm) | | |
| 720x100x44 | 10000523450 | 10000524450 |
| 960x100x44 | 10000523455 | 10000524455 |
| 2280x100x44 | 10000523460 | 10000524460 |
| Podnožje za stup (mm) | | |
| | Positano | Sorrento |
| 150x100x120 | 10000523465 | 10000524465 |
| Polica za začine (mm) | | |
| 450x280x280 | 10000523470 | 10000524470 |
| Držač boca (mm) | | |
| 450x60x20 | 10000523475 | 10000524475 |
| Okvir držača boca (mm) | | |
| 716x146 | 10000523480 | 10000524480 |
| Vodilica za držač čaša (mm) | | |
| 500x20 | 10000523485 | 10000524485 |
| Držač tanjura (par) (mm) | | |
| 567x335 | 10000523490 | 10000524490 |
| 867x335 | 10000523495 | 10000524495 |
| Gornji ukrasni element (mm) | | |
| 450x90x20 | 10000523500 | 10000524500 |
| 600x90x20 | 10000523505 | 10000524505 |
| 900x90x20 | 10000523510 | 10000524510 |
| Otvoreni okvir (mm) | | |
| | Positano | Sorrento |
| 716x446 | 10000523515 | 10000524515 |
| 716x596 | 10000523520 | 10000524520 |
| 716x896 | 10000523525 | 10000524525 |
| Završni panel (mm) | | |
| 960x335x18,8 | 10000523530 | – |
| 870x580x18,8 | 10000523535 | – |
| 2430x580x18,8 | 10000523540 | – |
| Kutna letvica (mm) | | |
| 720x40x40 | 10000523545 | 10000524545 |
| Noga za kuhinjski poluotok (mm) | | |
| 870x99x99 | 10000523550 | 10000524550 |
| Zaobljeni element za radnu ploču | | |
| – | 10000523555 | 10000524555 |

Važno! Okviri nisu ostakljeni!

2. poglavlje

# Iverali

**Kazalo**

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 20030186180

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
**www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok**

**Napomena!**
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Kod određenih dekora, na maloj se površini ne može vidjeti cjeloviti uzorak. Molimo Vas da u takvim slučajevima zatražite uzorak većih dimenzija. U ponudi se nalaze i uzorci A/4 formata proizvedeni od iverala i porubljeni sa dvije strane, koji realno odražavaju izgled proizvoda. Kod istog dekora: iverala, radnih ploča i ploča stolova, te laminatnih ploča i poleđina moguća su manja odstupanja u boji. Molimo Vas da to uzmete u obzir prilikom planiranja i izrade namještaja. Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Radna ploča** • U navedenom dekoru je dostupna i radna ploča u istom dekoru

**Kuhinjske zidne obloge** • Za prostor između gornjih i donjih kuhinjskih elemenata

**Laminatni pod** • U datom dekoru je dostupan i laminatni pod

**Feel Wood površina** • Feelwood površina drvnog dekora

**Ekskluziv** • Visoka kvaliteta i dizajn

ROBOTI NE GRIJEŠE

# TEHNOLOGIJA XXI. STOLJEĆA U FORESTOVOM SKLADIŠTU IVERALA

Osnovni cilj u skladištu iverala je precizna manipulacija robom bez ogrebotina i oštećenja.

Sustavom se upravlja automatski i ploče se pomoću vakumskih dizalica unose i iznose iz skladišta ili dopremaju u pogon za konfekcioniranje.

Automatizirano je i pozicioniranje ploča te njihovo slaganje po želji na paletu.



## Iverali - Uni boje

EGGER

### U104 ST9
**Alabaster bijela**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010104181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30301 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0505-Y10R |
| RAL | 1013 |
| Pantone | – |

### U108 ST9
**Vanilija žuta**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010108182 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30300 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0907-Y10R |
| RAL | 1015 |
| Pantone | – |

### U113 ST9
**Cotton bež**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010113181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30300 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0907-Y30R |
| RAL | 1015 |
| Pantone | – |

### U114 ST9
**Brilliant žuta**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010114181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30362 |

| | |
|---|---|
| NCS | S1060-Y10R |
| RAL | 1023 |
| Pantone | 114U |

### U131 ST9
**Citrus žuta**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010131180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30358 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0560-G90Y |
| RAL | 1016 |
| Pantone | 101U |

### U156 ST9
**Pješčano žuta**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010156180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30330 |

| | |
|---|---|
| NCS | S1505-Y50R |
| RAL | – |
| Pantone | – |

### U200 ST9
**Bež**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010200180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30324 |

| | |
|---|---|
| NCS | S3010-Y50R |
| RAL | – |
| Pantone | – |

### U201 ST9
**Kameno siva**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010201180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30155 |

| | |
|---|---|
| NCS | S3502-Y |
| RAL | 7044 |
| Pantone | 402U |

### U201 ST19
**Kameno siva**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010201181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30156 |

| | |
|---|---|
| NCS | S3502-Y |
| RAL | 7044 |
| Pantone | 402U |

### U216 ST9
**Camel bež**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010216180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30305 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0502-Y50R |
| RAL | 9001 |
| Pantone | – |

## Iverali - Uni boje

EGGER



### U222 ST9
### Krem bež

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010222180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30303 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0505-Y40R |
| RAL | – |
| Pantone | – |



### U311 ST9
### Burgundi crvena

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010311182 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30410 |

| | |
|---|---|
| NCS | S5040-R |
| RAL | – |
| Pantone | – |



### U321 ST9
### Kinesko crvena

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010321181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30400 |

| | |
|---|---|
| NCS | S1580-Y90R |
| RAL | 3020 |
| Pantone | – |



### U323 ST9
### Chilli crvena

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010323181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30403 |

| | |
|---|---|
| NCS | S3060-R |
| RAL | 3001 |
| Pantone | 187C |



### U325 ST9
### Antik ruža

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010325180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30431 |

| | |
|---|---|
| NCS | S3020-Y80R |
| RAL | – |
| Pantone | 5005U |



### U332 ST9
### Narančasta

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010332181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30392 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0570-Y50R |
| RAL | 2003 |
| Pantone | – |



### U337 ST9
### Fuchsia ljubičasta

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010337180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30441 |

| | |
|---|---|
| NCS | S3050-R20B |
| RAL | – |
| Pantone | 208C |



### U363 ST9
### Flamingo ružičasta

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010363180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30434 |

| | |
|---|---|
| NCS | S1040-R10B |
| RAL | 3015 |
| Pantone | 700U |



### U504 ST9
### Tiroli plava

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010504180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30507 |

| | |
|---|---|
| NCS | S6020-R90B |
| RAL | 5000 |
| Pantone | 295U |



### U522 ST9
### Horizont plava

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010522181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30540 |

| | |
|---|---|
| NCS | S1030-R80B |
| RAL | – |
| Pantone | 2708U |

## Iverali - Uni boje

EGGER



### U525 ST9
### Delft plava

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010525181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30514 |

| | |
|---|---|
| NCS | S3060-R90B |
| RAL | – |
| Pantone | 300U |



### U600 ST9
### Majsko zelena

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010600180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30630 |

| | |
|---|---|
| NCS | S2060-G20Y |
| RAL | 6018 |
| Pantone | 368U |



### U626 ST9
### Kiwi zelena

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010626180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30605 |

| | |
|---|---|
| NCS | S3050-G40Y |
| RAL | – |
| Pantone | 377U |



### U630 ST9
### Lime zelena

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010630181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30612 |

| | |
|---|---|
| NCS | S1060-G40Y |
| RAL | – |
| Pantone | 381U |



### U702 ST9
### Kašmir siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010702180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30135 |

| | |
|---|---|
| NCS | S2005-Y60R |
| RAL | – |
| Pantone | 406U |



### U707 ST9
### Siva svila

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010707180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30126 |

| | |
|---|---|
| NCS | S1500-N |
| RAL | 7047 |
| Pantone | – |



### U708 ST9
### Svijetlo siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010708181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30120 |

| | |
|---|---|
| NCS | S2000-N |
| RAL | 7047 |
| Pantone | 420C |



### U727 ST9
### Kameno siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010727180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30162 |

| | |
|---|---|
| NCS | S4005-Y50R |
| RAL | – |
| Pantone | 407C |



### U732 ST9
### Prah siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010732181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30170 |

| | |
|---|---|
| NCS | S5000-N |
| RAL | 7037 |
| Pantone | 423U |

### U741 ST9
### Lava siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010741180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30732 |

| | |
|---|---|
| NCS | S7005-Y20R |
| RAL | 7013 |
| Pantone | 405C |

## Iverali - Uni boje

EGGER



### U748 ST9
### Tartuf smeđa

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010748180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30727 |

| | |
|---|---|
| NCS | S7005-Y50R |
| RAL | – |
| Pantone | 411U |



### U750 ST9
### Svijetlo siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010750180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30104 |

| | |
|---|---|
| NCS | S2005-Y20R |
| RAL | 7044 |
| Pantone | Warm grey 2U |



### U763 ST9
### Biser siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010763182 |
| 2800 x 2070 x 16 | 20010763161 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30110 |

| | |
|---|---|
| NCS | S2500-N |
| RAL | – |
| Pantone | – |

### U767 ST9
### Cubanit siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010767180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30173 |

| | |
|---|---|
| NCS | S5005-Y20R |
| RAL | 7048 |
| Pantone | – |



### U775 ST9
### Blago svijetlo siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010775181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30040 |

| | |
|---|---|
| NCS | S1000-N |
| RAL | 9002 |
| Pantone | – |



### U780 ST9
### Monument siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010780180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30171 |

| | |
|---|---|
| NCS | S5005-B20G |
| RAL | – |
| Pantone | 444U |



### U788 ST9
### Arctic siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010788180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30167 |

| | |
|---|---|
| NCS | S4500-N |
| RAL | – |
| Pantone | Cool grey 7U |

### U818 ST9
### Tamno smeđa

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010818180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30729 |

| | |
|---|---|
| NCS | S8010-Y50R |
| RAL | 8016 |
| Pantone | – |



### U830 ST9
### Caramel nude

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010830180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30701 |

| | |
|---|---|
| NCS | S3030-Y50R |
| RAL | – |
| Pantone | – |



### U899 ST9
### Blago crna

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010899180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30182 |

| | |
|---|---|
| NCS | S8500-N |
| RAL | – |
| Pantone | Black 3U 2X |

## Iverali - Uni boje

EGGER



### U960 ST9
### Onyx siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010960180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30176 |

| | |
|---|---|
| NCS | S6500-N |
| RAL | 7012 |
| Pantone | – |

### U961 ST2
### Grafit siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010961180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30240 |

| | |
|---|---|
| NCS | S8000-N |
| RAL | 7016 |
| Pantone | 433U |

### U961 ST19
### Grafit siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010961181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30241 |

| | |
|---|---|
| NCS | S8000-N |
| RAL | 7016 |
| Pantone | 433U |



### U963 ST9
### Dijamantno siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010963180 |
| 2800 x 2070 x 16 | 20010963160 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30178 |

| | |
|---|---|
| NCS | S7500-N |
| RAL | 7024 |
| Pantone | 426U |

### U968 ST9
### Indigo siva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010968180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30181 |

| | |
|---|---|
| NCS | S7502-B |
| RAL | 7016 |
| Pantone | – |

### U998 ST38
### Shadow black

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010998180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30225 |

| | |
|---|---|
| NCS | S9000-N |
| RAL | 9005 |
| Pantone | 3C2X |



### U999 ST2
### Crna

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010999180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30230 |

| | |
|---|---|
| NCS | S9000-N |
| RAL | 9005 |
| Pantone | 3C2X |



### U999 ST19
### Crna

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010999184 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30224 |

| | |
|---|---|
| NCS | S9000-N |
| RAL | 9005 |
| Pantone | 3C2X |



### W1000 ST9
### Premium bijela

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20011000180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30032 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0500-N |
| RAL | 9003 |
| Pantone | – |

### W1000 ST19
### Premium bijela

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20011000181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30021 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0500-N |
| RAL | 9003 |
| Pantone | – |

## Iverali - Uni boje

EGGER

### W1000 ST38
**Premium bijela**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20011000185 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30026 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0500-N |
| RAL | 9003 |
| Pantone | – |

### W1100 ST9
**Alpesi bijela**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20011100180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30035 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0502-R50B |
| RAL | 9003 |
| Pantone | – |

### W908 SM
**Basic bijela**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010908180 |
| 2800 x 2070 x 16 | 20010908160 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30009 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0502-G |
| RAL | 9016 |
| Pantone | – |

### W908 ST2
**Basic bijela**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010908181 |
| 2800 x 2070 x 10 | 20010908100 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30030 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0502-G |
| RAL | 9016 |
| Pantone | – |

### W980 SM
**Platina bijela**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010980180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30009 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0502-G50Y |
| RAL | 9016 |
| Pantone | – |

### W980 ST2
**Platina bijela**

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20010980181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 30030 |

| | |
|---|---|
| NCS | S0502-G50Y |
| RAL | 9016 |
| Pantone | – |

H3090 / U741 / U337

## FeelWood drvni dekori iverala

Naziv **FeelWood** označava realni izgled površine drveta zbog tehnologije sinkronizacije slike i otiska na površini.

Zahvaljujući savršenom skladu dekora i strukture, pojavnost **FeelWood** površine ulazi u rang furniranih površina i površina od masivnog drva.

### H1176 ST37
### Halifax bijeli hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021176180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34594 |



### H1180 ST37
### Halifax natur hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021180180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34607 |



### H1181 ST37
### Halifax tobacco hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021181180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34763 |

### H1250 ST36
### Navarra jasen

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021250180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34517 |

### H1344 ST32
### Sherman konjak smeđi hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021344180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34714 |



### H1345 ST32
### Sherman sivi hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021345180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34631 |

## FeelWood drvni dekori iverala

EGGER

### H1346 ST32
### Sherman antracit hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021346180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34802 |



### H1486 ST36
### Pasadena jela

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021486180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35250 |

### H3154 ST36
### Tamno smeđi Charleston hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023154180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34764 |



### H3176 ST37
### Kositren Halifax hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023176180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34787 |

### H3178 ST37
### Halifax crni sjajni hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023178180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34801 |



### H3309 ST28
### Pijesak Gladstone hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023309180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34646 |



### H3325 ST28
### Tobacco Gladstone hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023325180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34649 |



### H3326 ST28
### Sivkasto bež Gladstone hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023326180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34648 |

### H3330 ST36
### Natur Anthor hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023330180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34713 |



### H3408 ST38
### Thermo planinska smeđa jela

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023408180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35109 |

## Drvni dekori iverala

EGGER

### H1113 ST10
### Smeđi Kansas hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021113180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34762 |

### H1115 ST12
### Sivkasto bež Bamenda

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021115180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 36157 |

### H1122 ST22
### Whitewood

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021122180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35822 |

### H1123 ST22
### Graphitewood

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021123180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35823 |



### H1137 ST12
### Crno smeđi Sorano hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021137181 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34830 |

### H1145 ST10
### Bardolino natur hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021145180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34617 |

### H1146 ST10
### Sivi Bardolino hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021146180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34620 |

### H1151 ST10
### Smeđi Arizona hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021151180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34765 |



### H1199 ST12
### Tamno smeđi Thermo hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021199180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34793 |

### H1251 ST19
### Natur smeđi Branson Robinia

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021251180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34587 |

## Drvni dekori iverala

EGGER

### H1253 ST19
### Tartuf smeđi Branson Robinia

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021253180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34588 |



### H1277 ST9
### Svijetla Lakeland akacija

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021277180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34580 |



### H1312 ST10
### Whiteriver pješčano žuti hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021312180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34592 |

### H1313 ST10
### Whiteriver sivkasto smeđi hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021313180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34633 |



### H1318 ST10
### Natur divlji hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021318180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34641 |



### H1330 ST10
### Santa Fe Vintage hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021330180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34634 |



### H1334 ST9
### Svijetli Sorano hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021334180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34640 |

### H1387 ST10
### Grafit Denver hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021387180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34791 |



### H1399 ST10
### Tartuf smeđi Denver hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021399180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34782 |

### H1401 ST22
### Cascina jela

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021401180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35114 |

## Drvni dekori iverala

EGGER



### H1424 ST22
### Fineline krem

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021424180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 36210 |



### H1487 ST22
### Bramberg jela

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021487180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35103 |



### H1511 ST15
### Bavarska bukva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021511180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 33060 |

### H1582 ST15
### Ellmau bukva

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021582180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 33080 |

### H1615 ST9
### Verona trešnja

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021615180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 33490 |

### H1636 ST12
### Locarno trešnja

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021636180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 33502 |

### H1710 ST10
### Kentucky pijesak kesten

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021710180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35401 |

### H1714 ST19
### Lincoln orah

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021714180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35482 |



### H1733 ST9
### Majnau breza

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20021733180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 33795 |

### H2033 ST10
### Hunton tamni hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20022033180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34767 |

## Drvni dekori iverala

EGGER

### H3012 ST22
### Coco Bolo natur

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023012180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35895 |



### H3058 ST22
### Mali Wenge

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023058180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 36180 |

### H3090 ST22
### Shorewood

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023090180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35220 |

### H3131 ST12
### Natur Davos hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023131180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34655 |



### H3133 ST12
### Tartuf smeđi Davos hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023133180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34656 |

### H3146 ST19
### Lorenzo sivkasto bež hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023146180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34632 |

### H3156 ST12
### Sivi Corbridge hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023156180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34761 |

### H3157 ST12
### Vicenza hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023157180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34636 |

### H3170 ST12
### Natur Kendal hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023170180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34647 |

### H3190 ST19
### Antracit Fineline metal

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023190180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 36221 |

## Drvni dekori iverala

EGGER

### H3192 ST19
### Smeđi Fineline metal

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023192180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 36222 |



### H3303 ST10
### Natur Hamilton hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023303180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34615 |

### H3331 ST10
### Natur Nebrasca hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023331180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34613 |

### H3395 ST12
### Natur Corbridge hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023395180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34705 |

### H3398 ST12
### Konjak Kendal hrast

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023398180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34755 |

### H3430 ST22
### Bijela Aland jela

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023430180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35118 |

### H3433 ST22
### Polar Aland jela

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023433180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35117 |

### H3450 ST22
### Bijela Fleetwood

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023450180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 36230 |

### H3451 ST22
### Šampanj Fleetwood

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023451180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 36232 |

### H3453 ST22
### Lava siva Fleetwood

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023453180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 36234 |

## Drvni dekori iverala

EGGER

### H3700 ST10
### Natur Pacific orah

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023700180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35503 |



### H3702 ST10
### Orah Tobacco Pacific

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023702180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35515 |

### H3710 ST12
### Natur Carini orah

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023710180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35483 |

### H3730 ST10
### Natur Hickory

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023730180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35885 |

### H3734 ST9
### Natur Dijon orah

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023734180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 35500 |

### H3840 ST9
### Natur Mandal javor

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023840180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 33800 |

### H3860 ST9
### Šampanj Rideg javor

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20023860180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 34363 |

## Fantasy dekori iverala

EGGER



### F186 ST9
### Svijetlo sivi Chicago beton

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20030186180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 39328 |



### F187 ST9
### Tamno sivi Chicago beton

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20030187180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 39329 |



### F204 ST9
### Bijeli Carrara mramor

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20030204180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 39436 |



### F206 ST9
### Crna Pietra Grigia

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20030206180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 39439 |



### F416 ST10
### Bež tekstil

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20030416180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 39317 |



### F433 ST10
### Antracit lan

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20030433180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 39318 |



### F501 ST2
### Četkani aluminij

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20030501180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 39000 |



### F509 ST2
### Aluminij

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20030509180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 39020 |

### F637 ST16
### Chromix bijela

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20030637180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 39322 |

### F642 ST16
### Chromix bronca

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20030642180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 39323 |

### F812 ST9
### Bijeli Levanto mramor

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x 18 | 20030812180 |
| ABS rubna traka u boji | |
| Kod | 39432 |

3. poglavlje

# Radne ploče i ploče stola

# Sadržaj


| | |
|---|---|
| 3.4 | Kuhinjske zidne obloge |
| 3.6 | Kompakt ploče |
| 3.12 | PerfectSense Topmat MDF radne ploče debljine 16 mm |
| 3.14 | Radne ploče i ploče stola |
| 3.75 | Ugradbena granitna ploča |
| 3.76 | Kutne letve, setovi kutnika |
| 3.79 | Perfect Line kutne letve |
| 3.80 | Spojni okov radnih ploča |
| 3.81 | Okovi radnih ploča |
| 3.82 | Konzole |


**Kazalo**

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

broj artikla: 10012503001

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
**www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok**

**Napomena!**
Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost. Predmeti topliji od 100 °C mogu oštetiti površinu radne ploče! Prilikom uporabe istih dekora radnih i laminatnih ploča, te ploča za stolove treba uzeti u obzir da su moguća manja odstupanja u nijansi artikala! Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu! Kod određenih dekora radnih ploča, na maloj se površini ne može vidjeti cjeloviti uzorak. Molimo Vas da u takvim slučajevima zatražite uzorak većih dimenzija. Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

U katalogu su prikazane dvije slike radnih ploča i ploča stola. Prva manja je realan isječak 1:1, a druga je smanjena slika odrezanog komada 600 x 1500 mm.

Kod oblaganja sa laminatnim pločama potrebno je nalijepiti kontra ploču na zadnju stranu podloge.
Dimenzija: 3050 x1300 mm, broj artikla: 10011309996

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Realna dimenzija** • Prikaz u realnoj veličini. Godovi se mogu vidjeti u realnoj veličini.

**Smanjena dimenzija** • Prikaz u smanjenoj veličini. Veličina uzorka 600 x 1500 mm.

**Debljina** • Označava debljinu radnih ploča, ploča za stolove i debljinu panela u mm.

**Radijus** • Označava radijus ili kosinu ruba radnih ploča i ploča za stolove u mm.

**Površina visokog sjaja** • Površine visokog sjaja radnih ploča i ploča za stolove su posebno naznačene.

**FeelWood površina**
Više informacija na str. 3.30.

**Kuhinjske zidne obloge** • Za prostor između gornjih i donjih kuhinjskih elemenata. Vidi više na str.: 3.4-3.5.

**Iveral** • Uz navedeni artikal dostupan je iveral u istom dekoru.

**Radna ploča 1200 mm** • U istom dekoru je dostupna i radna ploča dubine 1200 mm.

**Ploča stola** • U istom dekoru je dostupna i ploča stola zaobljena s obje strane.

**Ekskluziv** • Visoka kvaliteta i dizajn.

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

**Odličan odnos cijene i kvalitete** • Povoljni artikli dobre kvalitete.

# Kvalitetno konfekcioniranje postforming proizvoda

## Gotovi proizvodi za interijere

- Najmodernija tehnologija i stručno znanje
- Kvalitetni materijali
- Spajanje materijala i unaprijeđeno porubljivanje s povećanom otpornošću na vlagu, paru i toplinu
- Ne vodite brigu o otpacima
- Minimalan otpad materijala, suglasje s ekološkim zahtjevima

- konfekcioniranje po mjeri
- ravnocrtna i krivocrtna obrada
- bušenje rupa za okove
- debljinsko spajanje ploča
- ostale obrade (izrezivanje otvora, glodanje)
- porubljivanje

Na našoj Web stranici možete pronaći kratke filmove o različitim mogućnostima ugradnje radnih ploča:
**www.foresteu.com/filmek**

## Kuhinjske zidne obloge

EGGER

- Kuhinjske obloge su dostupne u dimenziji 640 x 4100 x 8 mm. Na nosivom materijalu od iverice, sa obje se strane nalaze laminatni paneli u dvije različite boje, te se jedna zidna obloga može ugrađivati sa ta dva dekora radnih ploča.
- Ugradnjom kuhinjskih zidnih obloga brzo i jednostavno možemo obložiti zid između gornjih i donjih elemenata sa površinom, po izgledu i svojstvima, identičnoj sa površinom radne ploče. Kuhinjske zidne obloge su pogodne i za oblaganje drugih unutarnjih površina i svoju primjenu mogu imati u najrazličitijim situacijama.
- U ponudi, uz 46 dekora kuhinjskih zidnih obloga, imamo i pripadajuće radne ploče u istom dekoru. Osim toga, u ponudi imamo i 5 dekora koji se distribuiraju samo kao kuhinjske zidne obloge. Artikle koji se dekorno podudaraju sa dekorom radne ploče označili smo piktogramom uz koji navodimo i broj artikla.
- Kuhinjske zidne obloge se mogu naručiti u komadima ili krojene na mjeru po želji kupca.

### Ornamentic Wood H192 ST10




| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590010 |

### Terra Brown Quarry Stone F007 ST10




| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590120 |

## Kuhinjske zidne obloge

EGGER

### Slate Grey Quarry Stone F008 ST10



| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590120 |

### Mosaic Stone F009 ST9



| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590130 |

### Used Metal Plate F010 ST9

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590130 |

## Kompakt ploče

- Kompakt ploče sa obje strane imaju dekorativnu površinu. Karakterizira ih velika otpornost na toplinu, vlagu i fizička oštećenja. Ovaj materijal cijelim presjekom odlikuje kompozitna baza.
- Lako se obrađuje tradicionalnim alatima i ne zahtijeva porubljivanje na mjestima prereza.
- Kompakt ploče predstavljaju idealni materijal za izradu kuhinjskih radnih ploča i kupaonskih pultova, te imaju široku primjenu u uređenju interijera.
- U prvom redu se preporučuju za prostore u kojima je imperativ higijena zbog lakog čišćenja, te dobre otpornosti na sredstva za čišćenje.
- Proizvod je isključivo namijenjen za unutarnje prostore!
- Zatražite ponudu od naših djelatnika u slučaju da želite neku posebnu vrstu obrade ploče. (Obrada rubova, izrezi i sl.)

F222 / U702



Spojni okov se nalazi na str.: 3.80

## Solid Alpine White W1101 ST76

**Boja jezgre: bijela**

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 12/1x1 x 650 x 4100 | 10012550200 |

| Iveral (mm) ST9 | |
|---|---|
| 18 x 2070 x 2800 | 20011100180 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011333200 |

## Kompakt ploče

EGGER

### Solid Light Grey U7081 ST76




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 12/1x1 x 650 x 4100 | 10012550210 |
| Iveral (mm) ST9 | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20010708181 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) ST9 | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590110 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011333210 |

### Black U999 ST76




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 12/1x1 x 650 x 4100 | 10012550220 |
| Iveral (mm) | |
| 2800 x 2070 x18 ST2 | 20010999180 |
| 2800 x 2070 x18 ST19 | 20010999184 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) ST89 | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590000 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011333220 |

### Light Grey Chicago Concrete F186 ST9

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 12/1x1 x 650 x 4100 | 10012550251 |
| Iveral (mm) | |
| 2800 x 2070 x18 | 20030186180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590150 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331150 |

## Kompakt ploče

EGGER

### Terra Tessina Ceramic F222 ST76



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 12/1x1 x 650 x 4100 | 10012550230 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011333230 |

### Black Pietra Grigia F206 ST9






| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 12/1x1 x 650 x 4100 | 10012550241 |
| Iveral (mm) | |
| 2800 x 2070 x18 | 20030206180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590160 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331340 |

## Kompakt ploče • SlimLine

### Snow White 8685 SU

Boja jezgre: bijela

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 12 x 650 x 4100 | 10012557530 |

### Black Matt 0190 AF

Boja jezgre: crna

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 12 x 650 x 4100 | 10012557550 |

## Kompakt ploče • SlimLine

### Black Slate 0190 SL




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 12 x 650 x 4100 | 10012557540 |

### Venato K023 SU




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 12 x 650 x 4100 | 10012557500 |

### Cream Navona K367 PH




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 12 x 650 x 4100 | 10012557570 |

## Kompakt ploče • SlimLine

### Portland K028 SU

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 12 x 650 x 4100 | 10012557510 |

### Grey Atlantic Marble K368 PH




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 12 x 650 x 4100 | 10012557560 |

## PerfectSense Topmat Mdf radne ploče debljine 16 mm

EGGER

Spojni okov se nalazi na str.: 3.80

F812

- Egger-oveTopmat PerfectSense radne ploče debljine 16 mm imaju jezgru od tvrdog Mdf-a koja na sebi ima specijalnu foliju. Ploče su ravnocrtno porubljene s pojačanom otpornošću na vlagu. Glatka supermat folija prati najnovije trendove u izradi namještaja. Na njoj ne ostaju otisci prstiju, a na dodir je baršunasto topla.
- Elektrostatskom obradom osigurana je značajnija otpornost površine u odnosu na površinu klasičnih materijala.

## Alpine White W1100 PT

S ravnocrtno porubljenim rubom

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 16/R1,5 x 600 x 4100 | 10012550000 |
| Iveral (mm) ST9 | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20011100180 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802390 |
| | 10015710210 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011333000 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 38811 |

## Black U999 PT

S ravnocrtno porubljenim rubom

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 16/R1,5 x 600 x 4100 | 10012550010 |
| Iveral (mm) | |
| 2800 x 2070 x18 ST2 | 20010999180 |
| 2800 x 2070 x18 ST19 | 20010999184 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) ST89 | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590000 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802395 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011333010 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 38870 |

## PerfectSense Topmat Mdf radne ploče debljine 16 mm

EGGER

### Dark Steel F627 PT




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 16/R1,5 x 600 x 4100 | 10012550030 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802400 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011333030 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 38875 |

### White Levanto Marble F812 PT




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 16/R1,5 x 600 x 4100 | 10012550040 |
| Iveral (mm) ST9 | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20030812180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) ST9 | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590200 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802405 |
| | 10015710210 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011333040 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 38860 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL005 |

### Black Pietra Grigia F206 PT






| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 16/R1,5 x 600 x 4100 | 10012550020 |
| Iveral (mm) ST9 | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20030206180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) ST9 | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590160 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802410 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011333020 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 38862 |

## Premium White W1000 ST76

EGGER





| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553390 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/R3 x 920 x 4100 | 10001910500 |

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 18 x 2070 x 2800 ST9 | 20011000180 |
| 18 x 2070 x 2800 ST19 | 20011000181 |
| 18 x 2070 x 2800 ST38 | 20011000185 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802090 |
| | 10015710210 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020810 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330970 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 30036 |

## Pearl Grey U763 ST76





| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553370 |
| Iveral (mm) ST9 | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20010763182 |
| 16 x 2070 x 2800 | 20010763161 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590000 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802080 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020790 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330950 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 30111 |

## Cashmere Grey U702 ST89



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553560 |
| Iveral (mm) ST9 | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20010702180 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802265 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331160 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 30136 |

## Black U999 ST89

EGGER




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554275 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/R3 x 920 x 4100 | 10001910490 |

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 2800 x 2070 x18 ST2 | 20010999180 |
| 2800 x 2070 x18 ST19 | 20010999184 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590000 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802270 |
| | 10015710260 |
| Laminat (mm) | |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330305 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 30231 |

## Titanium F501 ST2




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R3 x 600 x 4100 | 10012551511 |
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554040 |
| 38/R3 x 1200 x 4100 | 10012554670 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/R3 x 920 x 4100 | 10001910170 |

| Iveral (mm) | |
|---|---|
| 18 x 2070 x 2800 | 20030501180 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590190 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801055 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 32 | 10005003110 |
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020020 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330010 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39000 |

## Cement F385 ST10

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554500 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/R3 x 920 x 4100 | 10001910340 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590180 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801720 |
| | 10015710210 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020360 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330530 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39370 |

## White Chromix F637 ST16

EGGER







| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553490 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20030637180 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) ST9 | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590250 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802170 |
| | 10015710210 |
| Laminat (mm) | |
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020900 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331090 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 39322 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL168 |

## Chromix Silver F638 ST16



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553860 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331420 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 39321 |

## Light Grey Chicago Concrete F186 ST9

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553550 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/R3 x 920 x 4100 | 10001910550 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20030186180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590150 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802200 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020960 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331150 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39328 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL166 |

## Dark Grey Chicago Concrete F187 ST9

EGGER

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553520 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20030187180 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590150 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802185 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020930 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331120 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39329 |

## Dark Concrete F275 ST9

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554140 |
| 38/R3 x 1200 x 4100 | 10012554720 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R3 x 920 x 4100 | 10001910220 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801195 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020070 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330120 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39331 |

## Chalk Ceramic F312 ST87

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553070 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801835 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020490 |

## Grey-Bež Galizia Granite F371 ST89

EGGER

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553770 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802335 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331370 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39377 |

## Cream Tessina F221 ST87

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553020 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590160 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801810 |
| | 10015710220 |
| Laminat (mm) | |
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020440 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330640 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 39383 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPD044 |

## White Sonora Stone F041 ST15

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553500 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802175 |
| | 10015710210 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020910 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331100 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39378 |

## Sand Bež Titanite F226 ST78

EGGER

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553800 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331400 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 39450 |

## Anthracite Titanite F228 ST78




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553820 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331410 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 39452 |

## Rusty Sparkle Grain F484 ST87

EGGER




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553780 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590190 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802340 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331380 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39334 |

## Brown Fine Granite F148 ST89

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553211 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802001 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020631 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330811 |

## Anthracite Vercelli Granite F028 ST89

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553530 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590090 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802190 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020940 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331130 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39385 |

## Ferro Bronze F302 ST87

EGGER



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553510 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590170 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802180 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020920 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331110 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39336 |

## Rust Ceramic F310 ST87



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553050 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801825 |
| | 10015710270 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020470 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330600 |

## Anthracite Ceramic F311 ST87



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553060 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590170 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801830 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020480 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330610 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39333 |

## Grey Ornamental Concrete F333 ST76

EGGER

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553760 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802330 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331360 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39324 |

## Anthracite Jura Slate F242 ST10




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553750 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590240 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802325 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331350 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39335 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPD045 |

## Anthracite Metal Fabric F461 ST10

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553810 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590280 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 39444 |

## Black Vintage Hessian F508 ST10

EGGER




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553790 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590250 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802345 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331390 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39445 |

## Latina Marble F104 ST2

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553470 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/R3 x 920 x 4100 | 10001910540 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590220 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802160 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020880 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331070 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39423 |

## Tivoli Bež F292 ST9

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554380 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R3 x 920 x 4100 | 10001910400 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590060 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801660 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020240 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330410 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39376 |

## Light Grey Scivaro Slate F234 ST76

EGGER

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553840 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590270 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331440 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 39430 |

## Light Grey Candela Marble F243 ST76

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553830 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590280 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331430 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 39434 |

## White Levanto Marble F812 ST9

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553480 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20030812180 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590200 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802165 |
| | 10015710210 |
| Laminat (mm) | |
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020890 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331080 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 39432 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL005 |

## White Carrara Marble F204 ST75

EGGER




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553720 |
| Iveral (mm) ST9 | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20030204180 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590230 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802310 |
| | 10015710210 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331320 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39437 |

## Black Marble F202 ST15




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R3 x 600 x 4100 | 10012551461 |
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554010 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 32 | 10005003060 |
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020005 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330090 |

## Taupe Gavi Stone F251 ST9

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553850 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590270 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331450 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 39442 |

## Anthracite Pietra Grigia F205 ST9

EGGER




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553730 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590230 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802315 |
| | 10015710230 |
| Laminat (mm) | |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331330 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 39438 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPD038 |

## Black Pietra Grigia F206 ST9




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553740 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20030206180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590160 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802320 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331340 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39439 |

## Grey Florence Marble F112 ST9




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553700 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590180 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802300 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331300 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39424 |

## Grey Magma Granite F011 ST9

EGGER






| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553650 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802275 |
| | 10015710230 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 39420 |

## Red Magma Granite F012 ST9






| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553660 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802280 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331260 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39421 |

## Engelsberg Marble F014 ST9




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553670 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802285 |
| | 10015710230 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 39411 |

## Grey Cipollino Marble F093 ST15

EGGER







| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553170 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590070 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801980 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020590 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330770 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39427 |

## Black Copper Cipollino Marble F094 ST15




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553180 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590020 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801985 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020600 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330780 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39429 |

## Grey Triestino Terrazzo F021 ST75

EGGER




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553680 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802290 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331280 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39412 |

## Grey Siena Marble F095 ST87



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553690 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802295 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331290 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39413 |

## Anthracite Metal Rock F121 ST87



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553710 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802305 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331310 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39393 |

## FeelWood radne ploče

EGGER

## White Halifax Oak H1176 ST37



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 600 x 4100 | 10012553420 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20021176180 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2790 x 2060 | 10011331020 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 34594 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL139 |

## Natural Halifax Oak H1180 ST37



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 600 x 4100 | 10012553080 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20021180180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590030 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802415 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2790 x 2060 | 10011330650 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34607 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL159 |

## Tobacco Halifax Oak H1181 ST37

EGGER



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 600 x 4100 | 10012553090 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20021181180 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590040 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802420 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2790 x 2060 | 10011330660 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34763 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL016 |

## Cognac Brown Sherman Oak H1344 ST32



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 600 x 4100 | 10012553120 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20021344180 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802425 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2790 x 2060 | 10011330690 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34714 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL184 |

## Pewter Halifax Oak H3176 ST37



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 600 x 4100 | 10012553130 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20023176180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590100 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2790 x 2060 | 10011330700 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34787 |

## Natural Hickory H3730 ST10

EGGER






| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553400 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/R3 x 920 x 4100 | 10001910530 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20023730180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590220 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802130 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020820 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331000 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 35885 |

## Natural Hamilton Oak H3303 ST10






| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553320 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R3 x 920 x 4100 | 10001910390 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20023303180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590210 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802055 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020740 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330900 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34615 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL103 |

## Natural Wild Oak H1318 ST10



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553630 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20021318180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590050 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802380 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331230 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34641 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL182 |

## Natural Bardolino Oak H1145 ST10

EGGER

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554410 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R3 x 920 x 4100 | 10001910410 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20021145180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590020 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801675 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020270 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330440 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34617 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL035 |

## Natural Nebraska Oak H3331 ST10

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554400 |
| 38/R3 x 1200 x 4100 | 10012554860 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R3 x 920 x 4100 | 10001910360 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20023331180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590110 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801670 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020260 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330430 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34613 |

## Grey Nebraska Oak H3332 ST10




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554510 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R3 x 920 x 4100 | 10001910370 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801725 |
| | 10015710220 |
| Laminat (mm) | |
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020370 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330540 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 34785 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPD003 |

## Natural Halvar Oak H1160 ST10

EGGER



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553880 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590290 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 34598 |

## Natural Anthor Oak H3330 ST36



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553640 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20023330180 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590210 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802385 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331240 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34713 |

## Light Hunton Oak H2032 ST10



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553450 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/R3 x 920 x 4100 | 10001910510 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590080 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802150 |
| | 10015710260 |
| Laminat (mm) | |
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020860 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331050 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 34766 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL043 |

## Dark Hunton Oak H2033 ST10

EGGER







| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553460 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/R3 x 920 x 4100 | 10001910520 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20022033180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590080 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802155 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020870 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331060 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34767 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL044 |

## Natural Vintage Wood H197 ST10



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553600 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802365 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331200 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 35730 |

## Grey Vintage Wood H198 ST10



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553610 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802370 |
| | 10015710230 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 35731 |

## Grey Brown Whiteriver Oak H1313 ST10

EGGER




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553620 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20021313180 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802375 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331220 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34633 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL193 |

## Truffle Brown Davos Oak H3133 ST12

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553310 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R3 x 920 x 4100 | 10001910430 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20023133180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 640 x 4100 | 10012590090 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802050 |
| | 10015710250 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020730 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330890 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34656 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL181 |

## Brown Cardiff Oak H2409 STG8

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553870 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590290 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331460 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 34794 |

## Black Halford Oak H2031 ST10

EGGER

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553440 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590070 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802145 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331040 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34800 |

## Black-Brown Sorano Oak H1137 ST12

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554470 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20021137181 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801705 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020330 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330500 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34830 |

## Castle Oak H195 ST10

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553590 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802360 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331190 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34786 |

## Natural Woodblocks H050 ST9

EGGER




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553410 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590200 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802135 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020830 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 35720 |

## Oak Butcherblock H193 ST12




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553570 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802350 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331170 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34712 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL190 |

## Walnut Butcherblock H194 ST12




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553580 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802355 |
| | 10015710250 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331180 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 35416 |

## Natural Pacific Walnut H3700 ST10

EGGER




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554390 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20023700180 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801665 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020250 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330420 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 35503 |

## Tobacco Pacific Walnut H3702 ST10




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553330 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R3 x 920 x 4100 | 10001910450 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20023702180 |

| Kutna letva | |
|---|---|
| Perfect Line | 10015721270 |
| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
| desni zavr. element i kutnik | 10015729011 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729061 |
| unutarnji kut 90° | 10015729111 |
| vanjski kut 90° | 10015729161 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330910 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 35515 |

## Tobacco Aida Walnut H3704 ST15




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553340 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R3 x 920 x 4100 | 10001910440 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020760 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 35480 |

## Sealand Pine H110 ST9

EGGER






| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553250 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590010 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802020 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020670 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330830 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 35262 |

## Bramberg Pine H1487 ST22



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554370 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20021487180 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801655 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020230 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330400 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 35103 |

## Fineline Cream H1424 ST22

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554200 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20021424180 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330260 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 36210 |

## Cascina Pine H1401 ST22

EGGER




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553290 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20021401180 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590060 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802040 |
| | 10015710220 |
| Laminat (mm) | |
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020710 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330860 |

| Rubna traka / narudžba: tm | |
|---|---|
| Kod | 35114 |
| Laminatni pod | |
| Kod | EPL172 |

## Pasadena Pine H1486 ST36




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012553430 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20021486180 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 640 x 4100 | 10012590050 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802140 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020840 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011331030 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 35250 |

## Mainau Birch H1733 ST9

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554070 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20021733180 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801120 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020035 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330020 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 33795 |

## Light Lakeland Acacia H1277 ST9

EGGER

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554170 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20021277180 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801290 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020085 |
| Ploča: 2800 x 1310 | 10011330250 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34580 |

## Mali Wenge H3058 ST22

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3 x 600 x 4100 | 10012554430 |
| Iveral (mm) | |
| 18 x 2070 x 2800 | 20023058180 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801685 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka, s ljepilom: 5000 x 45 | 10005020290 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 36180 |

## 1188 Velvet




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506820 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802235 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807620 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306990 |

## Grigio 5058 Lucido

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R8 x 600 x 4200 | 10012506460 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801890 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4200 x 45 | 10004807260 |
| Ploča: 4200 x 1305 | 10011306630 |

## 5176 Moon

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506950 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802470 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807750 |
| Ploča: 4200 x 1400 | 10011307120 |

## 5177 Moon

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506960 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802475 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807760 |
| Ploča: 4200 x 1400 | 10011307130 |

## 5178 Moon

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506970 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802480 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807770 |
| Ploča: 4200 x 1400 | 10011307140 |

## 5175 Moon







| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506940 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802465 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807740 |
| Ploča: 4200 x 1400 | 10011307110 |

## Glossy 5547 Lucido




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R8 x 600 x 4200 | 10012506670 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802125 |
| | 10015710210 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4200 x 45 | 10004807470 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306840 |

## Thala 6085 Shiky

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506760 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802205 |
| | 10015710210 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807560 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306930 |

## 5707 Glossy

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506840 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R6 x 900 x 4200 | 10001920190 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 645 x 4200 | 10012592060 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802245 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807640 |
| Ploča: 4200 x 1400 | 10011307010 |

## 5707 Italian Stone







| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506850 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802250 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807650 |
| Ploča: 4200 x 1400 | 10011307020 |

## 5733 GL



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012507010 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802500 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807810 |
| Ploča: 4200 x 1400 | 10011307180 |

## 6075 GL







| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506990 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802490 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807790 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011307160 |

## 6082 GL




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012507000 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802495 |
| | 10015710250 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807800 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011307170 |

## 5716 Glossy




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506860 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R6 x 900 x 4200 | 10001920200 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 645 x 4200 | 10012592050 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802255 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807660 |
| Ploča: 4200 x 1400 | 10011307030 |

## 5717 Glossy



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506870 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R6 x 900 x 4200 | 10001920180 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 645 x 4200 | 10012592040 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802260 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807670 |
| Ploča: 4200 x 1400 | 10011307040 |

## 6074 GL

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506980 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802485 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807780 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011307150 |

## Glossy 5563 Lucido

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R8 x 600 x 4200 | 10012506660 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802120 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4200 x 45 | 10004807460 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306830 |

## Glossy 5562 Lucido




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R8 x 600 x 4200 | 10012506650 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802115 |
| | 10015710250 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4200 x 45 | 10004807450 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306820 |

## Toskana mramor 3498 60



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506110 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801450 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2098 x 42 | 10004806890 |
| Ploča: 4200 x 1320 | 10011306290 |

## Glossy 5564 Lucido



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R8 x 600 x 4200 | 10012506470 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801895 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4200 x 45 | 10004807270 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306640 |

## Glossy 5565 Lucido






| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R8 x 600 x 4200 | 10012506480 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801900 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4200 x 45 | 10004807280 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306650 |

## Mika 3331

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506210 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801570 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2098 x 42 | 10004807020 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306390 |

## Wraky 6044

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506301 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801616 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807111 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306485 |

## Vesuvio Mica M012




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R8 x 600 x 4200 | 10012506100 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801345 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2098 x 42 | 10004806880 |
| Ploča: 4200 x 1400 | 10011306280 |

## Mika 3325




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506220 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R5 x 900 x 4200 | 10001920140 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801575 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2098 x 42 | 10004807030 |
| Ploča: 4200 x 1305 | 10011306400 |

## Mika 3326



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506230 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801580 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2098 x 42 | 10004807040 |
| Ploča: 4200 x 1305 | 10011306410 |

## Mika 3329



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506200 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/R5 x 900 x 4200 | 10001920106 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801565 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2098 x 42 | 10004807010 |
| Ploča: 4200 x 1305 | 10011306380 |

## 3413 Urban



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506770 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802210 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807570 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306940 |

## 5027 Touch



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506810 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802230 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807610 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306980 |

## 1461 Climb



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506780 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R6 x 900 x 4200 | 10001920240 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 645 x 4200 | 10012592110 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802215 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807580 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306950 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39335 |

## Fire Coat 3276 CLIFF



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506120 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801465 |
| | 10015710250 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004806930 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306300 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39336 |

## Penelope FA33







| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506140 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R6 x 900 x 4200 | 10001920230 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 645 x 4200 | 10012592100 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801475 |
| | 10015710250 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004806950 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306320 |

## Medium Wood K5415 AW



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 39/R5 x 600 x 4200 | 10012506620 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802100 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4200 x 45 | 10004807420 |
| Ploča: 4200 x 1350 | 10011306790 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 35401 |

## Brown Wood K5414 AW



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 39/R5 x 600 x 4200 | 10012506630 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802105 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4200 x 45 | 10004807430 |
| Ploča: 4200 x 1350 | 10011306800 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34641 |

## Rovere Artico 670 Root



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506540 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R6 x 900 x 4200 | 10001920170 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 645 x 4200 | 10012592090 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801930 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807340 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306710 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 35114 |

## Everest 23L






| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506580 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R6 x 900 x 4200 | 10001920210 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 645 x 4200 | 10012592070 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801950 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807380 |
| Ploča: 4200 x 1400 | 10011306750 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34632 |

## Everest 24L





| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R6 x 600 x 4200 | 10012506590 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R6 x 900 x 4200 | 10001920220 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 645 x 4200 | 10012592080 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801955 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807390 |
| Ploča: 4200 x 1400 | 10011306760 |

## 1971 ROOT



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506880 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802435 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807680 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011307050 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34597 |

## 1972 ROOT



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506890 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802440 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807690 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011307060 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34766 |

## 3222 Silk OP



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506920 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802455 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807720 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011307090 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34647 |

## 3229 WGR2 OP



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506930 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802460 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807730 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011307100 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34607 |

## Rovere Slavonia 4587 Alevé



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R8 x 600 x 4200 | 10012506501 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R8 x 900 x 4200 | 10001920160 |

| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
|---|---|
| 8 x 645 x 4200 | 10012592120 |
| Kutna letva / setovi kutnika | |
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801910 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807300 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306670 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34641 |

## Rustikalna jela 4134 WH



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R4 x 600 x 4200 | 10012506390 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801785 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2098 x 42 | 10004807190 |
| Ploča: 4200 x 1320 | 10011306560 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34619 |

## 1973 ROOT



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506900 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802445 |
| | 10015710250 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807700 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011307070 |

## 1974 ROOT



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506910 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015802450 |
| | 10015710250 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 42 | 10004807710 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011307080 |

## Plamky 796

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R5 x 600 x 4200 | 10012506530 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801925 |
| | 10015710250 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4200 x 45 | 10004807330 |
| Ploča: 4200 x 1305 | 10011306700 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34802 |

## White Andromeda K217 GM




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 635 x 4100 | 10012556160 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721210 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729002 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729052 |
| unutarnji kut 90° | 10015729102 |
| vanjski kut 90° | 10015729152 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320510 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 38897 |

## Black Andromeda K218 GM



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 635 x 4100 | 10012556170 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721230 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729007 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729057 |
| unutarnji kut 90° | 10015729107 |
| vanjski kut 90° | 10015729157 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320520 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 38899 |

## Concrete Flow K350 RT




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 635 x 4100 | 10012557050 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594000 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721280 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729008 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729058 |
| unutarnji kut 90° | 10015729108 |
| vanjski kut 90° | 10015729158 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320570 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39320 |

Prikaz u smanjenoj veličini. Veličina uzorka 600 x 900 mm.

## Rusty Flow K351 RT



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 635 x 4100 | 10012557060 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594000 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721290 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729009 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729059 |
| unutarnji kut 90° | 10015729109 |
| vanjski kut 90° | 10015729159 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320580 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39337 |

## Sand Venera K549 SL






| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 635 x 4100 | 10012557110 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594030 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721340 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729000 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729050 |
| unutarnji kut 90° | 10015729100 |
| vanjski kut 90° | 10015729150 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320630 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39455 |

## Dove Venera K550 SL






| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 635 x 4100 | 10012557120 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594030 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721350 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729014 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729064 |
| unutarnji kut 90° | 10015729114 |
| vanjski kut 90° | 10015729164 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320640 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 39456 |

Prikaz u smanjenoj veličini. Veličina uzorka 600 x 900 mm.

## Elegance Endgrain Oak K107 FP



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 635 x 4100 | 10012557040 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594050 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721200 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729004 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729054 |
| unutarnji kut 90° | 10015729104 |
| vanjski kut 90° | 10015729154 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320500 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34652 |

## Raw Endgrain Oak K105 FP



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 635 x 4100 | 10012557030 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594050 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721190 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729005 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729055 |
| unutarnji kut 90° | 10015729105 |
| vanjski kut 90° | 10015729155 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320490 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34653 |

## Amber Baroque Oak K536 RW



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 635 x 4100 | 10012557070 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594010 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721300 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729012 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729062 |
| unutarnji kut 90° | 10015729112 |
| vanjski kut 90° | 10015729162 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320590 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34757 |

Prikaz u smanjenoj veličini. Veličina uzorka 600 x 900 mm.

## Ristretto Baroque Oak K537 RW



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 635 x 4100 | 10012557080 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594010 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721310 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729011 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729061 |
| unutarnji kut 90° | 10015729111 |
| vanjski kut 90° | 10015729161 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320600 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34796 |

## Hazel Silverjack Oak K544 RW



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 635 x 4100 | 10012557090 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594020 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721320 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729006 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729056 |
| unutarnji kut 90° | 10015729106 |
| vanjski kut 90° | 10015729156 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320610 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34788 |

## Vintage Silverjack Oak K545 RW



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R1,5 x 635 x 4100 | 10012557100 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594020 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721330 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729013 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729063 |
| unutarnji kut 90° | 10015729113 |
| vanjski kut 90° | 10015729163 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320620 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34789 |

Prikaz u smanjenoj veličini. Veličina uzorka 600 x 900 mm.

## White Andromeda K217 GG

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556130 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R3,3 x 900 x 4100 | 10001930050 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594070 |

| Kutna letva | |
|---|---|
| Perfect Line | 10015721130 |
| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
| desni zavr. element i kutnik | 10015729002 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729052 |
| unutarnji kut 90° | 10015729102 |
| vanjski kut 90° | 10015729152 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820330 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320430 |

## Black Andromeda K218 GG




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556135 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R3,3 x 900 x 4100 | 10001930060 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594070 |

| Kutna letva | |
|---|---|
| Perfect Line | 10015721135 |
| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
| desni zavr. element i kutnik | 10015729007 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729057 |
| unutarnji kut 90° | 10015729107 |
| vanjski kut 90° | 10015729157 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820335 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320435 |

## White Dunes K215 BS



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556120 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594060 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721120 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729002 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729052 |
| unutarnji kut 90° | 10015729102 |
| vanjski kut 90° | 10015729152 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820320 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320420 |

Prikaz u smanjenoj veličini. Veličina uzorka 600 x 900 mm. Uz radne ploče sa ove stranice dajemo 1 kom laminatne trake 3110 x 45 mm.

## Cloud Nebula K369 PH

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556190 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721240 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729008 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729058 |
| unutarnji kut 90° | 10015729108 |
| vanjski kut 90° | 10015729158 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820440 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320540 |

## Bež Royal Marble K212 PA

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556090 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R3,3 x 900 x 4100 | 10001930070 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594060 |

| Kutna letva | |
|---|---|
| Perfect Line | 10015721090 |
| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
| desni zavr. element i kutnik | 10015729009 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729059 |
| unutarnji kut 90° | 10015729109 |
| vanjski kut 90° | 10015729159 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820290 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320390 |

## Crema Limestone K209 RS



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556080 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721080 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729000 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729050 |
| unutarnji kut 90° | 10015729100 |
| vanjski kut 90° | 10015729150 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820280 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320380 |

Prikaz u smanjenoj veličini. Veličina uzorka 600 x 900 mm. Uz radne ploče sa ove stranice dajemo 1 kom laminatne trake 3110 x 45 mm.

## Grey Galaxy K207 RS



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556070 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721070 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729001 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729051 |
| unutarnji kut 90° | 10015729101 |
| vanjski kut 90° | 10015729151 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820270 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320370 |

## Light Tivoli K214 RS



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556110 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721110 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729004 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729054 |
| unutarnji kut 90° | 10015729104 |
| vanjski kut 90° | 10015729154 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820310 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320410 |

## Light Atelier 4298 UE



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556150 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594080 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721150 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729001 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729051 |
| unutarnji kut 90° | 10015729101 |
| vanjski kut 90° | 10015729151 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820350 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320450 |

Prikaz u smanjenoj veličini. Veličina uzorka 600 x 900 mm. Uz radne ploče sa ove stranice dajemo 1 kom laminatne trake 3110 x 45 mm.

## Dark Atelier 4299 UE



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556140 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594080 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721140 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729010 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729060 |
| unutarnji kut 90° | 10015729110 |
| vanjski kut 90° | 10015729160 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820340 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320440 |

## Grey Craft Oak K002 FP



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556000 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721000 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729008 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729058 |
| unutarnji kut 90° | 10015729108 |
| vanjski kut 90° | 10015729158 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820200 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320300 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34594 |

## Gold Craft Oak K003 FP



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556010 |
| Ploča stola (mm) | |
| 38/2*R3,3 x 900 x 4100 | 10001930080 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721010 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729006 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729056 |
| unutarnji kut 90° | 10015729106 |
| vanjski kut 90° | 10015729156 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820210 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320310 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 34641 |

Prikaz u smanjenoj veličini. Veličina uzorka 600 x 900 mm.Uz radne ploče sa ove stranice dajemo 1 kom laminatne trake 3110 x 45 mm.

## Linen Block Wood K029 SU



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556020 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721020 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729008 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729058 |
| unutarnji kut 90° | 10015729108 |
| vanjski kut 90° | 10015729158 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820220 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320320 |

## Light Porterhouse Oak K091 FP







| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556030 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594040 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721030 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729006 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729056 |
| unutarnji kut 90° | 10015729106 |
| vanjski kut 90° | 10015729156 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820230 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320330 |

## Dark Porterhouse Oak K092 FP



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 38/R3,3 x 600 x 4100 | 10012556040 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 10 x 640 x 4100 | 10012594040 |
| Kutna letva | |
| Perfect Line | 10015721040 |

| Perfect Line zavr. element i kutnik | |
|---|---|
| desni zavr. element i kutnik | 10015729005 |
| lijevi zavr. element i kutnik | 10015729055 |
| unutarnji kut 90° | 10015729105 |
| vanjski kut 90° | 10015729155 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 4120 x 43 | 10004820240 |
| Ploča: 4120 x 1350 | 10011320340 |

Prikaz u smanjenoj veličini. Veličina uzorka 600 x 900 mm. Uz radne ploče sa ove stranice dajemo 1 kom laminatne trake 3110 x 45 mm.

## Bianco 2252 FC



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012500101 |
| Ploča stola (mm) | |
| 28/R8 x 800 x 4200 | 10001902100 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800020 |
| | 10015710210 |
| S kabel kanalom tip 53 | 10015701100 |
| | 10015701200 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004800100 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011300500 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 30030 |

## Chip Sand 4793 TP



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012500531 |
| Ploča stola (mm) | |
| 28/R8 x 800 x 4200 | 10001900151 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800050 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004800541 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011300321 |

## Granit 934 GL




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012501402 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800115 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004801402 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011302603 |

## Nero Africa 1027 GL







| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012503002 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800197 |
| | 10015710260 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004803102 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011304310 |

## Marble 4828 GL



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012502301 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800170 |
| | 10015710210 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004802401 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011303601 |

## Marble 4828 QZ



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012502401 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800171 |
| | 10015710210 |
| S kabel kanalom tip 53 | 10015700600 |
| | 10015701200 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004802501 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011303701 |

## Bijeli mramor 0457 GL




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012560210 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801515 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004821110 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011321110 |

## Salome Bež 3170 GL

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012503720 |
| Ploča stola (mm) | |
| 28/R8 x 800 x 4200 | 10001901860 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800250 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2100 x 32 | 10004803820 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011305420 |

## Salome Bež 3170 TF




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012503725 |
| Ploča stola (mm) | |
| 28/R8 x 800 x 4200 | 10001901861 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800251 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2100 x 32 | 10004803825 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011305425 |

## Bež mramor 4853 GL

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012505060 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 645 x 4200 | 10012592020 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801530 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004806900 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306015 |

## Salome Noce 3200 GL

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012503726 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800255 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2100 x 32 | 10004803826 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011305426 |

## Salome Noce 3200 TF



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012503727 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800256 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2100 x 32 | 10004803827 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011305427 |

## Smeđi mramor 4854 GL



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012505070 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 645 x 4200 | 10012592030 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801525 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004806910 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011306020 |

## Sand Mohave 9893 GL



| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012503752 |
| Ploča stola (mm) | |
| 28/R8 x 800 x 4200 | 10001901871 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 645 x 4200 | 10012592000 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800270 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004803842 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011305462 |

## Sand Mohave 9893 Cedro

| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012503753 |
| Kuhinjska zidna obloga (mm) | |
| 8 x 645 x 4200 | 10012592010 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800271 |
| | 10015710220 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004803843 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011305463 |

## Sivi mramor 1441 GL





| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012560250 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801536 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004821150 |

## Larissa Verde 6078 GL





| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012502001 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800155 |
| | 10015710230 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004802101 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011303301 |

## Mramor 0441 GL





| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012560260 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015801540 |
| | 10015710250 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004821160 |

## Bukva 44 CE




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012500800 |
| Ploča stola (mm) | |
| 28/R8 x 800 x 4200 | 10001900300 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800085 |
| | 10015710240 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004800800 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011301900 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 33005 |

## Trešnja 715 VE




| Radna ploča (mm) | |
|---|---|
| 28/R8 x 600 x 4200 | 10012500550 |
| Ploča stola (mm) | |
| 28/R8 x 800 x 4200 | 10001900160 |

| Kutna letva / setovi kutnika | |
|---|---|
| Trokutastog presjeka tip 56 | 10015800060 |
| | 10015710270 |

| Laminat (mm) | |
|---|---|
| Traka: 2090 x 32 | 10004800560 |
| Ploča: 4200 x 1300 | 10011301320 |
| Rubna traka / narudžba: tm | |
| Kod | 33470 |

## Ugradbena granitna ploča

- materijal: prirodni granit
- boja: crna, rosa betta, shivakashi
- dimenzija: 300 x 20 x 400 mm
- zaobljenje kuta: R9 mm
- rub: 2 mm / 45°
- primjena: ugradnja u radnu ploču ili kao samostalni element (u slučaju oštećenja prilikom samostalne ugradnje ne snosimo nikakvu odgovornost)

Ugrađuje se u radnu ploču i namijenjena je za odlaganje vrućih posuda. Osim toga, može poslužiti i kao daska za rezanje.
Rubovi radne ploče na mjestu u kojem je upušteni granitni umetak su zaštićeni specijalnim ljepilom.
Granitna je ploča u odnosu na površinu radne ploče izdignuta 2 mm kako bi se HPL površina zaštitila i u slučajevima kada je veličina vruće posude veća od granitnog umetka.






## Kutne letve, setovi kutnika

Kutne letve je potrebno pritisnuti uz zid i tako ih učvrstiti na radnu ploču.
Osim toga, potrebno ih je i učvrstiti min. 5 cm od krajeva sa obje strane kako bi dobro prianjale.
U setovima kutnika nalaze se završni elementi, u izvedbama desni (Dx) i lijevi (Sx) koji se tijekom ugradnje ne mogu zamijeniti




### Kutna letva tip 54

prazna, providna
materijal: plastika
dužina:4,2 m

Uz kutne letve tipa 54 posebno se može naručiti laminatna traka širine 32 ± 2 mm. Prilikom ugradnje laminatne trake u kutnu letvu moguća je potreba krojenja na mjeru ili učvršćivanja ljepilom.

10015810000




### Kutna letva tip 56

ulijepljena, prozirna
materijal: plastika
dužina: 4,2 m

Uz radnu ploču je naveden broj artikla pripadajuće kutne letve.




### Kutna letva tip 65

aluminij rebrasta
materijal:
- pričvrsni profil: plastika
- pokrivni profil: aluminij

dužina: 4,0 m

10015710000

Preporučujemo set kutnika:
svijetlo siva GA

10015710200

Dekori kutnih letvi se podudaraju sa dekorima sokla koje se nalaze na stranici: 15.24

### Kutna letva tip 66

materijal:
- pričvrsni profil: plastika
- pokrivni profil: aluminij

dužina: 4,0 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| sjajni aluminij | 10015710020 |
| četkani aluminij | 10015710030 |
| mat aluminij | 10015710040 |

## Kutne letve, setovi kutnika

### Set kutnika tip 565

za kutne letve tipa 54, 56, 65 i 66

| boja | broj artikla |
|---|---|
| svijetlo siva GA | 10015710200 |
| bijela BI | 10015710210 |
| bež AV | 10015710220 |
| siva GR | 10015710230 |
| svijetlo smeđa RC | 10015710240 |
| tamno smeđa NO | 10015710250 |
| crna NR | 10015710260 |
| tamno crvena CL | 10015710270 |
| zelena VR | 10015710280 |




### Kutna letva tip 62

Aluminijska kutna letva, četvrtastog presjeka, s kabel kanalom
materijal:
- pričvrsni profil: plastika
- pokrivni profil: aluminij

dužina: 4,2 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat aluminij | 10015710010 |
| sjajni aluminij | 10015710011 |



### Set kutnika tip 562

za kutnu letvu s kabel kanalom tip 62
boja: svijetlo siva

10015710190






### Kutna letva tip 3505

kutna letva, četvrtastog presjeka, s kabel kanalom
materijal:
- pričvrsni profil: plastika
- pokrivni profil: aluminij

dužina: 4,0 m

Zahvaljujući univerzalnom setu kutnika, kutna se letva može ugraditi polegnuto ili uspravno.

| boja | broj artikla |
|---|---|
| sjajni aluminij | 10015710600 |
| četkani aluminij | 10015710610 |
| inox | 10015710620 |



### Set kutnika tip 3505

za kutnu letvu tip 3505

| boja | broj artikla |
|---|---|
| siva | 10015710650 |
| inox | 10015710655 |

## Kutne letve, setovi kutnika




### Kutna letva tip S77

Aluminijska kutna letva, četvrtastog presjeka, s kabel kanalom

Kompaktna dimenzija od svega 15,5 mm visine i dubine osigurava maksimalno iskorištenje prostora

materijal:
- pričvrsni profil: plastika
- pokrivni profil: aluminij

dužina: 4,2 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| eloksirani aluminij | 10015802505 |
| bijela mat | 10015802515 |
| crna mat | 10015802510 |



### Set kutnika tip S77

za kutnu letvu s kabel kanalom tip S77

Set sadrži i kutnik pomoću kojeg se kutna letva može i okomito ugraditi

| boja | broj artikla |
|---|---|
| svijetlo siva | 10015710300 |
| bijela | 10015710310 |
| crna | 10015710305 |







### Kutna letva tip 51 i tip 53

kutna letva s kabel kanalom

| tip | materijal | duž.(m) | boja | preporučeni set kutnika | broj artikla |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | aluminij | 5 | Aluminij | siva GR | 10015700100 |
| 53 | plastika | 4 | Marble 4828 QZ | bijela BI | 10015700600 |
| 53 | plastika | 4 | Bianco 2252 FC | bijela BI | 10015701100 |

### Set kutnika tip 526

za kutnu letvu tip 51 i 53 s kabel kanalom

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela BI | 10015701200 |
| siva GR | 10015701400 |

## Perfect Line kutna letva, setovi kutnika

Posebnost kutnih letvi Perfect Line je u tome što su manjeg trokutastog presjeka, niže su i puno se bolje stapaju sa površinom radne ploče tim više jer je prijelaz sa radne ploče na zid gotovo neprimjetan.
Ovaj dojam pojačava i tehničko rješenje skrivanjem gumene brtve.

| Kutna letva • dužina: 4,2 m | | Završni elementi, kutnici | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boje | broj artikla | boje | tip | desni završni element | lijevi završni element | unutarnji kut 90° | vanjski kut 90° |
| **Fantasy dekori** | | | | | | | |
| Aluminij | 10015720000 | siva | 98102 | 10015729000 | 10015729050 | 10015729100 | 10015729150 |
| Inox | 10015720005 | siva-metal | 98656 | 10015729001 | 10015729051 | 10015729101 | 10015729151 |
| **Kronospan dekori** | | | | | | | |
| White Andromeda K217 GM | 10015721210 | bijela | 91115 | 10015729002 | 10015729052 | 10015729102 | 10015729152 |
| Black Andromeda K218 GM | 10015721230 | crna | 98104 | 10015729007 | 10015729057 | 10015729107 | 10015729157 |
| Concrete Flow K350 RT | 10015721280 | svijetlo smeđa | 98138 | 10015729008 | 10015729058 | 10015729108 | 10015729158 |
| Rusty Flow K351 RT | 10015721290 | pijesak | 94126 | 10015729009 | 10015729059 | 10015729109 | 10015729159 |
| Sand Venera K549 SL | 10015721340 | siva | 98102 | 10015729000 | 10015729050 | 10015729100 | 10015729150 |
| Dove Venera K550 SL | 10015721350 | siva | 98170 | 10015729014 | 10015729064 | 10015729114 | 10015729164 |
| Elegance Endgrain Oak K107 | 10015721200 | bež | 94129 | 10015729004 | 10015729054 | 10015729104 | 10015729154 |
| Raw Endgrain Oak K105 | 10015721190 | svijetlo smeđa | 96138 | 10015729005 | 10015729055 | 10015729105 | 10015729155 |
| Amber Baroque Oak K536 RW | 10015721300 | smeđa | 96149 | 10015729012 | 10015729062 | 10015729112 | 10015729162 |
| Ristretto Baroque Oak K537 RW | 10015721310 | tamno smeđa | 96102 | 10015729011 | 10015729061 | 10015729111 | 10015729161 |
| Hazel Silverjack Oak K544 RW | 10015721320 | drap | 94110 | 10015729006 | 10015729056 | 10015729106 | 10015729156 |
| Vintage Silverjack Oak K545 RW | 10015721330 | smeđa | 74168 | 10015729013 | 10015729063 | 10015729113 | 10015729163 |
| White Andromeda K217 GG | 10015721130 | bijela | 91115 | 10015729002 | 10015729052 | 10015729102 | 10015729152 |
| Black Andromeda K218 GG | 10015721135 | crna | 98104 | 10015729007 | 10015729057 | 10015729107 | 10015729157 |
| White Dunes K215 | 10015721120 | bijela | 91115 | 10015729002 | 10015729052 | 10015729102 | 10015729152 |
| Cloud Nebula K369 | 10015721240 | siva | 98138 | 10015729008 | 10015729058 | 10015729108 | 10015729158 |
| Bež Royal Marble K212 | 10015721090 | pijesak | 94126 | 10015729009 | 10015729059 | 10015729109 | 10015729159 |
| Crema Limestone K209 | 10015721080 | siva | 98102 | 10015729000 | 10015729050 | 10015729100 | 10015729150 |
| Grey Galaxy K207 | 10015721070 | siva-metal | 98656 | 10015729001 | 10015729051 | 10015729101 | 10015729151 |
| Light Tivoli K214 | 10015721110 | bež | 94129 | 10015729004 | 10015729054 | 10015729104 | 10015729154 |
| Light Atelier 4298 | 10015721150 | siva-metal | 98656 | 10015729001 | 10015729051 | 10015729101 | 10015729151 |
| Dark Atelier 4299 | 10015721140 | tamno siva | 98149 | 10015729010 | 10015729060 | 10015729110 | 10015729160 |
| Grey Craft Oak K002 | 10015721000 | siva | 98138 | 10015729008 | 10015729058 | 10015729108 | 10015729158 |
| Gold Craft Oak K003 | 10015721010 | drap | 94110 | 10015729006 | 10015729056 | 10015729106 | 10015729156 |
| Linen Block Wood K029 | 10015721020 | siva | 98138 | 10015729008 | 10015729058 | 10015729108 | 10015729158 |
| Light Porterhouse Oak K091 | 10015721030 | drap | 94110 | 10015729006 | 10015729056 | 10015729106 | 10015729156 |
| Dark Porterhouse Oak K092 | 10015721040 | svijetlo smeđa | 96138 | 10015729005 | 10015729055 | 10015729105 | 10015729155 |
| **Egger dekor** | | | | | | | |
| Tobacco Pacific Walnut H3702 | 10015721270 | tamno smeđa | 96102 | 10015729011 | 10015729061 | 10015729111 | 10015729161 |

## Spojni okov radnih ploča




## Quick spojni okov radnih ploča

materijal: metal, plastika
narudžba: kom

| tip | broj artikla |
|---|---|
| vijak - M8 x 64 mm | 10013304010 |
| vijak - M8 x 150 mm | 10013304020 |
| prihvatni element | 10013304000 |

## Spojni okov radnih ploča za debljinu 28 i 38 mm

površina: pocinčana
narudžba: kom

| dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 65 | 10013302100 |
| 150 | 10013302000 |




Dužina „A” Udaljenost „B”
65 mm 31-42 mm
150 mm 73-80 mm

## Spojni okov kompakt ploča za debljinu 12 mm

površina: pocinčana
narudžba: par

10013303010



## Spojni okov radnih ploča za debljinu 16 mm

površina: pocinčana
narudžba: par

10013303000



## Okovi radnih ploča




### Završni profil

Za radnu ploču debljine 28 mm




### Prijelazni profil

Za radnu ploču debljine 28 mm




### Produžni profil

Za radnu ploču debljine 28 mm




### Završni profil

Za radnu ploču debljine 38 mm




### Prijelazni profil

Za radnu ploču debljine 38 mm




### Produžni profil

Za radnu ploču debljine 38 mm

| | boja | Za radnu ploču debljine 28 mm R = 8 mm | | Za radnu ploču debljine 38 mm R= 3 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | broj artikla | | | |
| Završni profil | | | **50318** | | **50315** |
| | natur - eloksirani | 10013300100 | 10013301600 | 10013301500 | 10013301700 |
| | natur - elox. - 25 kom | 10013300101 | – | 10013301501 | – |
| | bijela | 10013300300 | – | – | – |
| | crna | 10013300500 | – | – | – |
| | inox | – | – | – | 10013301702 |
| | patinirana | – | 10013301601 | – | 10013301701 |
| Prijelazni profil | | – | **50319** | – | **50316** |
| | natur - eloksirani | 10013300200 | 10013301610 | 10013301510 | 10013301710 |
| | natur - elox. - 25 kom | 10013300201 | – | 10013301511 | – |
| | bijela | 10013300400 | – | – | – |
| | crna | 10013300600 | – | – | – |
| | inox | – | 10013301612 | – | 10013301712 |
| | patinirana | – | 10013301611 | – | 10013301711 |
| Produžni profil | | – | **50320** | – | **50317** |
| | natur - eloksirani | 10013301000 | 10013301620 | 10013301520 | 10013301720 |
| | natur - elox. - 25 kom | 10013301001 | – | 10013301521 | – |
| | bijela | 10013301100 | – | – | – |
| | crna | 10013301200 | – | – | – |
| | inox | – | 10013301622 | – | 10013301722 |
| | patinirana | – | 10013301621 | – | 10013301721 |

### Produžni profil 56332 - R=9 mm

boja: natur - eloksirani

10013301630






## Bar konzole

### Ravna konzola E5803

Pakiranje sadrži 1 konzolu i adapter s mogućnošću ugradnje drvenih polica.
Dimenzija: ø50 x 200 mm

| boje | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10006252210 |
| mat krom | 10006252211 |
| mat nikal | 10006252212 |

### Kosa konzola E5801

Pakiranje sadrži 1 konzolu i adapter s mogućnošću ugradnje drvenih polica.
Dimenzija: ø50 x 200 mm

| boje | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10006252110 |
| mat krom | 10006252111 |
| mat nikal | 10006252112 |
| patinirana | 10006252113 |









### Adapter za prihvat stakla

Za konzolu E5803

10006252200



### Adapter za prihvat stakla

Za konzolu E5801

10006252100

4. poglavlje

# Sudoperi, slavine

# Sadržaj


| | |
|---|---|
| 4.3 | Granitni sudoperi |
| 4.7 | Sudoperi od plemenitog čelika |
| 4.14 | Nasadni sudoperi od plemenitog čelika |
| 4.18 | Aluminijski veznik, aluminijska tacna |


**Kazalo**

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10012500101

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
**www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok**

**Napomena!**
Napomena: proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Ekskluziv** • Visoka kvaliteta i dizajn.

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

**Odličan odnos cijene i kvalitete** • Povoljni artikli dobre kvalitete.

**Univerzalan** • Sudoper se može ugraditi i lijevo i desno.

# GRANITNI SUDOPERI

## 80% GRANITNI GRANULAT
## 20% AKRIL

**Ova kombinacija materijala osigurava izuzetnu postojanost, otpornost na toplinu i mehanička oštećenja proizvoda.**

**OGREBOTINE** U svakodnevnoj uporabi materijal je otporan na mehanička djelovanja i ogrebotine.

**TOPLINA** Površina bolje odolijeva izvorima topline od većine kompozitnih sudopera.

**UDARCI** Površina ostaje postojana i neoštećena i kod nešto jačih udaraca.

**HIGIJENA** Zahvaljujući većoj gustoći materijala, sudoper se lako čisti jer se ostaci hrane ne zadržavaju na površini. Time se osigurava čista površina sudopera i onemogućuje pojava neugodnih mirisa.

**POSTOJANOST BOJE** Boja površine i nakon intenzivnije uporabe ili izloženosti sunčevoj svjetlosti ostaje nepromijenjena

**JOŠ JEDNA ČINJENICA** Materijal od kojih su izrađeni prirodno sadrži aktivno srebro koje ima izrazito antibakterijsko djelovanje pa time doprinosi zdravijem, čišćem i svježijem kuhinjskom ambijentu. Utjecaj aktivnog srebra je trajan i osim na površini, nalazimo ga i u cijelom presjeku sudopera.

## Granitni sudoperi

grawa




### Grawa PT5-5610
### 1 korito

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 560x500 mm
- dimenzija korita: 490x400x200 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10012150020 |
| kamena bež | 10012150021 |
| sahara bež | 10012150022 |
| tamni pijesak | 10012150023 |
| bijela | 10012150024 |




### Grawa PT5-7610
### 1 korito

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetko
- s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 760x500 mm
- dimenzija korita: 690x400x200 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10012150040 |
| kamena bež | 10012150041 |
| sahara bež | 10012150042 |
| tamni pijesak | 10012150043 |
| bijela | 10012150044 |




### Grawa PT1-7810
### 1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 780x500 mm
- dimenzija korita: 390x430x200 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10012150100 |
| kamena bež | 10012150101 |
| sahara bež | 10012150102 |
| tamni pijesak | 10012150103 |
| bijela | 10012150104 |



Crna

Kamena bež

Sahara bež

Tamni pijesak

Bijela

## Granitni sudoperi

grawa




### Grawa PT3-7910
### 1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 790x500 mm
- dimenzija korita: 340x430x200 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10012150120 |
| kamena bež | 10012150121 |
| sahara bež | 10012150122 |
| tamni pijesak | 10012150123 |




### Grawa PT3-8610
### 1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 860x500 mm
- dimenzija korita: 340x430x200 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10012150140 |
| kamena bež | 10012150141 |
| sahara bež | 10012150142 |
| tamni pijesak | 10012150143 |




### Grawa PT4-9910
### 1,5 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 990x500 mm
- dimenzija korita: 345×426×200 mm+150×290×145 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10012150200 |
| kamena bež | 10012150201 |
| sahara bež | 10012150202 |
| tamni pijesak | 10012150203 |

## Granitni sudoperi i slavine u istoj boji

grawa




### Grawa PT2-5110

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- s označenim mjestom rupe za slavinu
- dimenzija: D=510 mm
- dimenzija korita: 381x390x200 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10012150000 |
| kamena bež | 10012150001 |
| sahara bež | 10012150002 |
| tamni pijesak | 10012150003 |




### ST01 Slavina

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10012151000 |
| kamena bež | 10012151001 |
| sahara bež | 10012151002 |
| tamni pijesak | 10012151003 |
| bijela | 10012151004 |




### ST02 Slavina s tuš glavom

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10012151020 |
| kamena bež | 10012151021 |
| sahara bež | 10012151022 |
| tamni pijesak | 10012151023 |
| bijela | 10012151024 |

# CM SUDOPERI





CM sudopere karakterizira izrazita kvaliteta. Izrađeni su od nehrđajućeg čelika 18/10. Jedna od glavnih karakteristika čelika otpornog na koroziju se sastoji u tome što pri dodiru s kisikom iz zraka dolazi do reakcije uslijed čega se na površini materijala stvara zaštitni sloj koji sprječava nastajanje hrđe. Do prethodne reakcije dolazi i onda kada se površina ogrebe ili se jako istroši. Zbog navedenog svojstva materijala od kojeg su izrađeni, CM sudoperi tijekom dugog vremena zadržavaju sjaj svoje površine.

## SATEN POVRŠINA

Površina koja je razvijena za svakodnevnu uporabu. Dugi niz godina odoljeva nepovoljnim mehaničkim djelovanjima i osigurava pozitivne higijenske uvjete i na mjestima koja su jače opterećena bakterijskom djelovanju.

## STANDARDNI PROFIL

Ovo je najučestaliji profil koji koriste proizvođači sudopera: rub ugrađenog sudopera je gotovo u ravnini radne ploče. Proizvođač CM je navedeni rub učinio još profinjenijim i elegantnijim.

## NASADNI PROFIL

Profil debljine 3 cm odlično pristaje uz radne ploče sličnih debljina i osigurava stabilnu i pouzdanu radnu površinu.

## Sudoperi od plemenitog čelika




### Brando 015103
### 1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 860x500 mm
- dimenzija korita: 340x400x210 mm

10012130190




### Brando 015104
### 2 koritni

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 860x500 mm
- dimenzija korita: 340x400x210 mm

10012130540




### Cristal 010013
### 1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 860x500 mm
- dimenzija korita: 342x410x210 mm

10012130170




### Cristal 010012
### 2 koritni

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 790x500 mm
- dimenzija korita: 342x410x200 mm

10012130530

## Sudoperi od plemenitog čelika




### Cristal 010016
### 1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 1000x500 mm
- dimenzija korita: 500x400x210 mm

10012130180




### Cristal 010015
### 1,5 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 1000x500 mm
- dimenzija korita: 342x410x210 mm+145x335x130 mm

10012130320




### Cometa 011441
### 1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 790x500 mm
- dimenzija korita: 342x410x190 mm

10012130150




### Cometa 011442
### 2 koritni

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 790x500 mm
- dimenzija korita: 342x410x180 mm

10012130520

## Sudoperi od plemenitog čelika




### Cometa 011445
### 1,5 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 1000x500 mm
- dimenzija korita: 342x410x190 mm+145x335x130 mm

10012130310




### Cometa 011447
### 2 korita+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 1160x500 mm
- dimenzija korita: 342x410x190 mm

10012130710




### Universal 015446
### 1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 1000x500 mm
- dimenzija korita: 450x400x160 mm

10012130140




### Universal 015444
### 2 koritni

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 860x500 mm
- dimenzija korita: 342x380x160 mm

10012130510

## Sudoperi od plemenitog čelika




### Universal 015440
### 1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 860x500 mm
- dimenzija korita: 450x400x160 mm

10012130130




### Universal 015443
### 1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 860x500 mm
- dimenzija korita: 342x380x160 mm

10012130120






### Universal 015445
### 1,5 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 1000x500 mm
- dimenzija korita: 342x380x160 mm+172x330x100 mm

10012130300






### Universal 015447
### 2 korita+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 1160x500 mm
- dimenzija korita: 342x380x160 mm

10012130700

## Sudoperi od plemenitog čelika




### Mondial 011501
### 1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 790×500 mm
- dimenzija korita: 342×380×150 mm

10012130110




### Mondial 011552
### 2 koritni

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 790×500 mm
- dimenzija korita: 342×380×150 mm

10012130500




### Ilaria 011840
### 2 korita+ocjeđivač kutni

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 830×830 mm
- dimenzija korita: 342x410x190 mm

10012130800




### Cinzia 011949
### 1 korito

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: Ø 435 mm
- dimenzija korita: Ø 375×160 mm

10012130000

## Sudoperi od plemenitog čelika

KORITO VEĆIH DIMENZIJA




### Eureka 011743
### 1 korito

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 860x510 mm
- dimenzija korita: 750×410×220 mm

10012130050




### Point 1V
### 1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 780×435 mm
- dimenzija korita: 342×370×150 mm

10012130100




### POINT 1R
### 1 korito

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: D=510 mm
- dimenzija korita: D385×175 mm

10012130010

## Nasadni sudoperi od plemenitog čelika




### Mondial 031031
### 1 korito+ocjeđivač

- s 1 1/2“ metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 800x500 mm
- dimenzija korita: 342x380x150 mm
- debljina profila: 30 mm
- stražnji uzdignuti rub: visina 60 mm, dubina 15 mm

| lijevi | desni |
|---|---|
| 10012130900 | 10012130901 |

Na slici je prikaza varijanta lijeve ugradnje




### Mondial 031032
### 2 koritni

- s 1 1/2“ metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 800x500 mm
- dimenzija korita: 342x380x150 mm
- debljina profila: 30 mm
- stražnji uzdignuti rub: visina 60 mm, dubina 15 mm

10012130910




### Rossana 031133
### 1 korito+ocjeđivač

- s 1 1/2“ metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 900×600 mm
- dimenzija korita: 342x410x170 mm
- debljina profila: 30 mm
- stražnji uzdignuti rub: visina 60 mm, dubina 15 mm

| lijevi | desni |
|---|---|
| 10012130920 | 10012130921 |

Na slici je prikaza varijanta lijeve ugradnje




### Rossana 031134
### 2 koritni

- s 1 1/2“ metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 900x600 mm
- dimenzija korita: 342x410x190 mm
- debljina profila: 30 mm
- stražnji uzdignuti rub: visina 60 mm, dubina 15 mm

10012130930

## Slavine




### 9211 Slavina

- boja: krom
- materijal: metal

10012131100




### 9221 Slavina s tuš glavom

- boja: krom
- materijal: metal

10012131110




### 9213 Slavina

- boja: krom
- materijal: metal

10012131130




### 9226 Slavina s tuš glavom

- boja: krom
- materijal: metal

10012131150

## Slavine




### 9205 Slavina s tuš glavom

- boja: krom
- materijal: metal

10012131140




### 9234 Izvlačna slavina s tuš glavom

- boja: krom
- materijal: metal

10012131120

Slavina se može upustiti u radni pult. To, primjerice, može biti veoma korisno za neometano otvaranje niže ugrađenih prozora!




### 90211 Slavina

- boja: krom
- materijal: metal

10012131000




### 90221 Slavina s tuš glavom

- boja: krom
- materijal: metal

10012131010

## Slavine i dopunski elementi




### 90220 Slavina s tuš glavom

- boja: krom
- materijal: metal - plastika

10012131020




### 9107 Slavina s tuš glavom

- boja: krom
- materijal: metal

10012131160

### Pričvrsne kukice

8 kom/paket.

10012131885

### 091002 Ugradbeni dozator sapuna ili sredstva za čišćenje

- boja: krom
- materijal: metal - plastika

10012131900

### 064069 Daska za rezanje, nehrđajući perforirani uložak

za sudoper Eureka

10012131951

### 094020 Daska za rezanje

Za sudopere Mondial, Universal, Cometa, Illaria, Cristal, Brando

10012131950

## Aluminijski veznik, aluminijska tacna



### Aluminijski veznik

Ugradnja ispod grijaće ploče ili ispod sudopera.
Poleđina se može uvući u aluminijski profil.

- boja: aluminij-siva
- materijal: aluminij-plastika
- dimenzija: 4600x18x18 mm

10000696000

Krojenje:
unutarnja dimenzija ormara - 10 mm






Konfekcionirani sa završnim elementima:

| nominalna dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 450 | 10000696100 |
| 500 | 10000696110 |
| 600 | 10000696120 |
| 800 | 10000696130 |
| 900 | 10000696140 |
| 1000 | 10000696150 |




### Završni element za aluminijski veznik

Za ugradnju aluminijskog veznika na korpus.

- debljina stope 5 mm.
- tipla: Ø8 mm
- boja: siva
- materijal: plastika
- narudžba: kom

10000696010



### 40\86.X
### Aluminijska tacna s kutnom letvom

Aluminijska tacna sa kutnom letvom štiti donji dio korpusa ispod sudopera od eventualne okapne vlage i prljavštine uzrokovane manipulacijom kante za otpatke. Artikl odlikuje higijenska i lako čistljiva površina. Kutne letve treba skinuti i nakon krojenja na željenu dimenziju treba ih opet pričvrstiti.

| nom. dimenzija (mm) | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 600 | 564x547 | 10003650500 |
| 900 | 864x547 | 10003650510 |



5. poglavlje

# Dopunski elementi za kuhinju i kupaonicu

# Sadržaj


5.3 VIBO Essence metalne košare

5.7 VIBO Galaxy metalne košare

5.13 Forest Wire - Klasične metalne košare

5.20 Elementi za ispod sudopera • Ladica za soklu

5.21 Ventilacijska rešetka za hladnjak • Ocjeđivači • Držač čaša i poklopaca

5.22 Vanjske metalne košare

5.29 Kante za smeće

5.33 Plastični držači pribora za jelo

5.36 Držač pribora za jelo od bambusa

5.37 Labrys modularni organizator za ladice

5.38 Košare za rublje

5.39 Elementi za kupaonicu


**Kazalo**

Oznaka proizvoda: **Naziv proizvoda**

Broj artikla: 10012500101

Navedene dimenzije košara se odnose na: širina x visina x dubina

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.:
**www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok**

Na našoj web stranici možete naći uputstva za ugradnju:
**www.foresteu.com/web/forest/szerelesi-utmutatok**

**Napomena:**
proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost! Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Ekskluziv** • Visoka kvaliteta i dizajn.

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

**Odličan odnos cijene i kvalitete** • Povoljni artikli dobre kvalitete.

**Maksimalna nosivost (kg)**

**Soft Close mehanizam**

# ViBO

## ESSENCE



Novi sustav za odlaganje odlikuje kombinacija čelika i stakla, profinjeni mehanizam i jednostavna ugradnja.
Osim dizajna, ovaj mehanizam osigurava potpuni pristup i podesivost.



Proizvod se jednostavno podešava po širini u odnosu na debljinu materijala od kojeg je ormar napravljen.

## Sustav metalnih košara, bočna ugradnja



### ELQGM152SXE
### Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, potpuna izvlaka, s ublaživačem,
jednostavno skidiva sa vodilica,
s držačem fronte podesivim u 3 smjera
ugradnja na lijevi bok
s plastičnim dnom u boji
boja: mat antracit / staklo
dimenzija: 110×514×476 mm
ugradbena dimenzija: 114×520×490 mm

kg 30

10006215000

### ELQGM155SXE
### Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

5 dijelna, potpuna izvlaka, s ublaživačem,
jednostavno skidiva sa vodilica,
s držačem fronte podesivim u 3 smjera
ugradnja na lijevi bok
s plastičnim dnom u boji
boja: mat antracit / staklo
dimenzija: 110×1700×476 mm
ugradbena dimenzija: 114×1800×490 mm

kg 60

10006215020

### EGTGM B2E
### Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, potpuna izvlaka, s ublaživačem,
vodilice s obje strane, s držačem fronte podesivim
u 3 smjera.
S vodilicama podesivim u odnosu na debljinu
materijala od kojeg je ormar napravljen 16/18/19/20/22 mm.
s plastičnim dnom u boji
boja: mat antracit / staklo

kg 30

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| EGTGM30B2E | 260-268×523×478 | 10006215100 |
| EGTGM40B2E | 360-368×523×478 | 10006215110 |
| EGTGM60B2E | 560-568×523×478 | 10006215130 |

### CCTGM45FE
### Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

1 dijelna, potpuna izvlaka, s ublaživačem,
vodilice s obje strane, s držačem fronte podesivim u
3 smjera. S vodilicama podesivim u odnosu na debljinu
materijala od kojeg je ormar napravljen 16/18/19/20/22 mm.
s plastičnim dnom u boji
boja: mat antracit / staklo
dimenzija: 410-418×146×478 mm

kg 30

10006215320

## Sust. unutarnjih ladica, bočna ugradnja • Sust. met. košara, ugradnja u visoke elemente

### CCTGME Sustav unutarnjih ladica, bočna ugradnja

1 dijelna, potpuna izvlaka, s ublaživačem, vodilice s obje strane. S vodilicama podesivim u odnosu na debljinu materijala od kojeg je ormar napravljen 16/18/19/20/22 mm. Sa plastičnim podlogama koje su ugrađuju ispod vodilice kako bi se osiguralo nesmetano izvlačenje ladica.
s plastičnim dnom u boji
boja: mat antracit / staklo

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| CCTGM40E | 360-368×146×478 | 10006215360 |
| CCTGM90E | 860-868×146×478 | 10006215390 |

### KCE
### Kuhinjska kolona, okvir i set vodilica

S podešavanjem jačine ublaživanja zatvaranja, praktično iskorištenje prostora visokih elemenata.
boja: antracit

| tip | dimenzija (mm) | garniture držača prednjaka (kom) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| KCE1205FTM | 1070/1500 x 487 | 2 | 10006211450 |
| KCE1605FTM | 1470/1900 x 487 | 3 | 10006211460 |
| KCE1905FTM | 1770/2200 x 487 | 3 | 10006211470 |

### CC E Metalna košara

Za CE okvir.
narudžba: kom
s plastičnim dnom u boji
boja: mat antracit / staklo

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| CC30E | 247 x 87 x 477 | 10006215400 |
| CC40E | 347 x 87 x 477 | 10006215410 |
| CC45E | 397 x 87 x 477 | 10006215420 |

### CK130VE Držač fronte, garnitura

Za CE okvir.
Koristi se kada za ugradnju nije dovoljno 3 kom držača fronte (koji se dobivaju uz set okvira).
širina: 250 mm • boja: antracit

10006211480

### PC01 Držač košare

Za CE okvir.
Koristi se kada košaru treba ugraditi na produženi dio okvira!
dimenzija: 140 x 25 x 25 mm
narudžba: par
boja: antracit

10006211485

## Sustav metalnih košara, ugradnja u visoke elemente

ViBO

## CEM Kuhinjska kolona, okvir i set klizača

Za ugradnju je potrebna fronta s kutem otvaranja 165°
Ugradnja moguća na obje strane.
boja: antracit

kg 75

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| CEM45S/17 | 250×1845×488 | 10006211500 |
| CEM60S/17 | 400×1845×488 | 10006211510 |

## CEME košara

narudžba: kom
s plastičnim dnom u boji
boja: mat antracit / staklo

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| CEM45CM1E | 318×130×415 | 10006215550 |
| CEM60CM1E | 468×130×415 | 10006215560 |



# ViBO

## GALAXY

Elegantno ovalno zaobljenje polica i melaminska obloga ovom sustavu za odlaganje i njegovim elementima daju izrazitu estetiku.

Okov opremljen potpunom izvlakom i ublaženim zatvaranjem podiže razinu komfora kuhinjskog prostora.

Antracit



Bijela - krom

## Metalne košare, bočna ugradnja







### ELQGM Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, potpuna izvlaka,
s ublaživačem, s držačem fronte.
materijal poda: melamin

kg 30

| tip | širina | boja | ugradnja | broj artikla |
|---|---|---|---|---|
| ELQGM152DX | 107 mm | bijela-krom | desna | 10006210000 |
| ELQGM152SX | | | lijeva | 10006210010 |
| ELQGM152DX | | antracit | desna | 10006211000 |
| ELQGM152SX | | | lijeva | 10006211010 |
| ELQGM202DX | 157 mm | bijela-krom | desna | 10006210060 |
| ELQGM202SX | | | lijeva | 10006210050 |
| ELQGM202DX | | antracit | desna | 10006211060 |
| ELQGM202SX | | | lijeva | 10006211050 |




### ELQGM155SX Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

5 dijelna, potpuna izvlaka,
s ublaživačem, s držačem fronte.
ugradnja na lijevi bok
dimenzija: 107×1700×468 mm
materijal poda: melamin

kg 60

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela - krom | 10006210020 |
| antracit | 10006211020 |

### EGTGMB2MOM Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, potpuna izvlaka, s ublaživačem, s držačem fronte,
s podesivim cijevima za organiziranje prostora. S vodilicama s obje
strane - dimenzija ugradnje je fiksna. • materijal poda: melamin

kg 30

| tip | boja | dimenzija (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | cijevi za organiziranje prostora (kom) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|---|
| EGTGM30B2MOM | bijela-krom | 235×500×450 | 264×510×500 | 2+1 | 10006210100 |
| EGTGM40B2MOM | | 335×500×450 | 364×510×500 | 2+2 | 10006210110 |
| EGTGM45B2MOM | | 385×500×450 | 414×510×500 | 2+2 | 10006210120 |
| EGTGM60B2MOM | | 535×500×450 | 564×510×500 | 2+3 | 10006210130 |
| EGTGM30B2MOM | antracit | 235×500×450 | 264×510×500 | 2+1 | 10006211100 |
| EGTGM40B2MOM | | 335×500×450 | 364×510×500 | 2+2 | 10006211110 |
| EGTGM45B2MOM | | 385×500×450 | 414×510×500 | 2+2 | 10006211120 |
| EGTGM60B2MOM | | 535×500×450 | 564×510×500 | 2+3 | 10006211130 |



## Metalne košare, bočna ugradnja • Metalne košare za kutne kuhinjske elemente

### CCTGMOM
### Sustav polica, bočna ugradnja

1 dijelna, potpuna izvlaka, s ublaživačem, s držačem fronte.
Sa plastičnim podlogama koje su ugrađuju ispod vodilice kako bi se osiguralo nesmetano izvlačenje ladica.
S vodilicama s obje strane - dimenzija ugradnje je fiksna.
materijal poda: melamin

| tip | boja | dimenzija (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|
| CCTGM40OM | bijela-krom | 305×153×465 | 364×160×500 | 10006210310 |
| CCTGM45OM | | 355×153×465 | 414×160×500 | 10006210320 |
| CCTGM60OM | | 515×153×465 | 564×160×500 | 10006210330 |
| CCTGM40OM | antracit | 305×153×465 | 364×160×500 | 10006211310 |
| CCTGM45OM | | 355×153×465 | 414×160×500 | 10006211320 |
| CCTGM60OM | | 515×153×465 | 564×160×500 | 10006211330 |



### KCM TFB
### Garnitura košara 1/2 kruga

Sadržaj seta:
• 2 kom košara 1/2 kruga
• 1 kom kromirana teleskopska cijev podesiva u rasponu 645/720 mm
materijal poda: melamin
Navedeni podaci o nosivosti se odnose na jednu policu.

| tip | boja | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| KCM660TF | bijela-krom | 668×645/720×371 | 10006210600 |
| KCM760TF | | 768×645/720×473 | 10006210650 |
| KCM660TF | antracit | 668×645/720×371 | 10006211600 |
| KCM760TF | | 768×645/720×473 | 10006211650 |



## Metalne košare za kutne kuhinjske elemente

### Fly Box sustav polica

Otvara se iz kutnog elementa, 2+2 police,
potpuna izvlaka, s ublaživačem.
Svaka od unutarnjih polica se može posebno izvlačiti.
Ugradnja moguća na obje strane.
širina vratnice: 450 / 500 mm
dimenzija: 825 x 560 x 489 mm
materijal poda:
- vanjska polica: melamin
- unutarnja polica: metal

boja: antracit

| naziv | broj artikla |
|---|---|
| mehanizam | 10006211800 |
| set košara | 10006211810 |





### SMACE45
### „Smart corner" sustav polica

Otvara se iz kutnog elementa, 2+2 police, potpuna izvlaka, s ublaživačem, s držačem fronte.
Svaka od unutarnjih polica se može posebno izvlačiti.
dimenzija: 849 x 586 x 489 mm
minimalni otvor: 450 mm
materijal poda: melamin

| tip | boja | ugradnja | broj artikla |
|---|---|---|---|
| SMACE45DX | bijela-krom | desna | 10006210700 |
| SMACE45SX | | lijeva | 10006210710 |
| SMACE45DX | antracit | desna | 10006211700 |
| SMACE45SX | | lijeva | 10006211710 |




Varijanta s ugradnjom
na desno

## Sustav metalnih košara, ugradnja u visoke elemente



### KCE
### Kuhinjska kolona, okvir i set vodilica

S podešavanjem jačine ublažavanja zatvaranja, praktično iskorištenje prostora visokih elemenata.

| tip | boja | dimenzija (mm) | garniture držača prednjaka (kom) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|
| KCE1205FTM | siva | 1070/1500 x 487 | 2 | 10006206996 |
| KCE1605FTM | | 1470/1900 x 487 | 3 | 10006206997 |
| KCE1905FTM | | 1770/2200 x 487 | 3 | 10006206998 |
| KCE1205FTM | antracit | 1070/1500 x 487 | 2 | 10006211450 |
| KCE1605FTM | | 1470/1900 x 487 | 3 | 10006211460 |
| KCE1905FTM | | 1770/2200 x 487 | 3 | 10006211470 |



### CC Metalna košara

Za set okvira CE.
Sadržaj seta:
- 1 kom krom košara
- 2 kom držač košare

materijal poda: melamin

| tip | boja | dimenzija (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|
| CC30AS | bijela-krom | 246 x 93 x 410 | 264 x 520 | 10006210400 |
| CC40AS | | 346 x 93 x 410 | 364 x 520 | 10006210410 |
| CC45AS | | 396 x 93 x 410 | 414 x 520 | 10006210420 |
| CC60AS | | 546 x 93 x 410 | 564 x 520 | 10006210430 |
| CC30AS | antracit | 246 x 93 x 410 | 264 x 520 | 10006211400 |
| CC40AS | | 346 x 93 x 410 | 364 x 520 | 10006211410 |
| CC45AS | | 396 x 93 x 410 | 414 x 520 | 10006211420 |
| CC60AS | | 546 x 93 x 410 | 564 x 520 | 10006211430 |

### PC01 Držač košare

Za CE okvir.
Koristi se kada košaru treba ugraditi na produženi dio okvira!
dimenzija: 140 x 25 x 25 mm
narudžba: par

| boja | broj artikla |
|---|---|
| siva | 10006207015 |
| antracit | 10006211485 |

### CK130VE
### Držač fronte, garnitura

Za set okvira CE.
Koristi se kada za ugradnju nije dovoljno 3 kom držača fronte (koji se dobivaju uz set okvira)! • širina: 250 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| siva | 10006207017 |
| antracit | 10006211480 |

### Nosač košare garnitura

Za set okvira CE.
narudžba: par
boja: siva
10006207018

## Sustav metalnih košara, ugradnja u visoke elemente

ViBO

### CEM
### Kuhinjska kolona, okvir i set vodilica

Za ugradnju je potrebna fronta s kutem otvaranja 165°
Ugradnja moguća na obje strane!

kg 75

| tip | boja | dimenzija (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|
| CEM45S/17 | antracit | 250×1920/2180×475 | 414×2000×500 | 10006211500 |
| CEM60S/17 | | 400×1920/2180×475 | 564×2000×500 | 10006211510 |

### CEM Košara

Sadržaj seta: 5 kom košara
materijal poda: melamin

| tip | boja | ugradbena širina (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| CEM45CM5OM | bijela-krom | 414 | 10006210550 |
| CEM60CM5OM | | 564 | 10006210560 |
| CEM45CM5OM | antracit | 414 | 10006211550 |
| CEM60CM5OM | | 564 | 10006211560 |








FOREST wire

Široka ponuda klasičnih
kromiranih metalnih košara

## Metalne košare, ugradnja u donje kuhinjske elemente

### 24250 Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, potpuna izvlaka, s držačem fronte.
Ugradnja moguća na obje strane!
boja: krom

| tip | dimenzija (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 24250.152 | 110 x 490 x 470 | 114 x 560 x 480 | 10006250300 |
| 24250.202 | 160 x 490 x 470 | 164 x 560 x 480 | 10006250310 |

### 24251.300 Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, potpuna izvlaka, s držačem fronte.
Ugradnja moguća na obje strane!
boja: krom
dimenzija: 250 x 435 x 475 mm
ugradbena dimenzija: 264 x 500 x 480 mm

10006250320



2104SY/15-50

### 2104SY Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, djelomična izvlaka, s ublaživačem, s držačem fronte.
ugradnja na lijevi bok
boja: krom

| tip | dimenzija (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 2104SY/15-50 | 110 x 535 x 510 | 114 x 560 x 515 | 10006220210 |
| 2104SY/20-50 | 156 x 535 x 510 | 164 x 560 x 515 | 10006220220 |

HFR150

### HFR Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, potpuna izvlaka, s ublaživačem, s držačem fronte.
ugradnja na lijevi bok
boja: krom

| tip | dimenzija (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| HFR150 | 111×545×468 | 114×560×480 | 10006250093 |
| HFR200 | 151×545×468 | 155×560×480 | 10006250400 |
| HFR300 | 220×545×468 | 225×560×480 | 10006250410 |

## Metalne košare, ugradnja u donje kuhinjske elemente

### ELT153 Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

3 dijelna, potpuna izvlaka, samouvlačna, s držačem fronte.
dimenzija: 110 x 485 x 465 mm
ugradbena dimenzija: 114 x 560 x 470 mm
Ugradnja moguća na obje strane!
boja: krom

10006207261

### 2102SY Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, djelomična izvlaka, s ublaživačem,
s držačem fronte, s držačem boca.
boja: krom

| tip | dimenzija (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 2102SY/30-50PC | 235 x 535 x 430 | 264 x 560 x 500 | 10006220110 |
| 2102SY/40-50PC | 335 x 535 x 430 | 364 x 560 x 500 | 10006220120 |
| 2102SY/45-50PC | 385 x 535 x 430 | 414 x 560 x 500 | 10006220130 |
| 2102SY/60-50PC | 535 x 535 x 430 | 564 x 560 x 500 | 10006220140 |

### 2427 Sustav metalnih košara, ugradnja na dno elementa

Potpuna izvlaka, s ublaživačem, s držačem fronte.
boja: krom

| tip | dimenzija (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | broj polica | broj artikla |
|---|---|---|---|---|
| 24270.200 | 145x510x475 | 164×520×480 | 2 | 10006250500 |
| 24272.200 | | | 3 | 10006250600 |
| 24270.300 | 245x510x475 | 264×520×480 | 2 | 10006250510 |
| 24272.300 | | | 3 | 10006250610 |
| 24271.400 | 345x510x475 | 364×520×480 | 2 | 10006250520 |
| 24273.400 | | | 3 | 10006250620 |
| 24271.500 | 445x510x475 | 464×520×480 | 2 | 10006250530 |
| 24273.500 | | | 3 | 10006250630 |
| 24271.600 | 545x510x475 | 564×520×480 | 2 | 10006250540 |
| 24273.600 | | | 3 | 10006250640 |



### EGTGSB3C Sustav metalnih košara, ugradnja na dno elementa

3 dijelna, potpuna izvlaka, samouvlačna, s držačem fronte.
boja: krom

| tip | dimenzija (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| EGTGS30B3C | 254 x 520 x 460 | 264 x 560 x 470 | 10006207221 |
| EGTGS40B3C | 354 x 520 x 460 | 364 x 560 x 470 | 10006207241 |

## Metalne košare za kutne kuhinjske elemente



### KCM Košara 1/2 kruga

Sadržaj seta:
- 2 kom krom košara
- 1 kom noseća ploča
- 1 kom trn za otvaranje

boja: krom
Navedeni podaci o nosivosti se odnose na jednu policu.

| tip | dimenzija (Ø mm) | širina ormara (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | širina vratnice (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|---|
| KCM660 | 660 | 800 | 764 x 460 x 400 | 400 | 10006207025 |
| KCM760 | 760 | 900 | 864 x 460 x 450 | 450 | 10006207020 |



### 828B Košara 3/4 kruga

Teleskopska cijev, podesiva od: 680-730 mm.
Sadržaj seta:
- 2 kom krom košara
- 1 kom teleskopska cijev sa pričvrsnim dijelovima

boja: krom

| tip | dimenzija (Ø mm) | dimenzija ormara (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|
| 828B/705C | 705 | 800 x 800 | 764 x 680-730 x 764 | 10006220460 |
| 828B/820C | 820 | 900 x 900 | 864 x 680-730 x 864 | 10006220470 |




### 24323 Košara 1/2 kruga

Teleskopska cijev, podesiva od: 650-750 mm.
Sadržaj seta:
- 2 kom krom košara
- 1 kom teleskopska cijev sa pričvrsnim dijelovima

boja: krom

| dimenzija (Ø mm) | širina ormara (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | širina vratnice (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|
| 680 | 750 | 714 x 650-750 x 400 | 400 | 10006250117 |
| 745 | 800 | 764 x 650-750 x 450 | 450 | 10006250115 |






### 24313 Košara 3/4 kruga

Teleskopska cijev, podesiva od: 650-750 mm.
Sadržaj seta:
- 2 kom krom košara
- 1 kom teleskopska cijev sa pričvrsnim dijelovima

boja: krom

| dimenzija (Ø mm) | dimenzija ormara (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 605 | 700x700 | 664 x 650-750 x 664 | 10006250106 |
| 715 | 800x800 | 764 x 650-750 x 764 | 10006250108 |

## Metalne košare za kutne kuhinjske elemente



### E4221 Sustav košara za kutni element

Otvara se iz kutnog elementa,
2+2 police, potpuna izvlaka
dimenzija: 740 x 590 x 520 mm
Dimenzija košara :
- košara na vratnici: 340 x 85 x 437 mm
- unutarnja košara: 300 x 85 x 417 mm

minimalni otvor: 390 mm
Ugradnja moguća na obje strane!
boja: krom-siva
Navedeni podaci o nosivosti se odnose na jednu policu.

10006250210

### E4213 „Magic corner" sustav košara

Otvara se iz kutnog elementa, 2+2 police, s ublaživačem.
dimenzija: 860 x 530 x 520 mm
Dimenzija košara :
- košara na vratnici: 250 x 85 x 435 mm
- unutarnja košara: 455 x 85 x 390 mm

minimalni otvor: 345 mm
Ugradnja moguća na obje strane!
boja: krom-siva
Navedeni podaci o nosivosti se odnose na jednu policu.

10006250200



## Metalne košare za kutne kuhinjske elemente

Na slici je prikazana varijanta lijevog otvaranja

### 883B „Dynamic corner" sustav košara

Otvara se iz kutnog elementa, 2+2 police, s ublaživačem.
Dimenzija košara:
- košara na vratnici: 260 x 140 x 460 mm
- unutarnja košara: 420 x 140 x 375 mm

minimalni otvor: 370 mm
boja: krom-siva
Navedeni podaci o nosivosti se odnose na jednu policu.

| tip | smjer otvaranja | ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 883B/ SXC | lijeva | min. 860 x 600-850 x 490-550 | 10006220500 |
| 883B/ DXC | desna | min. 860 x 600-850 x 490-550 | 10006220510 |




Na slici je prikazana varijanta lijevog otvaranja

Varijanta s ugradnjom na desno

### 846BE Combi's sustav polica

Sustav polica za kutni element s dvije police, police se izvlače neovisno jedna o drugoj, potpuna izvlaka.
boja: krom-bijela
materijal poda: melamin bijele boje
boja: krom-siva
Navedeni podaci o nosivosti se odnose na jednu policu.
Minimalni otvor: vidi priloženu skicu

| tip | smjer otvaranja | širina vratnice (mm) | min. ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|
| SX45 | lijeva | 450 | 850x220x490 | 10006220571 |
| DX45 | desna | | 850x220x490 | 10006220576 |
| SX60 | lijeva | 600 | 950x220x490 | 10006220581 |
| DX60 | desna | | 950x220x490 | 10006220586 |




Varijanta s ugradnjom na desno

### 846S/1AV Set ublaživača

Adapter za ublaživanje zatvaranja s mogućnošću naknadne ugradnje.
narudžba: kom

10006220591

## Sustav metalnih košara, ugradnja u visoke elemente

## CE Kuhinjska kolona, okvir i set vodilica

Za praktično iskorištenje prostora visokih elemenata,
s podešavanjem jačine ublaživanja zatvaranja,
boja: siva

| tip | dimenzija (mm) | garniture držača prednjaka (kom) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| CE1205FTM | 1070/1500 x 487 | 2 | 10006206996 |
| CE1605FTM | 1470/1900 x 487 | 3 | 10006206997 |
| CE1905FTM | 1770/2200 x 487 | 3 | 10006206998 |





## CC Metalna košara

Za set okvira CE.
Sadržaj seta:
- 1 kom krom košara
- 2 kom držač košare (siva plastika)

| tip | dimenzija (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| CC30 | 250 x 85 x 420 | 264 x 520 | 10006207005 |
| CC40 | 345 x 85 x 420 | 364 x 520 | 10006207007 |
| CC45 | 400 x 85 x 420 | 414 x 520 | 10006207009 |
| CC60 | 550 x 85 x 420 | 564 x 520 | 10006207012 |

## PC01 Držač košare

Za CE okvir.
Koristi se kada košaru treba
ugraditi na produženi dio okvira!
dimenzija: 140 x 25 x 25 mm
narudžba: par

10006207015

## CK130VE
## Držač fronte, garnitura

Za set okvira CE.
Koristi se kada za ugradnju nije dovoljno
3 kom držača fronte (koji se dobivaju
uz set okvira)!
širina: 250 mm
boja: siva

10006207017

## Nosač košare garnitura

Za set okvira CE.
narudžba: par
boja: siva

10006207018

## Elementi za ispod sudopera, obrub za sifon



### 1207Y/90-50 Metalna polica za element sudopera

Potpuna izvlaka, s ublaživačem, s držačem fronte.
ugradbena dimenzija:
864 x 210 x 510 mm
visina košare: 100 mm
visina držača za frontu: 130 mm
boja: krom

10006220450




### Obrub za sifon

Prekriva izrez za sifon
dužina: 680 mm
materijal: plastika
boja: bijela

| debljina dna ladice (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 16 | 10003650200 |
| 18 | 10003650210 |




### Ladica podnožja

Minimalna visina podnožja: 120 mm
Ladica podnožja sa kotačićima za debljinu materijala 16 mm.
materijal: plastika
boja: siva

10010904000

Preporučeni iveral u istom dekoru:
U763 ST9 - Siva perla
dimenzija: 2800 x 2070 x 16 mm

20010763161

### Profil za bočno zatvaranje plastične sokle

Za ugradnju na rub sokle, kod ugradnje ladice podnožja.
Dimenzija: visina 150 mm, može se odrezati na željenu dimenziju.
boja: siva
narudžba: par

10010904100

## Ventilacijska rešetka • Ocjeđivači • Držač čaša i poklopaca

### 31/83.A20
### Ventilacijska rešetka za hladnjak

ugradbena dimenzija: 563 x 532 mm

10014202550



Rešetka se ugrađuje ispod hladnjaka kako bi omogućila ventilaciju kompresora hladnjaka.
Eventualna kondenzacijska vlaga iz hladnjaka neće oštetiti rešetku.

### 31\73.A10
### Ventilacijska rešetka za hladnjak

ugradbena dimenzija: 563 x 512 mm

10014202500

Može se ugraditi ispod hladnjaka sa plastičnom nogicom 10\31 Serie 31 prikazanoj na stranici:
15.21



### 701 Garnitura ocjeđivača

Sadržaj seta:
- 1 kom rešetka za tanjure
- 1 kom rešetka za posuđe
- 1 kom tacna za prikupljanje vode

Teleskopski donji okvir, može se koristiti za elemente različitih dubina (280-330mm).
Poleđina se može fiksirati u utor aluminijskog profila.

| tip | dimenzija (mm) | set, siva rešetka | set, krom rešetka | dodatno, opal tacna |
|---|---|---|---|---|
| 701/45 | 414 ×280/330 x 71 | 10006220830 | 10006220831 | 10006220835 |
| 701/60 | 564 x 280/330 x 71 | 10006220800 | 10006220801 | 10006220805 |
| 701/80 | 764 x 280/330 x 71 | 10006220810 | 10006220811 | 10006220815 |
| 701/90 | 864 x 280/330 x 71 | 10006220820 | 10006220821 | 10006220825 |



### H604 držač čaša

Dimenzija podnožja čaša je: maks. Ø90 mm
boja: krom

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| H604A 1 dijelna | 105 x 70 x 340 | 10006251110 |
| H604B 2 dijelna | 205 x 70 x 340 | 10006251112 |
| H604C 3 dijelna | 315 x 70 x 340 | 10006251114 |
| H604D 4 dijelna | 420 x 70 x 340 | 10006251116 |

### C09801C Držač poklopca, s ugradnjom na zid

dimenzija: 245 x 440 x 95 mm
boja: krom

10006206900

## Vanjski žičani elementi

### Hang

Aluminijska ovjesna rešetka s ugradnjom u donji dio gornjih elemenata.
Sadržaj seta:
- 1 kom polica
- 1 kom držač papirnatih ubrusa
- 3 kom kukica

boja: mat crna

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| Hang 60 | 600 × 420 × 140 | 10006270300 |
| Hang 90 | 900 × 420 × 140 | 10006270310 |



Aluminijski okvir



Držač papirnatih ubrusa



Polica




### Jednostruka kukica

pakiranje: 3 kom
dimenzija: 10 × 30 × 30 mm
materijal: aluminij
boja: mat crna

10006270340




### Magnetni držač noževa

Za odlaganje 5 kom noževa
dimenzija: 250 × 204 × 37 mm
materijal: bukva
boja: natur

10006270330




### Kuhinjska daska za rezanje

Sadržaj seta:
- kuhinjska daska
- metalni nosač

dimenzija: 300 × 204 × 30 mm
materijal: bukva
boja: natur

10006270320

## Vanjski žičani elementi

### UP

Aluminijska ovjesna rešetka s ugradnjom u donji dio gornjih elemenata.
Sadržaj seta:
- 1 kom polica
- 1 kom držač papirnatih ubrusa
- 3 kom kukica

boja: mat crna

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| UP 60 | 600 × 400 × 85 | 10006270400 |
| UP 90 | 900 × 400 × 85 | 10006270410 |




Aluminijski okvir




Kukica (3 kom)




Polica




Držač papirnatih ubrusa




### Držač čaša

dimenzija: 430 × 40 × 80 mm
materijal: aluminij
boja: mat crna

10006270420

## Vanjski žičani elementi

### Pratika

Ovjesni aluminijski profil s pričvrsnicima, završnim elementima i kukicama, ugradnja na zid
boja: mat crna

| tip | kukica (kom) | broj artikla |
|---|---|---|
| Praktika 60 | 2 | 10006270000 |
| Praktika 90 | 3 | 10006270010 |






### Jednostruka kukica

dimenzija: 10 × 52 × 17 mm
narudžba: kom
materijal: aluminij
boja: mat crna

10006270020




### 2 dijelni spremnik • Ravni-široki

dimenzija: 270 × 75 × 147 mm
materijal: plastika
boja: crna

10006270030






### 2 dijelni spremnik • Ravni

dimenzija: 260 × 75 × 82 mm
materijal: plastika
boja: crna

10006270040




### 2 dijelni spremnik • Duboki-uski

dimenzija: 130 × 100 × 75 mm
materijal: plastika
boja: crna

10006270050




### Držač papirnatih ubrusa

dimenzija: 245 × 45 × 121 mm
materijal: plastika
boja: crna-natur drvo

10006270060

## Vanjski žičani elementi

Primjenjivi su i PRATIKA spremnici: **5.24**

### Horizon

Aluminijska polica dubine 60 mm s pričvrsnicima, ugradnja na zid.
boja: mat crna
3 kom kukica

| tip | broj artikla |
|---|---|
| Horizon 60 | 10006270100 |
| Horizon 90 | 10006270110 |



### Horizon Big

Aluminijska polica dubine 100 mm s pričvrsnicima, ugradnja na zid.
boja: mat crna
bez kukica

| tip | broj artikla |
|---|---|
| Horizon Big 60 | 10006270120 |
| Horizon Big 90 | 10006270130 |






### Jednostruka kukica

pakiranje: 3 kom • dimenzija: 10 × 68 × 20 mm • materijal: aluminij
boja: mat crna

10006270160




### Jednostruka kukica • Velika

pakiranje: 3 kom • dimenzija: 20 × 100 × 30 mm • materijal: aluminij
boja: mat crna

10006270170




### Držač papirnatih ubrusa

dimenzija: 70 × 120 × 60 mm • materijal: metal-plastika • boja: crna
narudžba: par

10006270150




### Držač boce

Za bocu promjera Ø 69 mm • dimenzija: 74 × 218 × 115 mm
materijal: metal
boja: crna

10006270180

## Vanjski žičani elementi

ViBO



### CT9865 Jednodjelni držač boca, visoki

dimenzija: 450 x 275 x 190 mm
boja: krom
10006203200



### CT9866 Jednodjelni držač boca, niski

dimenzija: 455 x 150 x 180 mm
boja: krom
10006202900

### CT9870 Dvodjelni držač začina

dimenzija: 215 x 275 x 110 mn
boja: krom
10006202600



### PR9861 Držač papirnatih ubrusa

dimenzija: 325 x 170 x 180 mm
boja: krom
10006202000

## Vanjski žičani elementi

### PR9860 Držač folije i papirnatih ubrusa

dimenzija: 325 x 390 x 180 mm
boja: krom

10006202300

ViBO

### VLA9835 Držač pribora za kuhanje

dimenzija: 140 x 270 x 220 mm
boja: krom

10006204501

ViBO



### H701 Jednostruka kukica

boja: krom
narudžba: kom

10006251025

### CO9820 Jednostruka kukica

boja: krom
narudžba: kom

10006203500

ViBO

## Vanjski žičani elementi, setovi




### Olimpia
### vanjski žičani element

dimenzija: 650 × 130 × 55 mm
boja: čelik
Set sadrži neke elemente za ugradnju.
Plastična kuhinjska lopatica je dio seta.

10006222100




### Compact
### vanjski žičani element

dimenzija: 705 × 150 × 200 mm
boja: krom
Set sadrži neke elemente za ugradnju.

10006222120




### Meraviglia
### vanjski žičani element

dimenzija: 1050 × 150 × 200 mm
boja: krom
Set sadrži neke elemente za ugradnju.

10006222140

## Kante za smeće



### PGTM402RFG
### Selektivna kanta za smeće

Za element 40. Ugradnja na bok elementa, s fiksnom dimenzijom ugradnje.
Metalni držač fronte, potpuna izvlaka, s ublaživačem zatvaranja, s metalnim poklopcem ugradivim na ormar, s plastičnim spremnicima.
volumen: 2×20 litara • dimenzija: 364 x 477 x 467mm • boja: siva

10010001100






### PGTM602RFG
### Selektivna kanta za smeće

Za element 60. Ugradnja na bok elementa, s fiksnom dimenzijom ugradnje. Metalni držač fronte, potpuna izvlaka, s ublaživačem zatvaranja, s metalnim poklopcem ugradivim na ormar, s plastičnim spremnicima
volumen: 2×36 litara • dimenzija: 564 x 477 x 467mm • boja: siva
Spremnici se mogu postaviti paralelno ili okomito u odnosu na vratnicu.

10010001110



## Kante za smeće

### Art 516
### Plastična selektivna kanta za smeće

Za element 45 ili veći
Podna ugradnja, automatsko otvaranje
volumen: 2 x 16 litara
dimenzija: 343 x 475 x 372 mm
materijal: plastika
boja: siva

10010000700



### Art 538
### Plastična selektivna kanta za smeće

Za element 45 ili veći
Podna ugradnja, automatsko otvaranje
volumen: 2x21 litara, s razdjelnikom
dimenzija: 343 x 475 x 433 mm
materijal: plastika
boja: siva

10010000750



## Kante za smeće







### 8201
### Plastična kanta za smeće

Za element 45 ili veći
Bočna ugradnja, automatsko otvaranje
boja: antracit

| volumen (litara) | broj artikla |
|---|---|
| 15 | 10010003000 |
| 2x7 | 10010003010 |
| 20 | 10010003050 |
| 2x10 (razdjelnik) | 10010003060 |




### Art 270
### Plastična kanta za smeće

Bočna ugradnja, automatsko otvaranje
volumen: 13 litara

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10010000202 |
| metalik siva | 10010000204 |




### Art 272
### Metalno-plastična kanta za smeće

Bočna ugradnja, automatsko otvaranje
volumen: 13 litara
boja: krom-metalik siva

10010000302




### Art 280
### Plastična kanta za smeće

Podna ugradnja,
ručno izvlačenje,
poklopac se automatski otvara kod izvlačenja
volumen: 16 litara
boja: bijela

10010000450




### Art 235
### Plastična selektivna kanta za smeće

Ugradnja u ladicu ili na izvlačnu policu,
kod izvlačenja poklopac se automatski otvara
volumen: 2 x 16 litara
boja: siva

10010000601

## Kante za smeće



### Art 226
### Plastična kanta za smeće

Podna ugradnja, ručno izvlačenje, kod izvlačenja poklopac se automatski otvara.
Set sadrži i tacnu za odlaganje.
volumen: 20 litara
boja: siva-svijetlo siva

10010000501



### Art 227
### Plastična selektivna kanta za smeće

Podna ugradnja, ručno izvlačenje, kod izvlačenja poklopac se automatski otvara.
volumen: 2 x 14 litara
boja: siva-svijetlo siva

10010000650




### Art 906
### Plastična selektivna kanta za smeće

Ugradnja u ladicu ili na izvlačnu policu.
Za element 90, sa držačem papira i sredstava za čišćenje.
volumen: 3 x 14 litara
boja: siva

10010001005




### Art 921
### Plastična selektivna kanta za smeće

Ugradnja u ladicu ili na izvlačnu policu.
Za element 60, sa držačem koji se može skratiti na odgovarajuću dimenziju.
Kod izvlačenja poklopac se automatski pomiče unazad
volumen: 16 + 2 x 7,5 litara
boja: siva

10010001027




### Art 922
### Plastična selektivna kanta za smeće

Ugradnja u ladicu ili na izvlačnu policu.
Za element 90, sa držačem papira i sredstava za čišćenje.
Kod izvlačenja poklopac se automatski pomiče unazad
volumen: 2 x 16 + 2 x 7,5 litara
boja: siva

10010001038

## Držači pribora za jelo

### 32/76. Plastični držači pribora za jelo





Može se spajati sa držačima pribora za jelo tipa 32/76

### 32/76.R40
### Držači pribora za jelo

za element 40
dimenzija: 290/340 x 456/490 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10005501950 |
| antracit | 10005501960 |
| siva | 10005501970 |






### 32/76.R45
### Držači pribora za jelo

za element 45
dimenzija: 340/390 x 456/490 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10005502000 |
| antracit | 10005502010 |
| siva | 10005502020 |




### 32/76.R60
### Držači pribora za jelo

za element 60
dimenzija: 490/540 x 456/490 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10005502100 |
| antracit | 10005502110 |
| siva | 10005502120 |






### 32/76.R80
### Držači pribora za jelo

za element 80
dimenzija: 690/740 x 456/490 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10005502150 |
| antracit | 10005502160 |
| siva | 10005502170 |






### 32/76.R90
### Držači pribora za jelo

za element 90
dimenzija: 790/840 x 456/490 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10005502200 |
| antracit | 10005502210 |
| siva | 10005502220 |






### 32/76.R100
### Držači pribora za jelo

za element 100
dimenzija: 890/940 x 456/490 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10005502300 |
| antracit | 10005502310 |
| siva | 10005502320 |

## Držači pribora za jelo

### MOD Plastični držači pribora za jelo




## MOD35
### Držači pribora za jelo

za element 35
dimenzija: 230/270 x 45 x 380/490mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10005500100 |
| metalik siva | 10005500200 |
| svijetlo siva | 10005500210 |




## MOD40
### Držači pribora za jelo

za element 40
dimenzija: 300/340 x 45 x 380/490mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10005500300 |
| metalik siva | 10005500400 |
| svijetlo siva | 10005500410 |




## MOD45
### Držači pribora za jelo

za element 45
dimenzija: 350/390 x 45 x 380/490mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10005500500 |
| metalik siva | 10005500600 |
| svijetlo siva | 10005500610 |




## MOD55
### Držači pribora za jelo

za element 55
dimenzija: 430/470 x 45 x 380/490mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10005500700 |
| metalik siva | 10005500800 |
| svijetlo siva | 10005500810 |




## MOD60
### Držači pribora za jelo

za element 60
dimenzija: 500/540 x 45 x 380/490mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10005500900 |
| metalik siva | 10005501000 |
| svijetlo siva | 10005501010 |

## Držači pribora za jelo

### Art Plastični držači pribora za jelo



**Art 738**
**Držači pribora za jelo**

za element 30
dimenzija: 204/248 x 45 x 428/488 mm
boja: metalik siva
10005410001



**Art 739**
**Držači pribora za jelo**

za element 40
dimenzija: 304/352 x 45 x 428/488 mm
boja: metalik siva
10005410011



**Art 740**
**Držači pribora za jelo**

za element 45
dimenzija: 350/390 x 45 x 431/490 mm
boja: metalik siva
10005410021



**Art 743**
**Držači pribora za jelo**

za element 50
dimenzija: 400/440 x 45 x 430/490 mm
boja: metalik siva
10005410031



**Art 741**
**Držači pribora za jelo**

za element 60
dimenzija: 504/540 x 45 x 431/490 mm
boja: metalik siva
10005410041



**Art 742**
**Držači pribora za jelo**

za element 90
dimenzija: 800/840 x 45 x 430/490 mm
boja: metalik siva
10005410051

## Držači pribora za jelo

### 210 Držač pribora za jelo od bambusa

Držač pribora za jelo može se podešavati unutar krajnjih dimenzija.
materijal: bambus - HDF

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 210/29 | 290 - 485 x 53 x 465 | 10005420000 |
| 210/50 | 500 - 810 x 53 x 465 | 10005420100 |

210/29

210/50

## Labrys modularni organizator za ladice • Protuklizna podloga



### Labrys profil

Sustav omogućava organizaciju unutarnjeg prostora ladice prema želji.
visina: 50 mm
materijal: aluminij

| boja | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| antracit s efektom | 4800 x 50 x 7,5 | 10005504000 |
| | 1198 x 50 x 7,5 | 10005504010 |
| mat bijela | 4800 x 50 x 7,5 | 10005504100 |
| | 1198 x 50 x 7,5 | 10005504110 |

### Labrys spojni elementi

materijal: plastika

| boja | tip kutnog prihvatnika | broj artikla |
|---|---|---|
| siva | 2-ki „L” | 10005504050 |
| | 3-ki „T” | 10005504060 |
| | 4-ki „+” | 10005504070 |
| bijela | 2-ki „L” | 10005504150 |
| | 3-ki „T” | 10005504160 |
| | 4-ki „+” | 10005504170 |



### Labrys pokrivni set

materijal: plastika
Sadržaj seta:
- rubni završni element 4 kom
- pokrivna kapa 8 kom

| boja | broj artikla |
|---|---|
| siva | 10005504080 |
| bijela | 10005504180 |

### Plastična protuklizna podloga

Sprječava klizanje i udaranje stvari koje se stave u ladicu, jednostavno čišćenje
debljina: 1,2 mm
boja: siva
narudžba: tm

| širina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 450 | 10003650000 |
| 600 | 10003650010 |

## Košare za rublje




### LAB1RIBAC
### Košara za rublje

Ugradnja na frontu
volumen: 40 litara
dimenzija: 438 x 504 x 222 mm
minimalna ugradbena dimenzija:
500 × 250 × 530 mm
boja: bijela

10010002000




### LAB1294 Košara za rublje

Podna ugradnja
volumen: 40 litara
dimenzija: 255 x 537 x 450 mm
minimalna ugradbena širina: 300 mm
boja: bijela

10010002050




### KBPBGC
### Košara za rublje, ugradnja na frontu

dimenzija: 325 x 580 x 240 mm
boja: krom

10006207530



### ML050-1
### Košara za rublje, ugradnja na frontu

dimenzija: 325 x 580 x 270 mm
boja: krom

10006251200

## Elementi za kupaonicu

ViBO

### PAA04 Četvorodijelna polica

dimenzija: 325 x 400 x 100 mm
boja: krom
10006207380



### PAS03 Držač sredstava za čišćenje

dimenzija: 385 x 825 x 105 mm
boja: krom
10006207370



### PA002 Jednodijelna polica

dimenzija: 260 x 76 x 100 mm
boja: krom
10006207390

### PAG05 5-dijelna redna vješalica

dimenzija: 345 x 55 x 32 mm
boja: krom
10006207410

## Samoljepivi kupaonski nosači






### Jednostruka kukica

Samoljepiva,
površina od nehrđajućeg čelika.
dimenzija: 55 x 75 x 40 mm
boja: četkana

10006260000






### Dvostruka kukica

Samoljepiva,
površina od nehrđajućeg čelika.
dimenzija: 100 x 75 x 40 mm
boja: četkana

10006260010




### Držač sušila

Samoljepivi, površina od nehrđajućeg čelika.
dimenzija: 124 x 55 x 89 mm
boja: četkana

10006260020




### Držač toaletnog papira

Samoljepivi, površina od nehrđajućeg čelika.
dimenzija: 188 x 75 x 70 mm
boja: četkana

10006260030






### Držač ručnika

Samoljepivi, površina od nehrđajućeg čelika.
dimenzija:
260 / 610 x 91 x 50 mm
boja: četkana

| širina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 260 | 10006260040 |
| 610 | 10006260050 |

6.poglavlje

# Garderobni program, nosači polica i elementi za interijere

# Sadržaj


| | |
|---|---|
| 6.4 | HOME BOX garderobni sustav s ugradnjom na bok elementa |
| 6.6 | AT Okvir držača košare, potpuna izvlaka s ugradnjom na bok elementa |
| 6.7 | AT garderobni sustav košara s ugradnjom na bok elementa |
| 6.9 | Metalne garderobne cijevi i dopunski elementi |
| 6.10 | Metalna garderobna cijev okruglog presjeka, cijev za skidanje vješalica |
| 6.12 | Izvlačni i sklopivi nosači vješalica |
| 6.13 | Cipelar |
| 6.15 | Garderobni lift |
| 6.18 | STÍLI sustav polica |
| 6.21 | CAMAR distancioni sustav polica |
| 6.22 | Nosači polica manjih nosivosti, prihvatnici stakla |
| 6.23 | Dizajn nosači polica |
| 6.24 | Ekskluzivni nosači polica |


**Kazalo**

Oznaka proizvoda: **Naziv proizvoda**

Broj artikla: 10012500101

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
**www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok**

**Napomena!**
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Ekskluziv** • Visoka kvaliteta i dizajn.

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

**Odličan odnos cijene i kvalitete** • Povoljni artikli dobre kvalitete.

**Nosivost**

HOME
SWEET
HOME

## HOME BOX garderobni sustav s ugradnjom na bok elementa




## HOME BOX okvir držača košara, s potpunom izvlakom, ugradnja na bok elementa

Okvir držača košara, vodilice s potpunom izvlakom i ublaživačem.
Okvir je podesiv po širini u naznačenim dimenzijama. (45 mm)
boja: čelik-siva

| tip | dimenzija (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 500 | 464-509 x 76 x 455 | 464-509 x A x 455 | 10009702000 |
| 600 | 564-609 x 76 x 455 | 564-609 x A x 455 | 10009702010 |
| 900 | 864-909 x 76 x 455 | 864-909 x A x 455 | 10009702020 |

A = ovisi o dimenziji odabrane košare






## HOME BOX ladica za nakit

Okvir s vodilicama s potpunom izvlakom i ublaživačem, s donjom pločom s efektom kože i fiksnim rasporedom od 12 odjeljaka.
boja: čelik-siva
dimenzija: 564×76×455 mm

10009702410

## HOME BOX garderobni sustav s ugradnjom na bok elementa




### HOME BOX košara od umjetnog ratana

boja: čelik-siva
visina: 150 mm

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 500 | 338×150×410 | 10009702100 |
| 600 | 438×150×410 | 10009702110 |
| 900 | 738×150×410 | 10009702120 |






### HOME BOX metalna rešetkasta košara

boja: čelik-siva
visina: 155 mm

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 500 | 340×155×383 | 10009702200 |
| 600 | 440×155×383 | 10009702210 |
| 900 | 740×155×383 | 10009702220 |




### HOME BOX metalna košara za cipele

boja: čelik-siva
visina: 145 mm

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 500 | 338×145×383 | 10009702300 |
| 600 | 438×145×383 | 10009702310 |
| 900 | 738×145×383 | 10009702320 |




### HOME BOX držač hlača

boja: čelik-siva
pakiranje: kom

10009702500

| tip | preporučeni broj za ugradnju |
|---|---|
| 500 | 5 |
| 600 | 6 |
| 900 | 10 |

## AT okvir držača košare, potpuna izvlaka, bočna ugradnja

ViBO












| tip | dimenzija (mm) | ugradbena dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| AT41/55ALGS | 410-530 x 85 x 500 | 410-530 x A x 530 | 10009700007 |
| AT55/69ALGS | 550-670 x 85 x 500 | 550-670 x A x 530 | 10009700012 |
| AT69/83ALGS | 690-810 x 85 x 500 | 690-810 x A x 530 | 10009700014 |
| AT83/97ALGS | 830-950 x 85 x 500 | 830-950 x A x 530 | 10009700019 |

A = ovisi o dimenziji odabrane košare

Okvir je podesiv po širini u naznačenim dimenzijama.
Pri izboru potrebnoga tipa treba izbjegavati izvlačenje teleskopa do krajnje duljine.

boja: mat krom

## AT sustav garderobnih košara, bočna ugradnja

ViBO

### ACF AL Metalna košara

boja: mat krom
Mogućnost ugradnje u odgovarajući okvir držača košare tipa AT.

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| ACF40AL | 410 x 150 x 520 | 10009700036 |
| ACF48AL | 490 x 150 x 520 | 10009700041 |
| ACF72AL | 730 x 150 x 520 | 10009700046 |

### AVP Plastična košara

boja: opal
Mogućnost ugradnje u odgovarajući okvir držača košare tipa AT.

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| AVP24 | 240 x 85 x 525 | 10009700051 |
| AVP32 | 320 x 85 x 525 | 10009700056 |
| AVP40 | 400 x 85 x 525 | 10009700061 |
| AVP48 | 480 x 85 x 525 | 10009700066 |



### AS AL košara za cipele

boja: mat krom
Mogućnost ugradnje u odgovarajući okvir držača košare tipa AT.

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| AS40AL | 400 × 200 × 520 | 10009700071 |
| AS48AL | 480 ×200 × 520 | 10009700076 |

### APP46AL Držač hlača

boja: mat krom
dimenzija: 455 x 103 x 510 mm
Mogućnost ugradnje u odgovarajući okvir držača košare tipa AT55/69AL ili veće.

10009700079



### ASUGS Držač okvira

boja: siva
dimenzija: 273 x 120 x 60 mm
Pruža mogućnost ugradnje košara u ormare šire od standardnih okvira držača košare.

10009700086

## AT sustav garderobnih košara, bočna ugradnja

ViBO



### APPL ALGS Držač hlača

Potpuna izvlaka, mogućnost ugradnje na bočnice korpusa
boja: mat krom
dimenzija: 260 x 200 x 560 mm

10009700122

### APCL ALGS Držač remena i kravata

Potpuna izvlaka, mogućnost ugradnje na bočnice korpusa
boja: mat krom
dimenzija: 150 x 100 x 500 mm

10009700112

### AAE ALGS Držač vješalica na izvlačenje

Ugradnja s donje strane police, potpuna izvlaka.
boja: mat krom
dimenzija: 85 x 180 x 490 mm

kg 5

10009700117

### ASL3ALGS košara za cipele

Potpuna izvlaka, mogućnost ugradnje na bočnice korpusa, 3 police.
boja: mat krom
dimenzija: 300 x 790 x 500 mm
ugradbena dimenzija: 320 x 850 x 530 mm

10009700147

U donji dio rešetki za cipele može se postaviti plastična posuda tipa AVP24
Ugradbena dimenzija odnosi se na ovaj slučaj.

## AT sustav garderobnih košara, bočna ugradnja

ViBO

### ACL2ALGS Polica

Potpuna izvlaka, mogućnost ugradnje na bočnice korpusa, 2 police.
boja: aluminij-siva
dimenzija: 300 x 600 x 500 mm
ugradbena dimenzija: 320 x 660 x 530 mm

10009700132

U donji dio košare, može se postaviti plastična posuda tipa AVP24. Ugradbena dimenzija odnosi se na ovaj slučaj.

### Izvlačni držač vješalica 405/A

Ugradnja na donji dio horizontalne ploče, djelomična izvlaka
materijal: metal, plastika
boja: siva
dimenzija: 90×95×510-820 mm

10004320500

### Izvlačni držač hlača 407/A

Ugradnja na donji dio horizontalne ploče, djelomična izvlaka
materijal: metal, plastika
boja: siva
dimenzija: 355×120×510-820 mm

10004320510

### Izvlačni držač hlača 409/A

Ugradnja na donji dio horizontalne ploče, djelomična izvlaka
materijal: metal, plastika
boja: siva
dimenzija: 680×102×510-820 mm

10004320520

## Garderobne cijevi, dopunski elementi




### Metalna garderobna cijev

Okruglog presjeka

| boja | dimenzija (mm) | broj artikla | br.artikla -13106 |
|---|---|---|---|
| bijela | 1000 x ø25 x 0.7 | 10015510080 | – |
| bijela | 1500 x ø25 x 0.7 | 10015510090 | – |
| bijela | 3000 x ø25 x 0.7 | 10015510110 | – |
| krom | 1000 x ø25 x 0.7 | 10015510280 | – |
| krom | 1500 x ø25 x 0.7 | 10015510290 | – |
| krom | 3000 x ø25 x 0.7 | 10015510300 | 10015520000 |



### Metalni držači garderobnih cijevi

tip: kružni

| boja | broj artikla | br.artikla - 12115 |
|---|---|---|
| bijela | 10015510200 | – |
| krom | 10015510400 | 10015521000 |

### Cijev za skidanje vješalica

Metal-plastika
boja: aluminij
dimenzija: 880/1590mm
10004320199



## Garderobne cijevi, dopunski elementi




### Garderobna cijev

Ovalnog presjeka, metalna

| boja | dimenzija (mm) | broj artikla | br.artikla-13103 |
|---|---|---|---|
| bijela | 1000 x 30 / 15 x 0.7 | 10015511180 | – |
| bijela | 1500 x 30 / 15 x 0.7 | 10015511190 | – |
| bijela | 3000 x 30 / 15 x 0.7 | 10015511210 | – |
| krom | 1000 x 30 / 15 x 0.7 | 10015511480 | – |
| krom | 1500 x 30 / 15 x 0.7 | 10015511490 | – |
| krom | 3000 x 30 / 15 x 0.7 | – | 10015520010 |




### Plastični držači garderobnih cijevi

boja: bijela
tip: ovalni

10015511300




### Metalni nosač garderobne cijevi

boja: nikal
tip: ovalni

10015511606

### 12106
### Metalni nosač garderobne cijevi

Okomita mogućnost pričvršćivanja sa vijkom M6
boja: nikal
tip: ovalni

10015521010




### RT03
### Metalni nosač garderobne cijevi

boja: nikal
tip: ovalni

10015511605




### Ovjesni nosači garderobnih cijevi

boja: nikal
tip: ovalni

| tip | broj artikla |
|---|---|
| 12109 otvoreni | 10015521020 |
| 12110 zatvoreni | 10015521030 |

## Izvlačni i sklopivi nosači vješalica

### AP10 Izvlačni držač vješalica

boja: krom-siva
dimenzija: 363/563 mm

10004305001



### 17102 Izvlačni držač vješalica

boja: nikal-crna

| kod | dimenzija / otvorena (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 17102.001 | 250 / 390 | 10004311000 |
| 17102.002 | 300 / 490 | 10004311010 |
| 17102.003 | 350 / 590 | 10004311020 |
| 17102.004 | 400 / 690 | 10004311030 |
| 17102.005 | 450 / 790 | 10004311040 |
| 17102.006 | 500 / 890 | 10004311050 |



### H200-280 A3 Sklopivi nosač vješalice

boja: crna

10004305100



### 2295-121 ZN1A4 Sklopivi nosač vješalice

boja: krom-bijela
dimenzija: 19 x120 x 26/129 mm

10008820690



## Cipelari

### 2 dijelni cipelar

boja: siva
Dvoredno odlaganje,
s ugradnjom na otklopnu vratnicu s otvaranjem na dolje unutar ormara.

10004304100



### 3 dijelni cipelar

boja: siva
Troredno odlaganje,
s ugradnjom na otklopnu vratnicu s otvaranjem na dolje unutar ormara.

10004304200



## Cipelari

### Teleskopski podesivi cipelar

S montažom na zid ili unutar ormara, odnosno na aluminijsku vodilicu.
Teleskopska cijev cipelara se može podešavati do naznačenih graničnih dimenzija.
Dimenzije na priloženom crtežu su u cm.

mogućnost ugradnje sprijeda ili sa strane




mogućnost ugradnje sa strane






| tip | | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| mogućnost ugradnje sprijeda ili sa strane | 111/A | 480-830 | 10004320200 |
| | 112/A | 830-1130 | 10004320210 |
| mogućnost ugradnje sa strane („Z" presjeka) | 115/A | 480-830 | 10004320220 |
| | 116/A | 830-1130 | 10004320230 |



### 117/A Pričvrsna vodilica za cipelar

dimenzija: 30 x 30 x 1120 mm
materijal: aluminij-plastika
narudžba: par
Dimenzije na priloženom crtežu su u cm.

10004320240



### 121/A Držač čizama

sprječava lomljenje obuće
materijal: plastika
narudžba: kom
Dimenzije na priloženom crtežu su u cm.

10004320250



## Garderobni lift

### 14105 Garderobni lift

boja: aluminij-crna
Cijev se može teleskopski podešavati do naznačenih graničnih dimenzija. S ublaživačem zatvaranja. Ugradbena dimenzija garderobnog lifta naznačena je na priloženom crtežu.

| dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 680-870 | 10004310000 |
| 870-1250 | 10004310010 |

kg 8



### 300/A Garderobni lift

Cijev se može teleskopski podešavati do naznačenih graničnih dimenzija. Ugradbena dimenzija garderobnog lifta naznačena je na priloženom crtežu.

10004320000

kg 10






Garderobni lift samo pod određenim opterećenjem ostaje u vodoravnom položaju.
Prilikom zatvaranja lifta lift treba pridržavati cijelom putanjom!

## Garderobni lift



### 500/A Garderobni lift

Sa vješalicom za privremeno odlaganje odjeće. Cijev se može teleskopski podešavati do naznačenih graničnih dimenzija. Ugradbena dimenzija garderobnog lifta naznačena je na priloženom crtežu

10004320020

kg 10





### 700/A Garderobni lift

S oblikovanim mjestima na nosačima za spojnicu, s ublaživačem zatvaranja.
Cijev se može teleskopski podešavati do naznačenih graničnih dimenzija. Ugradbena dimenzija garderobnog lifta naznačena je na priloženom crtežu.

10004320040

kg 15






Garderobni lift samo pod određenim opterećenjem ostaje u vodoravnom položaju.
Prilikom zatvaranja lifta lift treba pridržavati cijelom putanjom!

## Garderobni lift

### 800/A Zidni lift

S ugradnjom na zid.
S ublaživačem zatvaranja.
Cijev se može teleskopski podešavati do naznačenih graničnih dimenzija. Potrebno mjesto za ugradnju je prikazano na crtežu.

10004320080

kg 10





### 151/A Superlift

S ublaživačem zatvaranja, podesiva jačina otvaranja, vodoravno podešavanje.
Cijev se može teleskopski podešavati do naznačenih graničnih dimenzija. Potrebno mjesto za ugradnju je prikazano na crtežu.

10004320060

kg 20




Garderobni lift samo pod određenim opterećenjem ostaje u vodoravnom položaju.
Prilikom zatvaranja lifta lift treba pridržavati cijelom putanjom!

## STÍLI sustav polica

Sustav polica Stíli se pričvršćuje na zid ili strop pomoću aluminijskih profila koji su dostupni u crnoj mat boji. Naknadno se na profile ugrađuju staklene police, police od iverala, kose police ili korpusi. Prilikom uređenja garderobnih prostora, cijeli koncept možete dopuniti sa ugradnjom garderobnih cijevi za odlaganje vješalica. Ukoliko se u okomite aluminijske profile ugrađuju LED trake, mogu se naručiti i plastične difuzne obloge.

Prilikom planiranja i ugradnje sustava treba obratiti pozornost na sljedeće: maksimalna preporučena dubina korpusa i polica je 500 mm, a maksimalna dopuštena opterećenost je 35 kg.

Vodite brigu o simetričnom rasporedu potpornih elemenata! Prilikom ugradnje korpusa kod kojih je izraženija dinamika otvaranja ladica ili otklopnih vratnica, potrebna je ugradnja većeg broja elemenata za ukrućivanje, pa i pričvršćivanje korpusa na zid.

## STÍLI sustav polica




### Stíli, profil 2.0

materijal: aluminij
boja: mat crna eloksirana
dimenzija: 4800 mm

10009720001



### Stíli, LED difuzna obloga za profil

materijal: plastika
boja: bijela
narudžba: tm

10009720050




### Stíli, podesiva nogica

materijal: plastika-metal
boja: mat crna
podesivost: + 10 / - 5 mm

10009720200




### Stíli, gornji pričvrsni element

Za pričvršćivanje sustava na strop.
materijal: plastika-metal
boja: mat crna
podesivost: + 15 mm

10009720150

## STÍLI sustav polica






### Stíli, set za pričvršćivanje na zid 2.0

Za pričvršćivanje sustava na zid.
Za ugradnju je potrebno 2 kom pričvrsnih elemenata s 5 kom vijaka
materijal: aluminij
boja: mat crna eloksirana

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 220 | 10009720101 |
| 295 | 10009720111 |






### Stíli, set srednjih elemenata za ukrućivanje

Za ukrućivanje viših konstrukcija pričvršćenih na zid.
Za ugradnju je potrebno 2 kom pričvrsnih elemenata s 3 kom vijaka.
materijal: aluminij
boja: mat crna eloksirana

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 170 | 10009720120 |
| 245 | 10009720130 |




### Stíli, set za ugradnju polica, za police od iverala 2.0

Za pričvršćivanje polica i korpusa na sustav. Za ugradnju su potrebni vijci s podloškom.
materijal: aluminij
boja: mat crna eloksirana
narudžba: par

10009720301




### Stíli, set za ugradnju polica, za police od stakla 2.0

Za pričvršćivanje polica od stakla na sustav.
Za ugradnju su potrebni vijci s podloškom.
materijal: aluminij
boja: mat crna eloksirana
narudžba: par

10009720311




### Stíli, set za ugradnju kosih polica od iverala

Za pričvršćivanje kosih polica (npr. polica za obuću)
Za ugradnju su potrebni vijci s podloškom.
materijal: aluminij
boja: mat crna eloksirana
narudžba: par

10009720320




### Stíli, garderobna cijev u setu 2.0

S potrebnim elementima za ugradnju (nosači, vijci s podloškom i gornja zaštitna guma)
materijal: aluminij
boja: mat crna eloksirana
narudžba: set

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 600 | 10009720401 |
| 900 | 10009720411 |
| 1200 | 10009720421 |

## Camar distancioni sustav polica

CAMAR

### Cijevi krojene po dužini • Ø 35 mm

s umetcima za ugradnju

| dužina (mm) | alumina | krom |
|---|---|---|
| 90 | 10001515100 | 10001515110 |
| 150 | 10001515150 | 10001515160 |
| 250 | 10001515200 | 10001515210 |
| 350 | 10001515250 | 10001515260 |

### Cijevi u komadu od 2 metra

Distancioni držači (ø 35) mogu se ugrađivati sa elementima prikazanim na crtežima.
Debljina police maksimalno: 30 mm
boja: alumina

10001515000



1. skica



2. skica

3. skica




### Fiksirna stopa

10001515505
(1. skica)




### Navojna šipka

za vijak-tiplu

10001515510
(1. skica)




### Navojna šipka

za ugradnju distancionih držača

10001515515
(1. skica)




### Fiksirni uložak

za cijevi koje se prodaju na komad od 2 m

10001515500

Metalna tipla se nalazi na stranici: 16.9




### Fiksirni uložak

10001515520
(2. skica)




### Podesiva stopa

| | |
|---|---|
| crna | 10001515525 |
| srebrno siva | 10001515530 |

(2-3. skica)

## Nosači polica manjih nosivosti

### 67415 Nosači police

narudžba: par

| boja | Debljina police 3-8 mm | Debljina police 3-14 mm | Debljina police 3-24 mm |
|---|---|---|---|
| | 23 x 43 x 41 mm | 29 x 55 x 53 mm | 32 x 65 x 74 mm |
| krom | 10013501010 | 10013501110 | 10013501160 |
| mat krom | 10013501020 | 10013501120 | 10013501170 |
| mat nikal | 10013501000 | 10013501100 | 10013501150 |




### 39106 Nosači police

maks. dubina police 350mm
narudžba: kom

| boja | broj artikla |
|---|---|
| smeđa | 10013504000 |
| bijela | 10013504001 |
| bež | 10013504002 |




### 39102 sklopiva konzola

narudžba: par
boja: bijela

| maks. dubina police (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 400 | 10013504100 |
| 450 | 10013504150 |




### C3276-101 Skriveni nosač police

narudžba: kom

| tip | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|
| C3276-10185 | 185 | 128 | 13.5 | 10013502100 |
| C3276-10148 | 148 | 88 | 11.5 | 10013502110 |




### ART1116 Skriveni nosač police

materijal: metal-plastika
boja: smeđa • narudžba: kom

| dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|
| Ø10x100 | 10013502500 |
| Ø12x120 | 10013502520 |
| Ø14x140 | 10013502540 |

Nosivost polica se ne može odrediti jednim podatkom jer vrijednost nosivosti ovisi o više faktora.
Primjerice: način ugradnje, dimenzija police (širina, dubina, debljina), raspored tereta i sl.

## Dizajn nosači polica




### RM35A Nosači police

Debljina police: 6-25 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10013512000 |
| nikal | 10013512001 |




### RM35B Nosači police

Debljina police: 5-18 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10013512010 |
| nikal | 10013512011 |




### RM30A Nosači police

Debljina police: 10-40 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10013512020 |
| antracit siva | 10013512021 |




### RM30B Nosači police

Debljina police: 8-35 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10013512030 |
| antracit siva | 10013512031 |




### RM40A Nosači police

Debljina police: 6-40 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10013512040 |
| nikal | 10013512041 |




### RM40B Nosači police

Debljina police: 6-26 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10013512050 |
| nikal | 10013512051 |

Nosivost polica se ne može odrediti jednim podatkom jer vrijednost nosivosti ovisi o više faktora.
Primjerice: način ugradnje, dimenzija police (širina, dubina, debljina), raspored tereta i sl.

## Ekskluzivni nosači polica

GIUSTI




### WRM800.150 Nosači police

dimenzija: 150 x 115 mm
boja: antik nikal
10013511010

Set vijaka za ugradnju u istoj obradi:
3-3 kom
dimenzija:
3,5 x 16 mm
4 x 25 mm
4 x 50 mm
10013511015




### WRM800.250 Nosači police

dimenzija: 250 x 175 mm
boja: antik nikal
10013511000

Set vijaka za ugradnju u istoj obradi:
3-3 kom
dimenzija:
3,5 x 16 mm
4 x 25 mm
4 x 50 mm
10013511015

Stilski prilagođene vješalice možete pronaći na stranici: **8.223**

Nosivost polica se ne može odrediti jednim podatkom jer vrijednost nosivosti ovisi o više faktora.
Primjerice: način ugradnje, dimenzija police (širina, dubina, debljina), raspored tereta i sl.

7.poglavlje

# Rasvjeta i dodaci za rasvjetu

# Sadržaj


7.3 Dopunski elementi za rasvjetu

7.4 LED rasvjeta za namještaj

7.14 LED WIFI upravljač

7.15 Aluminijski LED profili

7.16 LED trake

7.18 Prekidači, senzori

7.21 Elektro dopunski elementi

7.23 Bežični punjači


**Kazalo**

Oznaka proizvoda: **Naziv proizvoda**

Broj artikla: 10012500101

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.:
**www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok**

**Napomena!**
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!
Boja u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Ekskluziv** • Visoka kvaliteta i dizajn.

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

**Odličan odnos cijene i kvalitete** • Povoljni artikli dobre kvalitete.

## Dopunski elementi za rasvjetu

Elementi rasvjete iz našeg prodajnog programa u prvom redu služe za ugradnju na namještaj, odnosno u namještaj kuhinja, kupaonica i drugih prostorija u stanu, kao i u uredima, u namještaj poslovnih prostorija, izložbenim prostorima ili elementima izloga.

Elementi rasvjete namještaja imaju brojne prednosti:

- visoka kvaliteta materijala i završne obrade
- metalno kućište i oplata
- dizajn koji odgovara najnovijim trendovima u izradi namještaja
- pouzdan rad
- jednostavna ugradnja
- LED svjetiljke mogu se koristiti i u setovima

Objašnjenje tehnoloških pojmova:
3D LED: tehnologija primjenjena na svjetiljkama manjih dužina sa jakim diodama raspoređenim na čipu. Učinak svakog čipa je 3W - po tome se i naziva 3D. Svjetiljke ispoljavaju jaku svjetlost veoma sličnu sunčevoj svjetlosti.
HD: tehnologija primjenjena na lampama većih dužina za ispoljavanje linijske odnosno koncentrirane svjetlosti. Diode su tri puta gušće raspoređene na čipu od standardnih LED lampi. LED svjetiljke ispoljavaju svjetlost sličnu sunčevoj svjetlosti. Sustav je 24V s učinkom 4,8W na 30 cm.
TDM: LED Soft touch prekidač s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer)
SDM: LED infra prekidač s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer)

VAŽNO!
Konektori različitih dobavljača elektro opreme odstupaju jedni od drugih. Njihovo uparivanje bez dodatne prilagodbe nije moguće.

Upute za ugradnju dopunskih elemenata za rasvjetu:
**www.foresteu.com/szerelesi-utmutatok**

## LED rasvjeta

DOMUS Line







### HIPSO TH SP D-M

LED svjetiljka, bez transformatora
- učinak: 3,8 W
- napajanje: 220-240/24 V
- ugradnja sa upuštanjem ili bez upuštanja rasvjetnog tijela
- bez prekidača
- crna mat plastika
- jačina svjetlosti: 450 lumen
- promjenjiva toplina svjetlosti u rasponu: 2700 / 4000 Kelvin

10015608860

Preporučeni transformator: 24 V

| učinak (W) | broj artikla |
|---|---|
| 30 | 10015609072 |
| 60 | 10015609076 |







### HIPSO TH SP D-M TDM

LED svjetiljka sa Soft touch prekidačem, bez transformatora
- učinak: 3,8 W
- napajanje: 220-240/24 V
- ugradnja sa upuštanjem ili bez upuštanja rasvjetnog tijela
- s ugrađenim soft touch prekidačem
- crna mat plastika
- jačina svjetlosti: 450 lumen
- promjenjiva toplina svjetlosti u rasponu: 2700 / 4000 Kelvin

10015608870

Preporučeni transformator: 24 V

| učinak (W) | broj artikla |
|---|---|
| 30 | 10015609072 |
| 60 | 10015609076 |

## LED rasvjeta

DOMUS Line

LED transformatori od 24V se nalaze na stranici: 7.8



## KPAD SDM

LED svjetiljka, s infrared prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer), bez transformatora

- učinak: 5 W
- napon: 220-240/24V
- provodnik od 200 cm
- povezni provodnici se lako uklapaju u namještaj
- jačina svjetlosti: 275 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

| | |
|---|---|
| aluminij | 10015608930 |
| crna | 10015608931 |

Preporučeni transformator: 24 V

| učinak (W) | broj artikla |
|---|---|
| 30 | 10015609072 |
| 60 | 10015609076 |




## KPAD Slave

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 5 W
- napon: 220-240/24V
- provodnik od 200 cm
- povezni provodnici se lako uklapaju u namještaj
- jačina svjetlosti: 275 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

| | |
|---|---|
| aluminij | 10015608920 |
| crna | 10015608921 |

## LINEO TDM

LED svjetiljka, sa Soft touch prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer), bez transformatora

- učinak: 5 W
- napon: 220-240/24V
- provodnik od 200 cm
- povezni provodnici se lako uklapaju u namještaj
- jačina svjetlosti: 360 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

| | |
|---|---|
| aluminij | 10015608910 |
| crna | 10015608911 |

Preporučeni transformator: 24 V

| učinak (W) | broj artikla |
|---|---|
| 30 | 10015609072 |
| 60 | 10015609076 |




## LINEO Slave

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 5 W
- napon: 220-240/24V
- provodnik od 200 cm
- povezni provodnici se lako uklapaju u namještaj
- jačina svjetlosti: 360 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

| | |
|---|---|
| aluminij | 10015608900 |
| crna | 10015608901 |

## LED rasvjeta




### POLAR SE

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- jačina svjetlosti: 375 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

| | |
|---|---|
| aluminij | 10015608820 |
| mat crna | 10015608821 |

Preporučeni transformator: 24 V

| učinak (W) | broj artikla |
|---|---|
| 30 | 10015609072 |
| 60 | 10015609076 |




### POLAR SE SDM

LED svjetiljka, s infrared prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer), bez transformatora
- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- jačina svjetlosti: 375 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

| | |
|---|---|
| aluminij | 10015608830 |
| mat crna | 10015608831 |

Preporučeni transformator: 24 V

| učinak (W) | broj artikla |
|---|---|
| 30 | 10015609072 |
| 60 | 10015609076 |




### POLAR XS SE

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- jačina svjetlosti: 375 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

| | |
|---|---|
| aluminij | 10015608840 |
| mat crna | 10015608841 |

Preporučeni transformator: 24 V

| učinak (W) | broj artikla |
|---|---|
| 30 | 10015609072 |
| 60 | 10015609076 |






### ATOM

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 200 cm
- potrebno upuštanje je 8 mm
- jačina svjetlosti: 195 lumen
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

| | |
|---|---|
| aluminij | 10015608850 |
| mat crna | 10015608851 |

Preporučeni transformator: 24 V

| učinak (W) | broj artikla |
|---|---|
| 30 | 10015609072 |
| 60 | 10015609076 |

## LED rasvjeta

DOMUS Line




### UNIKA

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 4,5W
- napon: 220-240/24V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- mat crno plastično kućište
- jačina svjetlosti: 405 lumen
- toplina svjetlosti: 2700-4000K

10015610000



### UNIKA TDM

LED svjetiljka, sa Soft touch prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer), bez transformatora
- učinak: 4,5W
- napon: 220-240/24V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- mat crno plastično kućište
- jačina svjetlosti: 405 lumen
- toplina svjetlosti: 2700-4000K

10015610010



### UNIKA SCK

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora, s ugrađenom utičnicom 230V
- učinak: 4,5W
- napon: 220-240/24V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- mat crno plastično kućište
- jačina svjetlosti: 405 lumen
- toplina svjetlosti: 2700-4000K
- maksimalno opterećenje utičnice 16A

10015610020

Preporučeni transformator: 24 V

| učinak (W) | broj artikla |
|---|---|
| 30 | 10015609072 |
| 60 | 10015609076 |




### UNIKA

LED svjetiljka, s ugrađene 2 kom USB utičnice za punjenje, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 4,5W
- napon: 220-240/24V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- mat crno plastično kućište
- jačina svjetlosti: 405 lumen
- toplina svjetlosti: 2700-4000K
- USB maksimalni učinak 20W

10015610030

## LED rasvjeta

DOMUS Line




### LED transformator D-Power 30/24D

24V / 30W, sa 9 mjesta.
- provodnik od 200 cm do HV utikača
- provodnik od 50 cm do AMP spojnice

10015609072




### LED transformator D-Power 60/24D

24V / 60W, sa 9 mjesta.
- provodnik od 200 cm do HV utikača
- provodnik od 50 cm do AMP spojnice

10015609076




### HIDDI iR

LED svjetiljka za ladice, bez transformatora
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja unutar elementa
- sa ugrađenim senzorom
- boja: aluminij
- jačina svjetlosti: 255 lumen
- toplina svjetlosti: 3900 Kelvin

10015610040

Preporučeni transformator: 24 V

| učinak (W) | broj artikla |
|---|---|
| 30 | 10015609072 |
| 60 | 10015609076 |

## LED rasvjeta

DOMUS Line




### AALTO - svjetiljka za kupaonicu

S utikačem za izravno spajanje na mrežu
- napajanje: 220-240 V
- provodnik od 80 cm
- jačina svjetlosti: 390 / 640 lumen
- toplina svjetlosti: 4300 Kelvin

| dimenzija | učinak | broj artikla |
|---|---|---|
| 300 mm | 5W | 10015608630 |
| 500 mm | 8W | 10015608640 |

### KOBI HE

LED svjetiljka za ogledalo i profil, bez transformatora
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 200 cm
- ugradnja sa stražnje strane ogledala pomoću ljepive trake
- bez prekidača
- boja: aluminij
- jačina svjetlosti: 450 / 697 lumen
- toplina svjetlosti: 4300 Kelvin

| tip | ugradb. dimenzija (mm) | učinak (W) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| KOBI HE 60 | 600×21×63 | 5,3 | 10015608720 |
| KOBI HE 90 | 900×21×63 | 8,2 | 10015608730 |

Preporučeni transformator: 24 V

| učinak (W) | broj artikla |
|---|---|
| 30 | 10015609072 |
| 60 | 10015609076 |






## LED rasvjeta

DOMUS Line

### FLEXYLED SE H4-24

Fleksibilna LED traka u silikonskom profilu, bez prekidača, bez transformatora

- 180 LED/m
- 220-240/ 24 V
- može se skratiti na svakih 25 mm
- nije potrebna ugradnja u dodatni profil
- ugradnja bez ljepljenja u utor 4×10 mm
- Zaštita IP44
- bez točkastog efekta svjetlosti
- jačina svjetlosti: 70 lumen / m
- toplina svjetlosti: 4000 Kelvin

| L (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 1000 / 9,6 W | 10015608950 |
| 2000 / 19,2 W | 10015608960 |
| 3000 / 28,8 W | 10015608970 |




Preporučeni transformator: 24 V

| učinak (W) | broj artikla |
|---|---|
| 30 | 10015609072 |
| 60 | 10015609076 |




### Diva profil

- aluminijski profil u komadima
- u artikal se ugrađuje LED traka
- dužina: 3 m

10015608210




### Plastična opal obloga za Diva i Twig profil

narudžba u komadima od 3 m

10015608230

### Završni element za Diva profil

narudžba: par

10015608211

## LED rasvjeta

DOMUS Line



### Twig profil

- aluminijski profil u komadima
- u artikal se ugrađuje elastična Flexyled LED traka
- dužina: 3 m

10015608220







### Završni element za Twig profil

narudžba: par

10015608221

### Pričvrsni element za Twig profil

materijal: metal
narudžba: par

10015608222

### Opal plastična obloga za Diva i Twig profile

narudžba u komadima od 3 m

10015608230

## LED rasvjeta




### OL11

LED svjetiljka, bez transformatora
- učinak: 2 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- boja: inox
- jačina svjetlosti: 160 lumen

| tip | toplina svjetlosti | broj artikla |
|---|---|---|
| OL11 NW | dnevno bijela | 10015621155 |
| OL11 WW | toplo bijela | 10015621157 |




### OL14

LED svjetiljka, bez transformatora
- tanko kućište
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- s magnetnom pokrivnom pločicom
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- boja: četkani čelik
- jačina svjetlosti: 120 lumen

| tip | toplina svjetlosti | broj artikla |
|---|---|---|
| OL14 NW | dnevno bijela | 10015621165 |
| OL14 WW | toplo bijela | 10015621167 |




### OL 14 IR

LED svjetiljka, s infrared prekidačem, s mogućnošću spajanja do 6 kom OL14 LED svjetiljki, bez transformatora
- tanko kućište
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- s magnetnom pokrivnom pločicom
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- boja: četkani čelik
- jačina svjetlosti: 120 lumen

| tip | toplina svjetlosti | broj artikla |
|---|---|---|
| OL14 IR NW | dnevno bijela | 10015621170 |
| OL14 IR WW | toplo bijela | 10015621172 |




### OL15

LED svjetiljka, bez transformatora
- tanko kućište
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- s klip pokrivnom pločicom
- učinak: 2,3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- boja: aluminij
- jačina svjetlosti: 130 lumen

| tip | toplina svjetlosti | broj artikla |
|---|---|---|
| OL15 NW | dnevno bijela | 10015621130 |
| OL15 WW | toplo bijela | 10015621132 |

## LED rasvjeta




### OL15W

LED svjetiljka s prekidačem, mogućnost spajanja do 6 kom OL15 LED svjetiljki, bez transformatora

- tanko kućište
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- s klip pokrivnom pločicom
- učinak: 2,3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- boja: aluminij
- jačina svjetlosti: 130 lumen

| tip | toplina svjetlosti | broj artikla |
|---|---|---|
| OL15W NW | dnevno bijela | 10015621140 |
| OL15W WW | toplo bijela | 10015621142 |




### LDK2

LED svjetiljka bez transformatora

- tanko kućište
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- u bijeloj i aluminij boji
- jačina svjetlosti: 180 lumen

| tip | boja | toplina svjetlosti | broj artikla |
|---|---|---|---|
| LDK2 NW | bijela | dnevno bijela | 10015621060 |
| LDK2 WW | | toplo bijela | 10015621062 |
| LDK2 NW | aluminij | dnevno bijela | 10015621050 |
| LDK2 WW | | toplo bijela | 10015621052 |




### LDK2 TS

LED svjetiljka s prekidačem, s mogućnošću spajanja do 6 kom LDK2 LED svjetiljki, bez transformatora

- tanko kućište
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 200 cm
- u bijeloj i aluminij boji
- jačina svjetlosti: 180 lumen

| tip | boja | toplina svjetlosti | broj artikla |
|---|---|---|---|
| LDK2 TS NW | bijela | dnevno bijela | 10015621080 |
| LDK2 TS WW | | toplo bijela | 10015621082 |
| LDK2 TS NW | aluminij | dnevno bijela | 10015621070 |
| LDK2 TS WW | | toplo bijela | 10015621072 |

LED transformatori 12V se nalaze na stranici: 7.17

## LED WIFI upravljač

## SLA07 - LED WIFI upravljač

Kompatibilan sa Amazon Alexa / Google Assistant,
operativan uz mobilnu aplikaciju (TUYA App),
poveziv putem WIFI veze,
CCT podesivost topline svjetlosti, kontrola LED svjetiljki, maksimalna učinkovitost 12V/ 120W ; 24V/ 60W

10015621840

Kontroler SLA07-CCT za mobilnu aplikaciju, može se koristiti za do 6 LED svjetiljki i mora se instalirati između izvora svjetlosti i transformatora. Boja i jačina svjetlosti se može mijenjati pametnim telefonom ili drugim pametnim uređajima koji se na rasvjetu spajaju putem WIFI veze. Sve što trebamo učiniti je preuzeti aplikaciju „Tuya Smart" s Google Play-a ili App Store-a, zatim pomoću tipke na proizvodu upariti je a aplikacijom, registrirati se i već možemo kontrolirati boju i svjetlinu svjetiljke. Također, možete koristiti i Google Assistant ili Amazon Alexa za upravljanje LED svjetiljkom glasom, ne morate ni podizati telefon.



## Aluminijski LED profili








### Aluminijski LED profil

Za LED trake (LED traka nije uključena)
materijal: aluminij
s opal oblogom
u komadima od 2 m
dimenzija izreza: 14,5 x 5 mm

10015621505

### Završni element za LED profil

materijal: plastika
narudžba: par

10015621521



### Aluminijski LED profil, ugradnja vijcima

Za LED trake (LED traka nije uključena)
materijal: aluminij
s opal oblogom
u komadima od 2 m • dimenzija: 15,2 x 7,3 mm

10015621565

### Završni element za LED profil s ugradnjom vijcima

materijal: plastika
narudžba: par

10015621562



### Aluminijski LED profil, kutni

Za LED trake (LED traka nije uključena)
materijal: aluminij
s opal oblogom
u komadima od 2 m
dimenzija: 15,5 x 13 mm

10015621555

Pipadajući senzori i prekidači za LED profile se nalaze na stranici: **7.19**

### Završni element za LED profil, kutni

materijal: plastika
narudžba: par

10015621558

## LED trake




### FLS 120

LED traka, nije otporna na vodu, samoljepiva, 12 V
- nakon svake 3 LED diode (2,5 cm) može se odrezati
- 120 LED dioda / metar
- učinak: 12W / metar
- pakiranje: 5 m
- jačina svjetlosti: 1200 lumen/m

| tip | toplina svjetlosti | broj artikla |
|---|---|---|
| FLS120 NW | dnevno bijela | 10015621420 |
| FLS120 WW | toplo bijela | 10015621425 |




### FLS 60

LED traka, nije otporna na vodu, samoljepiva, 12 V
- nakon svake 3 LED diode (5 cm) može se odrezati
- 60 LED / metar
- učinak: 6W / metar
- pakiranje: 5 m
- jačina svjetlosti: 700 lumen/m

| tip | toplina svjetlosti | broj artikla |
|---|---|---|
| FLS60 NW | dnevno bijela | 10015621400 |
| FLS60 WW | toplo bijela | 10015621405 |



### CC2FLS

Provodnik za povezivanje LED trake sa LED trakom,
s konektorom za LED traku na oba kraja (lemljenje nije potrebno)

10015621490

### CC1AMP

Provodnik za spajanje LED trake sa transformatorom,
s konektorom za LED traku na jednom kraju i s
konektorom za tranformator na drugom kraju.

10015621495

## LED trake




### FLS

LED traka, nije otporna na vodu, samoljepiva,
provodnik 190 cm

- napajanje: 220-240/12 V
- nakon svake 3 LED diode (5 cm) može se odrezati
- 60 LED / metar
- učinak: 6W / metar
- hladno bijela
- jačina svjetlosti: 700 lumen/m

| duž. (cm) | broj artikla |
|---|---|
| 50 | 10015621202 |
| 100 | 10015621212 |
| 150 | 10015621222 |




### FLS W

LED traka, vodootporna, samoljepiva,
sa provodnikom od 190 cm

- 220-240/ 12 V
- nakon svake 3 LED diode (5 cm) može se odrezati
- 60 LED / metar
- učinak: 6W / metar
- hladno bijela
- jačina svjetlosti: 700 lumen/m

| duž. (cm) | broj artikla |
|---|---|
| 50 | 10015621302 |
| 100 | 10015621312 |
| 150 | 10015621322 |

### LED Transformator

Tanko kućište, 12V,
sa 6 mjesta,
prekidačem, s provodnikom 190 cm

| učinak (W) | broj artikla |
|---|---|
| 8 | 10015621935 |
| 15 | 10015621945 |
| 30 | 10015621955 |
| 75 | 10015621965 |




Skala topline svjetlosti (kelvin)

## Prekidači, senzori




### Mini Touch

Soft touch prekidač
- s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer)
- primjenjiv uz nekoliko modela rasvjete iz naše ponude
- s provodnikom 2 + 2 m
- pogodno za spajanje do 10 podjedinica
- sadrži sve potrebne elemente za instalaciju

| | |
|---|---|
| 12 V / 18 W | 10015609090 |
| 24 V / 36 W | 10015609100 |




### Simply

No touch prekidač, pokretom se uključi i ponovnim isključi.
Sa provodnikom 180 cm do HV utikača i provodnikom 50 cm do AMP spojnice. Područje osjetljivosti: 0,5-4 cm
- primjenjiv uz nekoliko modela rasvjete iz naše ponude
- napajanje: 220-240 V
- sadrži sve elemente za ugradnju
- senzorski provodnik 200 cm

| | |
|---|---|
| crna | 10015609010 |
| krom | 10015609020 |




### Limit

No touch prekidač, pokretom se uključi i ponovnim isključi.
Sa provodnikom 180 cm do HV utikača i provodnikom 50 cm do AMP spojnice. Područje osjetljivosti: 0,5-4 cm
- primjenjiv uz nekoliko modela rasvjete iz naše ponude
- opremljen svim potrebnim elementima
- senzorski provodnik 200 cm
- napajanje: 220-240 V
- LED driver: 150 VA
- transformator: 250 VA

| | |
|---|---|
| bez pričvrsnog adaptera (crna) | 10015609030 |
| sa pričvrsnim adapterom (krom) | 10015609035 |






### LPIR senzor

Uključi se na pokret, pa se isključi nakon 30 sec.
Područje osjetljivosti je predviđeno za garderobni program.
- primjenjiv uz nekoliko modela 24V-ne rasvjete iz naše ponude
- sadrži sve elemente za ugradnju
- napon: 220-240V / 24V
- senzorski provodnik 200 cm
- dimenzija upuštanja: 15×72 mm
- boja: aluminij

10015609110

### IFR senzor

Uključi se na pokret pa se isključi nakon 10 sec - 3 min. u ovisnosti kako se podesi. Sa provodnikom 170 cm do HV utikača i provodnikom 50 cm do AMP spojnice. Za osvjetljavanje garderobnih ormara.
- primjenjiv uz nekoliko modela rasvjete iz naše ponude
- opremljen svim potrebnim elementima
- napon: 220-240 V
- sa provodnikom od 200 cm
- potreban promjer rupe za ugradnju: 21 mm

10015609060

## Prekidači, senzori



### Move senzor

- napajanje: 220-240V
- maksimalno opterećenje: 250W
- maksimalno opterećenje LED: 70W
- dužina kabela do drivera: 200 cm
- Područje osjetljivosti: 0,5-4 cm

10015621905

### Horizont senzor

Automatski senzor prekidač reagira na otvaranje vratnice

- napajanje: 220-240V
- maksimalno opterećenje: 250W
- maksimalno opterećenje LED: 70W
- dužina kabela do drivera: 200 cm

10015621901

### LDIMM1

Daljinski upravljač u setu, primjenjiv za 12V-nu mrežu.
uklj/isklj+funkcija regulacije jačine svjetlosti (Dimmer),
s 6 priključaka
RF

10015621800



### SLA03

Bežični prekidač na dodir, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer)

- za maksimalnu snagu struje 3A
- s elementom okruglog presjeka tip CR3020
- potrebna je ugradnja prijemnika tip SLA05

| | |
|---|---|
| SLA03 kontroler | 10015621820 |
| SLA05 prijamnik | 10015621830 |




### SLA01

Infra senzorski prekidač s dvostrukom funkcijom.
Mogućnost odabira funkcije.

- osjetljivost na pomak vratnice/soft touch prekidač.
- maksimalno opterećenje 36 W
- provodnik do transformatora 200 mm
- provodnik do potrošača 200 mm

10015621909



### ALPTS1

Soft touch prekidač, ugradnja u LED profil

- napajanje: 12V - 24V
- maks. opterećenje: 12V/48W odn. 24V/96W
- bez provodnika

10015621580





### ALPPIR

Senzorski prekidač, ugradnja u LED profil. Uključi se na pokret, pa se isključi nakon 30 sec.

- napajanje: 12V
- maks. opterećenje: 12V/48W odn. 24V/96W
- bez provodnika
- područje osjetljivosti: 100 cm

10015621590

## Elektro dopunski elementi




### ModulBox 2 - 3×230V utičnica-razdjelnik

Za uredsku i opću primjenu,
isključivo u unutarnjim prostorima.
- 3 utičnice 230V
- napon: 230V/50Hz
- maks. snaga: 3600W

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10015622100 |
| mat crna | 10015622110 |




### ModulBox 2 - 2×230V i 2×USB utičnica-razdjelnik

Za uredsku i opću primjenu,
isključivo u unutarnjim prostorima.
- 2 utičnice 230V
- 2 utičnice USB
- napon: 230V/50Hz
- maks. snaga: 3600W

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10015622120 |
| mat crna | 10015622130 |

### ModulBox 3 - 3×230V utičnica-razdjelnik

Za uredsku i opću primjenu,
isključivo u unutarnjim prostorima.
S aluminijskim kliznim poklopcem
- 3 utičnice 230V
- napon: 230V/50Hz
- maks. snaga: 3600W

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10015622140 |
| mat crna | 10015622150 |



### ModulBox 3 - 2×230V i 2xUSB utičnica-razdjelnik

Za uredsku i opću primjenu,
isključivo u unutarnjim prostorima.
S aluminijskim kliznim poklopcem
- 2 utičnice 230V
- 2 utičnice USB
- napon: 230V/50Hz
- maks. snaga: 3600W

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10015622160 |
| mat crna | 10015622170 |

## Elektro dopunski elementi




### Modulbox IV utičnica-razdjelnik, USB punjač

3×230V i 2×USB utičnica
Za uredsku i opću primjenu, isključivo u unutarnjim prostorima.
Otvaranje na gore uz potisak

- 3 utičnice 230V
- 2 utičnice USB (USB-A i USB-C)
- napajanje: 230V/50Hz
- maks. snaga: 3680W
- dimenzija izreza: Ø115 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10015622190 |
| crna | 10015622180 |




### SM-636 A USB stanica za punjenje

- 2×USB (1 kom 5V/2100 mA
- 1 kom 5V/1000 mA USB ulazom)
- dimenzija izreza: Ø64 mm
- napon: 230V/50 Hz
- s mrežnim adapterom i provodnikom
- boja: crna

10015621860




### SM-716B USB stanica za punjenje

1xUSB-A
1xUSB-C adapter s punjačem, s ugradnjom u rupu promjera ø30 mm, s provodnikom, sa transformatorom

- napajanje: 230V/50 Hz
- s mrežnim adapterom i provodnikom
- boja: crna

10015621895

## BEŽIČNO PUNJENJE
# PAMETNIH UREĐAJA

Učestala uporaba današnjih telefona i tableta zahtijeva često punjenje. Iz tog razloga, ako Vaš uređaj podržava bežično punjenje, bežični punjač pruža idealno riješenje.

Uređaj je dovoljno položiti na punjač, kako bi punjenje započelo.

U slučaju da želite punjač koji je u potpunosti stopljen s namještajem, odaberite skrivenu varijantu bežičnog punjača.




### SM-630 F stanica za punjenje

- 1× USB (5V/1000 mA) utičnica
- 1× bežični punjač (5W)
- dimenzija izreza: 93×60 mm
- napon: 230V/50 Hz
- boja: crna

10015621870




### Modulbox IV WC utičnica razdjelnik, USB i bežični punjač

3x230V i 2xUSB s bežičnim punjačem
Za uredsku i opću primjenu,
isključivo u unutarnjim prostorima.

- s otvaranjem na gore uz potisak
- 3 utičnice 230V
- 2 utičnice USB (USB-A i USB-C)
- s 15W-nim punjačem na vrhu
- napajanje: 230V/50Hz
- maks. snaga: 3680W
- dimenzija izreza: Ø115 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10015622210 |
| crna | 10015622200 |

## Elektro dopunski elementi

### SM-637 A stanica za punjenje

Pritiskom na površinu bežičnog punjača otvara se pristup za 2 USB utičnice.

- 2× USB (5V/2100mA) utičnica
- 1× bežični punjač (5W)
- dimenzija izreza: 67x67 mm
- napon: 230V/50 Hz
- boja: crna

10015621880



### SM-702 bežični punjač

S ugradnjom u ploču stola ili pult, promjer rupe za ugradnju Ø 60 mm
izlazni učinak: 10W
s USB konektorom

10015621890

### WCQI2 bežični punjač

s ugradnjom u ploču stola ili pult s donje strane, promjer slijepe rupe za ugradnju Ø 60 mm, područje prijenosa u ovisnosti od materijala: 1-6 mm
izlazni učinak: 5W
s USB konektorom

10015621855

8. poglavlje

# Ručkice za namještaj, vješalice

# Sadržaj


| | |
|---|---|
| 8.3 | Tražilica proizvoda |
| 8.21 | Gola sustav |
| 8.25 | Gola Clap 'N Fit sustav |
| 8.29 | Profilne ručkice |
| 8.34 | Ručkice za namještaj |
| 8.196 | Vješalice, redne vješalice |
| 8.240 | Ručkice za namještaj, vješalice - tablica brojeva artikala |


**Kazalo**

Oznaka proizvoda: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10012500101

**Pažnja!**

Tehnički crteži ručkica i vješalica sadrže informacije o dimenzijama proizvoda i razmaka rupa za ugradnju. Navedeni oblici proizvoda su samo informativnog karaktera.

Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja.
Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Proizvodi od metala**

**Proizvodi od plastike**

**Proizvodi od mekane plastike**

**Proizvodi od drveta**

**Proizvodi od porculana**

**Proizvodi od inoxa**

**Ekskluziv** • Visoka kvaliteta i dizajn.

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

**Odličan odnos cijene i kvalitete** • Povoljni artikli dobre kvalitete.

## Profilne ručkice

GOLA • **8.22**

L 806B • **8.29**

L 807B • **8.29**



UA4 • **8.30**

UA9 • **8.31**

A028 • **8.32**

A027 • **8.32**

A353 • **8.33**

A352 • **8.33**

A349 • **8.33**

A064 • **8.34**

## Inox

1406 • **8.35**

902 • **8.35**

904 • **8.35**

1404 • **8.35**

1585 • **8.36**

1407 • **8.36**

2279 • **8.37**

2277 • **8.37**

901 • **8.37**

2419 • **8.37**

## Aluminij

A001 • **8.38**

A003 • **8.39**

A005 • **8.39**

A006 • **8.39**

A008 • **8.39**

A010 • **8.40**

A013 • **8.40**

A021 • **8.40**

A024 • **8.40**

## Aluminij

A026 • **8.41**

A015 • **8.41**

A016 • **8.41**

A018 • **8.41**

A019 • **8.42**

A020-22 • **8.42**

A020-025 • **8.42**

E078 • **8.42**

Pomoću tražilice sa slikama vrlo brzo se možete pozicionirati unutar ponude. Prikazani artikli imaju ulogu bržeg prepoznavanja stila i oblika, a sve ostale informacije o artiklima možete pronaći na navedenoj stranici kataloga.
Na kraju poglavlja se nalazi tablica sa popisom svih artikala poredanih po kataloškom broju.

## Moderna • metal

885 • **8.44**

E037 • **8.45**



ART 120 • **8.46**

ART 145 • **8.46**

ART 130 • **8.46**

ART 300B • **8.46**

ART 165 • **8.47**

ART 382 • **8.47**

ART 400 • **8.47**

## Moderna • metal

ART 350 • **8.48**

ART 420 • **8.48**

ART 330 • **8.49**

ART 340 • **8.49**

2483 • **8.50**

2496 • **8.50**

2499 • **8.51**

2502 • **8.51**

2501 • **8.51**

## Moderna • metal

2470 • **8.52**

2481 • **8.52**

2457 • **8.53**

2464 • **8.53**

2509 / 2511 • **8.54**

2473 • **8.54**

2506 • **8.54**

2447 • **8.55**

2211 • **8.55**

## Moderna • metal

2454 • **8.55**

2448 • **8.56**

2415 • **8.56**

2394 • **8.57**

2474 • **8.57**

2471 • **8.57**

2441 • **8.58**

2439• **8.58**

2440 • **8.58**

## Moderna • metal

2311 • **8.59**

2266 • **8.59**

2197 • **8.59**

2341 • **8.60**

2338 • **8.60**

2318 • **8.60**

2411 • **8.61**

2413 • **8.61**

2414 • **8.61**

## Moderna • metal

2356 • **8.62**

2027 • **8.63**

2374 • **8.63**

2381 • **8.63**

2184 • **8.64**

2113 • **8.64**

2198 • **8.64**

2110 • **8.65**

2182 • **8.65**

## Moderna • metal

2183 • **8.66**

2343 • **8.66**

2108 • **8.66**

2035-232 • **8.67**

2092 • **8.67**



1809 • **8.67**

WMN853 • **8.68**

WPO880 • **8.69**

187 • **8.70**

## Moderna • metal

169 • **8.70**

180 • **8.70**

WMN787 • **8.71**

780 • **8.72**

785 • **8.73**

786 • **8.73**

761 • **8.74**

784 • **8.75**

WMN776 • **8.76**

## Moderna • metal

WCR100 • **8.76**

WMN777 • **8.76**

WMN772 • **8.77**

145 • **8.78**

106 • **8.78**

153 • **8.78**

154 • **8.78**

102 • **8.79**

132 • **8.79**

2052B • **8.80**

402 • **8.80**

401 • **8.80**

## Moderna • metal

410 • **8.81**

411 • **8.81**

392 • **8.81**

C383 • **8.82**

C323 • **8.82**

C382 • **8.82**

C387 • **8.83**

C265 • **8.83**

C305 • **8.83**

C336 • **8.84**

## Moderna • metal

C352 • **8.84**

C2033 • **8.84**

C347 • **8.85**

C332 • **8.85**

C310 • **8.85**

C293 • **8.86**

C316 • **8.86**

C303 • **8.86**

E101 • **8.87**

E102 • **8.87**



## Moderna • metal

E103 • **8.87**

E087 • **8.88**

E089 • **8.88**

E090 • **8.89**

E091 • **8.89**

E085 • **8.90**

E086 • **8.90**

E093 • **8.91**

## Moderna • metal

E095 • **8.91**

E096 • **8.91**

E097 • **8.92**

E056 • **8.93**

E054 • **8.93**

E055 • **8.93**

E058 • **8.93**

E057 • **8.93**

E067 • **8.94**

E084 • **8.94**

## Moderna • metal

E071 • **8.95**

E068 • **8.95**

E072 • **8.95**

E066 • **8.95**

E075 • **8.96**

E080 • **8.96**

E081 • **8.97**

BR-189 • **8.98**

BR-512 • **8.98**

EM-053 • **8.98**

## Klasična • metal

1313 • **8.100**

1309 • **8.100**

878 • **8.100**

932• **8.100**

MT 1317 • **8.100**

1029 • **8.101**

908 • **8.101**

914 • **8.101**

916 • **8.101**

T 250 • **8.102**

## Klasična • metal

T 252 • **8.102**

T 253 • **8.102**

T 255 • **8.103**

T 232 • **8.103**

G 955 • **8.103**

T 243 • **8.104**

T 236 • **8.104**

G 1008 • **8.104**

T 244 • **8.105**

T 258 • **8.105**

## Klasična • metal

T 256 • **8.105**

T 259 • **8.106**

T 254 • **8.106**

T 241 • **8.106**

T 233 • **8.107**

G 980-128 • **8.107**

G 980-96 • **8.107**

E002 • **8.108**

E005 • **8.108**

E018 • **8.109**

## Klasična • metal

E004 • **8.109**

E008 • **8.110**

E011 • **8.110**

E013 • **8.110**

E014 • **8.111**

E019 • **8.111**

E015 • **8.111**

E017 • **8.112**

E006 • **8.112**

## Klasična • metal

E032 • **8.112**

EM-022 • **8.113**

EM-093 • **8.113**

EM-011-E • **8.113**

EM-054 • **8.113**

EM-013-D • **8.114**

T 306 • **8.114**

913 • **8.114**

G 798 • **8.114**

## Swarovski kristal

552.025 • **8.115**

550.016 • **8.116**

550 • **8.116**

550.000 • **8.116**

633 • **8.117**

633.B32 • **8.117**

693.015 • **8.118**

694 • **8.118**

## Rustikalna • metal

2015 • **8.120**

1696 • **8.120**

1874 • **8.120**

2076 • **8.121**



2075 • **8.121**

1268 • **8.121**

## Rustikalna • metal

1304 • **8.121**

1209 • **8.121**

1021 • **8.122**

479 • **8.122**

563 • **8.122**

1051 • **8.123**

1052 • **8.123**

1053 • **8.123**

1058 • **8.123**

## Rustikalna • metal

2053 • **8.124**

407C • **8.124**

2054 • **8.124**

1028 • **8.124**

C1020 • **8.125**

C2041 • **8.125**

1198 • **8.126**

920 • **8.126**

921 • **8.126**

T 229 • **8.127**

## Rustikalna • metal

T 231 • **8.127**

G 681 • **8.127**

G 682 • **8.127**

812 • **8.128**

922 • **8.128**

924 • **8.128**

1816-69 • **8.129**

1816-44 • **8.129**

947 • **8.129**

## Rustikalna • metal

959 • **8.129**

397 • **8.130**

1546 • **8.130**

1536 • **8.130**

1548 • **8.130**

1818 • **8.130**

1916 • **8.131**

1985 • **8.131**

2129 • **8.131**

969 • **8.131**

## Rustikalna • metal

WMN218 • **8.132**

WPO118 • **8.132**

WMN226 • **8.132**

WMN839 • **8.133**

WPO841 • **8.133**

533 • **8.134**

532 • **8.134**

534 • **8.134**

229 • **8.135**

221 • **8.135**

## Rustikalna • metal

133 • **8.135**

503 • **8.136**

501 • **8.136**

228 • **8.136**

114 • **8.137**

215 • **8.137**

115 • **8.137**

231 • **8.138**

226 • **8.138**

## Rustikalna • metal

218 • **8.138**

214 • **8.139**

224 • **8.139**

514 • **8.139**

225 • **8.139**

752 • **8.140**

555 • **8.140**

232 • **8.141**

5091 • **8.141**

2025 • **8.141**

## Rustikalna • metal

5021 • **8.142**

5059 • **8.142**

5042 • **8.142**

5031 • **8.142**

602 • **8.143**

762 • **8.143**

603 • **8.143**

2023 • **8.144**

6017 • **8.144**

## Rustikalna • metal

6022 • **8.144**

6200 • **8.144**

719.128 • **8.145**

719.000 • **8.145**

711.064 • **8.145**

712.000 • **8.145**

545 / 546 • **8.146**

537 • **8.146**

536 • **8.146**

## Rustikalna • metal

2028 • **8.147**

638 • **8.147**

675 • **8.147**

628 • **8.148**

EM-603 • **8.148**

BR-170 • **8.148**

E088 • **8.149**

E100 • **8.149**

## Rustikalna • metal

E040 • **8.150**

E041 • **8.150**

E042 • **8.150**

E045 • **8.150**

E077 • **8.150**

E044 • **8.151**

E046 • **8.151**

E048 • **8.151**

## S upuštanjem

2159 • **8.152**

541 • **8.153**

543 • **8.153**

124 • **8.154**

552 • **8.154**

1597 • **8.154**

405B • **8.154**

C374B • **8.155**

C307 • **8.155**

C363 • **8.155**

## S upuštanjem

540 • **8.156**

542 • **8.156**

552 • **8.156**

610 • **8.156**

65 • **8.157**

57 • **8.157**

P 273 • **8.157**

P 274 • **8.157**

## Porculan

M62 • **8.159**

P88 • **8.159**

P49 • **8.159**

M89 • **8.159**

M94 • **8.160**

M95 • **8.160**

M01 • **8.161**

M10 • **8.161**

M17 • **8.162**

M22 • **8.162**

## Porculan

P01 • **8.163**

P03 • **8.163**

P04 • **8.163**

P07 • **8.164**

P77 • **8.164**

P23 • **8.164**

P10 • **8.164**

120 • **8.165**

M55 • **8.165**

## Porculan

E038 • **8.165**

E039 • **8.165**

E050 • **8.166**

E051 • **8.166**

E052 • **8.166**

E053 • **8.166**

C2027 • **8.167**

C2028 • **8.167**

C1017 • **8.167**

## Porculan

1973 • **8.168**

1889 • **8.168**

1881 • **8.168**

1898 • **8.168**

1700 • **8.169**

1699 • **8.169**

SP1 • **8.169**

SP12 • **8.169**

T 402 • **8.169**

T 404 • **8.169**

## Za djecu

1882 • **8.171**

1884 • **8.171**

1885 • **8.171**

1886 • **8.171**

1883 • **8.172**

1887 • **8.172**

1888 • **8.172**

H 158 • **8.173**

H 148 • **8.173**

## Za djecu

H 150 • **8.173**

H 147 • **8.174**

H 159 • **8.174**

H 152 • **8.174**

H 149 • **8.175**

76184 • **8.176**

76198 • **8.176**

76191 • **8.176**

76192 • **8.176**

## Za djecu

76079 • **8.176**

76087 • **8.177**

T-513 • **8.177**

T-509 • **8.177**

T-514 • **8.177**

T-510 • **8.178**

T-504 • **8.178**

## Za djecu

T-508 • **8.178**

T-505 • **8.178**

T-507 • **8.179**

T-506 • **8.179**

T-511 • **8.179**

T-500 • **8.179**

T-501 • **8.179**

## Za djecu

T-502 • **8.179**

8116 • **8.180**

8117 • **8.180**

0089 • **8.181**

8257 • **8.181**

0061 • **8.181**

8310 • **8.181**

## Plastika

8004 • **8.182**

8045 • **8.182**

8279 • **8.183**

8308 • **8.183**

8315 • **8.183**

8317 • **8.183**

8086 • **8.184**

8147 • **8.184**

## Plastika

8137 • **8.184**

0618 • **8.184**

8265 • **8.185**

8066 • **8.185**

8076 • **8.185**

8006 • **8.185**

0549-134 • **8.186**

0549-97 • **8.186**

## Plastika

P 201/B • **8.186**

P 201/C • **8.187**

P 91/B-32 • **8.187**

P 91-27 • **8.187**

SM 391 • **8.188**

0287 • **8.188**



SM 447 • **8.188**

## Drvene ručkice

S 70 • **8.189**

G 17 • **8.189**

S 30 • **8.190**

S 113 • **8.190**

S 87 • **8.190**

S 300 • **8.191**

S 579 • **8.191**

## Drvene ručkice

059 • **8.191**

423 • **8.191**

R-0961A • **8.192**

F 120 • **8.192**

F 140 • **8.192**

F 500 • **8.192**

F 510 • **8.193**

## Drvene ručkice

F610 - F617 • **8.193**

F160 - F167 • **8.193**

F110 - F119 • **8.194**

F130 - F139 • **8.194**

F520 - F526 • **8.194**

## Vješalica • inox

2282 • **8.197**

1658 • **8.197**

2106 • **8.197**

2315 • **8.198**

2316 • **8.198**

2301 • **8.198**

## Moderna

2302 • **8.198**

ART 1100 • **8.200**

ART 1130 • **8.200**

ART 1400 • **8.201**

ART 4400 • **8.201**

2462 • **8.202**

2463 • **8.202**

## Moderna

2434 • **8.203**

2435 • **8.203**

2422 • **8.203**

2324 • **8.204**

2326 • **8.204**

2325 • **8.205**

## Moderna

2313 • **8.205**

2314 • **8.205**

1871 • **8.206**

1785 • **8.206**

2235 • **8.206**

2236 • **8.207**

## Moderna

E1016 • **8.207**

E1014 • **8.207**

E1017 • **8.208**

E1018 • **8.208**

E1023 • **8.208**

E1024 • **8.208**

E1036 • **8.209**

## Moderna

E1034 • **8.209**

E1035 • **8.209**

2500 • **8.210**

2107 • **8.210**

1672 • **8.210**

1280 / 1281 • **8.211**

## Moderna

1653 / 1654 • **8.211**

E1029 / E1030 • **8.212**

E1031 • **8.213**

E10008 / E10009 • **8.213**

E1033 • **8.214**

2295-121 • **8.214**

## Samoljepiva

2322 • **8.216**

2319 • **8.216**

2334 • **8.216**

2335 • **8.216**

2330 • **8.217**

2331 • **8.217**

## Samoljepiva

2332 • **8.217**

743 • **8.218**

Jednostruka • **8.219**

Dvostruka • **8.219**

## Klasična

1096 / 1097 • **8.221**

1236 • **8.222**

1237 • **8.222**

553 / 554 • **8.222**

547 / 548 • **8.223**

## Klasična

WAP801 / 802 • **8.223**

WAP803 • **8.224**

WAP804 • **8.224**

557 / 558 • **8.225**

1420 / 1421 • **8.225**

## Klasična

430 / 431 • **8.226**

504 • **8.226**

505 • **8.226**

1981 / 1982 • **8.227**

1821 • **8.227**

T 212 • **8.227**

## Klasična

T 211 • **8.228**

T 210 • **8.228**

T 213 • **8.228**

E1032 • **8.229**

E1027 • **8.229**

E1020 / E1019 • **8.229**

E1021 • **8.230**

## Klasična

E1025 • **8.230**

E1026 • **8.230**

E1001 • **8.231**

E1002 • **8.231**

E1004 • **8.231**

E1005 • **8.231**

E1006 • **8.232**

## Klasična

E1007 • **8.232**

E1003 • **8.232**

E1000 • **8.233**

EM-072-A • **8.233**

EM-073-A • **8.233**

## Za djecu

Tondino • **8.234**

## Redne vješalice

E6091 • **8.235**

E6057 • **8.235**

E6090 • **8.235**

E6056 • **8.235**

## Redne vješalice

8161 • **8.236**

8162 • **8.236**



1674-550 • **8.236**



8163 • **8.237**

## Redne vješalice

8164 • **8.237**

1603 • **8.237**

380 • **8.238**

362 • **8.238**

## Redne vješalice

450 • **8.238**

300 • **8.239**

380 • **8.239**

450 • **8.239**

Profilna ručkica UA4 se nalazi na stranici:: **8.30**

# GOLA

## ALUMINIJSKI PROFILNI SUSTAV

Prilikom planiranja i izrade namještaja u minimalističkom stilu, ručkice za namještaj mogu biti izostavljene. Ugradnjom Gola aluminijskog profilnog sustava osigurava se moderan izgled kuhinje i vodoravni, u nekim slučajevima i okomiti, linijski raspored aluminijskog utora pomoću kojeg korisnik bez ugradnje ručkica otvara vratnicu.

## Aluminijski profilni sustav, otvaranje vratnica bez ručkica

### Gola gornji profil

materijal: aluminij
narudžba u komadima od 4,2 m

10000691000









### Vanjski gornji završni set

materijal: plastika

10000691010



### Vanjski gornji završni set

materijal: aluminij

10000691020

### Unutarnji gornji završni set

materijal: plastika

10000691030




### Unutarnji kutni element

materijal: aluminij

10000691040



## Aluminijski profilni sustav, otvaranje vratnica bez ručkica




### Gola vanjski kutni element za gornji profil

materijal: aluminij

10000691050




### Gola međuprofil

materijal: aluminij
narudžba u komadima od 4,2 m

10000691100

### Vanjski srednji završni set

materijal: plastika

10000691110

### Vanjski srednji završni set

materijal: aluminij

10000691120

### Unutarnji srednji završni set

materijal: plastika

10000691130

## Gola aluminijski profilni sustav, otvaranje vratnica bez ručkica






### Gola vertikalni dvostruki profil

materijal: aluminij
narudžba u komadima od 4,7 m

10000691300






### Gola vertikalni jednostruki profil

materijal: aluminij
narudžba u komadima od 4,7 m

10000691310




### Gola vodoravni profil za gornje elemente

materijal: aluminij
opremljen gumom za ublažavanje udara
narudžba u komadima od 4,2 m

10000691200







### Pomoćna skica za ugradnju Gola sustava



### Ugradbeni kutnik s vijkom

za gornji i srednji profil
Garnitura sadrži 2 kom ugradbenih kutnika

10000691990

## Gola Clap'n'Fit Aluminijski profilni sustav, otvaranje vratnica bez ručkica

### Clap'n'Fit

Novi Gola sustav, međunarodno zaštićeni patent, pruža velike mogućnosti:

- brzo i jednostavno pričvršćivanje, bez upotrebe alata
- s dva profila se osigurava otvaranje svih vratnica
- okomito i vodoravno jednako primjenjiv
- ergonomski naprednija forma









### Gola Clap'n'Fit jednostruki profil

za otvaranje jedne vratnice
materijal: aluminij
narudžba u komadima od 4,2 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10000692000 |
| sjajna bijela | 10000692010 |
| mat crna | 10000692020 |







### Gola Clap'n'Fit dvostruki profil

za otvaranje dvije vratnice
materijal: aluminij
narudžba u komadima od 4,2 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10000692050 |
| sjajna bijela | 10000692060 |
| mat crna | 10000692070 |

## Gola Clap'n'Fit aluminijski profilni sustav, otvaranje vratnica bez ručkica




### Gola Clap'n'Fit ovjesni element

pakiranje: 10 kom/paket

10000692100




Izrada horizontalnih elemenata uz pomoć ovjesnih elemenata






U slučaju izrade okomitih elemenata, ovjesni elementi, olakšavaju njihovo međusobno spajanje.



## Gola Clap'n'Fit aluminijski profilni sustav, otvaranje vratnica bez ručkica




### Gola Clap'n'Fit vanjski završni element za jednostruki profil

materijal: plastika
narudžba: par

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10000692200 |
| bijela | 10000692220 |
| crna | 10000692210 |




### Gola Clap'n'Fit vanjski završni element za dvostruki profil

materijal: plastika
narudžba: par

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10000692205 |
| bijela | 10000692225 |
| crna | 10000692216 |




### Gola Clap'n'Fit unutarnji završni element za jednostruki profil

materijal: plastika
narudžba: par

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10000692250 |
| bijela | 10000692270 |
| crna | 10000692260 |




### Gola Clap'n'Fit unutarnji završni element za dvostruki profil

materijal: plastika
narudžba: par

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10000692255 |
| bijela | 10000692275 |
| crna | 10000692265 |

## Gola Clap'n'Fit Aluminijski profilni sustav, otvaranje vratnica bez ručkica




### Gola Clap'n'Fit vanjski kut za jednostruki profil

materijal: plastika
narudžba: kom

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10000692300 |
| bijela | 10000692340 |
| crna | 10000692320 |






### Gola Clap'n'Fit unutarnji kut za jednostruki profil

materijal: plastika
narudžba: kom

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10000692310 |
| bijela | 10000692350 |
| crna | 10000692330 |




### Gola Clap'n'Fit vanjski kut za dvostruki profil

materijal: plastika
narudžba: kom

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10000692305 |
| bijela | 10000692345 |
| crna | 10000692325 |






### Gola Clap'n'Fit unutarnji kut za dvostruki profil

materijal: plastika
narudžba: kom

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10000692315 |
| bijela | 10000692355 |
| crna | 10000692335 |



# PROFILNE RUČKICE

Specijalne spojnice potrebne za ispravno funkcioniranje se nalaze na stranici: 9.10




## L 806B
## aluminijske profilne ručkice

Pogodna za ugradnju na frontu za ladicu.
Za vrata sa otklopnim i okretnim otvaranjem, obavezna upotreba specijalnih spojnica.
Narudžba u komadima od 3 m.

10000652205






## L 807B
## aluminijske profilne ručkice

Za vrata sa otklopnim i okretnim otvaranjem, obavezna upotreba specijalnih spojnica.
Narudžba u komadima od 3 m.

10000652215

## TORINO - UA4 - aluminij



| dužina (mm) | mat crna | inox | četkana zlatna |
|---|---|---|---|
| 116 | 10007654300 | 10007654301 | 10007654302 |
| 148 | 10007654310 | 10007654311 | 10007654312 |
| 180 | 10007654320 | 10007654321 | 10007654322 |
| 212 | 10007654330 | 10007654331 | 10007654332 |
| 276 | 10007654340 | 10007654341 | 10007654342 |
| 340 | 10007654350 | 10007654351 | 10007654352 |
| 436 | 10007654360 | 10007654361 | 10007654362 |
| 500 | 10007654370 | 10007654371 | 10007654372 |
| 560 | 10007654380 | 10007654381 | 10007654382 |
| 800 | 10007654390 | 10007654391 | 10007654392 |
| 1000 | 10007654400 | 10007654401 | 10007654402 |
| 1200 | 10007654410 | 10007654411 | 10007654412 |




*ukupna dimenzija

## UA9 - aluminij

| dužina (mm) | mat crna | inox | četkana zlatna |
|---|---|---|---|
| 116 | 10007654500 | 10007654501 | 10007654502 |
| 148 | 10007654510 | 10007654511 | 10007654512 |
| 180 | 10007654520 | 10007654521 | 10007654522 |
| 212 | 10007654530 | 10007654531 | 10007654532 |
| 276 | 10007654540 | 10007654541 | 10007654542 |
| 340 | 10007654550 | 10007654551 | 10007654552 |
| 436 | 10007654560 | 10007654561 | 10007654562 |
| 500 | 10007654570 | 10007654571 | 10007654572 |
| 560 | 10007654580 | 10007654581 | 10007654582 |
| 800 | 10007654590 | 10007654591 | 10007654592 |
| 1000 | 10007654600 | 10007654601 | 10007654602 |
| 1200 | 10007654610 | 10007654611 | 10007654612 |




*ukupna dimenzija

## A028 - metal / aluminij

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 295 | 10007653440 |
| 395 | 10007653450 |
| 445 | 10007653453 |
| 495 | 10007653456 |
| 595 | 10007653460 |
| 795 | 10007653463 |
| 895 | 10007653466 |







## A027 - metal / aluminij

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 295 | 10007653410 |
| 395 | 10007653420 |
| 445 | 10007653423 |
| 495 | 10007653426 |
| 595 | 10007653430 |
| 795 | 10007653433 |
| 895 | 10007653436 |






## **A353** - metal / sjajni aluminij

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 398 | 10007654010 |
| 498 | 10007654020 |
| 598 | 10007654030 |




## **A352** - metal / inox

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 398 | 10007654110 |
| 498 | 10007654120 |
| 598 | 10007654130 |



## **A349** - metal / čelik siva eloksirana

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 398 | 10007654210 |
| 498 | 10007654220 |
| 598 | 10007654230 |



## **E064** - metal - nehrđajući čelik

| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 110 | 96 | 10007652280 |
| 142 | 128 | 10007652290 |
| 174 | 160 | 10007652300 |
| 206 | 192 | 10007652310 |
| 238 | 224 | 10007652320 |
| 270 | 256 | 10007652330 |
| 334 | 320 | 10007652340 |



## **1406** inox - nehrđajući čelik

SIRO www.siro.cc

| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 108 | 96 | 10007310200 |
| 140 | 128 | 10007310210 |
| 172 | 160 | 10007310220 |




## **902-24** inox - nehrđajući čelik

| dužina | broj artikla |
|---|---|
| D: 24 mm, H: 29 mm | 10007310040 |




## **904-12** inox - nehrđajući čelik

| dužina | broj artikla |
|---|---|
| D: 12 mm, H: 21,5 mm | 10007310050 |




## **1404-18** inox - nehrđajući čelik

| dužina | broj artikla |
|---|---|
| D: 18 mm, H: 24 mm | 10007310060 |



## **1585** inox - nehrđajući čelik

| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 143 | 128 | 10007310000 |
| 175 | 160 | 10007310010 |
| 207 | 192 | 10007310020 |
| 335 | 320 | 10007310030 |




## **1407** inox - nehrđajući čelik

| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 148 | 96 | 10007310300 |
| 184 | 128 | 10007310310 |
| 216 | 160 | 10007310320 |
| 248 | 192 | 10007310330 |
| 344 | 288 | 10007310340 |



## **2279-18** inox - nehrđajući čelik

SIRO

| dužina | broj artikla |
|---|---|
| D: 18 mm, H: 15 mm | 10007310360 |




## **2277-10** inox - nehrđajući čelik

| dužina | broj artikla |
|---|---|
| 10x10x22 mm | 10007310350 |




## **901** inox - nehrđajući čelik

| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 74 | 64 | 10007310100 |
| 106 | 96 | 10007310110 |
| 138 | 128 | 10007310120 |
| 170 | 160 | 10007310130 |




## **2419** inox - nehrđajući čelik

| dužina | broj artikla |
|---|---|
| D: 25 mm, H: 28 mm | 10007310090 |



## A001 - metal / aluminij



| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 146 | 96 | 10007650000 |
| 178 | 128 | 10007650010 |
| 210 | 160 | 10007650020 |
| 242 | 192 | 10007650030 |
| 274 | 224 | 10007650040 |
| 306 | 256 | 10007650043 |
| 338 | 288 | 10007650046 |
| 370 | 320 | 10007650050 |
| 402 | 352 | 10007650053 |
| 434 | 384 | 10007650056 |
| 530 | 480 | 10007650060 |
| 626 | 576 | 10007650063 |



## **A003** - metal / aluminij

| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 108 | 96 | 10007650110 |
| 140 | 128 | 10007650120 |




## **A005** - metal / aluminij

| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 120 | 96 | 10007650150 |
| 152 | 128 | 10007650160 |




## **A006** - metal / aluminij

| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 76 | 64 | 10007650170 |
| 108 | 96 | 10007650180 |
| 140 | 128 | 10007650190 |




## **A008** - metal / aluminij

| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 84 | 64 | 10007650230 |
| 116 | 96 | 10007650240 |
| 148 | 128 | 10007650250 |



## A010-128 - metal / aluminij

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 146 | 10007650290 |




## A013-128 - metal / aluminij

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 146 | 10007650320 |




## A021 - metal / aluminij

| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 126 | 96 | 10007653200 |
| 158 | 128 | 10007653210 |
| 195 | 160 | 10007653220 |
| 234 | 192 | 10007653230 |




## A024 - metal / aluminij



| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 120 | 96 | 10007653290 |
| 150 | 128 | 10007653300 |
| 200 | 160 | 10007653310 |
| 250 | 192 | 10007653320 |



## A026 - metal / aluminij

| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 156 | 96 | 10007653370 |
| 188 | 128 | 10007653380 |
| 220 | 160 | 10007653390 |
| 252 | 192 | 10007653400 |




## A015 - metal / aluminij

| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 118 | 96 | 10007653030 |
| 150 | 128 | 10007653040 |
| 182 | 160 | 10007653050 |




## A016 - metal / aluminij

| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 120 | 96 | 10007653060 |
| 150 | 128 | 10007653070 |
| 200 | 160 | 10007653080 |
| 250 | 192 | 10007653090 |




## A018 - metal / aluminij



| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 120 | 96 | 10007653130 |
| 150 | 128 | 10007653140 |
| 200 | 160 | 10007653150 |
| 250 | 192 | 10007653160 |



## A019-020 - metal / aluminij

| dužina | broj artikla |
|---|---|
| D: 20 mm, H: 30 mm | 10007653170 |




## A020-22 - metal / aluminij

| dužina | broj artikla |
|---|---|
| D: 10-25 mm, H: 21 mm | 10007653180 |




## A020-025 - metal / aluminij

| dužina | broj artikla |
|---|---|
| D: 18-25 mm, H: 25 mm | 10007653190 |




## E078-96 / E078-128 - metal / aluminij

| E078-96 | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10007652510 |

| E078-128 | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10007652520 |



# MODERNA • METAL

## 885 - metal / mat nikal

SIRO
www.siro.cc



| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 208 | 128 | 10007303800 |
| 240 | 160 | 10007303810 |
| 320 | 240 | 10007303820 |
| 368 | 288 | 10007303830 |
| 416 | 336 | 10007303840 |
| 512 | 432 | 10007303850 |
| 559 | 480 | 10007303860 |
| 635 | 552 | 10007303870 |
| 688 | 608 | 10007303880 |
| 816 | 736 | 10007303890 |
| 863 | 784 | 10007303900 |



## E037 - metal



| dužina (mm) | razmak rupa (mm) | nikal | krom |
|---|---|---|---|
| 136 | 96 | 10007650876 | 10007650834 |
| 168 | 128 | 10007650880 | 10007650836 |
| 200 | 160 | 10007650890 | 10007650839 |
| 232 | 192 | 10007650892 | 10007650841 |
| 264 | 224 | 10007650895 | 10007650844 |
| 296 | 256 | 10007650897 | 10007650847 |
| 328 | 288 | 10007650900 | 10007650849 |
| 360 | 320 | 10007650905 | 10007650853 |
| 392 | 352 | 10007650910 | 10007650857 |
| 424 | 384 | 10007650915 | 10007650860 |
| 488 | 448 | 10007650920 | 10007650863 |
| 600 | 560 | 10007650930 | 10007650865 |
| 700 | 660 | 10007650940 | 10007650867 |
| 800 | 760 | 10007650950 | 10007650869 |



## ART 120 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10007530000 |

## ART 145 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10007530020 |

## ART 130 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007530010 |
| 2. nikal | 10007530011 |



## ART 300B - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007530040 |
| 2. nikal | 10007530041 |



## ART 165 - metal

mital

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007530030 |
| 2. nikal | 10007530031 |






## ART 382 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007530080 |
| 2. nikal | 10007530081 |
| 3. crna | 10007530082 |



## ART 400 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007530090 |
| 2. nikal | 10007530091 |






## ART 350 - metal

mital

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. bijela | 10007530070 |
| 2. nikal | 10007530071 |





## ART 420 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat krom | 10007530100 |



## ART 330 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007530050 |
| 2. nikal | 10007530051 |
| 3. crna | 10007530052 |





## ART 340 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007530060 |
| 2. nikal | 10007530061 |
| 3. bijela | 10007530062 |



## 2483 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10007307500 |
| 2. mat crna | 10007307501 |




## 2496 - metal









| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. nikal | 180 | 160 | 10007307360 |
| | 340 | 320 | 10007307370 |
| 2. mat crna | 180 | 160 | 10007307361 |
| | 340 | 320 | 10007307371 |



## 2499-40 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007307490 |
| 2. mat crna | 10007307491 |



## 2502 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. nikal | 151 | 128 | 10007307510 |
| | 189 | 160 | 10007307520 |
| 2. mat crna | 151 | 128 | 10007307511 |
| | 189 | 160 | 10007307521 |
| 3. antikni bakar | 151 | 128 | 10007307512 |
| | 189 | 160 | 10007307522 |



## 2501-45 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10007307530 |
| 2. mat crna | 10007307531 |
| 3. antikni bakar | 10007307532 |



## 2470 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| mat crna | 74 | 64 | 10007307400 |
| | 138 | 128 | 10007307410 |
| | 202 | 192 | 10007307420 |




## 2481 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| četkani čelik | 170 | 160 | 10007307430 |
| | 330 | 320 | 10007307440 |



## PARIS - 2457-110 / 2457-206 / 2457-334 - metal



| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. čelik | 110 | 96 | 10007307100 |
| | 206 | 192 | 10007307110 |
| | 334 | 320 | 10007307120 |
| 2. mat crna | 110 | 96 | 10007307101 |
| | 206 | 192 | 10007307111 |
| | 334 | 320 | 10007307121 |

## PARIS GUMB - 2464-16 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. čelik | 10007307130 |
| 2. mat crna | 10007307131 |




## 2464-24 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. čelik | 10007307140 |
| 2. mat crna | 10007307141 |



## 2509-72 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. čelik | 10007307450 |
| 2. mat crna | 10007307451 |




## 2511-72 - podloga za ručkicu 2509 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. čelik | 10007307460 |
| 2. mat crna | 10007307461 |




## 2473-50 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat crna | 10007307390 |



## 2506-20 / 2506-30 - metal




| 2506-20 | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10007307470 |
| 2. mat crna | 10007307471 |




| 2506-30 | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10007307480 |
| 2. mat crna | 10007307481 |

## 2447-94 / 2447-190 / 2447-350 - metal

SIRO

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. mat crna | 94 | 64 | 10007307180 |
| | 190 | 160 | 10007307190 |
| | 350 | 320 | 10007307200 |
| 2. vintage zlatna | 94 | 64 | 10007307182 |
| | 190 | 160 | 10007307192 |
| | 350 | 320 | 10007307202 |







## 2211-202 / 2211-266 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| nikal | 202 | 160 | 10007307220 |
| | 266 | 224 | 10007307230 |




## 2454-218 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat crna | 10007307240 |



## 2448-196 / 2448-356 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. mat crna | 196 | 160 | 10007307250 |
| | 356 | 320 | 10007307260 |
| 2. mat bijela | 196 | 160 | 10007307251 |
| | 356 | 320 | 10007307261 |




## 2415-192 / 2413-352 - metal

| 2415-192 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007307080 |
| 2. crna nikal | 10007307081 |
| 3. nikal | 10007307082 |








| 2415-352 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007307090 |
| 2. crna nikal | 10007307091 |
| 3. nikal | 10007307092 |

## 2394-54 / 2394-118 - metal

SIRO www.siro.cc



| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. nikal | 54 | 32 | 10007307340 |
| | 118 | 96 | 10007307350 |
| 2. antikni bakar | 54 | 32 | 10007307341 |
| | 118 | 96 | 10007307351 |
| 3. mat crna | 54 | 32 | 10007307343 |
| | 118 | 96 | 10007307353 |

## 2474-180 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. zlatna | 10007307311 |
| 2. mat crna | 10007307312 |




## BARCELONA - 2471-250 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. zlatna | 10007307321 |
| 2. mat crna | 10007307322 |



## 2441-56 - metal

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. crna nikal | 10007307150 |
| 2. nikal | 10007307151 |




## FOREST GUMB - 2439-32 - metal









| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007307170 |
| 2. antik srebrna | 10007307171 |
| 3. antikni bakar | 10007307172 |
| 4. mat zlatna | 10007307173 |




## FOREST - 2440-170 - metal



| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007307160 |
| 2. antik srebrna | 10007307161 |
| 3. antikni bakar | 10007307162 |
| 4. mat zlatna | 10007307163 |



## 2311-200 / 2311-360 - metal

SIRO

| dužina: 200 mm | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10007306862 |




| dužina: 360 mm | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10007306872 |




Upuštajuća ručkica. Ugradnju olakšavaju rubovi metalnih „lamelo tipli".

## 2266-177 / 2266-337 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 177 | 160 | 10007306880 |
| | 337 | 320 | 10007306890 |
| 2. nikal | 177 | 160 | 10007306881 |
| | 337 | 320 | 10007306891 |
| 3. crna nikal | 177 | 160 | 10007306882 |
| | 337 | 320 | 10007306892 |




## 2197-214 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007306900 |
| 2. nikal | 10007306901 |
| 3. četkani čelik | 10007306902 |



## 2341-173 / 2341-345 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| crna nikal | 173 | 160 | 10007306811 |
| | 345 | 320 | 10007306821 |




## 2338-64 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007306830 |
| 2. crna nikal | 10007306831 |
| 3. čelik | 10007306832 |
| 4. crveni bakar | 10007306833 |







## 2318-200 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 200 | 160 | 10007306840 |
| 2. nikal | 200 | 160 | 10007306841 |
| 3. crveni bakar | 200 | 160 | 10007306842 |






## 2411-58 - metal

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. crna nikal | 10007307030 |
| 2. nikal | 10007307031 |
| 3. crna bakar | 10007307032 |




## DETROIT - 2413-175 / 2413-335 - metal

| 2413-175 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007307040 |
| 2. crna nikal | 10007307041 |
| 3. nikal | 10007307042 |



| 2413-335 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007307050 |
| 2. crna nikal | 10007307051 |
| 3. nikal | 10007307052 |

## 2414-188 / 2414-348 - metal

| 2414-188 | broj artikla |
|---|---|
| 1. čelik | 10007307060 |
| 2. mat antracit | 10007307061 |






| 2414-348 | broj artikla |
|---|---|
| 1. čelik | 10007307070 |
| 2. mat antracit | 10007307071 |

## 2356-185 / 2356-339 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 185 | 160 | 10007306940 |
| | 339 | 320 | 10007306950 |
| 2. crna nikal | 185 | 160 | 10007306941 |
| | 339 | 320 | 10007306951 |
| 3. čelik | 185 | 160 | 10007306942 |
| | 339 | 320 | 10007306952 |
| 4. mat antracit | 185 | 160 | 10007306943 |
| | 339 | 320 | 10007306953 |






## 2027-204 - metal

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007306910 |
| 2. nikal | 10007306911 |
| 3. četkani čelik | 10007306912 |




## 2374-180 / 2374-340 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 180 | 160 | 10007306920 |
| | 340 | 320 | 10007306930 |
| 2. čelik | 180 | 160 | 10007306921 |
| | 340 | 320 | 10007306931 |
| 3. crna nikal | 180 | 160 | 10007306922 |
| | 340 | 320 | 10007306932 |
| 4. četkani čelik | 180 | 160 | 10007306923 |
| | 340 | 320 | 10007306933 |




## VALENCIA - 2381-188 / 2381-348 - metal




| 2381-188 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007306990 |
| 2. crna nikal | 10007306991 |
| 3. nikal | 10007306992 |
| 4. mat antracit | 10007306993 |



| 2381-348 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007307000 |
| 2. crna nikal | 10007307001 |
| 3. nikal | 10007307002 |
| 4. mat antracit | 10007307003 |

## 2184-137 / 2184-200 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom-crna | 137 | 96 | 10007306790 |
| | 200 | 160 | 10007306800 |
| 2. nikal-bijela | 137 | 96 | 10007306791 |
| | 200 | 160 | 10007306801 |







## 2113-137 / 2113-168 - metal

| dužina: 137 mm | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007306700 |
| 2. nikal | 10007306701 |







| dužina: 168 mm | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007305150 |




## 2198-173 / 2198-333 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 173 | 160 | 10007306770 |
| | 333 | 320 | 10007306780 |
| 2. nikal | 173 | 160 | 10007306771 |
| | 333 | 320 | 10007306781 |






## 2110 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| krom | 252 | 128 / 224 | 10007306710 |
| | 284 | 160 / 256 | 10007306720 |
| | 348 | 224 / 320 | 10007306730 |




## 2182 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 118 | 96 | 10007306640 |
| | 182 | 160 | 10007306650 |
| | 342 | 320 | 10007306660 |
| 2. nikal | 118 | 96 | 10007306641 |
| | 182 | 160 | 10007306651 |
| | 342 | 320 | 10007306661 |






## 2183 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 104 | 96 | 10007306670 |
| | 168 | 160 | 10007306680 |
| | 328 | 320 | 10007306690 |
| 2. nikal | 104 | 96 | 10007306671 |
| | 168 | 160 | 10007306681 |
| | 328 | 320 | 10007306691 |




## 2343-183 / 2343-343 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 183 | 160 | 10007306970 |
| | 343 | 320 | 10007306980 |
| 2. čelik | 183 | 160 | 10007306971 |
| | 343 | 320 | 10007306981 |




## 2108-168 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10007305180 |



## 2035-232 - metal

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007306610 |
| 2. nikal | 10007306611 |




## 2092-65 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10007306620 |




## 1809-110 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10007304910 |



## WMN853 - metal

GIUSTI

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| mat crna | 100 | 64 | 10007553230 |
| | 163 | 128 | 10007553240 |
| | 195 | 160 | 10007553250 |
| | 291 | 256 | 10007553260 |



## WPO880 - metal

GIUSTI




| promjer: 30 mm | |
|---|---|
| 1. nikal | 10007553280 |
| 2. mat crna | 10007553281 |

| promjer: 40 mm | |
|---|---|
| 1. nikal | 10007553290 |
| 2. mat crna | 10007553291 |

| promjer: 50 mm | |
|---|---|
| 1. nikal | 10007553300 |
| 2. mat crna | 10007553301 |

## 187 - metal

GIUSTI






| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. nikal | 107 | 96 | 10007552390 |
| | 171 | 160 | 10007552400 |
| | 235 | 224 | 10007552410 |
| 2. mat aluminij | 107 | 96 | 10007552391 |
| | 171 | 160 | 10007552401 |
| | 235 | 224 | 10007552411 |




## 169 - metal




| 169-128 | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007550190 |
| 2. nikal | 10007550191 |




| 169-160 | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007550180 |
| 2. nikal | 10007550181 |




## 180-128 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007550200 |
| 2. nikal | 10007550201 |



## WMN787 - metal

GIUSTI

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. mat platina | 110 | 96 | 10007552950 |
| | 142 | 128 | 10007552940 |
| | 174 | 160 | 10007552930 |
| | 206 | 192 | 10007552920 |
| | 334 | 320 | 10007552910 |
| 2. antik crna | 110 | 96 | 10007552952 |
| | 142 | 128 | 10007552942 |
| | 174 | 160 | 10007552932 |
| | 206 | 192 | 10007552922 |
| | 334 | 320 | 10007552912 |



## FIRENCA - 780 - metal

GIUSTI

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. antik Firenca | gumb 28x28 | | 10007553025 |
| | 110 | 96 | 10007553020 |
| | 143 | 128 | 10007553010 |
| | 175 | 160 | 10007553000 |
| 2. antik crna | gumb 28x28 | | 10007553026 |
| | 110 | 96 | 10007553021 |
| | 143 | 128 | 10007553011 |
| | 175 | 160 | 10007553001 |






## 785 - metal

GIUSTI



| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. antik bakar | gumb Ø15 | | 10007552880 |
| | 111 | 96 | 10007552870 |
| | 143 | 128 | 10007552860 |
| | 175 | 160 | 10007552850 |
| 2. antik crna | gumb Ø15 | | 10007552881 |
| | 111 | 96 | 10007552871 |
| | 143 | 128 | 10007552861 |
| | 175 | 160 | 10007552851 |







## VENECIJA - 786 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. mat zlatna | 55 | 16 | 10007552901 |
| | 200 | 160 | 10007552891 |
| 2. mat crna | 55 | 16 | 10007552900 |
| | 200 | 160 | 10007552890 |



## 761 - metal

GIUSTI

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| antik crna | gumb Ø32 | | 10007552721 |
| | 114 | 96 | 10007552711 |
| | 147 | 128 | 10007552701 |
| | 179 | 160 | 10007552691 |
| | 211 | 192 | 10007552681 |






## 784 - metal

GIUSTI

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| antik crna | gumb Ø17 | | 10007552841 |
| | 107 | 96 | 10007552831 |
| | 139 | 128 | 10007552821 |
| | 170 | 160 | 10007552811 |






## WMN776.160 - metal

GIUSTI

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antik crna | 10007552780 |




## WCR100.019 ukrasna spojnica - metal

Za debljinu materijala do 19 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antik crna | 10007552790 |




Set vijaka u istoj obradi:
Količina: 6 kom
Dimenzija: 4 x 18 mm
10007552795

## WMN777.032 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antik crna | 10007552800 |



## WMN772 - metal

GIUSTI

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. mat platina | 334 | 320 | 10007552730 |
| 2. antik kositar | 334 | 320 | 10007552731 |
| 3. antik crna | 110 | 96 | 10007552772 |
| | 142 | 128 | 10007552762 |
| | 173 | 160 | 10007552752 |
| | 206 | 192 | 10007552742 |
| | 334 | 320 | 10007552732 |



## 145-160 - metal

GIUSTI

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007550120 |
| 2. nikal | 10007550121 |




## 106-160 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007550010 |
| 2. nikal | 10007550011 |




## 153 - metal

| 153-128 | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007550140 |
| 2. nikal | 10007550141 |




| 153-160 | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007550130 |
| 2. nikal | 10007550131 |






## 154-160 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007550150 |
| 2. nikal | 10007550151 |



## 102-128 - metal

GIUSTI



| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007550000 |
| 2. nikal | 10007550001 |




## 132 - metal




| 132-64 | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007550080 |
| 2. krom | 10007550081 |
| 3. nikal | 10007550082 |
| 4. antikna bronca | 10007550083 |




| 132-96 | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007550070 |
| 2. krom | 10007550071 |
| 3. nikal | 10007550072 |
| 4. antikna bronca | 10007550073 |




| 132-128 | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007550060 |
| 2. krom | 10007550061 |
| 3. nikal | 10007550062 |
| 4. antikna bronca | 10007550063 |




| 132-160 | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007550050 |
| 2. krom | 10007550051 |
| 3. nikal | 10007550052 |
| 4. antikna bronca | 10007550053 |

## 2052B - metal

citterioline




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. galvanizirani nikal | 10007500860 |
| 2. četkana crna nikal | 10007500862 |
| 3. olovno siva | 10007500865 |




## 402A / 402B - metal

| 402A - dužina: 353 mm | |
|---|---|
| 1. galvanizirani nikal | 10007500870 |
| 2. četkana crna nikal | 10007500872 |
| 3. olovno siva | 10007500875 |

| 402B - dužina: 225 mm | |
|---|---|
| 1. galvanizirani nikal | 10007500880 |
| 2. četkana crna nikal | 10007500882 |
| 3. olovno siva | 10007500885 |




## 401A / 401B - metal




| 401A - dužina: 340 mm | |
|---|---|
| 1. mat crna | 10007500920 |
| 2. četkana crna nikal | 10007500922 |
| 3. olovno siva | 10007500925 |

| 401B - dužina: 184 mm | |
|---|---|
| 1. mat crna | 10007500930 |
| 2. četkana crna nikal | 10007500932 |
| 3. olovno siva | 10007500935 |



## 410 - metal

citterioline

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. svijetla krom | 10007500890 |
| 2. mat bijela | 10007500892 |
| 3. mat crna | 10007500895 |






## 411 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. svijetla krom | 10007500900 |
| 2. mat bijela | 10007500902 |
| 3. mat crna | 10007500905 |






## 392B - metal

| 392B - dužina: 202 mm | |
|---|---|
| 1. galvanizirani nikal | 10007500840 |
| 2. mat krom | 10007500842 |
| 3. mat nikal | 10007500845 |





## C383C - metal

citterioline

| C383C - dužina: 215 mm | |
|---|---|
| 1. galvanizirani nikal | 10007500700 |
| 2. mat krom | 10007500705 |




## C323 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. galvanizirani nikal | 10007500460 |
| 2. mat krom | 10007500465 |










## C382C / C382A - metal

| C382C - dužina: 186 mm | |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500770 |
| 2. mat nikal | 10007500772 |
| 3. titanij | 10007500777 |




| C382A - dužina: 346 mm | |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500760 |
| 2. mat nikal | 10007500762 |
| 3. titanij | 10007500767 |



## C387C / C387B / C387A - metal

citterioline

| C387C - dužina: 124 mm | |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500800 |
| 2. mat nikal | 10007500802 |
| 3. titanij | 10007500807 |




| C387B- dužina: 215 mm | |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500790 |
| 2. mat nikal | 10007500792 |
| 3. titanij | 10007500797 |




| C387A - dužina: 285 mm | |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500780 |
| 2. mat nikal | 10007500782 |
| 3. titanij | 10007500787 |




## C265 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500000 |
| 2. mat nikal | 10007500002 |
| 3. galvanizirani nikal | 10007500005 |




## C305 - metal



| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500110 |
| 2. mat nikal | 10007500112 |
| 3. galvanizirani nikal | 10007500115 |



## C336 - metal

citterioline

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat krom | 10007500300 |




## C352B - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500360 |
| 2. galvanizirani nikal | 10007500365 |









## C2033 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. galvanizirani nikal | 10007500285 |
| 2. mat krom | 10007500280 |






## C347A / C347B - metal

citterioline




| C347A - dužina: 340 mm | |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500250 |
| 2. galvanizirani nikal | 10007500255 |
| 3. titanij | 10007500257 |




| C347B - dužina: 184 mm | |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500260 |
| 2. galvanizirani nikal | 10007500265 |
| 3. titanij | 10007500267 |

## C332A / C332B - metal




| C332B - dužina: 137 mm | |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500320 |
| 2. galvanizirani nikal | 10007500325 |




| C332A - dužina: 170 mm | |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500310 |
| 2. galvanizirani nikal | 10007500315 |

## C310 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500150 |
| 2. mat nikal | 10007500152 |









## C293 - metal

citterioline

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500030 |
| 2. mat nikal | 10007500032 |




## C316 / C317 - metal

| C317 - dužina: 43 mm | |
|---|---|
| mat krom | 10007500200 |

| C316 - dužina: 140 mm | |
|---|---|
| mat krom | 10007500190 |




## C303A / C303B / C303C - metal

| C303A - dužina: 205 mm | |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500080 |
| 2. mat nikal | 10007500082 |
| 3. galvanizirani nikal | 10007500085 |
| 4. titanij | 10007500087 |




| C303B - dužina: 171 mm | |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500090 |
| 2. mat nikal | 10007500092 |
| 3. galvanizirani nikal | 10007500095 |
| 4. titanij | 10007500097 |




| C303C - dužina: 138 mm | |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500100 |
| 2. mat nikal | 10007500102 |
| 3. galvanizirani nikal | 10007500105 |
| 4. titanij | 10007500107 |



## E101-160/192 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat crna | 10007655270 |
| 2. crna nikal | 10007655271 |




## E102-35 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat crna | 10007655280 |
| 2. crna nikal | 10007655281 |
| 3. mat nikal | 10007655282 |

## E103-32 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat crna | 10007655290 |
| 2. crna nikal | 10007655291 |
| 3. mat nikal | 10007655292 |

## E087-32 / E087-128 / E087-160 / E087-320 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 34 | 32 | 10007652870 |
| | 133 | 128 | 10007652880 |
| | 166 | 160 | 10007652890 |
| | 328 | 320 | 10007652900 |
| 2. mat crna | 34 | 32 | 10007652871 |
| | 133 | 128 | 10007652881 |
| | 166 | 160 | 10007652891 |
| | 328 | 320 | 10007652901 |













## E089-30 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007652930 |
| 2. crna nikal | 10007652931 |






## E090-128 / E090-160 / E090-320 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 334 | 320 | 10007652960 |
| 2. čelik | 140 | 128 | 10007652941 |
| | 334 | 320 | 10007652961 |









## E091 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| mat crna | 35 (gumb) | – | 10007652970 |
| | 117 | 96 | 10007652980 |
| | 149 | 128 | 10007652990 |
| | 181 | 160 | 10007653000 |
| | 213 | 192 | 10007653010 |






## E085-16 / E085-96 / E085-128 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| mat nikal | 38 | | 10007652770 |
| | 115 | 96 | 10007652780 |
| | 152 | 128 | 10007652790 |




## E086 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| nikal | 134 | 96 | 10007652800 |
| | 166 | 128 | 10007652810 |
| | 198 | 160 | 10007652820 |
| | 230 | 192 | 10007652830 |
| | 262 | 224 | 10007652840 |
| | 294 | 256 | 10007652850 |
| | 358 | 320 | 10007652860 |



## E093-96 / E093-128 / E093-160 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| krom | 106 | 96 | 10007655020 |
| | 138 | 128 | 10007655030 |
| | 170 | 160 | 10007655040 |




## E095-96 / E095-128 / E095-160 / E095-192 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 135 | 96 | 10007655070 |
| | 167 | 128 | 10007655080 |
| | 199 | 160 | 10007655090 |
| | 231 | 192 | 10007655100 |
| 2. nikal | 231 | 192 | 10007655101 |







## E096-96 / E096-160 / E096-224 - metal




| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 163 | 96 | 10007655110 |
| | 227 | 160 | 10007655120 |
| | 291 | 224 | 10007655130 |
| 2. nikal | 163 | 96 | 10007655111 |
| | 291 | 224 | 10007655131 |



## E097-96 / E097-128 / E097-192 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| krom | 116 | 96 | 10007655140 |
| | 212 | 192 | 10007655160 |




Ručkica
2318-200
se nalazi na stranici:
8.60

## E056-160 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007652120 |
| 2. inox | 10007652121 |







## E054-192 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| istrošena bronca | 10007652103 |







## E055-034 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. inox | 10007652110 |
| 2. nikal | 10007652111 |
| 3. krom | 10007652112 |
| 4. istrošena bronca | 10007652113 |



## E058-042 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007652140 |
| 2. inox | 10007652141 |



## E057-160 - metal







| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007652130 |
| 2. inox | 10007652131 |






## E067 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| čelik | 137 | 128 | 10007652370 |
| | 168 | 160 | 10007652380 |




## E084-160 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007652750 |
| 2. mat krom | 10007652751 |
| 3. mat nikal | 10007652752 |



## E084-16 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007652760 |
| 2. mat krom | 10007652761 |
| 3. mat nikal | 10007652762 |





## E071-128 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| čelik | 10007652430 |




## E068-160 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. čelik | 10007652390 |
| 2. crna | 10007652392 |




## E072 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. čelik | 10007652450 |
| 2. crna | 10007652452 |




## E066-160 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| čelik | 10007652360 |



## E075-160 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| čelik | 10007652480 |




## E080 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 106 | 96 | 10007652590 |
| | 138 | 128 | 10007652600 |
| | 170 | 160 | 10007652610 |
| | 200 | 192 | 10007652620 |
| | 267 | 256 | 10007652630 |
| 2. nikal | 106 | 96 | 10007652591 |
| | 138 | 128 | 10007652601 |
| | 170 | 160 | 10007652611 |
| | 200 | 192 | 10007652621 |
| | 267 | 256 | 10007652631 |
| 3. crna | 106 | 96 | 10007652592 |
| | 138 | 128 | 10007652602 |
| | 170 | 160 | 10007652612 |
| | 200 | 192 | 10007652622 |
| | 267 | 256 | 10007652632 |



## MILANO - E081 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 121 | 96 | 10007652645 |
| | 154 | 128 | 10007652655 |
| | 192 | 160 | 10007652665 |
| | 223 | 192 | 10007652675 |
| | 288 | 256 | 10007652685 |
| | 352 | 320 | 10007652695 |
| 2. nikal | 121 | 96 | 10007652646 |
| | 154 | 128 | 10007652656 |
| | 192 | 160 | 10007652666 |
| | 223 | 192 | 10007652676 |
| | 288 | 256 | 10007652686 |
| | 352 | 320 | 10007652696 |
| 3. crna | 121 | 96 | 10007652647 |
| | 154 | 128 | 10007652657 |
| | 192 | 160 | 10007652667 |
| | 223 | 192 | 10007652677 |
| | 288 | 256 | 10007652687 |
| | 352 | 320 | 10007652697 |



## BR-189 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. mat krom | 155 | 128 | 10007700121 |
| 2. mat nikal | 155 | 128 | 10007700122 |
| | 229 | 192 | 10007700142 |




## BR-512 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007700181 |
| 2. krem | 10007700182 |
| 3. tamno smeđa | 10007700183 |




## EM-053 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007700010 |
| 2. mat krom | 10007700011 |



KLASIČNA • METAL

## 1313-130 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007411550 |
| 2. mat krom | 10007411551 |
| 3. mat nikal | 10007411552 |




## 1309-116 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat nikal | 10007411572 |




## 878-160 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007411510 |
| 2. mat krom | 10007411520 |
| 3. mat nikal | 10007411530 |




## 932-16 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat nikal | 10007416600 |




## MT 1317-26 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007255010 |
| 2. mat krom | 10007255013 |
| 3. mat nikal | 10007255015 |






## 1029-147 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat krom | 10007300052 |




## 908-110 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna nikal | 10007411700 |




## 914-102 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. crna nikal | 10007413100 |
| 2. zlatna | 10007413200 |







## 916-135 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. crna nikal | 10007413700 |
| 2. mat nikal | 10007413805 |






## T 250-96 / T 250-128 - metal

| T 250-96 | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007601375 |
| 3. mat nikal | 10007601376 |







| T 250-128 | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007601379 |
| 3. mat nikal | 10007601380 |




## T 252-28 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007601389 |
| 2. mat krom | 10007601390 |
| 3. mat nikal | 10007601393 |




## T 253-96 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007601396 |
| 2. mat krom | 10007601397 |
| 3. mat nikal | 10007601398 |



## T 255-128 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007610010 |
| 2. krom | 10007610011 |
| 3. mat nikal | 10007610012 |




## T 232-96 / T 232-128 - metal

| T 232-96 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007606429 |
| 2. mat krom | 10007606430 |



| T 232-128 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007606432 |
| 2. mat krom | 10007606433 |







## G 955-96 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008106000 |
| 2. mat nikal | 10008106020 |






## T 243-96 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007601333 |
| 2. mat krom | 10007601334 |
| 3. mat nikal | 10007601335 |




## T 236-128 - metal



| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007606470 |
| 2. nikal | 10007606472 |




## G 1008-64 / G 1008-96 / G 1008-128 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| krom | 72 | 64 | 10008103600 |
| | 104 | 96 | 10008103800 |
| | 136 | 128 | 10008104000 |



## T 244-64 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007601339 |
| 2. mat nikal | 10007601340 |




## T 244-96 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007601343 |
| 2. mat krom | 10007601344 |
| 3. mat nikal | 10007601345 |
| 4. zlatna | 10007601346 |




## T 256-96 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat krom | 10007610021 |




## T 258-96 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007610040 |
| 2. krom | 10007610041 |
| 3. mat nikal | 10007610042 |



## T 259-64 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10007610051 |




## T 254-96 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007610000 |
| 2. mat crna | 10007610001 |
| 3. zlatna | 10007610003 |
| 4. krom | 10007610004 |
| 5. mat krom | 10007610005 |
| 6. mat nikal | 10007610006 |







## T 241-96 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat crna | 10007601321 |
| 2. mat krom | 10007601322 |






## T 233-96 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007606435 |
| 2. mat nikal | 10007606437 |




## G 980-128 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008105500 |
| 2. nikal | 10008105600 |







## G 980-96 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. zlatna | 10008104900 |
| 2. krom | 10008105000 |
| 3. nikal | 10008105100 |
| 4. crna nikal | 10008105200 |
| 5. aluminij | 10008105300 |



## E002-064 / E002-096 / E002-128 - metal

| E002-064 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650370 |
| 2. nikal | 10007650371 |
| 3. mat nikal | 10007650372 |
| 4. mat krom | 10007650373 |



| E002-096 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650380 |
| 2. nikal | 10007650381 |
| 3. mat nikal | 10007650382 |
| 4. mat krom | 10007650383 |
| 5. antikna bronca | 10007650384 |



| E002-128 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650390 |
| 2. nikal | 10007650391 |
| 3. mat nikal | 10007650392 |
| 4. mat krom | 10007650393 |



## E005-096 - metal

| E005-096 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650420 |
| 2. nikal | 10007650421 |
| 3. mat krom | 10007650423 |



## E018-064 / E018-096 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650630 |
| 4. mat krom | 10007650633 |




| E018-096 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650640 |
| 2. nikal | 10007650641 |
| 3. mat nikal | 10007650642 |
| 4. mat krom | 10007650643 |



## E004-096 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650410 |
| 2. nikal | 10007650411 |
| 3. mat krom | 10007650413 |
| 4. zlatna | 10007650414 |
| 5. crna | 10007650415 |










## E008-096 / E008-128 - metal

| E008-096 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650480 |
| 2. nikal | 10007650481 |
| 3. mat nikal | 10007650482 |
| 4. mat krom | 10007650483 |







| E008-128 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650490 |
| 2. nikal | 10007650491 |
| 3. mat nikal | 10007650492 |
| 4. mat krom | 10007650493 |







## E011-128 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650540 |
| 2. mat krom | 10007650543 |







## E013-032 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650560 |
| 2. nikal | 10007650561 |
| 3. mat krom | 10007650563 |






## E014-096 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650570 |
| 2. nikal | 10007650571 |
| 3. mat nikal | 10007650572 |
| 4. mat krom | 10007650573 |




## E019-096 / E019-128 - metal

| E019-096 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650660 |
| 2. nikal | 10007650661 |
| 3. mat nikal | 10007650662 |
| 4. mat krom | 10007650663 |




| E019-128 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650670 |
| 2. nikal | 10007650671 |
| 3. mat nikal | 10007650672 |
| 4. mat krom | 10007650673 |




## E015-064 / E015-096 / E015-128 - metal




| E015-064 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650580 |
| 2. nikal | 10007650581 |
| 3. mat nikal | 10007650582 |
| 4. mat krom | 10007650583 |

| E015-096 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650590 |
| 2. nikal | 10007650591 |
| 3. mat nikal | 10007650592 |
| 4. mat krom | 10007650593 |
| 5. antikna bronca | 10007650594 |

| E015-128 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650600 |
| 2. nikal | 10007650601 |
| 3. mat nikal | 10007650602 |
| 4. mat krom | 10007650603 |

## E017-096 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650620 |
| 2. nikal | 10007650621 |
| 3. mat nikal | 10007650622 |
| 4. mat krom | 10007650623 |




## E006-128 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650450 |
| 2. nikal | 10007650451 |
| 3. mat nikal | 10007650452 |
| 4. mat krom | 10007650453 |






## E032-096 / E032-128 - metal

| E032-096 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650810 |
| 2. nikal | 10007650811 |
| 3. mat krom | 10007650813 |
| 4. antikna bronca | 10007650814 |




| E032-128 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007650820 |
| 2. nikal | 10007650821 |
| 3. mat krom | 10007650823 |



## EM-022 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007700020 |
| 2. mat krom | 10007700021 |




## EM-093 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007700030 |
| 2. mat krom | 10007700031 |




## EM-011-E - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007700040 |
| 2. mat krom | 10007700041 |




## EM-054 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007700000 |
| 2. mat krom | 10007700001 |



## EM-013-D - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007700050 |
| 2. mat krom | 10007700051 |




## T 306-26 - metal / plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| akril - krom | 10007607900 |




## 913-32 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007412800 |
| 2. zlatna | 10007412900 |




## G 798-30 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. zlatna | 10008102100 |
| 2. krom | 10008102200 |



# SWAROVSKI KRISTAL

GIUSTI

## 552.025 - metal / kristal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom - Swarovski kristal | 10007552040 |



## 550.016 - metal / kristal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat krom - Swarovski kristal | 10007552010 |




## 550.096 / 550.128 - metal / kristal

| 550.096 | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom - Swarovski kristal | 10007552000 |



| 550.128 | broj artikla |
|---|---|
| 2. krom - Swarovski kristal | 10007552030 |




## 550.000 - metal / kristal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom - Swarovski kristal | 10007552050 |



## 633.128 / 633.096 / 633.C32 / 633.017 - metal / kristal

GIUSTI

| 633.128 | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal - Swarovski kristal | 10007552162 |
| 2. krom - Swarovski kristal | 10007552160 |



| 633.096 | broj artikla |
|---|---|
| 2. krom - Swarovski kristal | 10007552140 |



| 633.C32 | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal - Swarovski kristal | 10007552151 |
| 2. krom - Swarovski kristal | 10007552152 |



| 633.017 | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal - Swarovski kristal | 10007552131 |
| 2. krom - Swarovski kristal | 10007552132 |







## 633.B32 - metal / kristal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom - Swarovski kristal | 10007552180 |



## 693.015 - metal / kristal

GIUSTI




| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna - Swarovski kristal | 10007552281 |

## 694.160 / 694.128 / 694.096 / 694.000 - metal / kristal




| 694.160 | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal - Swarovski kristal | 10007552270 |




| 694.128 | broj artikla |
|---|---|
| 2. crna nikal - Swarovski kristal | 10007552261 |




| 694.096 | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal - Swarovski kristal | 10007552250 |




| 694.000 | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal - Swarovski kristal | 10007552240 |
| 2. crna nikal - Swarovski kristal | 10007552241 |

# RUSTIKALNA • METAL

## 2015-54 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikni bakar | 10007306480 |
| 2. antikna bronca | 10007306481 |




## 1696-335 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007306500 |



## 1874-365 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007306520 |






## 2076-24 - metal






| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007306560 |

## 2075-93 - metal

SIRO






| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007306561 |

## 1268-62 - metal




| 1268-62 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik kositar | 10007304180 |
| 2. antikna bronca | 10007304181 |
| 3. mat crna | 10007304182 |

## 1304-104 / 1304-136 - metal




| 1304-104 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik kositar | 10007304210 |
| 2. antikna bronca | 10007304211 |
| 3. mat crna | 10007304212 |




| 1304-136 | broj artikla |
|---|---|
| 2. antikna bronca | 10007304221 |
| 3. mat crna | 10007304222 |




## 1209-30 - metal




| 1209-30 | broj artikla |
|---|---|
| antikni bakar | 10007303950 |

## 1021-146 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007300028 |




## 479-106 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007409650 |




## 563-105 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007409672 |

## 1051-128 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007418830 |
| 2. antik srebrna | 10007418836 |




## 1052-126 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007418840 |
| 2. antik srebrna | 10007418845 |




## 1053-140 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007418848 |
| 2. antik srebrna | 10007418854 |





## 1058-40 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007418875 |
| 2. antik srebrna | 10007418881 |



## 2053 - metal

citterioline

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007500950 |
| 2. četkana crna nikal | 10007500952 |
| 3. olovno siva | 10007500955 |




## 407C - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007500940 |
| 2. četkana crna nikal | 10007500942 |
| 3. olovno siva | 10007500945 |




## 2054 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007500960 |
| 2. četkana crna nikal | 10007500962 |
| 3. olovno siva | 10007500965 |




## 1028C / 1028B - metal

| 1028C - dužina: 127 mm | |
|---|---|
| boja | broj artikla |
| 1. antikna bronca | 10007500980 |
| 2. četkana crna nikal | 10007500982 |
| 3. olovno siva | 10007500985 |

| 1028b - dužina: 162 mm | |
|---|---|
| boja | broj artikla |
| 1. antikna bronca | 10007500970 |
| 2. četkana crna nikal | 10007500972 |
| 3. olovno siva | 10007500975 |



## C1020B / C1020C - metal

citterioline




| C1020B - 160 mm | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007500410 |

| C1020C - 128 mm | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007500412 |

## C2041C - metal



| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007500440 |
| 2. antik srebrna | 10007500445 |
| 3. sjajna crna | 10007500450 |

## 1198-147 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. kovano željezo | 10007306200 |
| 2. antikna bronca | 10007306300 |




## 920-28 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007414700 |
| 2. antikna bronca | 10007414800 |
| 3. zlatna | 10007414900 |



## 921-127 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10007415000 |
| 2. antikna bronca | 10007415100 |
| 3. crna nikal | 10007415200 |






## T 229-76 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007606422 |




## T 231-92 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007606428 |




## G 681/B-30 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. zlatna | 10008101000 |
| 2. krom | 10008101100 |
| 3. antikna bronca | 10008101200 |




## G 682-30 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna | 10008101244 |



## 812-120 - metal

| 812-120 | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007410235 |

## 922-113 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007415400 |
| 2. zlatna | 10007415500 |







## 924-108 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007415800 |



## 1816-69 - metal

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007304926 |




## 1816-44 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007304921 |




## 947-102 / 947-86 - metal

| 947-102 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007416800 |




| 947-86 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007417000 |
| 2. crna nikal | 10007417100 |







## 959-45 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007418200 |



## 397-35 - metal

SIRO

| 397-35 | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007303661 |




## 1546-137 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007304550 |
| 2. antikni bakar | 10007304551 |




## 1536-122 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007304490 |




## 1548-18 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007304560 |




## 1818-30 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007306380 |



## 1916-136 - metal

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikni bakar | 10007304960 |




## 1985-145 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007306400 |




## 2129-112 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007306630 |




## 969-46 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007418700 |



## WMN218 - metal

| boja | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| antik Firenca | 64 | 10007553140 |
| | 128 | 10007553150 |
| | 160 | 10007553160 |




## WPO118 - metal

GIUSTI

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat crna | 10007553270 |
| 2. antik Firenca | 10007553271 |




## WMN226 - metal

| boja | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| antikna bronca | 128 | 10007550702 |
| | 192 | 10007550704 |



## WMN839 - metal

GIUSTI

| WMN839 - 96 mm | |
|---|---|
| 1. antik Firenca | 10007553170 |
| 2. mat crna | 10007553171 |

| WMN839 - 128 mm | |
|---|---|
| 1. antik Firenca | 10007553180 |
| 2. mat crna | 10007553181 |

| WMN839 - 160 mm | |
|---|---|
| 1. antik Firenca | 10007553190 |
| 2. mat crna | 10007553191 |

| WMN839 - 256 mm | |
|---|---|
| 1. antik Firenca | 10007553210 |
| 2. mat crna | 10007553211 |







## WPO841 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik Firenca | 10007553220 |
| 2. mat crna | 10007553221 |






## 533-128 / 533-96 - metal

GIUSTI

| 533-96 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007550980 |



| 533-128 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007550990 |




## 532-128 / 532-96 - metal

| 532-96 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551110 |



| 532-128 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551100 |




## 534-128 / 534-96 - metal

| 534-96 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551120 |



| 534-128 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551130 |



## 229-96 / 229-30 - metal

GIUSTI

| 229-96 | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550780 |




| 229-30 | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550790 |




## 221-96 / 221-64 - metal

| 221-64 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007550960 |



| 221-96 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007550950 |




## 133-128 / 133-96 - metal

| 133-96 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551000 |



| 133-128 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551010 |



## 503-96 - metal

GIUSTI



| 503-96 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007550620 |
| 2. antikni bakar | 10007550621 |




## 501-96 / 501-000 - metal

| 501-96 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007550820 |
| 2. antikni bakar | 10007550821 |




| 501-000 - gumb | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007550830 |
| 2. antikni bakar | 10007550831 |




## 228-96 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550740 |



## 114-000 - metal

GIUSTI

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550690 |







## 215-96 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550840 |






## 115-000 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007550850 |
| 2. nikal | 10007550851 |



## 231-96 / 231-128 - metal

GIUSTI

| 231-96 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007550750 |
| 2. nikal | 10007550751 |




| 231-128 | broj artikla |
|---|---|
| 2. nikal | 10007550755 |




## 226-96 / 226-24 - metal

| 226-96 | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550700 |




| 226-24 - gumb | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550710 |




## 218-96 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550760 |



## 214-96 - metal

GIUSTI

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550680 |




## 224-96 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007550720 |
| 2. nikal | 10007550721 |







## 514-96 - metal

| 514-96 | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550890 |




## 225-96 / 225-16 - metal

| 225-96 | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550640 |




| 225-16 - gumb | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550650 |



## 752.096 / 752.128 / 752.160 - metal

GIUSTI




| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| antik Firenca | 110 | 96 | 10007552510 |
| | 142 | 128 | 10007552520 |
| | 174 | 160 | 10007552530 |

## 555.096 / 555.128 / 555.160 - metal




| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| antik Firenca | 110 | 96 | 10007552580 |
| | 142 | 128 | 10007552590 |
| | 174 | 160 | 10007552600 |

## 232-96 / 232-32 - metal

GIUSTI

| 232-96 | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550860 |




| 232-32 | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550870 |




## 5091 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550560 |

## 2025-25 / 2025-35 - metal




| 2025-25 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007550500 |




| 2025-35 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca | 10007550510 |
| 2. nikal | 10007550511 |

## 5021/A - metal

GIUSTI




| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550520 |

## 5059 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550530 |

## 5042/A / 5042/B - metal




| 5042/A | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550540 |

| 5042/B | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550550 |

## 5031/A / 5031/B - metal




| 5031/A | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550590 |

| 5031/B | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007550580 |

## 602.030 - metal

GIUSTI

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551250 |




## 762- metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| antik Firenca | gumb Ø32 | | 10007552990 |
| | 142 | 128 | 10007552970 |
| | 175 | 160 | 10007552960 |











## 603.096 / 603.128 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| antik Firenca | 102 | 96 | 10007551261 |
| | 134 | 128 | 10007551262 |



## 2023/30 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551450 |




## 6017/0A - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551460 |




## 6022/30 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551470 |




GIUSTI

## 6200/32 - metal

| 6200/32 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik Firenca | 10007551480 |
| 2. krom | 10007551481 |



## 719.128 - metal

GIUSTI

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik Firenca | 10007552430 |
| 2. antikno zlatna krem | 10007552431 |



## 719.000 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik Firenca | 10007552420 |
| 2. antikno zlatna krem | 10007552421 |



## 711.064 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik Firenca | 10007552440 |
| 2. antikno zlatna krem | 10007552441 |



## 712.000 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik Firenca | 10007552450 |
| 2. antikno zlatna krem | 10007552451 |






## 545-000 - metal

GIUSTI

| 545-000 - 35x35 mm | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551080 |




## 537-64 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551060 |




## 536-128 / 536-96 / 536-000 - metal

| 536-128 - 165 mm | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551040 |

| 536-96 - 129 mm | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551050 |




| 536-00 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551070 |



## 2028-25 / 2028-30 / 2028-35 - metal

GIUSTI




| 2028-25 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551700 |




| 2028-30 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551701 |




| 2028-35 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551702 |

## 638-128 / 638-32 - metal

| 638-128 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551680 |



| 638-32 | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551681 |




## 675 - metal

| boja | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| antik Firenca | 192 | 10007551880 |
| | 96 | 10007551870 |



## 628-224 / 628-128 / 628-96 / 628-000 - metal

| boja | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| antik Firenca | 96 | 10007551643 |
| | 128 | 10007551642 |
| | 224 | 10007551641 |
| | gumb | 10007551645 |




GIUSTI

## EM-603 - metal

| boja | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| krom s efektom | 96 | 10007700070 |




## BR-170 - metal

| boja | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| antikna bronca | 32 | 10007700100 |
| | 160 | 10007700110 |



## E088-128 / E088 - metal

| E088-128 | broj artikla |
|---|---|
| četkana nikal | 10007652920 |



| E088 | broj artikla |
|---|---|
| četkana nikal | 10007652910 |




## E100-96 / E100-128 / E100-160 / E100-192 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 1. krom | 116 | 96 | 10007655230 |
| | 148 | 128 | 10007655240 |
| | 180 | 160 | 10007655250 |
| | 212 | 192 | 10007655260 |
| 2. nikal | 116 | 96 | 10007655231 |
| | 148 | 128 | 10007655241 |
| | 180 | 160 | 10007655251 |
| | 212 | 192 | 10007655261 |









## E040-096 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007651004 |




## E041-096 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007651014 |




## E042-096 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10007651024 |




## E045-096 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| sjajna antikna bronca | 10007651075 |




## E077-128 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| istrošena bronca | 10007652500 |



## E044-128 / E044-096 / E044-000 - metal

| E044-128 | broj artikla |
|---|---|
| sjajna antikna bronca | 10007651064 |




| E044-096 | broj artikla |
|---|---|
| sjajna antikna bronca | 10007651054 |




| E044-000 | broj artikla |
|---|---|
| sjajna antikna bronca | 10007651044 |




## E046-128 / E046-096 - metal

| E046-128 | broj artikla |
|---|---|
| sjajna antikna bronca | 10007651094 |




| E046-096 | broj artikla |
|---|---|
| sjajna antikna bronca | 10007651084 |




## E048-128 / E048-096 - metal

| E048-128 | broj artikla |
|---|---|
| sjajna antikna bronca | 10007651125 |




| E048-096 | broj artikla |
|---|---|
| sjajna antikna bronca | 10007651115 |



## 2159-40 - metal

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10007307380 |
| 2. mat crna | 10007307381 |



## 541-064 - metal

GIUSTI




| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10007551710 |

## 543-064 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10007551720 |

## 124.128 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat aluminij | 10007552570 |
| 2. nikal | 10007552571 |




GIUSTI

## 552.128 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. platina nikal | 10007552630 |
| 2. platina zlatna | 10007552640 |




GIUSTI

## 1597-52 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10007304710 |




## 405B - metal

citterioline







| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat crna | 10007500910 |
| 2. mat bijela | 10007500912 |

## C374B - metal

citterioline

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat krom | 10007500655 |




## C307 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10007500130 |
| 2. mat nikal | 10007500132 |
| 3. titanij | 10007500137 |



## C363C / C363B - metal

| C363C - dužina: 70 mm | |
|---|---|
| mat krom | 10007500555 |




| C363B - dužina: 168 mm | |
|---|---|
| mat krom | 10007500550 |



## 540-75 - metal

GIUSTI

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551020 |




## 542-75 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551030 |




## 552.096 / 552.128 - metal

| boja | dužina (mm) | razmak rupa (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| antik Firenca | 112 | 96 | 10007551230 |
| | 144 | 128 | 10007551231 |




## 610.096 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca | 10007551380 |



## **65** - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. bijela | 10007808150 |
| 2. siva | 10007808151 |




## **57** - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat krom | 10007808070 |




## **P 273-35** - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. bijela | 10007807202 |
| 2. crna | 10007807204 |
| 3. krom | 10007807208 |
| 4. mat krom | 10007807210 |




## **P 274-125** - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat krom | 10007807222 |



# PORCULAN

## M62 - metal / porculan

GIUSTI

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10007553100 |




## P88 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10007553110 |



## P49 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik nikal - sjajna bijela | 10007553130 |
| 2. mat žuti bakar - slonova kost | 10007553131 |
| 3. antik kositar - mat crna | 10007553132 |



## M89 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik nikal - sjajna bijela | 10007553120 |
| 2. mat žuti bakar - slonova kost | 10007553121 |
| 3. antik kositar - mat crna | 10007553122 |








## M94 - metal / porculan

GIUSTI







| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik Firenca - slonova kost - Vintage | 10007553040 |
| 2. smeđa - bijela - Vintage | 10007553042 |




## M95 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik Firenca - slonova kost - Vintage | 10007553050 |
| 2. smeđa - bijela - Vintage | 10007553052 |



## M01 - metal / porculan

GIUSTI







| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik Firenca - smeđi motiv | 10007550247 |
| 2. antikna bronca - smeđe cvijeće | 10007550250 |
| 3. antikni bakar - bez uzorka | 10007550252 |
| 4. antikna bronca - zeleno cvijeće | 10007550253 |
| 5. antikna bronca - plavo cvijeće | 10007550254 |
| 6. antikna bronca - šareno cvijeće | 10007550256 |
| 7. antikna bronca - klas žita | 10007550257 |
| 8. country bronca - plavi motiv | 10007550258 |

## M10 - metal / porculan



| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. country bronca - plavi motiv | 10007550308 |
| 2. country bronca - smeđe cvijeće | 10007550309 |
| 3. antikna bronca - zeleno cvijeće | 10007550310 |
| 4. antikna bronca - plavo cvijeće | 10007550311 |
| 5. antikna bronca - šareno cvijeće | 10007550313 |
| 6. antikna bronca - smeđe cvijeće | 10007550314 |
| 7. antikna bronca - klas žita | 10007550315 |
| 8. antik Firenca - uzorak kamena | 10007550316 |
| 9. antik Firenca - smeđi motiv | 10007550317 |
| 10. antik Firenca - zlatna | 10007550318 |

## M17 - metal / porculan

GIUSTI



| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca - smeđe cvijeće | 10007550330 |
| 2. antikna bronca - klas žita | 10007550331 |
| 3. country bronca - plavi motiv | 10007550332 |
| 4. antik Firenca - smeđi motiv | 10007550335 |

## M22 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca - smeđi motiv | 10007550490 |



## P01 - metal / porculan

GIUSTI

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca - šareno cvijeće | 10007550264 |




## P03 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca - smeđe cvijeće | 10007550270 |
| 2. antikna bronca - plavo cvijeće | 10007550272 |
| 3. antikna bronca - šareno cvijeće | 10007550274 |




## P04 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca - plavo cvijeće | 10007550361 |
| 2. antikna bronca - smeđe cvijeće | 10007550364 |






## P07 - metal / porculan

GIUSTI






| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. country bronca - plavi motiv | 10007550278 |
| 2. antikna bronca - smeđe cvijeće | 10007550280 |
| 3. antikna bronca - zeleno cvijeće | 10007550281 |
| 4. antikna bronca - plavo cvijeće | 10007550282 |
| 5. antikna bronca - šareno cvijeće | 10007550284 |
| 6. antik Firenca - uzorak kamena | 10007550286 |
| 7. antik Firenca - smeđi motiv | 10007550287 |
| 8. antik Firenca - zlatna | 10007550288 |

## P77 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik Firenca - slonova kost - Vintage | 10007553030 |
| 2. smeđa - bijela - Vintage | 10007553032 |




## P23 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca - lomljeno bijela | 10007550436 |




## P10 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. lomljeno bijela - bakar | 10007550372 |
| 2. bijela - bakar | 10007550373 |



## 120-128 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca - bež | 10007550030 |
| 2. antikna bronca - smeđe cvijeće | 10007550031 |




GIUSTI

## M55 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antik Firenca - bež | 10007551540 |




GIUSTI

## E038-96 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca - smeđe cvijeće | 10007652000 |
| 2. antikna bronca - sivo cvijeće | 10007652001 |
| 3. antikna bronca - klas žita | 10007652002 |




## E039-26 - porculan



| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. smeđe cvijeće | 10007652025 |
| 2. sivo cvijeće | 10007652026 |
| 3. klas žita | 10007652027 |



## E050-96 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca - smeđe cvijeće | 10007652030 |
| 2. antikna bronca - sivo cvijeće | 10007652031 |
| 3. antikna bronca - klas žita | 10007652032 |




## E051-96 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca - smeđe cvijeće | 10007652040 |
| 2. antikna bronca - sivo cvijeće | 10007652041 |
| 3. antikna bronca - klas žita | 10007652042 |




## E052-96 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca - smeđe cvijeće | 10007652050 |
| 2. antikna bronca - sivo cvijeće | 10007652051 |
| 3. antikna bronca - klas žita | 10007652052 |




## E053-33 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca - smeđe cvijeće | 10007652060 |
| 2. antikna bronca - sivo cvijeće | 10007652061 |
| 3. antikna bronca - klas žita | 10007652062 |



## C2027 - metal / porculan

citterioline

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca - zlatno cvijeće | 10007500230 |




## C2028 - metal / porculan - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca - zlatno cvijeće | 10007500240 |
| 2. antikna bronca - plavo cvijeće | 10007500241 |







## C1017 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca - zlatno cvijeće | 10007500220 |
| 2. antikna bronca - plavo cvijeće | 10007500221 |






## 1973-106 / 1973-138 - metal / plastika

SIRO www.siro.cc

| 1973-106 | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca - bež | 10007305050 |




| 1973-138 | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca - bež | 10007305055 |




## 1889-67 - metal / plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca - lomljeno bijela | 10007306310 |




## 1881-130 - metal / plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca - lomljeno bijela | 10007306320 |




## 1898-106 - metal / plastika

| 1898-106 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom - bijela | 10007304950 |
| 2. antikna bronca - bež | 10007304951 |



## 1700-29 - metal / porculan

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca - lomljeni porculan | 10007306330 |
| 2. antikna bronca - lomljeno bijela | 10007306331 |




## 1699-107 - metal / porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna bronca - lomljeni porculan | 10007306340 |
| 2. antikna bronca - lomljeno bijela | 10007306341 |




## SP1-33 - porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela - zlatna | 10007421700 |




## SP12-35 - porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10007421600 |




## T 402-38 - porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela - zlatna | 10007608801 |




## T 404-35 - porculan

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10007609001 |



# ZA DJECU

## 1882-56 - metal

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikni bakar | 10007250440 |




## 1884-48 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikni bakar | 10007250460 |




## 1885-56 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikni bakar | 10007250470 |




## 1886-36 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikni bakar | 10007250480 |



## 1883-109 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikni bakar | 10007250450 |




## 1887-41 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikni bakar | 10007250491 |




## 1888-40 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikni bakar | 10007250501 |






## **H158-51** - mekana plastika

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| siva | 10007250420 |




## **H148-40** - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna - bijela | 10007250330 |




## **H150-53** - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| narančasta | 10007250350 |



## H147-47 - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crvena | 10007250320 |




## H159-50 - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| zelena | 10007250430 |




## H152-44 - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| šarena | 10007250360 |



## H149-44 - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| žuta | 10007250340 |




## H149-44 - mekana plastika

SIRO
www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| ružičasta | 10007250342 |



## 76184 Šapa - mekana plastika




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. crvena | 10007611200 |
| 2. žuta | 10007611201 |
| 3. plava | 10007611202 |
| 4. zelena | 10007611203 |




## 76198 Vrtlog - mekana plastika




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. ružičasta | 10007611210 |
| 2. zelena | 10007611211 |




## 76191 Šareni mozaik - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| šarena | 10007611240 |




## 76192 Šarena točkasta - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| šarena | 10007611241 |

## 76079 Srce - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| ružičasta | 10007611220 |



## **76087 Jedrilica** - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| plavo-crvena | 10007611230 |




## **T-513** - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna-bijela | 10007611130 |




## **T-509** - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| siva | 10007611080 |




## **T-514** - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| siva | 10007611140 |



## T-510 - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crvena | 10007611090 |




## T-504 - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| šarena | 10007611030 |




## T-508 - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| zelena | 10007611070 |




## T-505 - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| šarena | 10007611040 |



## T-507 - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crvena-bijela | 10007611060 |




## T-506 - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna-bijela | 10007611050 |




## T-511 - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. plava | 10007611110 |
| 2. žuta | 10007611100 |




## T-500 - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. ružičasta | 10007611000 |
| 2. žuta | 10007611002 |
| 3. plava | 10007611001 |










## T-501 - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| šarena | 10007611010 |




## T-502 - mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| šarena | 10007611020 |



## 8116-50 - plastika

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. plava prozirna - aluminij | 10007432322 |
| 2. ružičasta prozirna - aluminij | 10007432323 |







## 8117-34 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. svijetlo zelena prozirna | 10007432330 |
| 2. svijetlo ružičasta prozirna | 10007432331 |
| 3. crvena prozirna | 10007432332 |
| 4. svijetlo plava prozirna | 10007432333 |






## 0089-144 - plastika

SIRO www.siro.cc



| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. zelena - aluminij | 10007432896 |
| 2. ružičasta - aluminij | 10007432897 |




## 8257-58 - plastika




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. bijela | 10007434090 |
| 2. plava | 10007434091 |
| 3. ružičasta | 10007434092 |




## 0061-22 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. ružičasta | 10007434200 |
| 2. plava | 10007434201 |
| 3. žuta | 10007434202 |




## 8310-148 - plastika



| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. ružičasta | 10007434210 |
| 2. plava | 10007434211 |
| 3. žuta | 10007434212 |
| 4. crna | 10007434213 |



# PLASTIKA

## 8004-164 - plastika

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat krom | 10007432261 |




## 8045-36 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat nikal | 10007432180 |
| 2. mat krom | 10007432181 |






## 8279-64 / 8279-165 - plastika

SIRO

| tip | broj artikla |
|---|---|
| 8279-64 | 10007434160 |
| 8279-165 | 10007434170 |




## 8308-188 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antik bronca | 10007434180 |




## 8315-66 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10007434190 |




## 8317-70 / 8317-188 - plastika

| 8317-70 | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10007434140 |
| smeđa | 10007434141 |




| 8317-188 | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10007434150 |
| smeđa | 10007434151 |



## 8086-44 / 8086-172 - plastika

SIRO www.siro.cc

| 8086-44 | broj artikla |
|---|---|
| wenge - mat krom | 10007432360 |



| 8086-172 | broj artikla |
|---|---|
| wenge - mat krom | 10007432370 |




## 8147-138 - plastika

| 8147-138 | broj artikla |
|---|---|
| wenge - mat krom | 10007432750 |




## 8137-137 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat nikal | 10007432700 |
| 2. mat krom | 10007432701 |
| 3. crna | 10007432702 |
| 4. bijela | 10007432703 |







## 0618-64 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10007408600 |



## 8265-48 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. crna titanij | 10007434130 |
| 2. smeđa titanij | 10007434131 |




## 8066-36 - plastika

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat nikal | 10007432170 |
| 2. mat krom | 10007432171 |




## 8076-15 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat nikal | 10007432130 |
| 2. mat krom | 10007432131 |




## 8006-25 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat krom | 10007432111 |



## 0549-134 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. crna | 10007404200 |
| 2. krom | 10007404220 |
| 3. mat krom | 10007404240 |
| 4. mat nikal | 10007404260 |
| 5. zlatna | 10007404280 |
| 6. bijela | 10007404300 |






## 0549-97 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. crna | 10007404900 |
| 2. krom | 10007404920 |
| 3. mat krom | 10007404940 |
| 4. zlatna | 10007404970 |
| 5. bijela | 10007405000 |




## P 201/B-96 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| korijen ruže | 10007804300 |



## P 201/C-128 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. bijela | 10007804700 |
| 2. crna | 10007804800 |
| 3. krom | 10007805000 |
| 4. mat krom | 10007805003 |
| 5. mat nikal | 10007805006 |




## P 91/B-32 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. zlatna | 10007801000 |
| 2. bijela | 10007801100 |
| 3. crna | 10007801200 |
| 4. krom | 10007801300 |
| 5. mat krom | 10007801303 |
| 6. mat nikal | 10007801306 |
| 7. korijen ruže | 10007801500 |




## P 91-27 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. bijela | 10007800200 |
| 2. crna | 10007800300 |






## SM 391-34 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| zlatna - bijela | 10007423400 |




## 0287-106 - plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10007401200 |




## SM 447-32 / SM 447-40 - plastika

| SM 447-32 | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10007420800 |




| SM 447-40 | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10007421200 |



# DRVENE RUČKICE

## S 70-30 / S 70-35 / S 70-44 - drvo













| S 70-30 | broj artikla |
|---|---|
| 2. lakirani hrast | 10008003900 |
| 3. nijansirani hrast | 10008004000 |
| 5. lakirana jela | 10008004100 |

| S 70-35 | broj artikla |
|---|---|
| 1. sirovi hrast | 10008004200 |
| 2. lakirani hrast | 10008004300 |
| 3. nijansirani hrast | 10008004400 |
| 4. sirova jela | 10008004405 |
| 5. lakirana jela | 10008004500 |

| S 70-44 | broj artikla |
|---|---|
| 2. lakirani hrast | 10008004700 |
| 3. nijansirani hrast | 10008004800 |
| 5. lakirana jela | 10008004900 |

## G 17-110 - drvo

| boja | broj artikla |
|---|---|
| sirova bukva | 10008000305 |






## S 30-112 / S 30-82 - drvo

SIRO www.siro.cc




| S 30-112 | broj artikla |
|---|---|
| 1. lakirani hrast | 10008002900 |
| 2. lakirana jela | 10008003100 |




| S 30-82 | broj artikla |
|---|---|
| 2. lakirana jela | 10008003500 |




## S 113-108 / S 113-76 - drvo

| S 113-108 | broj artikla |
|---|---|
| lakirana jela | 10008000700 |

| S 113-76 | broj artikla |
|---|---|
| lakirana jela | 10008001100 |




## S 87-30 / S 87-35 / S 87-44 - drvo







| S 87-30 | broj artikla |
|---|---|
| 2. lakirani hrast | 10008005100 |
| 4. lakirana jela | 10008005300 |




| S 87-35 | broj artikla |
|---|---|
| 1. sirovi hrast | 10008005400 |
| 2. lakirani hrast | 10008005500 |
| 3. nijansirani hrast | 10008005600 |
| 4. lakirana jela | 10008005700 |




| S 87-44 | broj artikla |
|---|---|
| 2. lakirani hrast | 10008005900 |
| 3. nijansirani hrast | 10008006000 |
| 4. lakirana jela | 10008006100 |

## S 300-35 - drvo

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| sirova bukva | 10008003600 |




## S 579-35 - drvo

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. lakirana bukva | 10008009070 |
| 2. talijanska jabuka | 10008009072 |
| 3. lakirani javor | 10008009075 |




## 059-38 - drvo

| boja | broj artikla |
|---|---|
| lakirana jela | 10008009083 |




## 423-30 - drvo

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. lakirana bukva | 10008009100 |
| 2. talijanska jabuka | 10008009102 |
| 3. lakirani javor | 10008009105 |





## R-0961A - drvo

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. hrast | 10008009370 |
| 2. wenge | 10008009371 |




## F 120-34 - drvo

| boja | broj artikla |
|---|---|
| jela | 10007901000 |




## F 140-35 - drvo

| boja | broj artikla |
|---|---|
| jela | 10007902000 |




## F 500-96 - drvo

| boja | broj artikla |
|---|---|
| jela | 10007902300 |



## F 510-128 - drvo

| boja | broj artikla |
|---|---|
| jela | 10007902700 |




## F610-96 - F617-96 - drvo

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. F 610-96 jela | 10007905415 |
| 2. F 614-96 bukva | 10007905419 |
| 3. F 617-96 stara trešnja | 10007905422 |




## F 160-36 – F 167-36 - drvo

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. F 160-36 jela | 10007902200 |
| 2. F 163-36 sirova bukva | 10007902210 |
| 3. F 164-36 bukva | 10007902220 |
| 4. F 165-36 hrast natur | 10007902230 |
| 5. F 166-36 hrast P43 nijansirani | 10007902240 |
| 6. F 167-36 stara trešnja | 10007902250 |






## F 110-34 – F 119-34 - drvo

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. F 110-34 jela | 10007900400 |
| 2. F 114-34 bukva | 10007900500 |
| 3. F 115-34 hrast natur | 10007900600 |
| 4. F 116-34 hrast P43 nijansirani | 10007900700 |
| 5. F 117-34 stara trešnja | 10007900750 |
| 6. F 118-34 hrast mahagonij | 10007900800 |
| 7. F 119-34 bijela | 10007900810 |




## F 130-45 – F 139-45 - drvo

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. F 130-45 jela | 10007901500 |
| 2. F 134-45 bukva | 10007901600 |
| 3. F 135-45 hrast natur | 10007901700 |
| 4. F 136-45 hrast P43 nijansirani | 10007901800 |
| 5. F 137-45 stara trešnja | 10007901850 |
| 6. F 139-45 bijela | 10007901910 |







## F 520-96 – F 526-96 - drvo

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. F 520-96 jela | 10007903100 |
| 2. F 524-96 bukva | 10007903150 |
| 3. F 525-96 hrast natur | 10007903200 |
| 4. F 526-96 hrast P43 nijansirani | 10007903300 |






## Vijci za ručkice

| dužina | broj artikla |
|---|---|
| M4 x 10 | 10103600570 |
| M4 x 12 | 10007100000 |
| M4 x 14 | 10007100010 |
| M4 x 22 | 10007100020 |
| M4 x 23 | 10007100030 |
| M4 x 25 | 10007100040 |
| M4 x 30 | 10007100050 |
| M4 x 35 | 10007100060 |
| M4 x 40 | 10007100065 |
| M4 x 45 | 10007100070 |
| M4 x 50 | 10007100080 |
| M4 x 55 | 10007100090 |
| M4 x 60 | 10007100100 |

## H163-288 Šablona za izradu rupa

plastika

10007400000







INOX

# VJEŠALICE

## **2282-42** - inox - nehrđajući čelik

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nehrđajući čelik | 10008821060 |



I ovako se može postaviti

## **1658** - inox - nehrđajući čelik

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nehrđajući čelik | 10008821000 |




## **2106** - inox - nehrđajući čelik

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nehrđajući čelik | 10008821010 |



## 2315 - inox - nehrđajući čelik

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nehrđajući čelik | 10008821150 |




## 2316 - inox - nehrđajući čelik

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nehrđajući čelik | 10008821160 |




## 2301 - inox - nehrđajući čelik

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nehrđajući čelik | 10008821070 |




## 2302 - inox - nehrđajući čelik

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nehrđajući čelik | 10008821080 |



MODERNA

## Art 1100 - metal

mital

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008880000 |
| 2. mat krom | 10008880001 |
| 3. bijela | 10008880002 |





## Art 1130 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat krom | 10008880010 |
| 2. nikal | 10008880011 |






## PORTO - Art 1400 - metal

mital

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antracit | 10008880020 |
| 2. nikal | 10008880021 |









## PORTO „S" - Art 4400 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antracit | 10008880030 |
| 2. nikal | 10008880031 |






## 2462 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. čelik | 10008821280 |
| 2. mat crna | 10008821281 |




## PARIS - 2463 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. čelik | 10008821290 |
| 2. mat crna | 10008821291 |



## 2434 - metal

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10008821300 |
| 2. četkani čelik | 10008821301 |
| 3. mat crna | 10008821302 |




## 2435 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10008821310 |
| 2. četkani čelik | 10008821311 |
| 3. mat crna | 10008821312 |




## 2422 - metal / mekana plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal-crna | 10008821320 |



## 2324 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10008821130 |
| 2. krom | 10008821131 |
| 3. četkani čelik | 10008821132 |
| 4. bijela | 10008821133 |
| 5. crna | 10008821134 |







## 2326 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10008821140 |
| 2. krom | 10008821141 |
| 3. četkani čelik | 10008821142 |
| 4. bijela | 10008821143 |
| 5. crna | 10008821144 |






## LISABON - 2325 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10008821170 |
| 2. krom | 10008821171 |
| 3. četkani čelik | 10008821172 |
| 4. bijela | 10008821173 |
| 5. crna | 10008821174 |



## 2313 - aluminij

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10008821180 |




## 2314 - aluminij

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10008821190 |



## 1871 - metal

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. aluminij | 10008821200 |
| 2. nikal | 10008821201 |




## 1785 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. aluminij | 10008821210 |
| 2. nikal | 10008821211 |




## 2235 - metal, 3 kom/paket

| boja | broj artikla |
|---|---|
| čelik | 10008821270 |



## 2236 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| čelik | 10008821260 |




## E1016 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008860160 |
| 2. nikal | 10008860161 |
| 3. mat krom | 10008860162 |




## E1014 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10008860140 |



## E1017 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008860170 |
| 2. nikal | 10008860171 |
| 3. mat krom | 10008860172 |




## E1018 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008860180 |
| 2. mat krom | 10008860181 |
| 3. mat nikal | 10008860182 |




## E1023 - metal



| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10008860210 |




## E1024 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10008860220 |



## E1036 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10008860340 |
| 2. crna | 10008860341 |



## E1034 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10008860320 |
| 2. crna | 10008860321 |






## E1035 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10008860330 |
| 2. crna | 10008860331 |



## 2500 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat crna | 10008821331 |
| 2. nikal | 10008821332 |



## 2107 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008820600 |
| 2. mat krom | 10008820601 |



## 1672 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10008820420 |



## 1280 / 1281 - metal

SIRO

| 1280 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008820260 |
| 2. mat nikal | 10008820261 |
| 3. aluminij | 10008820263 |




| 1281 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008820270 |
| 2. mat nikal | 10008820271 |
| 3. aluminij | 10008820273 |




## 1653 / 1654 - metal

| 1653 | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10008820400 |




| 1654 | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10008820410 |



## E1029 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008860270 |
| 2. nikal | 10008860271 |




## E1030 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10008860280 |



## **E1031** - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008860290 |
| 2. nikal | 10008860291 |







## **E1008 / E1009** - metal

| E1008 | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10008860081 |
| 2. mat krom | 10008860082 |
| 3. sjajna antikna bronca | 10008860083 |




| E1009 | broj artikla |
|---|---|
| 1. nikal | 10008860091 |
| 2. mat krom | 10008860092 |
| 3. sjajna antikna bronca | 10008860093 |



## E1033 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008860310 |
| 2. nikal | 10008860311 |




## 2295-121 - metal / plastika, izvlačna

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom -bijela | 10008820690 |




SIRO
www.siro.cc

# SAMOLJEPIVA

## 2322 - inox - nehrđajući čelik, samoljepiva

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nehrđajući čelik | 10008821100 |




## 2319 - metal, samoljepiva, 3 kom/paket

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat nikal | 10008821090 |




## 2334 - metal, samoljepiva

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10008821110 |




## 2335 - metal, samoljepiva

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10008821120 |



## 2330 - metal, samoljepiva

SIRO

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008821220 |
| 2. nikal | 10008821221 |







## 2331 - metal - samoljepiva

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008821230 |
| 2. nikal | 10008821231 |




## 2332 - metal - samoljepiva

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008821240 |
| 2. nikal | 10008821241 |



## 743 - metal, samoljepiva

SIRO
www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10008820700 |



## **Samoljepiva jednostruka vješalica** - inox - nehrđajući čelik

| boja | broj artikla |
|---|---|
| četkani čelik | 10006260000 |




## **Samoljepiva dvostruka vješalica** - inox - nehrđajući čelik

| boja | broj artikla |
|---|---|
| četkani čelik | 10006260010 |



KLASIČNA

## 1096 - metal

SIRO www.siro.cc

| 1096 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna | 10008805100 |
| 2. mat krom | 10008805200 |
| 3. mat nikal | 10008805300 |
| 4. kovano željezo | 10008805500 |







## 1097 - metal

| 1097 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna | 10008805700 |
| 2. mat krom | 10008805800 |
| 3. mat nikal | 10008805900 |
| 4. kovano željezo | 10008806100 |






## 1236 - metal

SIRO www.siro.cc




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008820200 |
| 2. mat nikal | 10008820201 |




## 1237 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008820210 |
| 2. mat nikal | 10008820211 |
| 3. antikna | 10008820213 |




## 553 / 554 - metal

| 553 | broj artikla |
|---|---|
| zlatna | 10008802800 |




| 554 | broj artikla |
|---|---|
| zlatna | 10008803100 |



## 547 / 548 - metal

SIRO

| 547 | broj artikla |
|---|---|
| antikna | 10008802100 |




| 548 | broj artikla |
|---|---|
| antikna | 10008802400 |




## WAP801 / WAP802 - metal

GIUSTI

| WAP801 | broj artikla |
|---|---|
| antik nikal | 10008871000 |




| WAP802 | broj artikla |
|---|---|
| antik nikal | 10008871010 |




Set vijaka u istoj obradi:
Količina: 2-2 kom
Dimenzija: 4 x 25 i 4 x 50 mm
10008871015

Stilski slični nosači polica se nalaze na str.: 6.24

## WAP803 - metal

GIUSTI

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik Firenca | 10008871020 |
| 2. mat crna | 10008871021 |




## WAP804 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik Firenca | 10008871030 |
| 2. antikni bakar | 10008871031 |
| 3. mat bijela | 10008871032 |



## 557 / 558 - metal

SIRO

| 557 | broj artikla |
|---|---|
| antikna | 10008803200 |




| 558 | broj artikla |
|---|---|
| antikna | 10008803400 |




## 1420 / 1421 - metal

| 1420 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna | 10008820311 |
| 2. mat crna | 10008820312 |




| 1421 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna | 10008820321 |
| 2. mat crna | 10008820322 |



## 430 / 431 - metal

SIRO

| 430 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna | 10008801460 |
| 2. kovano željezo | 10008801465 |




| 431 | broj artikla |
|---|---|
| 1. antikna | 10008801470 |
| 2. kovano željezo | 10008801475 |




## 504 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| zlatna | 10008801700 |




## 505 - metal

| 505 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008801800 |
| 2. antikna | 10008801900 |
| 3. zlatna | 10008802000 |



## **1981 / 1982** - metal / plastika

| 1981 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom - bijela | 10008820470 |
| 2. antikni bakar - bež | 10008820480 |




| 1982 | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom - bijela | 10008820490 |
| 2. antikni bakar - bež | 10008820500 |




SIRO www.siro.cc

## **1821** - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. antik bakar | 10008820460 |
| 2. četkani čelik | 10008820461 |




SIRO www.siro.cc

## **T 212** - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008851300 |
| 2. zlatna | 10008851400 |



## T 211 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. bijela | 10008850900 |
| 2. crna | 10008851000 |
| 3. krom | 10008851100 |
| 4. zlatna | 10008851200 |




## T 210 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. bijela | 10008850500 |
| 2. crna | 10008850600 |
| 3. krom | 10008850700 |
| 4. zlatna | 10008850800 |




## T 213 - metal






| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. bijela | 10008851500 |
| 2. crna | 10008851600 |
| 3. krom | 10008851700 |



## E1032 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10008860300 |




## E1027 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10008860251 |




## E1020 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10008860195 |




## E1019 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| antikna bronca | 10008860190 |



## E1021 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. crna | 10008860201 |
| 2. krom | 10008860200 |




## E1025 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10008860230 |




## E1026 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10008860240 |



## **E1001** - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008860010 |
| 2. nikal | 10008860011 |




## **E1002** - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008860020 |
| 2. nikal | 10008860021 |
| 3. mat krom | 10008860022 |




## **E1004** - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008860040 |
| 2. nikal | 10008860041 |
| 3. mat krom | 10008860042 |




## **E1005** - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008860050 |
| 2. nikal | 10008860051 |
| 3. mat krom | 10008860052 |



## E1006 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10008860060 |




## E1007 - metal



| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008860070 |
| 2. nikal | 10008860071 |
| 3. mat krom | 10008860072 |




## E1003 - metal










| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008860030 |
| 2. nikal | 10008860031 |
| 3. mat krom | 10008860032 |



## **E1000** - metal



| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008860000 |
| 2. nikal | 10008860001 |
| 3. mat krom | 10008860002 |




## **EM-072-A** - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008865000 |
| 2. mat krom | 10008865001 |




## **EM-073-A** - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008865010 |
| 2. mat krom | 10008865011 |



## **Tondino** - plastika




Nosivost (u slučaju okomitog opterećenja): 300 kg.

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. crvena | 10008829000 |
| 2. plava | 10008829001 |
| 3. zelena | 10008829002 |
| 4. žuta | 10008829003 |
| 5. lopta | 10008829020 |
| 6. Amerika | 10008829021 |
| 7. cvijeće | 10008829022 |
| 8. leptir | 10008829023 |

## E6091 - metal







| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat crna | 10008906000 |
| 2. mat nikal | 10008906001 |




## E6057 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat crna | 10008906010 |
| 2. mat nikal | 10008906011 |




## E6090 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat crna | 10008906020 |
| 2. mat nikal | 10008906021 |




## E6056 - metal




| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. mat crna | 10008906030 |
| 2. mat nikal | 10008906031 |



## 8161 - plastika






| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. plava - aluminij | 10008905340 |
| 2. ružičasta - aluminij | 10008905341 |
| 3. narančasta - aluminij | 10008905342 |




## 8162 - plastika












| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. svijetlo plava - alu | 10008905351 |
| 2. ružičasta - alu | 10008905352 |
| 3. narančasta - alu | 10008905353 |




## 1674-550 - metal-plastika



| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10008820630 |



## 8163 - plastika

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat krom - prozirna | 10008905360 |




## 8164 - plastika









| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. bijela - krom | 10008905370 |
| 2. mat krom - krom | 10008905371 |




## 1603-240 - metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10008905000 |
| 2. mat nikal | 10008905010 |



## 380 - drvo

SIRO www.siro.cc



| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. talijanska jabuka | 10008903427 |
| 2. bukva | 10008903435 |
| 3. bijela | 10008903459 |




## 362 - drvo

| boja | broj artikla |
|---|---|
| jela | 10008903470 |




## 450 - drvo

| boja | broj artikla |
|---|---|
| jela | 10008903475 |



## 300 - drvo / metal

SIRO www.siro.cc

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. bijela | 10008903589 |
| 2. bijela - zlatna | 10008903591 |




## 380 - drvo / metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10008903505 |




## 450 - drvo / metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. bijela | 10008903530 |
| 2. crna | 10008903585 |





## Tablica brojeva artikala ručkica i vješalica

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10000652205 | 8.29 |
| 10000652215 | 8.29 |
| 10000691000 | 8.22 |
| 10000691010 | 8.22 |
| 10000691020 | 8.22 |
| 10000691030 | 8.22 |
| 10000691040 | 8.22 |
| 10000691050 | 8.23 |
| 10000691100 | 8.23 |
| 10000691110 | 8.23 |
| 10000691120 | 8.23 |
| 10000691130 | 8.23 |
| 10000691200 | 8.24 |
| 10000691300 | 8.24 |
| 10000691310 | 8.24 |
| 10000691990 | 8.24 |
| 10000692000 | 8.25 |
| 10000692010 | 8.25 |
| 10000692020 | 8.25 |
| 10000692050 | 8.25 |
| 10000692060 | 8.25 |
| 10000692070 | 8.25 |
| 10000692100 | 8.26 |
| 10000692200 | 8.27 |
| 10000692205 | 8.27 |
| 10000692210 | 8.27 |
| 10000692216 | 8.27 |
| 10000692220 | 8.27 |
| 10000692225 | 8.27 |
| 10000692250 | 8.27 |
| 10000692255 | 8.27 |
| 10000692260 | 8.27 |
| 10000692265 | 8.27 |
| 10000692270 | 8.27 |
| 10000692275 | 8.27 |
| 10000692300 | 8.28 |
| 10000692305 | 8.28 |
| 10000692310 | 8.28 |
| 10000692315 | 8.28 |
| 10000692320 | 8.28 |
| 10000692325 | 8.28 |
| 10000692330 | 8.28 |
| 10000692335 | 8.28 |
| 10000692340 | 8.28 |
| 10000692345 | 8.28 |
| 10000692350 | 8.28 |
| 10000692355 | 8.28 |
| 10007100000 | 8.195 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007100010 | 8.195 |
| 10007100020 | 8.195 |
| 10007100030 | 8.195 |
| 10007100040 | 8.195 |
| 10007100050 | 8.195 |
| 10007100060 | 8.195 |
| 10007100065 | 8.195 |
| 10007100070 | 8.195 |
| 10007100080 | 8.195 |
| 10007100090 | 8.195 |
| 10007100100 | 8.195 |
| 10007250320 | 8.174 |
| 10007250330 | 8.173 |
| 10007250340 | 8.175 |
| 10007250342 | 8.175 |
| 10007250350 | 8.173 |
| 10007250360 | 8.174 |
| 10007250420 | 8.173 |
| 10007250430 | 8.174 |
| 10007250440 | 8.171 |
| 10007250450 | 8.172 |
| 10007250460 | 8.171 |
| 10007250470 | 8.171 |
| 10007250480 | 8.171 |
| 10007250491 | 8.172 |
| 10007250501 | 8.172 |
| 10007255010 | 8.1 |
| 10007255013 | 8.1 |
| 10007255015 | 8.1 |
| 10007300028 | 8.122 |
| 10007300052 | 8.101 |
| 10007303661 | 8.13 |
| 10007303800 | 8.44 |
| 10007303810 | 8.44 |
| 10007303820 | 8.44 |
| 10007303830 | 8.44 |
| 10007303840 | 8.44 |
| 10007303850 | 8.44 |
| 10007303860 | 8.44 |
| 10007303870 | 8.44 |
| 10007303880 | 8.44 |
| 10007303890 | 8.44 |
| 10007303900 | 8.44 |
| 10007303950 | 8.121 |
| 10007304180 | 8.121 |
| 10007304181 | 8.121 |
| 10007304182 | 8.121 |
| 10007304210 | 8.121 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007304211 | 8.121 |
| 10007304212 | 8.121 |
| 10007304221 | 8.121 |
| 10007304222 | 8.121 |
| 10007304490 | 8.13 |
| 10007304550 | 8.13 |
| 10007304551 | 8.13 |
| 10007304560 | 8.13 |
| 10007304710 | 8.154 |
| 10007304910 | 8.67 |
| 10007304921 | 8.129 |
| 10007304926 | 8.129 |
| 10007304950 | 8.168 |
| 10007304951 | 8.168 |
| 10007304960 | 8.131 |
| 10007305050 | 8.168 |
| 10007305055 | 8.168 |
| 10007305150 | 8.64 |
| 10007305180 | 8.66 |
| 10007306200 | 8.126 |
| 10007306300 | 8.126 |
| 10007306310 | 8.168 |
| 10007306320 | 8.168 |
| 10007306330 | 8.169 |
| 10007306331 | 8.169 |
| 10007306340 | 8.169 |
| 10007306341 | 8.169 |
| 10007306380 | 8.13 |
| 10007306400 | 8.131 |
| 10007306480 | 8.12 |
| 10007306481 | 8.12 |
| 10007306500 | 8.12 |
| 10007306520 | 8.12 |
| 10007306560 | 8.121 |
| 10007306561 | 8.121 |
| 10007306610 | 8.67 |
| 10007306611 | 8.67 |
| 10007306620 | 8.67 |
| 10007306630 | 8.131 |
| 10007306640 | 8.65 |
| 10007306641 | 8.65 |
| 10007306650 | 8.65 |
| 10007306651 | 8.65 |
| 10007306660 | 8.65 |
| 10007306661 | 8.65 |
| 10007306670 | 8.66 |
| 10007306671 | 8.66 |
| 10007306680 | 8.66 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007306681 | 8.66 |
| 10007306690 | 8.66 |
| 10007306691 | 8.66 |
| 10007306700 | 8.64 |
| 10007306701 | 8.64 |
| 10007306710 | 8.65 |
| 10007306720 | 8.65 |
| 10007306730 | 8.65 |
| 10007306770 | 8.64 |
| 10007306771 | 8.64 |
| 10007306780 | 8.64 |
| 10007306781 | 8.64 |
| 10007306790 | 8.64 |
| 10007306791 | 8.64 |
| 10007306800 | 8.64 |
| 10007306801 | 8.64 |
| 10007306811 | 8.6 |
| 10007306821 | 8.6 |
| 10007306830 | 8.6 |
| 10007306831 | 8.6 |
| 10007306832 | 8.6 |
| 10007306833 | 8.6 |
| 10007306840 | 8.6 |
| 10007306841 | 8.6 |
| 10007306842 | 8.6 |
| 10007306862 | 8.59 |
| 10007306872 | 8.59 |
| 10007306880 | 8.59 |
| 10007306881 | 8.59 |
| 10007306882 | 8.59 |
| 10007306890 | 8.59 |
| 10007306891 | 8.59 |
| 10007306892 | 8.59 |
| 10007306900 | 8.59 |
| 10007306901 | 8.59 |
| 10007306902 | 8.59 |
| 10007306910 | 8.63 |
| 10007306911 | 8.63 |
| 10007306912 | 8.63 |
| 10007306920 | 8.63 |
| 10007306921 | 8.63 |
| 10007306922 | 8.63 |
| 10007306923 | 8.63 |
| 10007306930 | 8.63 |
| 10007306931 | 8.63 |
| 10007306932 | 8.63 |
| 10007306933 | 8.63 |
| 10007306940 | 8.62 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007306941 | 8.62 |
| 10007306942 | 8.62 |
| 10007306943 | 8.62 |
| 10007306950 | 8.62 |
| 10007306951 | 8.62 |
| 10007306952 | 8.62 |
| 10007306953 | 8.62 |
| 10007306970 | 8.66 |
| 10007306971 | 8.66 |
| 10007306980 | 8.66 |
| 10007306981 | 8.66 |
| 10007306990 | 8.63 |
| 10007306991 | 8.63 |
| 10007306992 | 8.63 |
| 10007306993 | 8.63 |
| 10007307000 | 8.63 |
| 10007307001 | 8.63 |
| 10007307002 | 8.63 |
| 10007307003 | 8.63 |
| 10007307030 | 8.61 |
| 10007307031 | 8.61 |
| 10007307032 | 8.61 |
| 10007307040 | 8.61 |
| 10007307041 | 8.61 |
| 10007307042 | 8.61 |
| 10007307050 | 8.61 |
| 10007307051 | 8.61 |
| 10007307052 | 8.61 |
| 10007307060 | 8.61 |
| 10007307061 | 8.61 |
| 10007307070 | 8.61 |
| 10007307071 | 8.61 |
| 10007307080 | 8.56 |
| 10007307081 | 8.56 |
| 10007307082 | 8.56 |
| 10007307090 | 8.56 |
| 10007307091 | 8.56 |
| 10007307092 | 8.56 |
| 10007307100 | 8.53 |
| 10007307101 | 8.53 |
| 10007307110 | 8.53 |
| 10007307111 | 8.53 |
| 10007307120 | 8.53 |
| 10007307121 | 8.53 |
| 10007307130 | 8.53 |
| 10007307131 | 8.53 |
| 10007307140 | 8.53 |
| 10007307141 | 8.53 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007307150 | 8.58 |
| 10007307151 | 8.58 |
| 10007307160 | 8.58 |
| 10007307161 | 8.58 |
| 10007307162 | 8.58 |
| 10007307163 | 8.58 |
| 10007307170 | 8.58 |
| 10007307171 | 8.58 |
| 10007307172 | 8.58 |
| 10007307173 | 8.58 |
| 10007307180 | 8.55 |
| 10007307182 | 8.55 |
| 10007307190 | 8.55 |
| 10007307192 | 8.55 |
| 10007307200 | 8.55 |
| 10007307202 | 8.55 |
| 10007307220 | 8.55 |
| 10007307230 | 8.55 |
| 10007307240 | 8.55 |
| 10007307250 | 8.56 |
| 10007307251 | 8.56 |
| 10007307260 | 8.56 |
| 10007307261 | 8.56 |
| 10007307311 | 8.57 |
| 10007307312 | 8.57 |
| 10007307321 | 8.57 |
| 10007307322 | 8.57 |
| 10007307340 | 8.57 |
| 10007307341 | 8.57 |
| 10007307343 | 8.57 |
| 10007307350 | 8.57 |
| 10007307351 | 8.57 |
| 10007307353 | 8.57 |
| 10007307360 | 8.5 |
| 10007307361 | 8.5 |
| 10007307370 | 8.5 |
| 10007307371 | 8.5 |
| 10007307380 | 8.152 |
| 10007307381 | 8.152 |
| 10007307390 | 8.54 |
| 10007307400 | 8.52 |
| 10007307410 | 8.52 |
| 10007307420 | 8.52 |
| 10007307430 | 8.52 |
| 10007307440 | 8.52 |
| 10007307450 | 8.54 |
| 10007307451 | 8.54 |
| 10007307460 | 8.54 |

## Tablica brojeva artikala ručkica i vješalica

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007307461 | 8.54 |
| 10007307470 | 8.54 |
| 10007307471 | 8.54 |
| 10007307480 | 8.54 |
| 10007307481 | 8.54 |
| 10007307490 | 8.51 |
| 10007307491 | 8.51 |
| 10007307500 | 8.5 |
| 10007307501 | 8.5 |
| 10007307510 | 8.51 |
| 10007307511 | 8.51 |
| 10007307512 | 8.51 |
| 10007307520 | 8.51 |
| 10007307521 | 8.51 |
| 10007307522 | 8.51 |
| 10007307530 | 8.51 |
| 10007307531 | 8.51 |
| 10007307532 | 8.51 |
| 10007310000 | 8.36 |
| 10007310010 | 8.36 |
| 10007310020 | 8.36 |
| 10007310030 | 8.36 |
| 10007310040 | 8.35 |
| 10007310050 | 8.35 |
| 10007310060 | 8.35 |
| 10007310090 | 8.37 |
| 10007310100 | 8.37 |
| 10007310110 | 8.37 |
| 10007310120 | 8.37 |
| 10007310130 | 8.37 |
| 10007310200 | 8.35 |
| 10007310210 | 8.35 |
| 10007310220 | 8.35 |
| 10007310300 | 8.36 |
| 10007310310 | 8.36 |
| 10007310320 | 8.36 |
| 10007310330 | 8.36 |
| 10007310340 | 8.36 |
| 10007310350 | 8.37 |
| 10007310360 | 8.37 |
| 10007400000 | 8.195 |
| 10007401200 | 8.188 |
| 10007404200 | 8.186 |
| 10007404220 | 8.186 |
| 10007404240 | 8.186 |
| 10007404260 | 8.186 |
| 10007404280 | 8.186 |
| 10007404300 | 8.186 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007404900 | 8.186 |
| 10007404920 | 8.186 |
| 10007404940 | 8.186 |
| 10007404970 | 8.186 |
| 10007405000 | 8.186 |
| 10007408600 | 8.184 |
| 10007409650 | 8.122 |
| 10007409672 | 8.122 |
| 10007410235 | 8.128 |
| 10007411510 | 8.1 |
| 10007411520 | 8.1 |
| 10007411530 | 8.1 |
| 10007411550 | 8.1 |
| 10007411551 | 8.1 |
| 10007411552 | 8.1 |
| 10007411572 | 8.1 |
| 10007411700 | 8.101 |
| 10007412800 | 8.114 |
| 10007412900 | 8.114 |
| 10007413100 | 8.101 |
| 10007413200 | 8.101 |
| 10007413700 | 8.101 |
| 10007413805 | 8.101 |
| 10007414700 | 8.126 |
| 10007414800 | 8.126 |
| 10007414900 | 8.126 |
| 10007415000 | 8.126 |
| 10007415100 | 8.126 |
| 10007415200 | 8.126 |
| 10007415400 | 8.128 |
| 10007415500 | 8.128 |
| 10007415800 | 8.128 |
| 10007416600 | 8.1 |
| 10007416800 | 8.129 |
| 10007417000 | 8.129 |
| 10007417100 | 8.129 |
| 10007418200 | 8.129 |
| 10007418700 | 8.131 |
| 10007418830 | 8.123 |
| 10007418836 | 8.123 |
| 10007418840 | 8.123 |
| 10007418845 | 8.123 |
| 10007418848 | 8.123 |
| 10007418854 | 8.123 |
| 10007418875 | 8.123 |
| 10007418881 | 8.123 |
| 10007420800 | 8.188 |
| 10007421200 | 8.188 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007421600 | 8.169 |
| 10007421700 | 8.169 |
| 10007423400 | 8.188 |
| 10007432111 | 8.185 |
| 10007432130 | 8.185 |
| 10007432131 | 8.185 |
| 10007432170 | 8.185 |
| 10007432171 | 8.185 |
| 10007432180 | 8.182 |
| 10007432181 | 8.182 |
| 10007432261 | 8.182 |
| 10007432322 | 8.18 |
| 10007432323 | 8.18 |
| 10007432330 | 8.18 |
| 10007432331 | 8.18 |
| 10007432332 | 8.18 |
| 10007432333 | 8.18 |
| 10007432360 | 8.184 |
| 10007432370 | 8.184 |
| 10007432700 | 8.184 |
| 10007432701 | 8.184 |
| 10007432702 | 8.184 |
| 10007432703 | 8.184 |
| 10007432750 | 8.184 |
| 10007432896 | 8.181 |
| 10007432897 | 8.181 |
| 10007434090 | 8.181 |
| 10007434091 | 8.181 |
| 10007434092 | 8.181 |
| 10007434130 | 8.185 |
| 10007434131 | 8.185 |
| 10007434140 | 8.183 |
| 10007434141 | 8.183 |
| 10007434150 | 8.183 |
| 10007434151 | 8.183 |
| 10007434160 | 8.183 |
| 10007434170 | 8.183 |
| 10007434180 | 8.183 |
| 10007434190 | 8.183 |
| 10007434200 | 8.181 |
| 10007434201 | 8.181 |
| 10007434202 | 8.181 |
| 10007434210 | 8.181 |
| 10007434211 | 8.181 |
| 10007434212 | 8.181 |
| 10007434213 | 8.181 |
| 10007500000 | 8.83 |
| 10007500002 | 8.83 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007500005 | 8.83 |
| 10007500030 | 8.86 |
| 10007500032 | 8.86 |
| 10007500080 | 8.86 |
| 10007500082 | 8.86 |
| 10007500085 | 8.86 |
| 10007500087 | 8.86 |
| 10007500090 | 8.86 |
| 10007500092 | 8.86 |
| 10007500095 | 8.86 |
| 10007500097 | 8.86 |
| 10007500100 | 8.86 |
| 10007500102 | 8.86 |
| 10007500105 | 8.86 |
| 10007500107 | 8.86 |
| 10007500110 | 8.83 |
| 10007500112 | 8.83 |
| 10007500115 | 8.83 |
| 10007500130 | 8.155 |
| 10007500132 | 8.155 |
| 10007500137 | 8.155 |
| 10007500150 | 8.85 |
| 10007500152 | 8.85 |
| 10007500190 | 8.86 |
| 10007500200 | 8.86 |
| 10007500220 | 8.167 |
| 10007500221 | 8.167 |
| 10007500230 | 8.167 |
| 10007500240 | 8.167 |
| 10007500241 | 8.167 |
| 10007500250 | 8.85 |
| 10007500255 | 8.85 |
| 10007500257 | 8.85 |
| 10007500260 | 8.85 |
| 10007500265 | 8.85 |
| 10007500267 | 8.85 |
| 10007500280 | 8.84 |
| 10007500285 | 8.84 |
| 10007500300 | 8.84 |
| 10007500310 | 8.85 |
| 10007500315 | 8.85 |
| 10007500320 | 8.85 |
| 10007500325 | 8.85 |
| 10007500360 | 8.84 |
| 10007500365 | 8.84 |
| 10007500410 | 8.125 |
| 10007500412 | 8.125 |
| 10007500440 | 8.125 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007500445 | 8.125 |
| 10007500450 | 8.125 |
| 10007500460 | 8.82 |
| 10007500465 | 8.82 |
| 10007500550 | 8.155 |
| 10007500555 | 8.155 |
| 10007500655 | 8.155 |
| 10007500700 | 8.82 |
| 10007500705 | 8.82 |
| 10007500760 | 8.82 |
| 10007500762 | 8.82 |
| 10007500767 | 8.82 |
| 10007500770 | 8.82 |
| 10007500772 | 8.82 |
| 10007500777 | 8.82 |
| 10007500780 | 8.83 |
| 10007500782 | 8.83 |
| 10007500787 | 8.83 |
| 10007500790 | 8.83 |
| 10007500792 | 8.83 |
| 10007500797 | 8.83 |
| 10007500800 | 8.83 |
| 10007500802 | 8.83 |
| 10007500807 | 8.83 |
| 10007500840 | 8.81 |
| 10007500842 | 8.81 |
| 10007500845 | 8.81 |
| 10007500860 | 8.8 |
| 10007500862 | 8.8 |
| 10007500865 | 8.8 |
| 10007500870 | 8.8 |
| 10007500872 | 8.8 |
| 10007500875 | 8.8 |
| 10007500880 | 8.8 |
| 10007500882 | 8.8 |
| 10007500885 | 8.8 |
| 10007500890 | 8.81 |
| 10007500892 | 8.81 |
| 10007500895 | 8.81 |
| 10007500900 | 8.81 |
| 10007500902 | 8.81 |
| 10007500905 | 8.81 |
| 10007500910 | 8.154 |
| 10007500912 | 8.154 |
| 10007500920 | 8.8 |
| 10007500922 | 8.8 |
| 10007500925 | 8.8 |
| 10007500930 | 8.8 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007500932 | 8.8 |
| 10007500935 | 8.8 |
| 10007500940 | 8.124 |
| 10007500942 | 8.124 |
| 10007500945 | 8.124 |
| 10007500950 | 8.124 |
| 10007500952 | 8.124 |
| 10007500955 | 8.124 |
| 10007500960 | 8.124 |
| 10007500962 | 8.124 |
| 10007500965 | 8.124 |
| 10007500970 | 8.124 |
| 10007500972 | 8.124 |
| 10007500975 | 8.124 |
| 10007500980 | 8.124 |
| 10007500982 | 8.124 |
| 10007500985 | 8.124 |
| 10007530000 | 8.46 |
| 10007530010 | 8.46 |
| 10007530011 | 8.46 |
| 10007530020 | 8.46 |
| 10007530030 | 8.47 |
| 10007530031 | 8.47 |
| 10007530040 | 8.46 |
| 10007530041 | 8.46 |
| 10007530050 | 8.49 |
| 10007530051 | 8.49 |
| 10007530052 | 8.49 |
| 10007530060 | 8.49 |
| 10007530061 | 8.49 |
| 10007530062 | 8.49 |
| 10007530070 | 8.48 |
| 10007530071 | 8.48 |
| 10007530080 | 8.47 |
| 10007530081 | 8.47 |
| 10007530082 | 8.47 |
| 10007530090 | 8.47 |
| 10007530091 | 8.47 |
| 10007530100 | 8.48 |
| 10007550000 | 8.79 |
| 10007550001 | 8.79 |
| 10007550010 | 8.78 |
| 10007550011 | 8.78 |
| 10007550030 | 8.165 |
| 10007550031 | 8.165 |
| 10007550050 | 8.79 |
| 10007550051 | 8.79 |
| 10007550052 | 8.79 |

## Tablica brojeva artikala ručkica i vješalica

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007550053 | 8.79 |
| 10007550060 | 8.79 |
| 10007550061 | 8.79 |
| 10007550062 | 8.79 |
| 10007550063 | 8.79 |
| 10007550070 | 8.79 |
| 10007550071 | 8.79 |
| 10007550072 | 8.79 |
| 10007550073 | 8.79 |
| 10007550080 | 8.79 |
| 10007550081 | 8.79 |
| 10007550082 | 8.79 |
| 10007550083 | 8.79 |
| 10007550120 | 8.78 |
| 10007550121 | 8.78 |
| 10007550130 | 8.78 |
| 10007550131 | 8.78 |
| 10007550140 | 8.78 |
| 10007550141 | 8.78 |
| 10007550150 | 8.78 |
| 10007550151 | 8.78 |
| 10007550180 | 8.7 |
| 10007550181 | 8.7 |
| 10007550190 | 8.7 |
| 10007550191 | 8.7 |
| 10007550200 | 8.7 |
| 10007550201 | 8.7 |
| 10007550247 | 8.161 |
| 10007550250 | 8.161 |
| 10007550252 | 8.161 |
| 10007550253 | 8.161 |
| 10007550254 | 8.161 |
| 10007550256 | 8.161 |
| 10007550257 | 8.161 |
| 10007550258 | 8.161 |
| 10007550264 | 8.163 |
| 10007550270 | 8.163 |
| 10007550272 | 8.163 |
| 10007550274 | 8.163 |
| 10007550278 | 8.164 |
| 10007550280 | 8.164 |
| 10007550281 | 8.164 |
| 10007550282 | 8.164 |
| 10007550284 | 8.164 |
| 10007550286 | 8.164 |
| 10007550287 | 8.164 |
| 10007550288 | 8.164 |
| 10007550308 | 8.161 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007550309 | 8.161 |
| 10007550310 | 8.161 |
| 10007550311 | 8.161 |
| 10007550313 | 8.161 |
| 10007550314 | 8.161 |
| 10007550315 | 8.161 |
| 10007550316 | 8.161 |
| 10007550317 | 8.161 |
| 10007550318 | 8.161 |
| 10007550330 | 8.162 |
| 10007550331 | 8.162 |
| 10007550332 | 8.162 |
| 10007550335 | 8.162 |
| 10007550361 | 8.163 |
| 10007550364 | 8.163 |
| 10007550372 | 8.164 |
| 10007550373 | 8.164 |
| 10007550436 | 8.164 |
| 10007550490 | 8.162 |
| 10007550500 | 8.141 |
| 10007550510 | 8.141 |
| 10007550511 | 8.141 |
| 10007550520 | 8.142 |
| 10007550530 | 8.142 |
| 10007550540 | 8.142 |
| 10007550550 | 8.142 |
| 10007550560 | 8.141 |
| 10007550580 | 8.142 |
| 10007550590 | 8.142 |
| 10007550620 | 8.136 |
| 10007550621 | 8.136 |
| 10007550640 | 8.139 |
| 10007550650 | 8.139 |
| 10007550680 | 8.139 |
| 10007550690 | 8.137 |
| 10007550700 | 8.138 |
| 10007550702 | 8.132 |
| 10007550704 | 8.132 |
| 10007550710 | 8.138 |
| 10007550720 | 8.139 |
| 10007550721 | 8.139 |
| 10007550740 | 8.136 |
| 10007550750 | 8.138 |
| 10007550751 | 8.138 |
| 10007550755 | 8.138 |
| 10007550760 | 8.138 |
| 10007550780 | 8.135 |
| 10007550790 | 8.135 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007550820 | 8.136 |
| 10007550821 | 8.136 |
| 10007550830 | 8.136 |
| 10007550831 | 8.136 |
| 10007550840 | 8.137 |
| 10007550850 | 8.137 |
| 10007550851 | 8.137 |
| 10007550860 | 8.141 |
| 10007550870 | 8.141 |
| 10007550890 | 8.139 |
| 10007550950 | 8.135 |
| 10007550960 | 8.135 |
| 10007550980 | 8.134 |
| 10007550990 | 8.134 |
| 10007551000 | 8.135 |
| 10007551010 | 8.135 |
| 10007551020 | 8.156 |
| 10007551030 | 8.156 |
| 10007551040 | 8.146 |
| 10007551050 | 8.146 |
| 10007551060 | 8.146 |
| 10007551070 | 8.146 |
| 10007551080 | 8.146 |
| 10007551100 | 8.134 |
| 10007551110 | 8.134 |
| 10007551120 | 8.134 |
| 10007551130 | 8.134 |
| 10007551230 | 8.156 |
| 10007551231 | 8.156 |
| 10007551250 | 8.143 |
| 10007551261 | 8.143 |
| 10007551262 | 8.143 |
| 10007551380 | 8.156 |
| 10007551450 | 8.144 |
| 10007551460 | 8.144 |
| 10007551470 | 8.144 |
| 10007551480 | 8.144 |
| 10007551481 | 8.144 |
| 10007551540 | 8.165 |
| 10007551641 | 8.148 |
| 10007551642 | 8.148 |
| 10007551643 | 8.148 |
| 10007551645 | 8.148 |
| 10007551680 | 8.147 |
| 10007551681 | 8.147 |
| 10007551700 | 8.147 |
| 10007551701 | 8.147 |
| 10007551702 | 8.147 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007551710 | 8.153 |
| 10007551720 | 8.153 |
| 10007551870 | 8.147 |
| 10007551880 | 8.147 |
| 10007552000 | 8.116 |
| 10007552010 | 8.116 |
| 10007552030 | 8.116 |
| 10007552040 | 8.115 |
| 10007552050 | 8.116 |
| 10007552131 | 8.117 |
| 10007552132 | 8.117 |
| 10007552140 | 8.117 |
| 10007552151 | 8.117 |
| 10007552152 | 8.117 |
| 10007552160 | 8.117 |
| 10007552162 | 8.117 |
| 10007552180 | 8.117 |
| 10007552240 | 8.118 |
| 10007552241 | 8.118 |
| 10007552250 | 8.118 |
| 10007552261 | 8.118 |
| 10007552270 | 8.118 |
| 10007552281 | 8.118 |
| 10007552390 | 8.7 |
| 10007552391 | 8.7 |
| 10007552400 | 8.7 |
| 10007552401 | 8.7 |
| 10007552410 | 8.7 |
| 10007552411 | 8.7 |
| 10007552420 | 8.145 |
| 10007552421 | 8.145 |
| 10007552430 | 8.145 |
| 10007552431 | 8.145 |
| 10007552440 | 8.145 |
| 10007552441 | 8.145 |
| 10007552450 | 8.145 |
| 10007552451 | 8.145 |
| 10007552510 | 8.14 |
| 10007552520 | 8.14 |
| 10007552530 | 8.14 |
| 10007552570 | 8.154 |
| 10007552571 | 8.154 |
| 10007552580 | 8.14 |
| 10007552590 | 8.14 |
| 10007552600 | 8.14 |
| 10007552630 | 8.154 |
| 10007552640 | 8.154 |
| 10007552681 | 8.74 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007552691 | 8.74 |
| 10007552701 | 8.74 |
| 10007552711 | 8.74 |
| 10007552721 | 8.74 |
| 10007552730 | 8.77 |
| 10007552731 | 8.77 |
| 10007552732 | 8.77 |
| 10007552742 | 8.77 |
| 10007552752 | 8.77 |
| 10007552762 | 8.77 |
| 10007552772 | 8.77 |
| 10007552780 | 8.76 |
| 10007552790 | 8.76 |
| 10007552795 | 8.76 |
| 10007552800 | 8.76 |
| 10007552811 | 8.75 |
| 10007552821 | 8.75 |
| 10007552831 | 8.75 |
| 10007552841 | 8.75 |
| 10007552850 | 8.73 |
| 10007552851 | 8.73 |
| 10007552860 | 8.73 |
| 10007552861 | 8.73 |
| 10007552870 | 8.73 |
| 10007552871 | 8.73 |
| 10007552880 | 8.73 |
| 10007552881 | 8.73 |
| 10007552890 | 8.73 |
| 10007552891 | 8.73 |
| 10007552900 | 8.73 |
| 10007552901 | 8.73 |
| 10007552910 | 8.71 |
| 10007552912 | 8.71 |
| 10007552920 | 8.71 |
| 10007552922 | 8.71 |
| 10007552930 | 8.71 |
| 10007552932 | 8.71 |
| 10007552940 | 8.71 |
| 10007552942 | 8.71 |
| 10007552950 | 8.71 |
| 10007552952 | 8.71 |
| 10007552960 | 8.143 |
| 10007552970 | 8.143 |
| 10007552990 | 8.143 |
| 10007553000 | 8.72 |
| 10007553001 | 8.72 |
| 10007553010 | 8.72 |
| 10007553011 | 8.72 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007553020 | 8.72 |
| 10007553021 | 8.72 |
| 10007553025 | 8.72 |
| 10007553026 | 8.72 |
| 10007553030 | 8.164 |
| 10007553032 | 8.164 |
| 10007553040 | 8.16 |
| 10007553042 | 8.16 |
| 10007553050 | 8.16 |
| 10007553052 | 8.16 |
| 10007553100 | 8.159 |
| 10007553110 | 8.159 |
| 10007553120 | 8.159 |
| 10007553121 | 8.159 |
| 10007553122 | 8.159 |
| 10007553130 | 8.159 |
| 10007553131 | 8.159 |
| 10007553132 | 8.159 |
| 10007553140 | 8.132 |
| 10007553150 | 8.132 |
| 10007553160 | 8.132 |
| 10007553170 | 8.133 |
| 10007553171 | 8.133 |
| 10007553180 | 8.133 |
| 10007553181 | 8.133 |
| 10007553190 | 8.133 |
| 10007553191 | 8.133 |
| 10007553210 | 8.133 |
| 10007553211 | 8.133 |
| 10007553220 | 8.133 |
| 10007553221 | 8.133 |
| 10007553230 | 8.68 |
| 10007553240 | 8.68 |
| 10007553250 | 8.68 |
| 10007553260 | 8.68 |
| 10007553270 | 8.132 |
| 10007553271 | 8.132 |
| 10007553280 | 8.69 |
| 10007553281 | 8.69 |
| 10007553290 | 8.69 |
| 10007553291 | 8.69 |
| 10007553300 | 8.69 |
| 10007553301 | 8.69 |
| 10007601321 | 8.106 |
| 10007601322 | 8.106 |
| 10007601333 | 8.104 |
| 10007601334 | 8.104 |
| 10007601335 | 8.104 |

## Tablica brojeva artikala ručkica i vješalica

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007601339 | 8.105 |
| 10007601340 | 8.105 |
| 10007601343 | 8.105 |
| 10007601344 | 8.105 |
| 10007601345 | 8.105 |
| 10007601346 | 8.105 |
| 10007601375 | 8.102 |
| 10007601376 | 8.102 |
| 10007601379 | 8.102 |
| 10007601380 | 8.102 |
| 10007601389 | 8.102 |
| 10007601390 | 8.102 |
| 10007601393 | 8.102 |
| 10007601396 | 8.102 |
| 10007601397 | 8.102 |
| 10007601398 | 8.102 |
| 10007606422 | 8.127 |
| 10007606428 | 8.127 |
| 10007606429 | 8.103 |
| 10007606430 | 8.103 |
| 10007606432 | 8.103 |
| 10007606433 | 8.103 |
| 10007606435 | 8.107 |
| 10007606437 | 8.107 |
| 10007606470 | 8.104 |
| 10007606472 | 8.104 |
| 10007607900 | 8.114 |
| 10007608801 | 8.169 |
| 10007609001 | 8.169 |
| 10007610000 | 8.106 |
| 10007610001 | 8.106 |
| 10007610003 | 8.106 |
| 10007610004 | 8.106 |
| 10007610005 | 8.106 |
| 10007610006 | 8.106 |
| 10007610010 | 8.103 |
| 10007610011 | 8.103 |
| 10007610012 | 8.103 |
| 10007610021 | 8.105 |
| 10007610040 | 8.105 |
| 10007610041 | 8.105 |
| 10007610042 | 8.105 |
| 10007610051 | 8.106 |
| 10007611000 | 8.179 |
| 10007611001 | 8.179 |
| 10007611002 | 8.179 |
| 10007611010 | 8.179 |
| 10007611020 | 8.179 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007611030 | 8.178 |
| 10007611040 | 8.178 |
| 10007611050 | 8.179 |
| 10007611060 | 8.179 |
| 10007611070 | 8.178 |
| 10007611080 | 8.177 |
| 10007611090 | 8.178 |
| 10007611100 | 8.179 |
| 10007611110 | 8.179 |
| 10007611130 | 8.177 |
| 10007611140 | 8.177 |
| 10007611200 | 8.176 |
| 10007611201 | 8.176 |
| 10007611202 | 8.176 |
| 10007611203 | 8.176 |
| 10007611210 | 8.176 |
| 10007611211 | 8.176 |
| 10007611220 | 8.176 |
| 10007611230 | 8.177 |
| 10007611240 | 8.176 |
| 10007611241 | 8.176 |
| 10007650000 | 8.38 |
| 10007650010 | 8.38 |
| 10007650020 | 8.38 |
| 10007650030 | 8.38 |
| 10007650040 | 8.38 |
| 10007650043 | 8.38 |
| 10007650046 | 8.38 |
| 10007650050 | 8.38 |
| 10007650053 | 8.38 |
| 10007650056 | 8.38 |
| 10007650060 | 8.38 |
| 10007650063 | 8.38 |
| 10007650110 | 8.39 |
| 10007650120 | 8.39 |
| 10007650150 | 8.39 |
| 10007650160 | 8.39 |
| 10007650170 | 8.39 |
| 10007650180 | 8.39 |
| 10007650190 | 8.39 |
| 10007650230 | 8.39 |
| 10007650240 | 8.39 |
| 10007650250 | 8.39 |
| 10007650290 | 8.4 |
| 10007650320 | 8.4 |
| 10007650370 | 8.108 |
| 10007650371 | 8.108 |
| 10007650372 | 8.108 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007650373 | 8.108 |
| 10007650380 | 8.108 |
| 10007650381 | 8.108 |
| 10007650382 | 8.108 |
| 10007650383 | 8.108 |
| 10007650384 | 8.108 |
| 10007650390 | 8.108 |
| 10007650391 | 8.108 |
| 10007650392 | 8.108 |
| 10007650393 | 8.108 |
| 10007650410 | 8.109 |
| 10007650411 | 8.109 |
| 10007650413 | 8.109 |
| 10007650414 | 8.109 |
| 10007650415 | 8.109 |
| 10007650420 | 8.108 |
| 10007650421 | 8.108 |
| 10007650423 | 8.108 |
| 10007650450 | 8.112 |
| 10007650451 | 8.112 |
| 10007650452 | 8.112 |
| 10007650453 | 8.112 |
| 10007650480 | 8.11 |
| 10007650481 | 8.11 |
| 10007650482 | 8.11 |
| 10007650483 | 8.11 |
| 10007650490 | 8.11 |
| 10007650491 | 8.11 |
| 10007650492 | 8.11 |
| 10007650493 | 8.11 |
| 10007650540 | 8.11 |
| 10007650543 | 8.11 |
| 10007650560 | 8.11 |
| 10007650561 | 8.11 |
| 10007650563 | 8.11 |
| 10007650570 | 8.111 |
| 10007650571 | 8.111 |
| 10007650572 | 8.111 |
| 10007650573 | 8.111 |
| 10007650580 | 8.111 |
| 10007650581 | 8.111 |
| 10007650582 | 8.111 |
| 10007650583 | 8.111 |
| 10007650590 | 8.111 |
| 10007650591 | 8.111 |
| 10007650592 | 8.111 |
| 10007650593 | 8.111 |
| 10007650594 | 8.111 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007650600 | 8.111 |
| 10007650601 | 8.111 |
| 10007650602 | 8.111 |
| 10007650603 | 8.111 |
| 10007650620 | 8.112 |
| 10007650621 | 8.112 |
| 10007650622 | 8.112 |
| 10007650623 | 8.112 |
| 10007650630 | 8.109 |
| 10007650633 | 8.109 |
| 10007650640 | 8.109 |
| 10007650641 | 8.109 |
| 10007650642 | 8.109 |
| 10007650643 | 8.109 |
| 10007650660 | 8.111 |
| 10007650661 | 8.111 |
| 10007650662 | 8.111 |
| 10007650663 | 8.111 |
| 10007650670 | 8.111 |
| 10007650671 | 8.111 |
| 10007650672 | 8.111 |
| 10007650673 | 8.111 |
| 10007650810 | 8.112 |
| 10007650811 | 8.112 |
| 10007650813 | 8.112 |
| 10007650814 | 8.112 |
| 10007650820 | 8.112 |
| 10007650821 | 8.112 |
| 10007650823 | 8.112 |
| 10007650834 | 8.45 |
| 10007650836 | 8.45 |
| 10007650839 | 8.45 |
| 10007650841 | 8.45 |
| 10007650844 | 8.45 |
| 10007650847 | 8.45 |
| 10007650849 | 8.45 |
| 10007650853 | 8.45 |
| 10007650857 | 8.45 |
| 10007650860 | 8.45 |
| 10007650863 | 8.45 |
| 10007650865 | 8.45 |
| 10007650867 | 8.45 |
| 10007650869 | 8.45 |
| 10007650876 | 8.45 |
| 10007650880 | 8.45 |
| 10007650890 | 8.45 |
| 10007650892 | 8.45 |
| 10007650895 | 8.45 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007650897 | 8.45 |
| 10007650900 | 8.45 |
| 10007650905 | 8.45 |
| 10007650910 | 8.45 |
| 10007650915 | 8.45 |
| 10007650920 | 8.45 |
| 10007650930 | 8.45 |
| 10007650940 | 8.45 |
| 10007650950 | 8.45 |
| 10007651004 | 8.15 |
| 10007651014 | 8.15 |
| 10007651024 | 8.15 |
| 10007651044 | 8.151 |
| 10007651054 | 8.151 |
| 10007651064 | 8.151 |
| 10007651075 | 8.15 |
| 10007651084 | 8.151 |
| 10007651094 | 8.151 |
| 10007651115 | 8.151 |
| 10007651125 | 8.151 |
| 10007652000 | 8.165 |
| 10007652001 | 8.165 |
| 10007652002 | 8.165 |
| 10007652025 | 8.165 |
| 10007652026 | 8.165 |
| 10007652027 | 8.165 |
| 10007652030 | 8.166 |
| 10007652031 | 8.166 |
| 10007652032 | 8.166 |
| 10007652040 | 8.166 |
| 10007652041 | 8.166 |
| 10007652042 | 8.166 |
| 10007652050 | 8.166 |
| 10007652051 | 8.166 |
| 10007652052 | 8.166 |
| 10007652060 | 8.166 |
| 10007652061 | 8.166 |
| 10007652062 | 8.166 |
| 10007652103 | 8.93 |
| 10007652110 | 8.93 |
| 10007652111 | 8.93 |
| 10007652112 | 8.93 |
| 10007652113 | 8.93 |
| 10007652120 | 8.93 |
| 10007652121 | 8.93 |
| 10007652130 | 8.93 |
| 10007652131 | 8.93 |
| 10007652140 | 8.93 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007652141 | 8.93 |
| 10007652280 | 8.34 |
| 10007652290 | 8.34 |
| 10007652300 | 8.34 |
| 10007652310 | 8.34 |
| 10007652320 | 8.34 |
| 10007652330 | 8.34 |
| 10007652340 | 8.34 |
| 10007652360 | 8.95 |
| 10007652370 | 8.94 |
| 10007652380 | 8.94 |
| 10007652390 | 8.95 |
| 10007652392 | 8.95 |
| 10007652430 | 8.95 |
| 10007652450 | 8.95 |
| 10007652452 | 8.95 |
| 10007652480 | 8.96 |
| 10007652500 | 8.15 |
| 10007652510 | 8.42 |
| 10007652520 | 8.42 |
| 10007652590 | 8.96 |
| 10007652591 | 8.96 |
| 10007652592 | 8.96 |
| 10007652600 | 8.96 |
| 10007652601 | 8.96 |
| 10007652602 | 8.96 |
| 10007652610 | 8.96 |
| 10007652611 | 8.96 |
| 10007652612 | 8.96 |
| 10007652620 | 8.96 |
| 10007652621 | 8.96 |
| 10007652622 | 8.96 |
| 10007652630 | 8.96 |
| 10007652631 | 8.96 |
| 10007652632 | 8.96 |
| 10007652645 | 8.97 |
| 10007652646 | 8.97 |
| 10007652647 | 8.97 |
| 10007652655 | 8.97 |
| 10007652656 | 8.97 |
| 10007652657 | 8.97 |
| 10007652665 | 8.97 |
| 10007652666 | 8.97 |
| 10007652667 | 8.97 |
| 10007652675 | 8.97 |
| 10007652676 | 8.97 |
| 10007652677 | 8.97 |
| 10007652685 | 8.97 |

## Tablica brojeva artikala ručkica i vješalica

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007652686 | 8.97 |
| 10007652687 | 8.97 |
| 10007652695 | 8.97 |
| 10007652696 | 8.97 |
| 10007652697 | 8.97 |
| 10007652750 | 8.94 |
| 10007652751 | 8.94 |
| 10007652752 | 8.94 |
| 10007652760 | 8.94 |
| 10007652761 | 8.94 |
| 10007652762 | 8.94 |
| 10007652770 | 8.9 |
| 10007652780 | 8.9 |
| 10007652790 | 8.9 |
| 10007652800 | 8.9 |
| 10007652810 | 8.9 |
| 10007652820 | 8.9 |
| 10007652830 | 8.9 |
| 10007652840 | 8.9 |
| 10007652850 | 8.9 |
| 10007652860 | 8.9 |
| 10007652870 | 8.88 |
| 10007652871 | 8.88 |
| 10007652880 | 8.88 |
| 10007652881 | 8.88 |
| 10007652890 | 8.88 |
| 10007652891 | 8.88 |
| 10007652900 | 8.88 |
| 10007652901 | 8.88 |
| 10007652910 | 8.149 |
| 10007652920 | 8.149 |
| 10007652930 | 8.88 |
| 10007652931 | 8.88 |
| 10007652940 | 8.89 |
| 10007652941 | 8.89 |
| 10007652951 | 8.89 |
| 10007652960 | 8.89 |
| 10007652961 | 8.89 |
| 10007652970 | 8.89 |
| 10007652980 | 8.89 |
| 10007652990 | 8.89 |
| 10007653000 | 8.89 |
| 10007653010 | 8.89 |
| 10007653030 | 8.41 |
| 10007653040 | 8.41 |
| 10007653050 | 8.41 |
| 10007653060 | 8.41 |
| 10007653070 | 8.41 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007653080 | 8.41 |
| 10007653090 | 8.41 |
| 10007653130 | 8.41 |
| 10007653140 | 8.41 |
| 10007653150 | 8.41 |
| 10007653160 | 8.41 |
| 10007653170 | 8.42 |
| 10007653180 | 8.42 |
| 10007653190 | 8.42 |
| 10007653200 | 8.4 |
| 10007653210 | 8.4 |
| 10007653220 | 8.4 |
| 10007653230 | 8.4 |
| 10007653290 | 8.4 |
| 10007653300 | 8.4 |
| 10007653310 | 8.4 |
| 10007653320 | 8.4 |
| 10007653370 | 8.41 |
| 10007653380 | 8.41 |
| 10007653390 | 8.41 |
| 10007653400 | 8.41 |
| 10007653410 | 8.32 |
| 10007653420 | 8.32 |
| 10007653423 | 8.32 |
| 10007653426 | 8.32 |
| 10007653430 | 8.32 |
| 10007653433 | 8.32 |
| 10007653436 | 8.32 |
| 10007653440 | 8.32 |
| 10007653450 | 8.32 |
| 10007653453 | 8.32 |
| 10007653456 | 8.32 |
| 10007653460 | 8.32 |
| 10007653463 | 8.32 |
| 10007653466 | 8.32 |
| 10007654010 | 8.33 |
| 10007654020 | 8.33 |
| 10007654030 | 8.33 |
| 10007654110 | 8.33 |
| 10007654120 | 8.33 |
| 10007654130 | 8.33 |
| 10007654210 | 8.33 |
| 10007654220 | 8.33 |
| 10007654230 | 8.33 |
| 10007654300 | 8.3 |
| 10007654301 | 8.3 |
| 10007654302 | 8.3 |
| 10007654310 | 8.3 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007654311 | 8.3 |
| 10007654312 | 8.3 |
| 10007654320 | 8.3 |
| 10007654321 | 8.3 |
| 10007654322 | 8.3 |
| 10007654330 | 8.3 |
| 10007654331 | 8.3 |
| 10007654332 | 8.3 |
| 10007654340 | 8.3 |
| 10007654341 | 8.3 |
| 10007654342 | 8.3 |
| 10007654350 | 8.3 |
| 10007654351 | 8.3 |
| 10007654352 | 8.3 |
| 10007654360 | 8.3 |
| 10007654361 | 8.3 |
| 10007654362 | 8.3 |
| 10007654370 | 8.3 |
| 10007654371 | 8.3 |
| 10007654372 | 8.3 |
| 10007654380 | 8.3 |
| 10007654381 | 8.3 |
| 10007654382 | 8.3 |
| 10007654390 | 8.3 |
| 10007654391 | 8.3 |
| 10007654392 | 8.3 |
| 10007654400 | 8.3 |
| 10007654401 | 8.3 |
| 10007654402 | 8.3 |
| 10007654410 | 8.3 |
| 10007654411 | 8.3 |
| 10007654412 | 8.3 |
| 10007654500 | 8.31 |
| 10007654501 | 8.31 |
| 10007654502 | 8.31 |
| 10007654510 | 8.31 |
| 10007654511 | 8.31 |
| 10007654512 | 8.31 |
| 10007654520 | 8.31 |
| 10007654521 | 8.31 |
| 10007654522 | 8.31 |
| 10007654530 | 8.31 |
| 10007654531 | 8.31 |
| 10007654532 | 8.31 |
| 10007654540 | 8.31 |
| 10007654541 | 8.31 |
| 10007654542 | 8.31 |
| 10007654550 | 8.31 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007654551 | 8.31 |
| 10007654552 | 8.31 |
| 10007654560 | 8.31 |
| 10007654561 | 8.31 |
| 10007654562 | 8.31 |
| 10007654570 | 8.31 |
| 10007654571 | 8.31 |
| 10007654572 | 8.31 |
| 10007654580 | 8.31 |
| 10007654581 | 8.31 |
| 10007654582 | 8.31 |
| 10007654590 | 8.31 |
| 10007654591 | 8.31 |
| 10007654592 | 8.31 |
| 10007654600 | 8.31 |
| 10007654601 | 8.31 |
| 10007654602 | 8.31 |
| 10007654610 | 8.31 |
| 10007654611 | 8.31 |
| 10007654612 | 8.31 |
| 10007655020 | 8.91 |
| 10007655030 | 8.91 |
| 10007655031 | 8.91 |
| 10007655040 | 8.91 |
| 10007655070 | 8.91 |
| 10007655080 | 8.91 |
| 10007655090 | 8.91 |
| 10007655091 | 8.91 |
| 10007655100 | 8.91 |
| 10007655101 | 8.91 |
| 10007655110 | 8.91 |
| 10007655111 | 8.91 |
| 10007655120 | 8.91 |
| 10007655130 | 8.91 |
| 10007655131 | 8.91 |
| 10007655140 | 8.92 |
| 10007655160 | 8.92 |
| 10007655230 | 8.149 |
| 10007655231 | 8.149 |
| 10007655240 | 8.149 |
| 10007655241 | 8.149 |
| 10007655250 | 8.149 |
| 10007655251 | 8.149 |
| 10007655260 | 8.149 |
| 10007655261 | 8.149 |
| 10007655270 | 8.87 |
| 10007655271 | 8.87 |
| 10007655280 | 8.87 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007655281 | 8.87 |
| 10007655282 | 8.87 |
| 10007655290 | 8.87 |
| 10007655291 | 8.87 |
| 10007655292 | 8.87 |
| 10007700000 | 8.113 |
| 10007700001 | 8.113 |
| 10007700010 | 8.98 |
| 10007700011 | 8.98 |
| 10007700020 | 8.113 |
| 10007700021 | 8.113 |
| 10007700030 | 8.113 |
| 10007700031 | 8.113 |
| 10007700040 | 8.113 |
| 10007700041 | 8.113 |
| 10007700050 | 8.114 |
| 10007700051 | 8.114 |
| 10007700070 | 8.148 |
| 10007700100 | 8.148 |
| 10007700110 | 8.148 |
| 10007700121 | 8.98 |
| 10007700122 | 8.98 |
| 10007700142 | 8.98 |
| 10007700181 | 8.98 |
| 10007700182 | 8.98 |
| 10007700183 | 8.98 |
| 10007800200 | 8.187 |
| 10007800300 | 8.187 |
| 10007801000 | 8.187 |
| 10007801100 | 8.187 |
| 10007801200 | 8.187 |
| 10007801300 | 8.187 |
| 10007801303 | 8.187 |
| 10007801306 | 8.187 |
| 10007801500 | 8.187 |
| 10007804300 | 8.186 |
| 10007804700 | 8.187 |
| 10007804800 | 8.187 |
| 10007805000 | 8.187 |
| 10007805003 | 8.187 |
| 10007805006 | 8.187 |
| 10007807202 | 8.157 |
| 10007807204 | 8.157 |
| 10007807208 | 8.157 |
| 10007807210 | 8.157 |
| 10007807222 | 8.157 |
| 10007808070 | 8.157 |
| 10007808150 | 8.157 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10007808151 | 8.157 |
| 10007900400 | 8.194 |
| 10007900500 | 8.194 |
| 10007900600 | 8.194 |
| 10007900700 | 8.194 |
| 10007900750 | 8.194 |
| 10007900800 | 8.194 |
| 10007900810 | 8.194 |
| 10007901000 | 8.192 |
| 10007901500 | 8.194 |
| 10007901600 | 8.194 |
| 10007901700 | 8.194 |
| 10007901800 | 8.194 |
| 10007901850 | 8.194 |
| 10007901910 | 8.194 |
| 10007902000 | 8.192 |
| 10007902200 | 8.193 |
| 10007902210 | 8.193 |
| 10007902220 | 8.193 |
| 10007902230 | 8.193 |
| 10007902240 | 8.193 |
| 10007902250 | 8.193 |
| 10007902300 | 8.192 |
| 10007902700 | 8.193 |
| 10007903100 | 8.194 |
| 10007903150 | 8.194 |
| 10007903200 | 8.194 |
| 10007903300 | 8.194 |
| 10007905415 | 8.193 |
| 10007905419 | 8.193 |
| 10007905422 | 8.193 |
| 10008000305 | 8.189 |
| 10008000700 | 8.19 |
| 10008001100 | 8.19 |
| 10008002900 | 8.19 |
| 10008003100 | 8.19 |
| 10008003500 | 8.19 |
| 10008003600 | 8.191 |
| 10008003900 | 8.189 |
| 10008004000 | 8.189 |
| 10008004100 | 8.189 |
| 10008004200 | 8.189 |
| 10008004300 | 8.189 |
| 10008004400 | 8.189 |
| 10008004405 | 8.189 |
| 10008004500 | 8.189 |
| 10008004700 | 8.189 |
| 10008004800 | 8.189 |

## Tablica brojeva artikala ručkica i vješalica

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10008004900 | 8.189 |
| 10008005100 | 8.19 |
| 10008005300 | 8.19 |
| 10008005400 | 8.19 |
| 10008005500 | 8.19 |
| 10008005600 | 8.19 |
| 10008005700 | 8.19 |
| 10008005900 | 8.19 |
| 10008006000 | 8.19 |
| 10008006100 | 8.19 |
| 10008009070 | 8.191 |
| 10008009072 | 8.191 |
| 10008009075 | 8.191 |
| 10008009083 | 8.191 |
| 10008009100 | 8.191 |
| 10008009102 | 8.191 |
| 10008009105 | 8.191 |
| 10008009370 | 8.192 |
| 10008009371 | 8.192 |
| 10008101000 | 8.127 |
| 10008101100 | 8.127 |
| 10008101200 | 8.127 |
| 10008101244 | 8.127 |
| 10008102100 | 8.114 |
| 10008102200 | 8.114 |
| 10008103600 | 8.104 |
| 10008103800 | 8.104 |
| 10008104000 | 8.104 |
| 10008104900 | 8.107 |
| 10008105000 | 8.107 |
| 10008105100 | 8.107 |
| 10008105200 | 8.107 |
| 10008105300 | 8.107 |
| 10008105500 | 8.107 |
| 10008105600 | 8.107 |
| 10008106000 | 8.103 |
| 10008106020 | 8.103 |
| 10008801460 | 8.226 |
| 10008801465 | 8.226 |
| 10008801470 | 8.226 |
| 10008801475 | 8.226 |
| 10008801700 | 8.226 |
| 10008801800 | 8.226 |
| 10008801900 | 8.226 |
| 10008802000 | 8.226 |
| 10008802100 | 8.223 |
| 10008802400 | 8.223 |
| 10008802800 | 8.222 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10008803100 | 8.222 |
| 10008803200 | 8.225 |
| 10008803400 | 8.225 |
| 10008805100 | 8.221 |
| 10008805200 | 8.221 |
| 10008805300 | 8.221 |
| 10008805500 | 8.221 |
| 10008805700 | 8.221 |
| 10008805800 | 8.221 |
| 10008805900 | 8.221 |
| 10008806100 | 8.221 |
| 10008820200 | 8.222 |
| 10008820201 | 8.222 |
| 10008820210 | 8.222 |
| 10008820211 | 8.222 |
| 10008820213 | 8.222 |
| 10008820260 | 8.211 |
| 10008820261 | 8.211 |
| 10008820263 | 8.211 |
| 10008820270 | 8.211 |
| 10008820271 | 8.211 |
| 10008820273 | 8.211 |
| 10008820311 | 8.225 |
| 10008820312 | 8.225 |
| 10008820321 | 8.225 |
| 10008820322 | 8.225 |
| 10008820400 | 8.211 |
| 10008820410 | 8.211 |
| 10008820420 | 8.21 |
| 10008820460 | 8.227 |
| 10008820461 | 8.227 |
| 10008820470 | 8.227 |
| 10008820480 | 8.227 |
| 10008820490 | 8.227 |
| 10008820500 | 8.227 |
| 10008820600 | 8.21 |
| 10008820601 | 8.21 |
| 10008820630 | 8.236 |
| 10008820690 | 8.214 |
| 10008820700 | 8.218 |
| 10008821000 | 8.197 |
| 10008821010 | 8.197 |
| 10008821060 | 8.197 |
| 10008821070 | 8.198 |
| 10008821080 | 8.198 |
| 10008821090 | 8.216 |
| 10008821100 | 8.216 |
| 10008821110 | 8.216 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10008821120 | 8.216 |
| 10008821130 | 8.204 |
| 10008821131 | 8.204 |
| 10008821132 | 8.204 |
| 10008821133 | 8.204 |
| 10008821134 | 8.204 |
| 10008821140 | 8.204 |
| 10008821141 | 8.204 |
| 10008821142 | 8.204 |
| 10008821143 | 8.204 |
| 10008821144 | 8.204 |
| 10008821150 | 8.198 |
| 10008821160 | 8.198 |
| 10008821170 | 8.205 |
| 10008821171 | 8.205 |
| 10008821172 | 8.205 |
| 10008821173 | 8.205 |
| 10008821174 | 8.205 |
| 10008821180 | 8.205 |
| 10008821190 | 8.205 |
| 10008821200 | 8.206 |
| 10008821201 | 8.206 |
| 10008821210 | 8.206 |
| 10008821211 | 8.206 |
| 10008821220 | 8.217 |
| 10008821221 | 8.217 |
| 10008821230 | 8.217 |
| 10008821231 | 8.217 |
| 10008821240 | 8.217 |
| 10008821241 | 8.217 |
| 10008821260 | 8.207 |
| 10008821270 | 8.206 |
| 10008821280 | 8.202 |
| 10008821281 | 8.202 |
| 10008821290 | 8.202 |
| 10008821291 | 8.202 |
| 10008821300 | 8.203 |
| 10008821301 | 8.203 |
| 10008821302 | 8.203 |
| 10008821310 | 8.203 |
| 10008821311 | 8.203 |
| 10008821312 | 8.203 |
| 10008821320 | 8.203 |
| 10008821331 | 8.21 |
| 10008821332 | 8.21 |
| 10008829000 | 8.234 |
| 10008829001 | 8.234 |
| 10008829002 | 8.234 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10008829003 | 8.234 |
| 10008829020 | 8.234 |
| 10008829021 | 8.234 |
| 10008829022 | 8.234 |
| 10008829023 | 8.234 |
| 10008850500 | 8.228 |
| 10008850600 | 8.228 |
| 10008850700 | 8.228 |
| 10008850800 | 8.228 |
| 10008850900 | 8.228 |
| 10008851000 | 8.228 |
| 10008851100 | 8.228 |
| 10008851200 | 8.228 |
| 10008851300 | 8.227 |
| 10008851400 | 8.227 |
| 10008851500 | 8.228 |
| 10008851600 | 8.228 |
| 10008851700 | 8.228 |
| 10008860000 | 8.232 |
| 10008860001 | 8.232 |
| 10008860002 | 8.232 |
| 10008860010 | 8.231 |
| 10008860011 | 8.231 |
| 10008860020 | 8.231 |
| 10008860021 | 8.231 |
| 10008860022 | 8.231 |
| 10008860030 | 8.232 |
| 10008860031 | 8.232 |
| 10008860032 | 8.232 |
| 10008860040 | 8.231 |
| 10008860041 | 8.231 |
| 10008860042 | 8.231 |
| 10008860050 | 8.231 |
| 10008860051 | 8.231 |
| 10008860052 | 8.231 |
| 10008860060 | 8.232 |
| 10008860070 | 8.233 |
| 10008860071 | 8.233 |
| 10008860072 | 8.233 |
| 10008860081 | 8.213 |
| 10008860082 | 8.213 |
| 10008860083 | 8.213 |
| 10008860091 | 8.213 |
| 10008860092 | 8.213 |
| 10008860093 | 8.213 |
| 10008860140 | 8.207 |
| 10008860160 | 8.207 |
| 10008860161 | 8.207 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10008860162 | 8.207 |
| 10008860170 | 8.208 |
| 10008860171 | 8.208 |
| 10008860172 | 8.208 |
| 10008860180 | 8.208 |
| 10008860181 | 8.208 |
| 10008860182 | 8.208 |
| 10008860190 | 8.229 |
| 10008860195 | 8.229 |
| 10008860200 | 8.23 |
| 10008860201 | 8.23 |
| 10008860210 | 8.208 |
| 10008860220 | 8.208 |
| 10008860230 | 8.23 |
| 10008860240 | 8.23 |
| 10008860251 | 8.229 |
| 10008860270 | 8.212 |
| 10008860271 | 8.212 |
| 10008860280 | 8.212 |
| 10008860290 | 8.213 |
| 10008860291 | 8.213 |
| 10008860300 | 8.229 |
| 10008860310 | 8.214 |
| 10008860311 | 8.214 |
| 10008860320 | 8.209 |
| 10008860321 | 8.209 |
| 10008860330 | 8.209 |
| 10008860331 | 8.209 |
| 10008860340 | 8.209 |
| 10008860341 | 8.209 |
| 10008865000 | 8.233 |
| 10008865001 | 8.233 |
| 10008865010 | 8.233 |
| 10008865011 | 8.233 |
| 10008871000 | 8.223 |
| 10008871010 | 8.223 |
| 10008871015 | 8.223 |
| 10008871020 | 8.224 |
| 10008871021 | 8.224 |
| 10008871030 | 8.224 |
| 10008871031 | 8.224 |
| 10008871032 | 8.224 |
| 10008880000 | 8.2 |
| 10008880001 | 8.2 |
| 10008880002 | 8.2 |
| 10008880010 | 8.2 |
| 10008880011 | 8.2 |
| 10008880020 | 8.201 |

| Broj artikla | Stranica |
|---|---|
| 10008880021 | 8.201 |
| 10008880030 | 8.201 |
| 10008880031 | 8.201 |
| 10008903427 | 8.238 |
| 10008903435 | 8.238 |
| 10008903459 | 8.238 |
| 10008903470 | 8.238 |
| 10008903475 | 8.238 |
| 10008903505 | 8.239 |
| 10008903530 | 8.239 |
| 10008903585 | 8.239 |
| 10008903589 | 8.239 |
| 10008903591 | 8.239 |
| 10008905000 | 8.237 |
| 10008905010 | 8.237 |
| 10008905340 | 8.236 |
| 10008905341 | 8.236 |
| 10008905342 | 8.236 |
| 10008905351 | 8.236 |
| 10008905352 | 8.236 |
| 10008905353 | 8.236 |
| 10008905360 | 8.237 |
| 10008905370 | 8.237 |
| 10008905371 | 8.237 |
| 10008906000 | 8.235 |
| 10008906001 | 8.235 |
| 10008906010 | 8.235 |
| 10008906011 | 8.235 |
| 10008906020 | 8.235 |
| 10008906021 | 8.235 |
| 10008906030 | 8.235 |
| 10008906031 | 8.235 |

Ručkica 761 se nalazi na str.: 8.74

9. poglavlje

# Spojnice za namještaj

# Sadržaj


| | |
|---|---|
| 9.3 | Titus T-type spojnice za namještaj |
| 9.13 | Titus S-type push-open spojnice za namještaj |
| 9.14 | Titus B-type spojnice za namještaj |
| 9.23 | HB spojnice za namještaj i podloge |
| 9.29 | Salice spojnice za namještaj |
| 9.40 | Salice podloge za spojnice |
| 9.41 | FDS spojnice za namještaj i podloge |
| 9.43 | CP spojnice za namještaj i podloge |
| 9.44 | Specijalne spojnice za namještaj |
| 9.45 | Push izbacivač, ublaživači udarca |


**Kazalo**

Oznaka artikla: Oznaka artikla

Broj artikla: 10002700100

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
**www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok**

**Napomena!**
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

**Ekskluziv** • Visoka kvaliteta i dizajn.

**Odličan odnos cijene i kvalitete** • Povoljni artikli dobre kvalitete.

**Push-open funkcionalnost**

**Mehanizam s ublaživačem**

## T-type klip spojnica, samozatvarajuća, odmična

Titus



Brzo spajanje i kod vratnica većih dimenzija s više spojnica. Jednostavno se ugrađuje i u slučajevima kada spojnice nisu u potpunosti paralelne.



### 3Way - brzo montažni sustav, mogućnosti spajanja

1. Okomitim pritiskom na stranicu



2. Okomitim pritiskom na frontu:

3. Pritiskom na unutarnji dio spojnice:



Jednostavna demontaža



Podešavanje pomoću ekscentra.




Veća udaljenost pričvrsnih pozicija osigurava dodatnu stabilnost.



## T-type klip spojnica, samozatvarajuća, odmična




Skica određivanja potrebne količine spojnica u ovisnosti o veličini i težini vratnica.




Skica određivanja bušenja.










Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.
U slučaju da vrijednosti odstupaju od ovdje navedenih, navodimo ih uz spojnicu.




Udaljenost vratnice i ruba ormara (**F**) uodnosu na debljinu vratnice (**V**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**)
(mm)

| V | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 | $F_{min}$ | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 4,1 | 5,5 |
| K=4 | $F_{min}$ | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 4,5 |
| K=5 | $F_{min}$ | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 3,5 |
| K=6 | $F_{min}$ | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,9 |

## Objašnjenje znakovlja

**S**= debljina bočnice korpusa
**D**= preklapanje fronte na korpus
**V**= maksimalna debljina fronte
**K**= udaljenost ruba rupe spojnice od ruba fronte
**L**= udaljenost unutarnjeg dijela fronte od ruba korpusa
**F**= razmak između ruba fronte i boka korpusa
**H**= debljina podloge

## T-type integrirani Glissando: podešavanje jačine




- Za ispravno funkcioniranje nije potrebna ugradnja ublaživača na sve spojnice.
- O potrebnoj količini ublaživača u odnosu na veličinu vratnice, može vam pomoći priloženi dijagram.
- Na istoj vratnici je moguća uporaba običnih T-type spojnica i T-type spojnica sa ublaživačem.




• pozicija ublaživača

## T-type klip spojnica, samozatvarajuća, odmična • 110°

Titus






### 701.0AS0.054.00

Spojnica, ravna, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-6 mm i D= 16-18 mm

10002804500




### 702.0AL0.054.00

Spojnica, ravna, klip, samozatvarajuća, odmična
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm,**
ako je= 3-6 mm i D= 16-18 mm

10002804000




### 701.0CS0.054.00

Spojnica, polukriva, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-6 mm i D= 7-9 mm

10002804520




### 702.0CL0.054.00

Spojnica, polukriva, klip, samozatvarajuća, odmična
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm,**
ako je= 3-6 mm i D= 7-9 mm

10002804020

## T-type klip spojnica, samozatvarajuća, odmična • 110°

Titus




### 701.0DS0.054.00

Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 2 mm**,
ako je= 3-6 mm i F= 1-2 mm

10002804540




### 702.0DL0.054.00

Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 2 mm**,
ako je= 3-6 mm i F= 1-2 mm

10002804040

## T-type spojnica, kriva, odmična, istegnuta • 110°




### 701.0A98.650.00

Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična, istegnuta, s podesivim ublaživačem
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 2 mm**

10002804700

Skica ovisnosti debljine potpornika i visine podloge spojnice






### 702.0A97.650.00

Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična, istegnuta. Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 2 mm**

10002804200

Skica ovisnosti debljine potpornika i visine podloge spojnice



## T-type klip spojnica, samozatvarajuća, odmična • 170°

Titus





Kut otvaranja: 170°

### 702.0EL0.054.00

Klip spojnica, ravna, samozatvarajuća, odmična 170°
Za fronte maksimalne debljine do 24 mm.
Za kutni element i za elemente sa izvlačnim mehanizmima.
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
**H= 0 mm**,
ako je= 3-6 mm

10002804300







### 951.0F15.650.00
### Glissando TL170

Adapter za prigušivanje udarca
Za spojnice sa kutem otvaranja 170°

- i naknadno se može ugraditi
- nije potrebna ugradnja na sve spojnice na vratnici (na osnovu dijagrama)
- za ugradnju ne treba odvijač, lagano se postavi pomoću pričvrsnih kukica
- jačina prigušenja se ručno jednostavno podešava

10002801250







## T-type spojnica za kutni element • 70°












Kut otvaranja: 70°

### 721.0PL0.650.00

Spojnica, samozatvarajuća
Može se koristiti sa spojnicom, odmičnom, s kutem otvaranja 170°!
Debljina vratnice: V= 16-25 mm
Može se ugraditi na B-type uobičajene podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
**H= 2 mm**,
ako je= 3-6 mm

10002804350

Podloge ugraditi na “drugu” frontu.

## T-type +45° klip spojnica, odmična, kriva • 110°

Titus

### 701.0B10.650.00

Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična,
s podesivim ublaživačem +45°
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 ili 2 mm**,
ako je= 3-6 mm

10002804600




Skica ovisnosti debljine
potpornika i visine podloge spojnice

U slučaju ravno odrezane stranice




U slučaju koso odrezane stranice




L= 45 mm – **H= 0 mm**

L= 43 mm – **H= 2 mm**

| Debljina podloge (**H**) Ovisi od prekrivanja fronte preko ormara (**P**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P** | | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| **K=3** | **H** | **2** | | | | **0** | | | |
| **K=4** | **H** | | **2** | | | | **0** | | |
| **K=5** | **H** | | | **2** | | | | **0** | |
| **K=6** | **H** | | | | **2** | | | | **0** |

| Debljina podloge (**H**) Ovisi od prekrivanja fronte preko ormara (**D**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D** | | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| **K=3** | **H** | **2** | | | **0** | | | |
| **K=4** | **H** | | **2** | | | **0** | | |
| **K=5** | **H** | | | **2** | | | **0** | |
| **K=6** | **H** | | | | **2** | | | **0** |

### 702.0B09.650.00

Spojnica +45° , kriva, klip, samozatvarajuća, odmična
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 ili 2 mm**,
ako je= 3-6 mm

10002804100

Skica ovisnosti debljine potpornika i visine podloge spojnice



## T-type push-open spojnica, bez opruge, klip, odmična • 110°

Titus

Kod **„PUSH-OPEN"** sustava fronta se otvara na pritisak. Nije potrebno ugraditi ručkicu, pa je ovaj sustav veoma popularan kod izrade minimalističkog namještaja. Sustav se sastoji od specijalne spojnice, od push open izbacivača i prihvatne pločice.




### 704.0674.054.00

Push-open spojnica, bez opruge, ravna
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-6 mm i D= 16-18 mm

10002804810




### 915.7109.050.00

Push-open pričvrsna pločica

10002803540




### 915.7022.380.00

Push-open magnetni izbacivač s adapterom

10002803520

## T-type spojnica, klip, odmična, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm • 95°

Titus




Udaljenost vratnice i ruba ormara (**F**) uodnosu na debljinu vratnice (**V**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**)

| V | | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 | $F_{min}$ | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 4,0 | 5,9 | 7,8 |
| K=4 | $F_{min}$ | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 3,4 | 5,2 | 7,1 |
| K=5 | $F_{min}$ | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 4,6 | 6,5 |
| K=6 | $F_{min}$ | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 4,1 | 5,9 |
| K=7 | $F_{min}$ | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,6 | 3,6 | 5,3 |
| K=8 | $F_{min}$ | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 4,8 |
| K=9 | $F_{min}$ | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 4,4 |

### Objašnjenje znakovlja

**V**= maksimalna debljina fronte
**K**= udaljenost ruba rupe spojnice od ruba fronte
**F**= razmak između ruba fronte i boka korpusa




### 708.0XS0.054.00

Spojnica, ravna, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-9 mm i D= 16-18 mm

10002804750




### 707.0XL0.054.00

Spojnica, ravna, klip, samozatvarajuća, odmična, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-9 mm i D= 16-18 mm

10002804250




### 708.0ZS0.054.00

Spojnica, polukriva, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-9 mm i D= 7-9 mm

10002804760




### 707.0ZL0.054.00

Spojnica, polukriva, klip, samozatvarajuća, odmična, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-9 mm i D= 7-9 mm

10002804260

## T-type Glissando TT ublaživač, s mogućnošću naknadne ugradnje




### 729.0K71.054

Adapter za prigušivanje udarca

- može se koristiti za bilo koju Titus T-type spojnicu
- i naknadno se može ugraditi
- nije potrebna ugradnja na sve spojnice na vratnici
- za ugradnju ne treba odvijač, lagano se postavi pomoću pričvrsnih kukica

10002804400







## Graničnik kuta otvaranja







### 728.4669.383.00

Graničnik kuta otvaranja za T-type spojnice
Kut otvaranja spojnice može smanjiti na maksimalno 75°
Može se ugraditi na sve Titus T-type spojnice

10002805010






### 748.4672.383.00

Graničnik kuta otvaranja za spojnice s kutem otvaranja 170°
Kut otvaranja spojnice može smanjiti na maksimalno 135°
Može se ugraditi na sve Titus T-type spojnice s kutem otvaranja 170°

10002805020

## T-type klip podloge za spojnice

Titus









### Klip podloga, s ekscentrom za podešavanje

Klip podloga, s ekscentrom za podešavanje

| tip | dimenzija (mm) | vijak | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 700.0KA0.054.00 | **0** | drvo | 10002804940 |
| 700.0KA2.054.00 | **2** | | 10002804950 |
| 700.0KC0.054.00 | **0** | euro | 10002804960 |
| 700.0KC2.054.00 | **2** | | 10002804970 |







### Klip podloga

Za T-type spojnice

| tip | dimenzija (mm) | vijak | broj artikla |
|---|---|---|---|
| 700.0NA0.054.00 | **0** | – | 10002804900 |
| 700.0NA2.054.00 | **2** | | 10002804910 |
| 700.0NC0.054.00 | **0** | euro | 10002804920 |
| 700.0NC2.054.00 | **2** | | 10002804930 |




### Klip podloga, ravna, s ekscentrom za podešavanje

Za T-type spojnice, sa iver vijkom
Podesivost s ekscentrom

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 700.0LC0.650.00 | **0** | 10002804980 |
| 700.0LC2.650.00 | **2** | 10002804990 |



## S-type Plus klip spojnica, odmična push-open • 110˚

Titus

Kod **„PUSH-OPEN"** sustava fronta se otvara na pritisak. Nije potrebno ugraditi ručkicu, pa je ovaj sustav veoma popularan kod izrade minimalističkog namještaja. Sustav se sastoji od specijalne spojnice, od push open izbacivača i prihvatne pločice.

Graničnik kuta otvaranja za S-type spojnice se nalazi na stranici: 9.21




### 915.0Z99.050.ST

Push-open spojnica, ravna
Može se ugraditi na S-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-6 mm i D= 16-18 mm

10002803501






### 915.7109.050.00

Push-open pričvrsna pločica

10002803540




### 915.7022.380.00

Push-open magnetni izbacivač s adapterom

10002803520






### 244.0134.05

Klip podloga za
S-type Plus odmične spojnice
sa iver vijkom
dimenzija: **H= 0 mm**

10002800522

## B-type spojnice, odmične

Titus




Skica određivanja potrebne količine spojnica u ovisnosti o veličini i težini vratnica.




Skica raspona kuta otvaranja spojnice.










Podesiv u rasponu

Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm




Skica određivanja bušenja.




Udaljenost vratnice i ruba ormara (**A**) uodnosu na debljinu vratnice (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm).
U slučaju da vrijednosti odstupaju od ovdje navedenih, navodimo ih uz spojnicu.

| T | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 | $A_{min}$ | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.5 |
| K=4 | $A_{min}$ | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.1 |
| K=5 | $A_{min}$ | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |

### Objašnjenje znakovlja

**S**= debljina bočnice korpusa
**D**= preklapanje fronte na korpus
**T**= maksimalna debljina fronte
**K**= udaljenost ruba rupe spojnice od ruba fronte
**L**= udaljenost unutarnjeg dijela fronte od ruba korpusa korpusa
**A**= razmak između ruba fronte i boka korpusa
**H**= debljina podloge

## B-type spojnice, odmične, s integriranim ublaživačem










Na istom namještaju je moguća ugradnja B-type spojnice sa ublaživačem i uobičajene B-type spojnice.




### 954.0C01.050.00

Spojnica, samozatvarajuća, odmična ravna, s podesivim ublaživačem
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002800330

## B-type spojnice, odmične • 110°

Titus




### 248.0M23.050 TL

Spojnica, samozatvarajuća, odmična ravna
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002800101






### 248.OG50.050 TL

Polukriva, spojnica, samozatvarajuća, odmična
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 7-9 mm

10002800300




### 248.OG51.050 TL

Spojnica samozatvarajuća, odmična polukriva
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 3 mm**, ako je= 3-5 mm i A= 1-2 mm

10002800200

## B-type spojnica, odmična • 135-165°

Titus






### 248.OS06.050 SLG

Spojnica, podesiva u rasponu 135-165°, samozatvarajuća, odmična, ravna, za vratnice maksimalne debljine 22 mm, za kutni element i za elemente sa izvlačnim mehanizmima.
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
**H= 0 mm**,
ako je= 3-6 mm

10002801210




| K | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 9,0 | 8,1 | 7,1 | 6,1 | 5,2 |







### 951.0F15.650.00 Glissando TL170

Adapter za prigušivanje udarca, za spojnice sa kutem otvaranja 135-165°

- i naknadno se može ugraditi
- nije potrebna ugradnja na sve spojnice na vratnici (na osnovu dijagrama)
- za ugradnju ne treba odvijač, lagano se postavi pomoću pričvrsnih kukica
- jačina prigušenja se ručno jednostavno podešava

10002801250







## B-type spojnica za kutni element • 17°










### 248.OT80.050.00

Spojnica, samozatvarajuća, za kutni element, može se koristiti sa spojnicom, odmičnom, s kutem otvaranja 165°.
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
**H= 3 mm**,
ako je= 3-5 mm

10002803001

Podloge ugraditi na “drugu” frontu.

## B-type spojnice, za vratnicu od stakla, za debljinu stakla 4-6 mm • 110°

Titus








### 248.OL01.850

Spojnica, samozatvarajuća, ravna, za vratnicu od stakla
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
**H= 0 mm**,
ako je= 5,5-6,5 mm

10002800700




### 245.4234.261.N1

Pokrivka spojnice za vratnice
od stakla
boja: krom

10002801000

## B-type spojnica, ravna i kriva, odmična, istegnuta • 110°

Titus




### 248.OV66.050 TL

Spojnica samozatvarajuća, odmična, ravna, istegnuta
Može se ugraditi na podloge tipa 244.0810.65

10002801610




### 248.OG53.050 TL

Spojnica samozatvarajuća, odmična kriva, istegnuta.
Može se ugraditi na podloge tipa 244.0810.65

10002801600




### 244.0810.650.00

Podloga, bez vijka
Za spojnice, istegnute, tip **248.OV66** i **OG53**

10002801650

## B-type +45° spojnica, ravna i kriva, odmična • 110°

Titus

### 248.OL27.650 TL

Spojnica samozatvarajuća +45°, odmična, ravna.
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
**H= 3 mm**,
ako je= 3-6 mm

10002801300

U slučaju koso odrezane stranice

L= 37 mm – **H= 0 mm**
L= 34 mm – **H= 3 mm**




U slučaju ravno odrezane stranice




| Debljina podloge (**H**) ovisi od prekrivanja fronte preko ormara (**D**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**). | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D** | | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 16 | 17 | 18 |
| **K=3** | **H** | **3** | | | **0** | | |
| **K=4** | **H** | | **3** | | | **0** | |
| **K=5** | **H** | | | **3** | | | **0** |

| Debljina podloge (**H**) ovisi od prekrivanja fronte preko ormara (**P**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**). | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D** | | 9 | 9,5 | 10,5 | 12 | 12,5 | 13,5 |
| **K=3** | **H** | **3** | | | **0** | | |
| **K=4** | **H** | | **3** | | | **0** | |
| **K=5** | **H** | | | **3** | | | **0** |

### 248.OL28.050 TL

Spojnica samozatvarajuća +45°, odmična, kriva
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
**H= 0 mm**, ako je= 3-6 mm

10002801400







Podesiv u rasponu

## B-type spojnica, odmična, za otvaranje na dolje ili nagore • 90°

Titus



| H | 0 | 3 |
|---|---|---|
| **B** (mm) | 20 | 23 |

Odnos između rupe za spojnicu (**B**) i dimenzije podloške za spojnicu (**H**).



+0.5 /-0.5




Skica za određivanje bušenja

lijeva

Kut otvaranja: 90°

desna

Kut otvaranja: 90°

## 926.0A

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, za otvaranje na dolje i nagore. Može se ugraditi na B-type obične podloge.

| tip | broj artikla |
|---|---|
| 926.0A26.050 (lijeva) | 10002803200 |
| 926.0A27.050 (desna) | 10002803250 |



## Glissando TL3 adapter za prigušivanje udarca s mogućnošću naknadne ugradnje

Titus







### 951.0D45.054.00 TL3 45N

Adapter za prigušivanje udarca

10002803121

- može se koristiti za bilo koju Titus B-type TL spojnicu
- i naknadno se može ugraditi
- nije potrebna ugradnja na sve spojnice na vratnici (na osnovu dijagrama)
- za ugradnju ne treba odvijač, lagano se postavi pomoću pričvrsnih kukica
- jačina prigušenja se ručno jednostavno podešava




## Graničnici kuta otvaranja




### 728.4668.383.00

Graničnik kuta otvaranja za S i B-type spojnice
Kut otvaranja spojnice može smanjiti na maksimalno 75°
Može se ugraditi na sve Titus S i B-type spojnice Ø35mm (osim na spojnice za staklena vrata i spojnice s otvaranjem na dolje i nagore)

10002805000




Graničnici kuta otvaranja za spojnice 170° se nalaze na stranici: 9.11

## B-type obične podloge za spojnice

Titus




### Podloga

Za spojnice B-type, bez vijka

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 244.0866.05 | **0** | 10002800400 |
| 244.0867.05 | **3** | 10002800500 |




### Podloga

Za spojnice B-type, sa iver vijkom

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 244.0965.05 | **0** | 10002800510 |
| 244.OG19.05 | **3** | 10002800520 |




### 821.6323.05 Euro vijak

Za spojnice Titus
nikal

10002800600

HB HOME BOX

# ODMIČNE SPOJNICE

- Odličan omjer cijene i kvalitete
- Pouzdana kvaliteta
- Prigušeno zatvaranje
- Specijalne vrste spojnica
- Brza klip ugradnja, podloge s ekscentričnim podešavanjem
- Savršen sklad obrade površine spojnice s dekorima tamnijih nijansi

## HB-203 spojnice, odmične, s integriranim ublaživačem • 105°




Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.





Kut otvaranja: 105°

### HB-203

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, ravna, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, s pokrivnim elementom za vijke.
bez vijaka

10002890505





Kut otvaranja: 105°

### HB-203 F

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, polukriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, s pokrivnim elementom za vijke.
bez vijaka

10002890525



Kut otvaranja: 105°

### HB-203 K

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, kriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, s pokrivnim elementom za vijke.
bez vijaka

10002890515

## HB-203 specijalna spojnica, odmična, s integriranim ublaživačem • 95° i 160°




Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.




L = pozicija podloge u odnosu na rub ormara




Kut otvaranja: 95°

### HB-203
### +45° kriva

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, s ublaživačem, s pokrivnim elementom za vijke, s ekscentrom za okomito podešavanje.
bez vijaka
**L = 40 mm**

10002890540




Kut otvaranja: 95°

### HB-203
### +30° polukriva

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, s ublaživačem, s pokrivnim elementom za vijke, s ekscentrom za okomito podešavanje.
bez vijaka
**L = 31 mm**

10002890530




Kut otvaranja: 95°

### HB-203
### Istegnuta, kriva

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, s ublaživačem, s pokrivnim elementom za vijke, s ekscentrom za okomito podešavanje.
bez vijaka
**L = 37 mm**

10002890550




Kut otvaranja: 165°

### HB-203
### +165° ravna

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, s ublaživačem, s pokrivnim elementom za vijke, s ekscentrom za okomito podešavanje.
bez vijaka
**L = 37 mm**

10002890560






## HB Black spojnice, odmične, s integriranim ublaživačem • 105°




Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.





Kut otvaranja: 105°

### HB Black ravna

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, ravna, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, sa 6 kom vijaka u crnoj boji

10002890700



Kut otvaranja: 105°

### HB Black polukriva

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, polukriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, sa 6 kom vijaka u crnoj boji

10002890710



Kut otvaranja: 105°

### HB Black kriva

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, kriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, sa 6 kom vijaka u crnoj boji

10002890720

## HB-204 spojnice, odmične, s integriranim ublaživačem • 110°




Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.







Funkcija ublažavanja i u slučaju manjeg kuta otvaranja.




Kut otvaranja: 110°

### HB-204

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, ravna, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje,
bez vijaka

10002890600




Kut otvaranja: 110°

### HB-204 F

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, polukriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje,
bez vijaka

10002890610




Kut otvaranja: 110°

### HB-204 K

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, kriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje
bez vijaka

10002890620

## HB-202 spojnice, odmične • 105°




Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.












### HB-202

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, ravna, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, bez vijaka

10002890501






### HB-202 F

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, polukriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, bez vijaka

10002890520






### HB-202 K

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, kriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, bez vijaka

10002890510

## Odmične spojnice

SALICE




Skica određivanja potrebne količine spojnica u ovisnosti o veličini i težini vratnica.




Skica raspona kuta otvaranja spojnice.










Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.
U slučaju da vrijednosti odstupaju od ovdje navedenih, navodimo ih uz spojnicu.




Skica određivanja bušenja.
U slučaju da vrijednosti odstupaju od ovdje navedenih, navodimo ih uz spojnicu.

## Objašnjenje znakovlja

**S**= debljina bočnice korpusa
**D**= preklapanje fronte na korpus
**T**= maksimalna debljina fronte
**K**= udaljenost ruba rupe spojnice od ruba fronte
**L**= udaljenost unutarnjeg dijela fronte od ruba korpusa
**C**= prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara
**A**= razmak između ruba fronte i boka
**H**= debljina podloge




**C**= prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara
u slučaju ravne spojnice



## C9 spojnica, ravna, odmična • 110°

SALICE



| T | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 | A | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.7 | 5.1 | 6.5 | 7.8 |
| K=4 | A | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 4.1 | 5.5 | 6.8 |
| K=5 | A | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 5.4 |
| K=6 | A | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.4 |

Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte(**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)




| T | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
| K=4 | L | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
| K=5 | L | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 |
| K=6 | L | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.6 |

Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa(**L**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)




Kut otvaranja: 110°

### C9A6C99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna
Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara: C= 7,1 mm
Može se ugraditi na uobičajene podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002700100



+4 /-1.5

## C9 spojnica, polukriva, odmična • 94°



| T | | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 | A | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 8.1 |
| K=4 | A | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | 5.6 | 7.5 |
| K=5 | A | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 3.9 | 5.3 | 7.0 |
| K=6 | A | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.8 | 5.0 | 6.5 |
| K=7 | A | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 6.1 |
| K=8 | A | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.8 |

Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte(**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)




| K | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |

Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa(**L**) od mjesta za spojnicu (**K**) (mm)




Kut otvaranja: 94°

### C9A7L99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, polukriva
Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara:
C= 22,5 + K + A
Može se ugraditi na uobičajene podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
**H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm i D= 7-9 mm

10002700500



+4 /-1.5

## C2 spojnica, ravna, odmična, za vratnice maksimalne debljine 35 mm • 94°

SALICE



Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

| T | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 | A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.3 | 9.3 |
| K=4 | A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 8.6 |
| K=5 | A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 4.1 | 5.0 | 5.9 | 6.9 | 7.8 |
| K=6 | A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 7.2 |
| K=7 | A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 |
| K=8 | A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 6.0 |
| K=9 | A | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 5.4 |



Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa(**L**) od mjesta za spojnicu (**K**) (mm)

| K | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |




H = 15 + K - (D)

Kut otvaranja: 94°

### C2ABA99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna za frontu
debljine maks.: 35 mm
Prekrivanje fronte preko
unutrašnjosti ormara: C= 7,6 mm
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002701001




H = 10 + K - (D)

Kut otvaranja: 94°

### C2ABD99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna za frontu
debljine maks.: 35 mm
Prekrivanje fronte preko
unutrašnjosti ormara: C= 7,6 mm
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm i D= 11-13 mm

10002702500

## C2 spojnica, ravna, odmična • 120°

SALICE



| | | Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte(**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T** | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| **K=3** | **A** | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 8.1 | 9.6 | 11.2 |
| **K=4** | **A** | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 7.1 | 8.6 | 10.2 |
| **K=5** | **A** | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 7.6 | 9.2 |
| **K=6** | **A** | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 5.1 | 6.6 | 8.1 |



| | | Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa(**L**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T** | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| **K=3** | **L** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 |
| **K=4** | **L** | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.5 |
| **K=5** | **L** | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
| **K=6** | **L** | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 |




### C2A9A99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna, s kutem otvaranja 120˚
Preporuča se za mehanizme s otvaranjem nagore.
Prekrivanje fronte preko
unutrašnjosti ormara: C= 6,5 mm
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002700960

## C2 spojnica, ravna, odmična, za ugradbeni hladnjak • 94°




### C2ABF99

Spojnica, odmična, ravna, za ugradbeni hladnjak
Može se ugraditi na obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**

10002701201

Podešavanje spojnice vrata hladnjaka vrši se pri otvorenim vratima u prostoru između vrata i bočnice korpusa.

## C1 spojnica, ravna, odmična, dubina čašice 8 mm • 105°



| | | Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte(**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T** | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **K=3** | **A** | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 |
| **K=4** | **A** | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
| **K=5** | **A** | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
| **K=6** | **A** | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |



| | | Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa(**L**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T** | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **K=3** | **L** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| **K=4** | **L** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
| **K=5** | **L** | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
| **K=6** | **L** | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |







### C1A6A99

Spojnica samozatvarajuća, odmična, ravna, dubine čašice spojnice 8 mm.
Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara: C= 7,3 mm
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI
podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002703100

## C2 spojnica, ravna i kriva, odmična • 165°

SALICE




Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte(**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

| T | | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 | A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.7 | 4.6 | 7.9 |
| K=4 | A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 3.8 | 6.9 |
| K=5 | A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 3.0 | 5.9 |
| K=6 | A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 2.5 | 4.9 |
| K=7 | A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 3.9 |
| K=8 | A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 3.2 |








### C2AFA99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna, kut otvaranja 165°
Za fronte maksimalne debljine do 28 mm, kutnih elemenata za namještaj i elemenata namještaja sa košarama na izvlačenje.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002701400




### C2AFP99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, kriva, kut otvaranja 165°
Za fronte maksimalne debljine do 24 mm.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 3 mm**, ako je= 3-5 mm i A= 1-2 mm

10002701500



## C2 spojnica, za kutni element, odmična, • 70°

**SALICE**




Kut otvaranja: 70°



### C2AYA99

Spojnica, samozatvarajuća, za kutni element. Može se ugraditi sa spojnicom 165°.
Debljina vratnice: V= 16-23 mm
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
**H= 3 mm**, ako je= 3-5 mm

10002701600

Osnovno podešavanje otvaranja i zatvaranja







Podloge se ugrađuju na "druga" vrata gledano od strane korpusa po sljedećim uputama:

Ugradnjom uobičajenih podloga udaljenost iznosi 52 mm u slučaju fronte debljine 16 mm. Povećanjem debljine vrata zahtjev prostora srazmjerno se umanjuje.




Ugradnjom podloga tipa DOMI udaljenost spojnice iznosi 71 mm pri debljini fronte od 16 mm. Povećanjem debljine fronte udaljenost se srazmjerno umanjuje.

| Debljina fronte (**T**= mm) | Visina podloge (**H**= mm) | Udaljenost rupe za spojnicu (**K**= mm) | Udaljenost ugradnje podloge (**X**= mm) |
|---|---|---|---|
| 18 | **3** | 5 | 29 |
| 19 | **3** | 4 | 28 |
| 20 | **3** | 3 | 27 |



## C2 spojnica, ravna i kriva, odmična, istegnuta • 94° i 110°

SALICE



Kut otvaranja: 110°

### C2A6N99AM

Spojnica samozatvarajuća, odmična, ravna i kriva, istegnuta.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
E minimum: uobičajena podloga = 61 mm
DOMI (BARGR09 i BAR3R39)
Podloga = 74 mm
K= 3-6 mm

10002701805



Skica ovisnosti debljine potpornika i visine podloge spojnice



Kut otvaranja: 94°

### C2ABN99AC

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, istegnuta, kriva.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
E minimum: uobičajena podloga = 61 mm
DOMI (BARGR09 i BAR3R39)
Podloga = 74 mm
K= 3-8 mm

10002701801



Skica ovisnosti debljine potpornika i visine podloge spojnice

## CSP3Z99 spojnica, ravna, odmična, s ugradnjom na rub elementa • 106°



Kut otvaranja: 106°

### CSP3Z99

Spojnica samozatvarajuća, odmična, ravna, istegnuta, s ugradnjom na rub elementa. Preporučuje se za potpornike od masive, može se ugraditi bez podloge.
K= 2,5 mm
L= 4,6 mm
D= 8 mm

10002701810










## C2 spojnice, odmične, za vratnice ugrađene pod kutem • 94° i 120°

**SALICE**



Kut otvaranja: 94°

### C2ABV99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna +45°
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm

10002702401



Kut otvaranja: 94°

### C2ABE99

Spojnica samozatvarajuća, odmična, polukriva +30°
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-6 mm

10002700601



Kut otvaranja: 94°

### C2ABM99

Spojnica samozatvarajuća, odmična, polukriva +45
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-6 mm

10002701701



Kut otvaranja: 120°

### C2ABW99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna -30°
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm

10002701301



Kut otvaranja: 120°

### C2ABH99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna -45°
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm

10002700901

## Push-open spojnica, odmična • 110°

SALICE

Kod **„PUSH-OPEN"** sustava fronta se otvara na potisak. Nije potrebno ugraditi ručkicu, pa je ovaj sustav veoma popularan kod izrade minimalističkog namještaja. Sustav se sastoji od specijalne spojnice, od zakačke koja se ugrađuje na korpus i od adaptera koja se ubuši u frontu. S ugradnjom izbacivača, izvedba sustava je još jednostavnija.
Ugradnju sustava obaviti na osnovu skice.




Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte(**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

| T | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 | A | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.7 | 5.1 | 6.5 | 7.8 |
| K=4 | A | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 4.1 | 5.5 | 6.8 |
| K=5 | A | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | 5.4 |
| K=6 | A | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.4 |




Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa(**L**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

| T | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 | L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
| K=4 | L | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
| K=5 | L | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 |
| K=6 | L | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 |






H = 15 + K - (D)

Kut otvaranja: 110°

### C2APA99

Push-open spojnica, ravna
Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara: C= 7,1 mm
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002701550

Push-open zakačka

### DP3SNG

Push-open zakačka

10013700540

Push-open adapter

### DP29SNG

Push-open adapter

10013700530



### DPMB289

Push-open izbacivač i pričvrsna pločica
dimenzija: izbacivač: Ø10 x 40mm
pričvrsna pločica: Ø11,5mm

10013700541

## C6 Mini spojnica, ravna i kriva, odmična • 94°

SALICE




Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte(**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

| T | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 | A | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 4.7 |
| K=4 | A | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 |
| K=5 | A | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.6 |
| K=6 | A | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.2 |
| K=6 | A | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.8 |
| K=6 | A | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.6 |




Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa(**L**) od mjesta za spojnicu (**K**) (mm)

| K | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.6 |






### C6A7C99

Spojnica mini, samozatvarajuća, ravna
Prekrivanje fronte preko
unutrašnjosti ormara: C= 3,4 mm
Može se ugraditi na uobičajene podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
**H= 0 mm**,
ako je= 5-6 mm i D= 16-18 mm
**H= 3 mm**,
ako je= 5-6 mm i D= 12-15 mm

10002700300






### C6A7S99

Spojnica mini, samozatvarajuća, kriva
Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara:
C= 16,5 + K + A
Može se ugraditi na uobičajene podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 3 mm**,
ako je= 3-5 mm i A= 1-2 mm

10002700400




## C2 spojnica, ravna, odmična, za vratnice od uskog aluminijskog profila • 105°




### C2Z6A99

Spojnica samozatvarajuća, odmična, ravna za vratnice od FA01 uskog aluminijskog profila.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**

10002702450




### V283x115

Lim vijak za pričvršćivanje držača spojnice
dimenzija: 3,5 x 9,5 mm

10103600600

## C2 Mini spojnica, odmična, za vratnicu od stakla, za debljinu stakla 4-6 mm • 94°

SALICE




### C2C7A39

Spojnica mini, samozatvarajuća, ravna, za vratnicu od stakla.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 5,5-6,5 mm i D= 16-18 mm

10002700700




Skica za određivanje bušenja.




### C2C7P39

Spojnica mini, samozatvarajuća, kriva, za vratnicu od stakla.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 3 mm**, ako je= 5,5-6,5 mm i A= 1-2 mm

10002700800




### C2C7M39

Spojnica mini, samozatvarajuća, kriva +45°, za vratnicu od stakla.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 5,5-6,5 mm

10002702000




### Pokrivka mini spojnice za vratnice od stakla

| tip | boja | broj artikla |
|---|---|---|
| P2CBAX1 | bijela | 10002705000 |
| P2CBAX3 | crna | 10002705100 |
| P2CBA06 | krom | 10002705200 |
| P2CBA09 | srebrna mat | 10002705400 |

## Uobičajene podloge

SALICE




### B2V3H

Podloga bez vijka za spojnice tipa C1, C2, C6 i C9.

| dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|
| **0** | 10002708500 |
| **3** | 10002708600 |




### B2VGH

Podloga sa iver vijkom C1, C2, C6 i C9.

| dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|
| **0** | 10002708000 |
| **3** | 10002708100 |




### B2SGH

Asimetrična podloga s euro vijkom za spojnice tipa C1, C2, C6 i C9.
**H= 3 mm**

10002709100

## Podloge, klip, tipa DOMI®






### BARGR09

Podloga klip, lijevana, mogućnost pričvršćivanja na tri mjesta.
Za spojnice tipa C1 i C2.
Okomito i vodoravno podešavanje ekscentar vijkom.
**H= 0 mm**

10002708701






### BAR3R39

Podloga klip, lijevana, mogućnost pričvršćivanja na tri mjesta.
Za spojnice tipa C1 i C2.
Okomito i vodoravno podešavanje ekscentar vijkom.
**H= 3 mm**

10002709501




### Iver vijak

Za pričvršćivanje spojnice
dimenzija: 4 x 16 mm
obrada: nikal

10002703200

## Spojnice, uobičajene, odmične • 110°

FDS












Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.

Institut za ispitivanje materijala FAIMEI je za spojnice samozatvarajuće, odmične tipa FDS-P R, FR i K po dokumentu MSZ EN 14074:2004,6.3.3. utvrdio kvalitetu u ciklusu 100.000 otvaranja i zatvaranja spojnica.



Kut otvaranja: 110°

### FDS-P R

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna,
s podlogom
K=3-6 mm
bez vijaka

10002880000



Kut otvaranja: 110°

### FDS-P FR

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, polukriva, s
podlogom
K=3-6 mm
bez vijaka

10002880100



Kut otvaranja: 110°

### FDS-P K

Spojnica, samozatvarajuća, odmična kriva, s podlogom
K=3-6 mm
bez vijaka

10002880200

## Spojnice, specijalne, odmične • 110°, 165° i 15°

FDS




### FDS-P +45K

Spojnica,samozatvarajuća, odmična, polukriva +45°
Može se ugraditi na podloge FDS-P AO, ako je K=4 mm
Debljina fronte: 14-24 mm

10002881000




### FDS-P +30K

Spojnica,samozatvarajuća, odmična, polukriva +30°
Može se ugraditi na podloge FDS-P AO, ako je K=4 mm
Debljina fronte: 14-24 mm

10002881010




### FDS-P PK

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, istegnuta, kriva
Može se ugraditi na podloge FDS-P AO, ako je K=4 mm
Debljina fronte: 14-24 mm

10002881020




### FDS-P 165R

Spojnica, samozatvarajuća, odmična,
ravna. Može se ugrađivati sa spojnicom 165°
Debljina fronte: 14-26 mm.
Može se ugraditi na podloge FDS-P AO, ako je=4 mm

10002881111




### FDS-P SR

Spojnica, samozatvarajuća
Može se ugraditi sa spojnicom 165°.
Može se ugraditi na podloge FDS-P AO, ako je=4 mm

10002881100

## FDS Podloga

### FDS-P AO Podloga

Bez vijka
**H= 0 mm**

10002881190

## CP spojnice, odmične • 105°




Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.












### CP 745

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna,
s podlogom, bez vijaka

10002890201




### CP 745i

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna,
s podlogom, s euro vijkom

10002890251






### CP 742

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, polukriva, s
podlogom, bez vijaka

10002890220






### CP 740

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, kriva, s
podlogom, bez vijaka

10002890211

## Spojnica s ugradnjom bez bušenja stakla • Specijalne spojnice







### HIFI spojnica za vratnice od stakla - set

debljina stakla: 4-6 mm
boja: crna
Sadržaj seta:
- spojnica za staklena vrata: 1 par
- magnetna bravica: 1 kom
- limić za magnetnu bravicu: 1 kom

10002892000






### 205.9227.65 Preklopna spojnica

Za preklopne stolove
materijal: metal
obrada: nikal

10003300200




### CI Čepasta spojnica

materijal: metal
obrada: mesing

| Ø (mm) | L (mm) | S (mm) | A (mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 2,5 | 16 |
| 12 | 27 | 3,5 | 18 |
| 14 | 31 | 3 | 22 |

| tip | Ø (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| CI03 | 10 | 10002891020 |
| CI01 | 12 | 10002891000 |
| CI02 | 14 | 10002891010 |

## Push-open izbacivač • Ublaživači udarca




### Push-open izbacivač

Pomoću ovog mehanizma, uobičajene spojnice ili vodilice ladica možemo „pretvoriti" u push open sustav.

10013700750



### 972.OX19. Glissando CR prigušivači udarca

podesiva jačina ublažavanja
boja: bijela

10013700701

Titus




### D005SNB SMOVE Prigušivači udarca

Za vratnice širine 450-600 mm. Kod vratnica visine iznad 1600 mm preporuča se ugradnja 2 kom ublaživača na bok ormara nasuprot spojnica.
Može se ubušiti i u rub ormara.
boja: bež
dimenzija: Ø10 x 63 mm
rupa: Ø10 x 50 mm

10013700501

### D060SNBN Adapter

Za plinski prigušivač tipa D005SNB
Može se ugraditi na unutarnju stranu korpusa.
boja: bež

10013700511

## Elastični graničnik

materijal: plastika

Ø7 x 1,5

Ø10 x 3

Ø18 x 1

Ø13 x 4

Ø22,3 x 10,1

12,5 x 5,8

20,5 x 7,5

| dimenzija (mm) | pakiranje u listićima | | pakiranje u blisterima | |
|---|---|---|---|---|
| | kom/listić | broj artikla | kom/blister | broj artikla |
| Ø7 x 1,5 | 50 | 10013700300 | 25 | 10013700301 |
| Ø10 x 3 | 100 | 10013700310 | | |
| Ø18 x 1 | 18 | 10013700320 | | |
| Ø13 x 4 | 80 | 10013700330 | 20 | 10013700331 |
| Ø22,3 x 10,1 | 18 | 10013700340 | 9 | 10013700341 |
| 12,5 x 5,8 | 40 | 10013700350 | | |
| 20,5 x 7,5 | 18 | 10013700360 | 9 | 10013700361 |

Na našoj web stranici možete pronaći kratke filmove o mogućnostima ugradnje ovoga artikla:
**www.foresteu.com/filmek**

10. poglavlje

# Sustavi ladica

# Sadržaj


| | |
|---|---|
| 10.3 | FDS-DF PRO bočnice ladica od duplog čeličnog lima |
| 10.7 | FDS-DF bočnice ladica od duplog čeličnog lima |
| 10.17 | SLIM bočnice ladica od duplog čeličnog lima |
| 10.24 | FDS-RCS sustav skrivenih vodilica |
| 10.26 | FDS-FF metalne bočnice ladica od jednostrukog čeličnog lima |
| 10.27 | Samouvlačne vodilice ladica |
| 10.28 | Kuglične vodilice ladica |
| 10.29 | Push izbacivač |
| 10.30 | Samouvlačni adapteri za ladice |


**Kazalo**

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Oznaka broja artikla: 10006630210

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.:
**www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok**

**Pažnja!**
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Na greške proizvoda koje se događaju zbog nestručne ugradnje ne snosimo odgovornost.

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja.
Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

**Odličan odnos cijene i kvalitete** • Povoljni artikli dobre kvalitete.

**Push-open funkcionalnost**

**Maksimalna nosivost mehanizma (kg)**

**Smjer i vrijednost podesivosti (mm)**

**Mehanizam s ublaživačem**

FDS
PRO

## FDS-DF PRO bočnice ladica od duplog čeličnog lima







Dobra iskoristivost prostora, moderan dizajn i lako održavanje.

Jednostavna i precizna podesivost ladica.




Brza ugradnja, bez vijaka uz pomoć pričvrsnih zakački.




Jednostavna ugradnja i rastavljanje ladica.




Sinkronizirano vođenje vodilica osigurano zupčanicima i nazubljenom letvom.

Precizno usmjereno vođenje u dva smjera, ublažavanje zatvaranja prilagođeno potisnoj sili.




Masivni držač zadnjaka, jednostavno se natisne na stranicu ladice. Ravni rubovi i kutevi osiguravaju bolju iskoristivost prostora.

## FDS-DF PRO bočnice ladica od duplog čeličnog lima

Metalna bočnica ladice, pune visine, s potpunom izvlakom, s ublaživačem i skrivenim vodilicama.
Kod širine ladice iznad 600 mm preporuča se ugradnja stabilizatora.

| mat antracit | | | |
|---|---|---|---|
| dužina (mm) | FDS-DF PRO A | FDS-DF PRO B | FDS-DF PRO D |
| 300 | 10006633000 | – | – |
| 350 | 10006633010 | 10006633110 | 10006633210 |
| 400 | 10006633020 | 10006633120 | 10006633220 |
| 450 | 10006633030 | 10006633130 | 10006633230 |
| 500 | 10006633040 | 10006633140 | 10006633240 |
| 550 | 10006633050 | 10006633150 | 10006633250 |

| mat bijela | | | |
|---|---|---|---|
| dužina (mm) | FDS-DF PRO A | FDS-DF PRO B | FDS-DF PRO D |
| 300 | 10006633300 | – | – |
| 350 | 10006633310 | 10006633410 | 10006633510 |
| 400 | 10006633320 | 10006633420 | 10006633520 |
| 450 | 10006633330 | 10006633430 | 10006633530 |
| 500 | 10006633340 | 10006633440 | 10006633540 |
| 550 | 10006633350 | 10006633450 | 10006633550 |

mat bijela  mat antracit

## FDS Stabilizator prednjaka za široke ladice

boja: siva
narudžba: garnitura

Sadržaj seta:
stabilizator prednjaka 2 kom
vijak za ugradnju 4 kom

10006630295




| tip | boja | dimenzija ploče (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| W908 SM | basic bijela | 2800 x 2070 x16 | 20010908160 |
| U963 ST9 | dijamantno siva | | 20010963160 |

## Dno i poleđina ladice

Za sustave ladica, dno ladice i poleđina, trebaju biti izrađeni od iverala debljine 16 mm ili od debljine iverala 18 mm koji je po rubovima potrebno stanjiti na 16 mm. U našoj ponudi imamo i iverale debljine 16 mm koji su dostupni i krojeni na dimenziju po želji kupaca.

## FDS-DF PRO pomoćna skica za ugradnju







Stabilizator se nalazi na str.: 10.15 10.16

## FDS-DF PRO A




Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

Točke pričvršćivanja držača prednjaka




Određivanje dna i poleđine ladice




LW: unutarnja dimenzija ormara

## FDS-DF PRO B




Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

Točke pričvršćivanja držača prednjaka




Određivanje dna i poleđine ladice




LW: unutarnja dimenzija ormara

## FDS-DF PRO D




Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

Točke pričvršćivanja držača prednjaka




Određivanje dna i poleđine ladice




LW: unutarnja dimenzija ormara

FDS
DF
FDS
FDS

## FDS-DF bočnice ladica od duplog čeličnog lima

FDS sustavi vodilica za ladice omjerom cijene i kvalitete i zahtjevnijim proizvođačima pružaju odličnu mogućnost u izradi namještaja. Osim jednostavne i brze ugradnje uz navedeni sustav je dostupna i široka paleta dopunskih elemenata koji služe za uređenje unutarnjeg prostora ladica. Ovu grupu proizvoda stalno proširujemo sa novim vrstama ladica i vodilica, primjerice skrivene vodilice za ladice, te sa novim dopunskim elementima.



Dobra iskoristivost prostora, moderan dizajn i lako održavanje

Brza ugradnja, bez vijaka uz pomoć pričvrsnih zakački.




Sinkronizirano vođenje vodilica osigurano čeličnim utorima i C profilom ispunjenim čeličnim kuglicama.

Masivni držač zadnjaka, jednostavno se natisne na stranicu ladice.

Precizno usmjereno vođenje u dva smjera, ublažavanje zatvaranja prilagođeno potisnoj sili.

Jednostavna i precizna podesivost ladica, ugradnja i rastavljanje.

Na našoj Web stranici možete pronaći kratki film o FDS artiklima:
**www.foresteu.com/filmek**

## FDS-DF bočnice ladica od duplog čeličnog lima

Metalna bočnica ladice s potpunom izvlakom, s ublaživačem i skrivenim vodilicama.
Kod širine ladice iznad 600 mm preporuča se ugradnja stabilizatora.

| siva | | | | |
|---|---|---|---|---|
| dužina (mm) | FDS-DF A | FDS-DF B | FDS-DF D | FDS-DF N |
| 270 | 10006629999 | 10006630100 | 10006630200 | – |
| 300 | 10006630001 | 10006630105 | 10006630205 | – |
| 350 | 10006630011 | 10006630111 | 10006630210 | – |
| 400 | 10006630021 | 10006630121 | 10006630220 | – |
| 450 | 10006630031 | 10006630131 | 10006630230 | – |
| 500 | 10006630041 | 10006630141 | 10006630240 | 10006630270 |
| 550 | 10006630051 | 10006630151 | 10006630250 | – |

| bijela | | | | |
|---|---|---|---|---|
| dužina (mm) | FDS-DF A | FDS-DF B | FDS-DF D | FDS-DF N |
| 270 | 10006631999 | 10006632100 | 10006632200 | – |
| 300 | 10006632000 | 10006632105 | 10006632205 | – |
| 350 | 10006632010 | 10006632110 | 10006632210 | – |
| 400 | 10006632020 | 10006632120 | 10006632220 | – |
| 450 | 10006632030 | 10006632130 | 10006632230 | – |
| 500 | 10006632040 | 10006632140 | 10006632240 | 10006632270 |
| 550 | 10006632050 | 10006632150 | 10006632250 | – |

siva

bijela




| tip | boja | dimenzija ploče (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| U763 ST9 | perl siva | 2800 x 2070 x16 | 20010763161 |
| W908 SM | basic bijela | | 20010908160 |

## FDS Stabilizator prednjaka za široke ladice

boja: siva • narudžba: garnitura
Sadržaj seta:
stabilizator prednjaka 2 kom
vijak za ugradnju 4 kom

10006630295

## Dno i poleđina ladice

Za sustave ladica, dno ladice i poleđina, trebaju biti izrađeni od iverala debljine 16 mm ili od debljine iverala 18 mm koji je po rubovima potrebno stanjiti na 16 mm. U našoj ponudi imamo i iverale debljine 16 mm koji su dostupni i krojeni na dimenziju po želji kupaca.

## FDS-DF PO-S bočnice ladica od duplog čeličnog lima

## FDS-DF PO-S PUSH-OPEN bočnice ladica od duplog čeličnog lima

Metalna bočnica ladice, s potpunom izvlakom, s ublaživačem i skrivenim vodilicama.
Za ispravno push open otvaranje, poželjno je ladicu pritisnuti na sredini kako bi mehanizam na obje vodilice rasporedio silu otvaranja.
Za ladice iznad 600 mm širine, potrebna je ugradnja PO-S stabilizatora.

Nosivost: 40 kg (sa PO-S stabilizatorom)

Nosivost: 20 kg (bez stabilizatora)

| siva | | | |
|---|---|---|---|
| dužina (mm) | FDS-DF PO A | FDS-DF PO B | FDS-DF PO D |
| 300 | 10006631601 | – | – |
| 350 | 10006631611 | 10006631711 | 10006631811 |
| 400 | 10006631621 | 10006631721 | 10006631821 |
| 450 | 10006631631 | 10006631731 | 10006631831 |
| 500 | 10006631641 | 10006631741 | 10006631841 |
| 550 | 10006631651 | 10006631751 | 10006631851 |



## FDS-DF PO-S Stabilizator

PO-S stabilizator kod sustava ladica osigurava ujednačeno zatvaranje i otvaranje vodilica.
Dužina poprečne šipke: 1100 mm

10006631590




LW: unutarnja dimenzija ormara

| tip | boja | dimenzija ploče (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| U763 ST9 | perl siva | 2800 x 2070 x16 | 20010763161 |
| W908 SM | basic bijela | | 20010908160 |

## Dno i poleđina ladice

Za sustave ladica, dno ladice i poleđina, trebaju biti izrađeni od iverala debljine 16 mm ili od debljine iverala 18 mm koji je po rubovima potrebno stanjiti na 16 mm. U našoj ponudi imamo i iverale debljine 16 mm koji su dostupni i krojeni na dimenziju po želji kupaca.

## FDS-DF bočnice ladica od duplog čeličnog lima, pomoćna skica za ugradnju



Stabilizator se nalazi na str.:
10.15
10.16

Uobičajena ladica




*U slučaju ugradnje stabilizatora + 27

Unutarnja ladica




*U slučaju ugradnje stabilizatora + 27

## FDS-DF bočnice ladica od duplog čeličnog lima, pomoćna skica za ugradnju

### FDS-DF N




Točke pričvršćivanja držača prednjaka




Određivanje dna i poleđine ladice




Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

LW: unutarnja dimenzija ormara

### FDS-DF A




Točke pričvršćivanja držača prednjaka




Određivanje dna i poleđine ladice




Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

LW: unutarnja dimenzija ormara

### FDS-DF B




Točke pričvršćivanja držača prednjaka




Određivanje dna i poleđine ladice




Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

LW: unutarnja dimenzija ormara

### FDS-DF D




Točke pričvršćivanja držača prednjaka




Određivanje dna i poleđine ladice




Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

LW: unutarnja dimenzija ormara

## FDS-DF bočnice ladica od duplog čeličnog lima, dopunski elementi












### FDS-DF SW1 Perforirana stranica

Za povišene bočnice ladica FDS-DF B.
nominalna dimenzija vodilice: 500 mm
boja: bijela

10006632320



### FDS-DF SW2 Perforirana stranica

Za povišene bočnice ladica FDS-DF D.

| dimenzija (mm) | siva | bijela |
|---|---|---|
| 500 | 10006630370 | 10006632370 |

### FDS-DF KR1 unakrsna cijev

dužina: 1100 mm
L=unutarnja dimenzija ormara-75 mm

| dimenzija (mm) | siva | bijela |
|---|---|---|
| 1100 | 10006630460 | 10006632460 |

### FDS-DF KRT

Držač unakrsne cijevi za perforiranu stranicu FDS-DF SW.

| siva | bijela |
|---|---|
| 10006630480 | 10006632480 |

### FDS-DF RT

Držač cijevi za povišene bočnice ladica.

| siva | bijela |
|---|---|
| 10006630465 | 10006632465 |

### FDS-DF DRT

Držač cijevi za povišene bočnice ladica.

| siva | bijela |
|---|---|
| 10006630455 | 10006632455 |

### FDS-DF KR2

cijev s 2 kom završna elementa
dužina: 1100 mm

| siva | bijela |
|---|---|
| 10006630475 | 10006632475 |

### FDS-DF OT

| siva | bijela |
|---|---|
| 10006630470 | 10006632470 |




### FDS-DF PT

Držač cijevi za povišene bočnice ladica.

| siva | bijela |
|---|---|
| 10006630450 | 10006632451 |

## FDS-DF bočnice ladica od duplog čeličnog lima, dopunski elementi



### FDS-DF URE Prednji držač stakla

Za ladicu FDS-D D.
narudžba: par

| siva | bijela |
|---|---|
| 10006630380 | 10006632380 |





### FDS-DF URH Stražnji držač stakla

Za ladicu FDS-D D.
narudžba: par

| siva | bijela |
|---|---|
| 10006630385 | 10006632385 |

### FDS-DF GW Stranica od satinato stakla

Za ladicu FDS-D D.
nominalna vodilica: 500 mm
dimenzija: 460 x 98 x 4 mm
narudžba: par

10006630392

### FDS-DF OR Cijev četvrtastog presjeka za povišenje stranica

Kod povišenih stranica ladica FDS-DF B i FDS-DF D.
Može se ugraditi umjesto cijevi okruglog presjeka koje se nalaze u setu.
nominalna vodilica: 500 mm
narudžba: par

| siva | bijela |
|---|---|
| 10006630185 | 10006632185 |

## FDS-DF bočnice ladica od duplog čeličnog lima, dopunski elementi

### FDS-BFE Prednjak

Za unutarnje ladice.
dužina: 1100 mm
L= unutarnja dimenzija korpusa - 97 mm

| siva | bijela |
|---|---|
| 10006630410 | 10006632450 |




### FDS-BFR Držač prednjaka

Za unutarnje ladice.
narudžba: par

| tip | siva | bijela |
|---|---|---|
| FDS-DF A | 10006630400 | 10006632400 |
| FDS-DF B | 10006630404 | 10006632410 |
| FDS-DF D | 10006630407 | 10006632420 |











FD-DF KR1
unakrsna cijev
za ladicu FDS-DF D se
nalazi na str.:
10.13

### FDS Quick Stabilizator

Primjenjuje se uz sustave
FDS-DF i FDS-DF PRO, (iznimka „N" visina).
Lako se stupnjevito podešava.
narudžba: par
Minimalna dubina ormara:
nominalna dim. +27 mm

10006630290



## FDS-DF bočnice ladica od duplog čeličnog lima, dopunski elementi

### FDS Stabilizator

Primjenjuje se uz sustave
FDS-DF i FDS-DF PRO., (iznimka „N" visina).
Preporuča se kod ladica širih od 600 mm.
Omogućuje ravnomjerno otvaranje i zatvaranje ladice. Po potrebi se može i naknadno ugraditi.
Dužina poprečne šipke: 1205 mm
Minimalna dubina ormara:
nominalna dim. +27 mm

| nominalna vodilica (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 500 | 10006630280 |
| 550 | 10006630285 |



LT: nominalna vodilica
Dužina šipke = unutarnja dimenzija ormara-9











### Šablona za ugradnju prednjaka

Primjenjuje se uz sustave FDS-DF i FDS-DF PO-S
Šablonu je potrebno postaviti u stranicu ladice na poziciju držača prednjaka i označiti mjesta pričvršnih vijaka. Garnitura sadrži jednu lijevu i jednu desnu šablonu.
narudžba: garnitura

10006630490



### Šablona za ugradnju relinga

Primjenjuje se uz sustave FDS-DF i FDS-DF PO-S
Šablonu je potrebno prisloniti na držač prednjaka i označiti poziciju za ugradnju cijevi za povišenje stranice.

10006630495

### FDS šablona za označavanje

Šablonu je potrebno postaviti uz prednji rub okomice ormara i označiti poziciju rupa pričvrsnih vijaka za ugradnju vodilice.

Primjenjiv:
- FDS-DF
- FDS-DF PRO
- FDS-DF PO-S
- FDS-FF
- FDS-RCS
- FDS spojnica za namještaj

10006630485

SLIM

## SLIM bočnice ladica od duplog čeličnog lima



Potpuna izvlaka, mekano ublažavanje zatvaranja.

Moderni ravni oblik, potpuni pristup, lako održavanje.




Jednostavna i precizna podesivost prednjaka u 3 smjera.

Ravni oblik i kod držača zadnjaka osigurava moderni izgled.

## SLIM bočnice ladica od duplog čeličnog lima

Bočnice ladica od duplog čeličnog lima, tiha funkcionalnost, potpuna izvlaka, ublaživač zatvaranja, skrivene vodilice.

| mat antracit | | |
|---|---|---|
| dužina (mm) | SLIM DF-A | SLIM DF-A+ |
| 300 | 10006634300 | 10006634360 |
| 350 | 10006634310 | 10006634365 |
| 400 | 10006634320 | 10006634370 |
| 450 | 10006634330 | 10006634375 |
| 500 | 10006634340 | 10006634380 |
| 550 | 10006634350 | 10006634385 |
| | SLIM DF-B | SLIM DF-C |
| 300 | 10006634400 | 10006634500 |
| 350 | 10006634410 | 10006634510 |
| 400 | 10006634420 | 10006634520 |
| 450 | 10006634430 | 10006634530 |
| 500 | 10006634440 | 10006634540 |
| 550 | 10006634450 | 10006634550 |

| mat bijela | | |
|---|---|---|
| dužina (mm) | SLIM DF-A | SLIM DF-A+ |
| 300 | 10006634000 | 10006634060 |
| 350 | 10006634010 | 10006634065 |
| 400 | 10006634020 | 10006634070 |
| 450 | 10006634030 | 10006634075 |
| 500 | 10006634040 | 10006634080 |
| 550 | 10006634050 | 10006634085 |
| | SLIM DF-B | SLIM DF-C |
| 300 | 10006634100 | 10006634200 |
| 350 | 10006634110 | 10006634210 |
| 400 | 10006634120 | 10006634220 |
| 450 | 10006634130 | 10006634230 |
| 500 | 10006634140 | 10006634240 |
| 550 | 10006634150 | 10006634250 |

mat bijela

mat antracit

| tip | boja | dimenzija ploče (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| W908 SM | basic bijela | 2800 x 2070 x16 | 20010908160 |
| U963 ST9 | dijamantno siva | | 20010963160 |

## Dno i poleđina ladice

Za sustave ladica, dno ladice i poleđina, trebaju biti izrađeni od iverala debljine 16 mm ili od debljine iverala 18 mm koji je po rubovima potrebno stanjiti na 16 mm. U našoj ponudi imamo i iverale debljine 16 mm koji su dostupni i krojeni na dimenziju po želji kupaca.

## SLIM bočnice ladica od duplog čeličnog lima, pomoćna skica za ugradnju












## SLIM bočnice ladica od duplog čeličnog lima, pomoćna skica za ugradnju

### SLIM DF-A




Točke pričvršćivanja držača prednjaka




Određivanje dna i poleđine ladice




Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

LW: unutarnja dimenzija ormara

### SLIM DF-A+




Točke pričvršćivanja držača prednjaka




Određivanje dna i poleđine ladice




Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

LW: unutarnja dimenzija ormara

### SLIM DF-B




Točke pričvršćivanja držača prednjaka




Određivanje dna i poleđine ladice




Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

LW: unutarnja dimenzija ormara

### SLIM DF-C




Točke pričvršćivanja držača prednjaka




Određivanje dna i poleđine ladice




Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

LW: unutarnja dimenzija ormara

## SLIM DF bočnice ladica od duplog čeličnog lima, dopunski elementi

### Cijev za povišenje stranice

Cijev četvrtastog presjeka za povišenje stranice, može se ugraditi sa bilo kojom visinom Slim ladice.
narudžba: par

| nominalna vodilica (mm) | mat antracit | mat bijela |
|---|---|---|
| 450 | 10006634770 | 10006634720 |
| 500 | 10006634775 | 10006634725 |

### DF-A Prednjak

Prednjak za unutarnju Slim DF ladicu visine A.
dužina: 1200 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat antracit | 10006634850 |
| mat bijela | 10006634800 |



### DF-A Držač prednjaka

Za prednjak Slim DF unutarnje ladice visine - A.
narudžba: par

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat antracit | 10006634860 |
| mat bijela | 10006634810 |



### Modularni panel za ladice

Za Slim DF ladice visine B i C.
visina: 105 mm
dužina: 1100 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat antracit | 10006634950 |
| mat bijela | 10006634905 |

### Bočni prihvatni element

Za Slim modularni panel.
visina: 105 mm
narudžba: par

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat antracit | 10006634960 |
| mat bijela | 10006634910 |

## SLIM DF bočnice ladica od duplog čeličnog lima, dopunski elementi



### Razdjelnik

Za Slim modularni panel.
visina: 105 mm
dužina: 90 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| mat antracit | 10006634970 |
| mat bijela | 10006634920 |

### SLIM šablona za ugradnju prednjaka

materijal: plastika
boja: siva
narudžba: par

10006634900

## FDS-RCS sustav skrivenih vodilica

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 300 | 10006630900 |
| 350 | 10006630910 |
| 400 | 10006630920 |
| 450 | 10006630930 |
| 500 | 10006630940 |
| 550 | 10006630950 |

### FDS-RCSA+
### Sustav skrivenih vodilica ladica, za ladice s drvenim bočnicama s adapterom za prihvat prednjaka

Potpuna izvlaka, samouvlačna, soft-close sustav sa usporivačem izvlačenja, precizno usmjereno vođenje,
3D podesivost
maks. debljina stranice: 18 mm
narudžba: garnitura

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 300 | 10006630800 |
| 350 | 10006630810 |
| 400 | 10006630820 |
| 450 | 10006630830 |
| 500 | 10006630840 |
| 550 | 10006630850 |

### FDS-RCSAR
### Sustav skrivenih vodilica ladica, za ladice s drvenim bočnicama s adapterom za prihvat prednjaka

Djelomična izvlaka, samouvlačna, soft-close sustav sa usporivačem izvlačenja, precizno usmjereno vođenje.
maks. debljina stranice: 16 mm
narudžba: garnitura



| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 300 | 10006630700 |
| 350 | 10006630710 |
| 400 | 10006630720 |
| 450 | 10006630730 |
| 500 | 10006630740 |
| 550 | 10006630750 |

### FDS-RCS PO
### Push-open otvaranje, sustav skrivenih vodilica ladica, za ladice s drvenim bočnicama s adapterom za prihvat prednjaka

Djelomična izvlaka, soft-close sustav sa usporivačem izvlačenja, precizno usmjereno vođenje.
maksimalna širina ladice: 600 mm
maks. debljina stranice: 16 mm
narudžba: garnitura

| tip | boja | dimenzija ploče (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| U763 ST9 | perl siva | 2800 x 2070 x16 | 20010763161 |
| W908 SM | basic bijela | | 20010908160 |
| U963 ST9 | dijamantno siva | | 20010963160 |

### Dno i poleđina ladice

Za sustave ladica, dno ladice i poleđina, trebaju biti izrađeni od iverala debljine 16 mm ili od debljine iverala 18 mm koji je po rubovima potrebno stanjiti na 16 mm. U našoj ponudi imamo i iverale debljine 16 mm koji su dostupni i krojeni na dimenziju po želji kupaca.

## FDS-RCS skrivene vodilice, pomoćna skica za ugradnju

Ladica




Unutarnja ladica







### FDS-RCSA+




### FDS-RCSAR / FDS-RCS PO




### FDS-RCSAR / FDS-RCS PO

| NL (mm) | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV (mm) | 98,5 | 985 | 118,5 | 118,5 | 118,5 | 138,5 |




### FDS-RCSA+ 3D podesivost




1: podesivost u dubinu
2: podesivost po visini
3: podesivost po širini

### FDS-RCSA+




### FDS-RCSAR / FDS-RCS PO



## FDS-FF Metalne bočnice ladica od jednostrukog čeličnog lima




### FDS-FF 54 Metalna bočnica

Za ladicu ispod pećnice,
s ekscentričnim podesivim
metalnim klipom.
boja: bijela
visina str. ladice: H=54 mm

kg 25




### FDS-FF 86 Metalna bočnica

S ekscentričnim
podesivim
metalnim klipom.
boja: bijela
visina str. ladice: H=86 mm

kg 25 | 2




### FDS-FF 118 Metalna bočnica

S ekscentričnim
podesivim
metalnim klipom.
boja: bijela
visina str. ladice: H=118 mm

kg 25 | 2

### FDS-FF 150 Metalna bočnica

S ekscentričnim
podesivim
metalnim klipom.
boja: bijela
visina str. ladice: H=150 mm

kg 25 | 2

| naziv | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| **FDS-FF 54** | 54x500 | 10006631500 |
| **FDS-FF 86** | 86x270 | 10006631100 |
| | 86x300 | 10006631110 |
| | 86x350 | 10006631120 |
| | 86x400 | 10006631130 |
| | 86x450 | 10006631140 |
| | 86x500 | 10006631150 |
| | 86x550 | 10006631160 |
| **FDS-FF 118** | 118x300 | 10006631200 |
| | 118x350 | 10006631210 |
| | 118x400 | 10006631220 |
| | 118x450 | 10006631230 |
| | 118x500 | 10006631240 |
| | 118x550 | 10006631250 |
| **FDS-FF 150** | 150x300 | 10006631300 |
| | 150x350 | 10006631310 |
| | 150x400 | 10006631320 |
| | 150x450 | 10006631330 |
| | 150x500 | 10006631340 |
| | 150x550 | 10006631350 |
| **FDS-FF Cijev za povišenje stranice** | 450 | 10006631430 |
| | 500 | 10006631440 |
| | 550 | 10006631450 |






### FDS-FF Cijev za povišenje stranice

boja: bijela
dimenzija: Ø12mm

## Samouvlačna vodilica

### 02101 Plus
### Samouvlačna vodilica

boja: krem bijela

kg 25

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 250 | 10006641000 |
| 300 | 10006641010 |
| 350 | 10006641020 |
| 400 | 10006641030 |
| 450 | 10006641040 |
| 500 | 10006641050 |
| 550 | 10006641060 |
| 600 | 10006641070 |






### 821.6323.05
### Euro vijak, djelomični navoj

nikal

10002800600




### 326.63
### Euro vijak, puni navoj

| L (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 9 | 10002800610 |
| 13 | 10002800620 |




### Iver vijak s upuštenom glavom

Konus glave vijka je isti kao i kod euro vijka.
dimenzija: 4x16 mm

10103600700

## Kuglične vodilice




### 04258
### Kuglična vodilica

S hodom u oba smjera.
visina: 17 mm
materijal: pocinčani čelik

kg 12

| dužina (mm) | | broj artikla |
|---|---|---|
| A | B | |
| 181 | 305 | 10006610103 |
| 214 | 350 | 10006610203 |
| 245 | 418 | 10006610303 |
| 278 | 480 | 10006610403 |
| 310 | 525 | 10006610503 |

A: dimenzija sklopljene vodilice
B: dimenzija najveće potpuno izvučene ladice




### 04228-X
### Kuglična vodilica

S potpunom izvlakom.
visina: 45 mm
materijal: pocinčani čelik

kg 35

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 250 | 10006611886 |
| 300 | 10006611896 |
| 350 | 10006611906 |
| 400 | 10006612006 |
| 450 | 10006612106 |
| 500 | 10006612206 |
| 550 | 10006612256 |
| 600 | 10006612306 |
| 700 | 10006612406 |

### ECO BBS
### Kuglična vodilica

S potpunom izvlakom.
visina: 45 mm
materijal: pocinčani čelik

kg 25

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 250 | 10006612610 |
| 300 | 10006612620 |
| 350 | 10006612630 |
| 400 | 10006612640 |
| 450 | 10006612650 |
| 500 | 10006612660 |
| 550 | 10006612670 |
| 600 | 10006612680 |
| 700 | 10006612690 |

## Kuglična vodilica, push izbacivač




### 45SC Kuglična vodilica

Soft-close zatvaranje, potpuna izvlaka.
visina: 45 mm
materijal: pocinčani čelik

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 300 | 10006612700 |
| 350 | 10006612710 |
| 400 | 10006612720 |
| 450 | 10006612730 |
| 500 | 10006612740 |
| 550 | 10006612750 |

### 45SC-PO Kuglična vodilica

Push-open otvaranje, potpuna izvlaka.
visina: 45 mm
materijal: pocinčani čelik
maksimalna širina ladice: 600 mm

| dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 300 | 10006612800 |
| 350 | 10006612810 |
| 400 | 10006612820 |
| 450 | 10006612830 |
| 500 | 10006612840 |
| 550 | 10006612850 |




### Push izbacivač

Pomoću ovog mehanizma, uobičajene spojnice ili vodilice ladica možemo „pretvoriti" u push open sustav.

10013700750

## Samouvlačni adapteri za ladice

Titus



### 973.0X39.380.K1
### Samouvlačni adapter za ladice s metalnom bočnicom

narudžba: par

10006619210

kg 25











### DFA Adapter za podešavanje fronti ladica

Omogućava podešavanje paralelnosti fronte ladice sa čeonom površinom pomoću vijaka za pričvršćivanje, neovisno o vodilici ladica
boja: bijela
materijal: plastika

10003315121

## Samouvlačni adapteri za ladice

Titus



### 973.OX35.380.K1
### Samouvlačni adapter za ladice s drvenom bočnicom

narudžba: par

10006619200

kg 25









Na našoj Web stranici možete pronaći upute za ugradnju:
**www.foresteu.com/szerelesi-utmutatok**

FOS

11. poglavlje

# Okovi kliznih vrata, rolo sustavi

# Sadržaj


| | |
|---|---|
| 11.3 | Garderobna klizna vrata |
| 11.8 | Klizna vrata s ugradnjom unutar korpusa |
| 11.10 | Pocket Door sustav s uvlačenjem vratnice u ormar |
| 11.12 | Unutarnja klizna vrata |
| 11.13 | Klizna vrata za ispunu od stakla s ugradnjom unutar korpusa |
| 11.17 | Klizna vrata s ugradnjom izvan korpusa |
| 11.19 | Sustav okomitih harmonika vrata |
| 11.22 | Unutarnja klizna vrata |
| 11.29 | Unutarnja klizna vrata, za vrata od stakla |
| 11.30 | Ublaživač zatvaranja, ukruta za vrata |
| 11.32 | Rolo sustavi |


**Kazalo**

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10014613800

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.
**www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok**

**Napomena!**
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu! Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost.

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

**Odličan odnos cijene i kvalitete**
Povoljni artikli dobre kvalitete.

**Nosivi kotačići u gornjoj zoni**

**Nosivi kotačići u donjoj zoni**

**Debljina vratnice (mm)**

**Maksimalna nosivost (kg)**

**Podesivost (mm)**

**Soft Close mehanizam**

## Cosmo garderobni okov kliznih vrata










### UNI set donjih kotača s kugličnim ležajem

Sadržaj seta:
- 2 kom donjih kotača s kugličnim ležajem
- vijci
- imbus

10014611410



### Uni set gornjih kotača sa kugličnim ležajem

Sadržaj seta:
- 2 kom gornjih kotača s kugličnim ležajem
- vijci

10014611400







### Cosmo set donjih i gornjih kotača sa kugličnim ležajem

Sadržaj seta:
- 2 kom donjih kotača s kugličnim ležajem
- 2 kom gornjih kotača s kugličnim ležajem
- imbus

10014610170

Na našoj Web stranici možete pronaći upute za ugradnju:
**www.foresteu.com/filmek**

## Cosmo garderobni okov kliznih vrata




### Sky profilna ručkica

narudžba: u komadima od 3 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10014610012 |
| mat crna | 10014610215 |







### Cosmo profilna ručkica

narudžba: u komadima od 3 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10014610006 |
| saten | 10014610007 |
| mat crna | 10014610205 |







### Uni profilna ručkica

narudžba: u komadima od 2,7 m
Može se ugraditi na oplemenjenu ivericu debljine 18, odnosno na kombinaciju stakla 4 mm i iverala 12 mm.

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10014610004 |
| saten | 10014610005 |
| mat crna | 10014610210 |







### Fiona profilna ručkica

narudžba: u komadima od 2,7 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10014610001 |
| saten | 10014610009 |
| mat crna | 10014610200 |



## Cosmo garderobni okov kliznih vrata




## Hvatač prašine za profilnu ručkicu

boja: siva
narudžba: tm

| naziv | dim. (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| Na uvlačenje (Cosmo, Uni) | 4,8 x 4 | 10014610120 |
| Na uvlačenje, široka (SKY) | 14,5 x 4 | 10014610126 |
| Samoljepiva (Fiona) | 4,8 x 4 | 10014610131 |
| Samoljepiva (Sky, Cosmo, Fiona, Uni) | 6,7 x 13 | 10014610130 |



## Rubni „U" profil

„U" profil nudimo za estetsko i skladno zatvaranje rubova 18 mm-ih ploča kod ugradnje Cosmo kliznih vrata.
narudžba: u komadima od 3 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10014610094 |
| saten | 10014610097 |








## Razdjelni „T" profil

Za razdvajanje umetaka debljine 18 mm
narudžba: u komadima od 3 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10014610114 |
| saten | 10014610117 |
| mat crna | 10014610280 |




## Krajnji „L" profil

Za zatvaranje donjeg ruba umetka
narudžba: u komadima od 3 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| aluminij | 10014610101 |
| saten | 10014610111 |
| mat crna | 10014610270 |




## CSV 40 Razdjelni „H" profil

boja: srebrna aluminij
narudžba: u komadima od 3 m

10014631280



## Cosmo garderobni okov kliznih vrata




### Cleft gornja vodilica

narudžba: kom

| boja | dužina: 2 m | dužina: 3 m | dužina: 4 m |
|---|---|---|---|
| alu | 10014610027 | 10014610025 | 10014610018 |
| saten | - | 10014610034 | - |
| mat crna | - | 10014610240 | - |







### Cleft donja vodilica

narudžba: kom

| boja | dužina: 2 m | dužina: 3 m | dužina: 4 m |
|---|---|---|---|
| alu | 10014610047 | 10014610045 | 10014610038 |
| saten | - | 10014610054 | - |
| mat crna | - | 10014610250 | - |







### Pokrivna letvica

Za Cleft donju vodilicu
narudžba: u komadima od 3 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| alu | 10014610066 |
| saten | 10014610076 |
| mat crna | 10014610260 |






### Stoper

Za Cleft i Smart donju vodilicu
Vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji. Ugrađuje se prije postavljanja donje vodilice
narudžba: kom

10014610140

## Cosmo garderobni okov kliznih vrata



## Set ublaživača Cosmo 2.0

U slučaju ugradnje ublaživača nije potrebna ugradnja pozicionera.
Pažnja!
Kod ugradnje ublaživača, visina vratnice mora biti 15 mm manja od uobičajenog.
materijal: plastika

Sadržaj seta:
- 1 kom ublaživač (ugradnja na gornji rub vratnice pomoću priloženih pričvrsnih vijaka)
- 3 kom zakački (ugradnja u gornju vodilicu)

| nosivost (kg) | broj artikla |
|---|---|
| 25 | 10014611300 |
| 50 | 10014611310 |






## Izračun dimenzije vratnice i umetka




| Profilna ručkica | B Broj vratnica (kom) | C Preklop vratnica (mm) | D Širina vratnice (mm) | E Debljina umetka 18 mm iveral (mm) | E Širina umetka (mm) UNI profilna ručkica | | Dužina horizontalnog profila (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4 mm staklo | 12 mm iveral | |
| COSMO | 2 | 32 | (A+C)/B | D-7 | | | D-62 |
| UNI | | 36 | (A+C)/B | D-20 | D-22 | D-7 | D-50 |
| FIONA | | 18 | (A+C)/B | D-3.5 | | | D-34 |
| SKY | | 30 | (A+C)/B | D-37 | | | D-58 |
| COSMO | 3 | 32 | (A+2C)/B | D-7 | | | D-62 |
| UNI | | 36 | (A+2C)/B | D-20 | D-22 | D-7 | D-50 |
| FIONA | | 18 | (A+2C)/B | D-3.5 | | | D-34 |
| SKY | | 30 | (A+2C)/B | D-37 | | | D-58 |
| COSMO | 4 | 32 | (A+2C)/B | D-7 | | | D-62 |
| UNI | | 36 | (A+2C)/B | D-20 | D-22 | D-7 | D-50 |
| FIONA | | 18 | (A+2C)/B | D-3.5 | | | D-34 |
| SKY | | 30 | (A+2C)/B | D-37 | | | D-58 |

U slučaju vratnica istih širina!
A: Unutarnja širina ormara ili otvora

H: Dimenzija korpusa ili svijetlog otvora unutarnja visina
X: Visina vratnice

*Pažnja!
Kod ugradnje ublaživača, visina vratnice mora biti 15 mm manja od uobičajenog



## SMART Klizni sustav




Profilne ručkice za umetak od 18 mm mogu se koristiti i za Smart sustav kliznih vrata.




H: Unutarnja visina ormara ili otvora
X: Visina vratnice




### Smart set okova kliznih vrata

Sadržaj seta:

- 2 kom Smart set donjih kotača s kugličnim ležajem 1
- 2 kom Smart set gornjih kotača s kugličnim ležajem, s oprugom 2

10014610161




### Smart donja i gornja vodilica

narudžba: u komadima od 3 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| alu | 10014610080 |
| saten | 10014610085 |



### Vijak s lećastom glavom

Za Smart vodilicu kliznih vrata
dimenzija: 2,5 x 18 mm

10014610145




### Stoper

Za Cleft i Smart donju vodilicu
Vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji. Ugrađuje se prije
postavljanja donje vodilice
narudžba: kom

10014610140

## 300 A i 300 B sustav kliznih vrata



### 300 A
### Mehanizam kliznih vrata za namještaj

Sadržaj seta:
- 2 kom gornje vodilice 383 (desna-lijeva)
- 2 kom graničnika 391
- 2 kom elementa sprječavanja ispadanja 392
- 2 kom donja klizača sa kugličnim ležajem 386

10014600100




### 300 B
### Mehanizam kliznih vrata za namještaj

Sadržaj seta:
- 2 kom gornje vodilice 383 (desna-lijeva)
- 2 kom graničnika 391
- 2 kom elementa sprječavanja ispadanja 392
- 2 kom donja klizna elementa 1243, plastični podesiv

10014600201





## Pripadajući materijali uz tip 300

materijal: aluminij
narudžba: kom

| dužina (tm) | Klizna vrata vodilica tip | | |
|---|---|---|---|
| | 380 - Donja vodilica, usadna | 300 - Donja vodilica, nasadna | 390 - Jednostruka gornja vodilica |
| 2 | 10014600600 | 10014601310 | 10014601400 |
| 3 | 10014600700 | 10014601320 | 10014601500 |
| 4 | 10014600800 | 10014601330 | 10014601600 |

## Pocket Door sustav s uvlačenjem vratnice u ormar

Pocket Door sustav omogućava uvlačenje vratnice u ormar pod kutom od 90° i osigurava pristup i preglednost unutarnjem prostoru ormara

Značajke:

- visina ormara: maks. 2000 mm
- 3D podesivost
- Zaustavlja se u željenoj poziciji na vodilicama
- Ujednačeno otvaranje i zatvaranje
- Ugradnja na lijevo i desno

## Pocket Door, okov za vrata u setu

Sadržaj seta (za jedna vrata)::

- Set vodilica 2 kom
- Spojnica 4 kom
- Podloga 4 kom
- Pozicioner krajnje točke 1 par
- Usmjerivač vratnice 1 kom
- Stoper 2 kom

| NL dužina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 500 | 10002886020 |
| 550 | 10002886030 |
| 600 | 10002886040 |



## Pocket Door sustav s uvlačenjem vratnice u ormar

### Određivanje dimenzija vratnice, pozicioniranje vodilica

NL= nominalna dužina vodilice
B= udaljenost krajnjih pozicionera
C= širina funkcionalnog razmaka
h= visina vratnice
W= širina vratnice
F= debljina stranice
H= unutarnja dimenzija ormara (visina)
T= debljina vratnice

| NL (mm) | 500 | 550 | 600 |
|---|---|---|---|
| B (mm) | 304 | 354 | 404 |

| H (mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| A (mm) | 1152 | 1344 | 1536 | 1760 |

Unutarnja dubina ormara: LT=NL










### Određivanje dimenzija ormara




LW= unutarnja dimenzija ormara (širina)
C= širina funkcionalnog razmaka
T= debljina vratnice
K= udaljenost ruba provrta čašice spojnice od ruba vratnice
F= debljina stranice
D= udaljenost između vratnice i stranice

| **T** debljina vratnice (mm) | | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C** širina funkcionalnog razmaka (mm) | | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| **K** | **E** | **D** - udaljenost između vratnice i stranice (mm) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 49,5 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 5 | 50,5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 6 | 51,5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7 | 52,5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 53,5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

## SL okov kliznih vrata, ekscentrični i 900 okov za staklena vrata









### SL element kliznih vrata sa ekscentričnim podešavanjem, plastični

Visina umetka vrata:
unutarnja dimenzija
korpusa -8 mm
boja: smeđa

Sadržaj seta:
- 2 kom SL02 gornja vodilica
- 2 kom SL03 donji klizni podesivi element

Za jedna klizna vrata potrebna je 1 garnitura.

10014500211

| ø 30 mm | L: 9 mm | i: 8 mm |
|---|---|---|




### SL04 vodilica donja-gornja

za sustave tipa SL
narudžba: u komadima od 3 m

| boja | broj artikla |
|---|---|
| smeđa | 10014500220 |
| crna | 10014500221 |
| bijela | 10014500222 |




### 900 okov staklenih vrata

za staklo debljine 6 mm.

Sadržaj seta:
- 4 kom gornji plastični klizač tip 974
- 4 kom graničnik tip 956
- 1 kom donja vodilica tip 978
- 4 kom vijak

10014600450

Jedan set sadrži elemente za dvoja vrata!
Staklo se može lijepiti sa kvalitetnim moment ljepilom!

### Pripadajući dijelovi uz tip 900

materijal: aluminij
narudžba: kom

| dužina (m) | Vodilica tip 970 | 973 Profil za prihvat stakla |
|---|---|---|
| 2 | 10014602140 | 10014602160 |
| 3 | 10014602150 | 10014602170 |

## AV40 sustav kliznih vrata

## AV40 sustav kliznih vrata

za pune vratnice i vratnice od aluminijskih profila

Sadržaj seta:

- 4 kom gornji kotač
- 4 kom donji kotač
- 2 kom gornji zaustavljivač
- 2 kom donji zaustavljivač

10014631310

Aluminijski okvirni profili se nalaze na str. 1.22

Jedan set sadrži elemente za dvoja vrata!






Skica ugradnje




Obrada




## Upuštena vodilica gornja

narudžba: u komadima od 3 m
boja: aluminij

10014631350




## Upuštena vodilica donja

narudžba: u komadima od 3 m
boja: aluminij

10014631360

## GV40 sustav kliznih vrata

### GV40 sustav kliznih vrata

Sadržaj seta:
- 4 kom donji kotač
- 4 kom završni element

10014631410

Jedan set sadrži elemente za dvoja vrata!






Skica ugradnje




### Dvostruka gornja vodilica

narudžba: u komadima od 3 m
boja: aluminij

10014631460




### Dvostruka donja vodilica

narudžba: u komadima od 3 m
boja: aluminij

10014631450




### Donji prihvatni profil

narudžba: u komadima od 3 m
boja: aluminij

10014631440




### Brtva za prihvat umetka

narudžba: u komadima od 3 m
materijal: plastika

10014631480




### Gornji klizni profil

narudžba: u komadima od 3 m
materijal: plastika

10014631470

## 6303 Okov staklenih vrata, za staklo debljine 6 mm

### Donji kotač

narudžba: kom
boja: poniklana

10014620350

### Gornji klizač

narudžba: kom
materijal: plastika
dužina: 38,5 mm

10014620355




### Donja vodilica za staklo

narudžba: kom
boja: aluminij

| dužina (m) | broj artikla |
|---|---|
| 2 | 10014620110 |
| 3 | 10014620120 |
| 5 | 10014620100 |




### Gornja vodilica za staklo

narudžba: kom
boja: aluminij

| dužina (m) | broj artikla |
|---|---|
| 2 | 10014620010 |
| 3 | 10014620020 |
| 5 | 10014620000 |




### Vodilica za držanje stakla

narudžba: kom
boja: aluminij

| dužina (m) | broj artikla |
|---|---|
| 2 | 10014620210 |
| 3 | 10014620220 |
| 5 | 10014620200 |



### Brtva profila za staklo debljine 6 mm

narudžba: kom / 5 m
materijal: silikon

10014620301






### Otvoreni završni element

narudžba: kom
boja: sjajni aluminij

10014620365






### Zatvoreni završni element

narudžba: kom
boja: sjajni aluminij

10014620370




### Ručkica za okov za staklo

narudžba: par
boja: sjajni aluminij

10014620360

## 6303 Okov staklenih vrata, za staklo debljine 6 mm







A = unutarnja visina ormara
X = unutarnja širina ormara
T = broj vrata
B = preklapanje među staklima
Dužina gornjih i donjih vodilica:
X-1 mm

Dimenzija vratnica:
Visina: H = A-28 mm
Širina: $C = \frac{X + (B+5) \times (T-1)}{T}$
Dužina vodilice za držanje stakla:
D = C-5 mm

Dimenzija stakla:
širina: D-1 mm
visina: A-30 mm

Dimenzija vrata je ograničena nosivošću kotača, koja je 25 kg po vratima. Na ovaj način maksimalna površina vrata od stakla debljine 6 mm je 1.66 $m^2$.




## Bravica za okov za staklo

narudžba: kom
boja: sjajni aluminij

| | |
|---|---|
| s različitim ključevima | 10003210400 |
| s istim ključevima | 10003210405 |




B = preklapanje među staklima
pozicija rupa: E = B+11 mm
promjer rupa: G = ø 6 mm
udaljenost kotača od ruba profila:
K = 50 mm

## RV30 skriveni sustav kliznih vrata




RV30 Skica ugradnje

## RV30 Skriveni sustav kliznih vrata

Sadržaj seta:
- 4 kom gornji kotač (donji i gornji su isti)
- 4 kom donji kotač (donji i gornji su isti)
- 4 kom graničnika (donji i gornji su isti)

10014631110



## RV30 Dvostruka donja - gornja vodilica

narudžba: u komadima od 3 m
boja: aluminij

10014631150



## RV80 skriveni sustav kliznih vrata







Skica ugradnje



### RV80 Set kotača za vanjska vrata

Sadržaj seta:
- 2 kom gornji kotač sa kugličnim ležajem
- 2 kom donji kotač sa kugličnim ležajem
- 2 kom gornji graničnik
- 2 kom donji graničnik

10014631010

### RV80 Set kotača za unutarnja vrata

Sadržaj seta:
- 2 kom gornji kotač sa kugličnim ležajem
- 2 kom donji kotač sa kugličnim ležajem
- 2 kom gornji graničnik
- 2 kom donji graničnik

10014631020




### RV80 Dvostruka gornja vodilica sa hvatačem prašine

narudžba: u komadima od 3 m
boja: aluminij

10014631050




### RV80 Dvostruka donja vodilica

narudžba: u komadima od 3 m
boja: aluminij

10014631060




Kod prednjih vrata: X=63 mm
Kod zadnjih vrata: X=59,5 mm



### RV80 Sustav ublaživača

Sadržaj seta:
- 2 kom ublaživača
- 1 kom zakačka za prednja vrata
- 1 kom zakačka za stražnja vrata

10014631090

Lijevi i desni ublaživači se moraju ugraditi na krajeve lijevo i desno (nisu univerzalni)
jer u protivnom onemogućuju prohodnost vratnice

## Okovi kliznih, okomitih harmonika vrata

SALICE

Preporučena spojnica za namještaj se nalazi u poglavlju **9.**



### F1CXE9
### Zglobna spojnica

za između dvoja vrata
dimenzija: 50 x 45 mm
Promjer rupa za vijke: 6,5 mm

10002707200

### F1PXAY
### Vodilica vrata

Za “druga” vrata

10002707000






### F1C169
### Spojnica vodilica

Za “druga” vrata

10002707100






## Okovi kliznih, okomitih harmonika vrata

SALICE




### Vodilica kliznih vrata

dimenzija: 1180 x 20 x 16 mm
materijal: plastika
ugradnja vijcima za drvo

| naziv | boje | broj artikla |
|---|---|---|
| F1GFA1 | bijela | 10002707300 |
| F1GFA3 | smeđa | 10002707400 |

### F1SBAY samoljepivi zaštitni profil

boja: prozirna
narudžba: tm

10002707500




Na ovoj skici se vide vrata između kojih je stavljen zaštitni samoljepljivi profil. Ako se ne ugrađuje profil, možemo razmak između dvije fronte smanjiti na 1mm. Prvu frontu (na skici lijeva) možete ugraditi sa bilo kojom običnom samozatvarajućom spojnicom iz našeg asortimana.

## Okovi kliznih, okomitih harmonika vrata

FDS











### FDS-HT P
### Spojnica vodilica

Za “druga” vrata

10002885000




### FDS-HT CSP
### Zglobna spojnica

Za između dvoja vrata
promjer rupa za vijke: 6,5 mm

10002885010






### FDS-HT S
### Vodilica kliznih vrata

dužina: 1200 mm
materijal: aluminij

10002885100

Preporučena spojnica za namještaj se nalazi u poglavlju 9.

## Unutarnja pregradna klizna vrata

## 1800-1150 HIDDEN skriveni okov za klizna vrata

### 1800-1150 Hidden skriveni okov za klizna vrata, set

Ugradnjom ovog sustava, dobivaju se vrata kod kojih je okov u potpunosti skriven.

Sadržaj seta:

- 1 kom gornji kotačić s kugličnim ležajem 1805
- 1 par ublaživač 1898 DX-SX i set adaptera
- 1 kom aluminijska gornja vodilica 1800, L=1.150mm
- 1 par plastični pokrivni element za gornju vodilicu 01.TT180
- 2 kom plastični kotačić s kugličnim ležajem 1806
- 1 kom aluminijska donja vodilica 0251, L=1.000mm
- 2 kom metalni trn za gornji kotačić 02.PE350Z
- 1 kom donji, plastični klizač u crnoj boji 0106
- pričvrsni vijci i plastični tiple

10014605000







Na našoj Web stranici možete pronaći upute za ugradnju:
**www.foresteu.com/filmek**

## 1800-1150 HIDDEN skriveni okov za klizna vrata




| (mm) | Nutanje | Upuštanje |
|---|---|---|
| L= širina vratnice | X+253 | X+270 |
| E= prekrivanje zida s vratnicom u zatvorenom stanju | 218 | 235 |
| F= pozicija gornjeg kotačića 1805 | 47 | 55,5 |
| G= pozicija klizača 0106 | 83 | 91,5 |






## 100 SILENT sustav kliznih vrata







### 100 Silent
### Okov za unutarnja klizna vrata

Sadržaj seta:
- 2 kom gornji kotačić tipa 138
- 2 kom vijak sa maticom i podloškom
- 2 kom graničnik
- 1 kom ključ za ugradnju tipa 229
- 2 kom plastični prihvatnik tipa 187
- 1 kom trn tipa 106

10014604000

Ublaživač zatvaranja se posebno naručuje.
Primjenjiv za vratnice maksimalne težine 80 kg

Silent ublaživač se nalazi na str.: 11.30



Konzola za pričvršćivanje na zid ART. 189 se naručuje posebno pod brojem artikla 10014604500

Može se koristiti samo kod vodilice nosivosti 80 kg. Maksimalni razmak između dvije konzole je 300 mm.

| A (mm) | B (mm) |
|---|---|
| 500-700 | 1100 |
| 710-900 | 1500 |
| 900-1000 | 1700 |
| 910-1200 | 1900 |




### Gornja vodilica

materijal: aluminij • narudžba: kom

| tip | nosivost (kg) | dužina (m) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| ART. 195 | do 80 kg | 2 | 10014604600 |
| | | 3 | 10014604610 |
| | | 4 | 10014604620 |
| ART. 196 | od 80 do 120 kg | 2 | 10014604700 |
| | | 3 | 10014604710 |
| | | 4 | 10014604720 |

### Donja vodilica

materijal: aluminij
narudžba: kom

| tip | dužina (m) | broj artikla |
|---|---|---|
| ART. 251 | 2 | 10014603100 |
| | 4 | 10014603000 |

## 100 SILENT FILO sustav kliznih vrata







### 100 Silent Filo
### Okov za unutarnja klizna vrata

Razmak između gornje vodilice i ruba vratnice je moguće podesiti od 3-8 mm.

Sadržaj seta:
- 2 kom gornji kotačić tipa 137
- 2 kom vijak
- 2 kom alu adapter za fiksiranje kotačića
- 2 kom alu adapter, ugradnja u gornji rub vratnice
- 2 kom graničnik crne boje, ugradnja u adapter za pričvršćivanje kotačića
- 2 kom završni element sive boje za adapter
- 1 kom ključ za ugradnju tipa 229
- 2 kom plastični prihvatnik tipa 187
- 1 kom trn tipa 106

10014604100

Ublaživač zatvaranja se posebno naručuje.
Primjenjiv za vratnice maksimalne težine 80 kg



Silent ublaživač se nalazi na str.: 11.44

Konzola za pričvršćivanje na zid ART. 189 se naručuje posebno pod brojem artikla 10014604500

Može se koristiti samo kod vodilice nosivosti 80 kg. Maksimalni razmak između dvije konzole je 300 mm.

| A (mm) | B (mm) |
|---|---|
| 500-700 | 1100 |
| 710-900 | 1500 |
| 900-1000 | 1700 |
| 910-1200 | 1900 |




## Gornja vodilica

materijal: aluminij • narudžba: kom

| tip | nosivost (kg) | dužina (m) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| ART. 195 | 80-ig | 2 | 10014604600 |
| | | 3 | 10014604610 |
| | | 4 | 10014604620 |
| ART. 196 | 80-120-ig | 2 | 10014604700 |
| | | 3 | 10014604710 |
| | | 4 | 10014604720 |

## Donja vodilica

materijal: aluminij
narudžba: kom

| tip | dužina (m) | broj artikla |
|---|---|---|
| ART. 251 | 2 | 10014603100 |
| | 4 | 10014603000 |

## 100 A i 100 B sustav kliznih vrata





### 100 A
### Okov za klizna vrata

Sadržaj seta:
- 2 kom gornja kotača 111
- 2 kom graničnika 113
- 1 kom donji klizni element 106
- 1 kom ključ 229
- 4 kom ovjesni element, podesivi 114
- 2 kom stopice kliznih elemenata
- 2 kom pričvrsna elementa, plastična
- 4 kom vijka
- 4 kom matice

10014600300







| A (mm) | B (mm) |
|---|---|
| 500-700 | 1100 |
| 710-900 | 1500 |
| 900-1000 | 1700 |

### 100 B
### Okov za klizna vrata

Sadržaj seta:
- 2 kom gornja kotača 111
- 2 kom graničnika 113
- 1 kom donji klizni element 106
- 1 kom ključ 229
- 4 kom ovjesni element, podesivi 114
- 2 kom stopice kliznih elemenata
- 2 kom pričvrsna elementa, plastična
- 4 kom vijka
- 4 kom matice

10014600400




### Gornja vodilica tip 110

materijal: aluminij
narudžba: kom

| dužina (m) | broj artikla |
|---|---|
| 2 | 10014602799 |
| 3 | 10014602800 |
| 4 | 10014602850 |

### Donja vodilica tip 251

materijal: aluminij
narudžba: kom

| dužina (m) | broj artikla |
|---|---|
| 2 | 10014603100 |
| 4 | 10014603000 |

## 100 SILENT GLASS sustav kliznih vrata







## 100 Silent Glass
## Okov za staklena klizna vrata, unutarnja

Sadržaj seta:

- 2 kom gornji kotačić tipa 138V
- 2 kom vijak sa maticom i podloškom
- 2-2 kom lijevi i desni pričvrsni adapter za staklo tipa 171
- 8 kom imbus vijak za fiksirni adapter za staklo
- 4 kom silikonska podloška za staklo
- 4 kom alu pokrivni element 171/1 od 156 mm
- 8 kom vijak za alu pokrivni element 171/1
- 4-4 kom lijevi i desni sivi plastični završetak tipa 173
- 1 kom ključ za ugradnju tipa 229
- 2 kom plastični prihvatnik tipa 187
- 1 kom donji podesivi graničnik za staklo tipa 172

10014604200

Iz sigurnosnih razloga na umetke od stakla i ogledala preporučljivo je nalijepiti sigurnosnu foliju!

Ublaživač zatvaranja se posebno naručuje. Primjenjiv za vratnice maksimalne težine 80 kg



Silent ublaživač se nalazi na str.: 11.30

| A (mm) | B (mm) |
|---|---|
| 500-700 | 1100 |
| 710-900 | 1500 |
| 900-1000 | 1700 |
| 910-1200 | 1900 |




Konzola za pričvršćivanje na zid ART. 189 se naručuje posebno pod brojem artikla

10014604500

Može se koristiti samo kod vodilice nosivosti 80 kg. Maksimalni razmak između dvije konzole je 300 mm.




## Gornja vodilica

materijal: aluminij • narudžba: kom

| tip | nosivost (kg) | dužina (m) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| ART. 195 | do 80 kg | 2 | 10014604600 |
| | | 3 | 10014604610 |
| | | 4 | 10014604620 |
| ART. 196 | od 80 do 120 kg | 2 | 10014604700 |
| | | 3 | 10014604710 |
| | | 4 | 10014604720 |

## 100 SILENT GLASS sustav kliznih vrata

Mogućnost obrade gornjeg ruba stakla.



















Donji graničnik se može podešavati prema debljini stakla

## 100 SILENT ublaživač za klizna vrata




### Silent ublaživač za okove 100 Silent, Filo i Glass

Jedan mehanizam omogućava ublažavanje zatvaranja jedne vratnice u jednom smjeru.

Sadržaj seta:
- 1 kom mehanizam sa kotačićem za ublažavanje, koji se ugrađuje u gornji kotačić tipa 198
- 1 kom imbus vijak sa zatvorenom maticom za pričvršćivanje mehanizma
- 1 kom graničnik tipa 164

10014604450

kg 80




### 100 Silent kod ugradnje uz mehanizam za klizna vrata, unutarnja

- Ako se upotrebljava jedan ublaživač (vratnicu usporava u jednom smjeru) minimalna širina vratnice mora biti 465 mm
- Ako se upotrebljavaju dva ublaživača (vratnica se usporava u oba smjera) minimalna širina vratnice mora biti 680 mm




### 1100 Silent Filo kod ugradnje uz mehanizam za klizna vrata, unutarnja

- Ako se upotrebljava jedan ublaživač (vratnicu usporava u jednom smjeru) minimalna širina vratnice mora biti 490 mm
- Ako se upotrebljavaju dva ublaživača (vratnica se usporava u oba smjera) minimalna širina vratnice mora biti 720 mm

## 100 SILENT ublaživač za klizna vrata • Ukruta za klizna vrata

### 100 Silent Glass za ugradnju uz klizna vrata od stakla, unutarnja

- Ako se upotrebljava jedan ublaživač (vratnicu usporava u jednom smjeru) minimalna širina vratnice mora biti 525 mm
- Ako se upotrebljavaju dva ublaživača (vratnica se usporava u oba smjera) minimalna širina vratnice mora biti 730 mm












### Ukruta za klizna vrata

Okov doprinosi onemogućavanju izvijanja vratnice. Do širine 750 mm se koristi 1 kom, preko te širine je preporučljivo 2 komada.

Sadržaj seta:
**A** - 1 kom šipka sa desnim navojem sa plastičnom fiksirnom glavom
**B** - 1 kom šipka sa lijevim navojem sa plastičnom fiksirnom glavom
**C** - 2 kom crna plastična ili alu pokrivka za šipku
**D** - 1 kom matica za podešavanje 34 mm
**E** - 1 kom plastična pokrivka za maticu

### Art 0015/20

aluminij

10014603300

### Art 0016/100

materijal: plastika
boja: crna

10014603310

## Rolo sustavi

## A357 Rolo sustavi, varijanta sa spremnikom




### A357 Rolo profil

materijal: plastika
boja: metal
narudžba: u komadima od 2,65 m

10015900100






### A475 Klizač

Za rolo profil A357 olakšava klizanje roloa većih dimenzija.
materijal: plastika
boja: bijela
narudžba: par

10015900115






### 1122 Profilna ručkica

Za rolo profil A357
materijal: plastika
boja: metal
narudžba: u komadima od 2,65 m

10015900130






### 2061 Aluminijski završni profil

Za rolo profil A357
materijal: aluminij
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900110




### 2062 Klizač

Za aluminijski završni profil 2061.
materijal: plastika
boja: bijela
narudžba: par

10015900041






### 357T Pokrivni profil

Za aluminijski završni profil 2061
materijal: plastika
boja: metal
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900111






### 7963 Gornji pokrivni profi

materijal: plastika
boja: metal
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900140

Preporučeni vijak s upuštenom
D glavom: 3.5x16

10015900095

## A357 Rolo sustavi, varijanta sa spremnikom






### 7964 Prednja vodilica, ugradnja vijcima

prekrivanje: 15 mm
materijal: plastika
boja: metal
narudžba: u komadima od 2,7 m

10015900150

Preporučeni vijak s upuštenom D glavom: 5x16

10015900095






### 7965 Završni element

za profil 7964.
materijal: plastika
boja: metal
narudžba: par

10015900151




### A267 Spremnik

materijal: plastika
boja: bijela
narudžba: par

10015900170

Iver vijci se nalaze na str.: 16.3

### 4098 Podizni mehanizam s oprugom

dužina opruge: 1400 mm

10015900090

Preporučeni vijak s upuštenom glavom: 4x60




### 0092 Graničnik

materijal: plastika
boja: crna

10015900092

Bravice za rolo sustav se nalaze u 13. poglavlju.

## Ugradnja rolo sustava A357

Maksimalna dimenzija roloa: 900 x 1200 mm

**X** = unutarnja dimenzija širine korpusa ormara
**Y** = vanjska visina korpusa ormara

**Broj A357 rolo profila izrezanih na mjeru:**
(Y-55)/37 mm. Dobiveni rezultat uvijek treba zaokruživati na više.

**Dužinske dimenzije profilnih elemenata:**
- A357 profil rolete s klizačem: x-31 mm
- A357 profil rolete bez klizača: x-20 mm
- 2061 aluminijska profilna ručkica: x-20 mm
- 0702 pokrivni profil: x-30 mm
- 7963 gornji pokrivni profil: x-36 mm
- 7964 prednja vodilica: y-(1 mm x broj ugrađenih završnih elemenata 7965)




7964 prednja vodilica




## KIT T1 Rolo set, sa spremnikom A357

Sadrži sve potrebne elemente za ugradnju.
materijal: metal-plastika
boja: srebrna

Nominalna dimenzija ormara: 600 x 1300 mm

Sadržaj seta:
- 3390 Spremnik - 1 par
- 7964 Prednja vodilica, ugradnja vijcima - 1 par
- 7965 Završni element - 2 para
- 7963 Gornji pokrivni profil - 1 kom
- 0092 Odbojnik - 2 komada
- 4098 Podizni mehanizam s oprugom - 2 komada
- A357 Rolo profil - 18 komada
- 1122 Profilna ručkica - 1 komad
- 2061 Aluminijski završni profil - 1 komad
- 357T Pokrivni profil - 1 kom
- 2062 Klizač - 1 par

10015901001

Debljina: 18 mm / stranica



## 3663 Rolo sustav, varijanta sa spremnikom






### 3663 Rolo profil

materijal: plastika
boja: srebrna
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900000






### 4180 Profilna ručkica

za rolo profil 3663
materijal: plastika
boja: srebrna
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900050






### 3708 Aluminijski završni profil

za rolo profil 3663.
materijal: aluminij
boja: srebrna
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900040




### 2062 Klizač

Za aluminijski završni profil 2061
narudžba: par
materijal: plastika
boja: bijela

10015900041






### 0702 Pokrivni profil

za aluminijski rubni profil 3708
materijal: plastika
boja: srebrna
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900042






### 7963 Gornji pokrivni profil

materijal: plastika
boja: srebrna
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900142

Preporučeni vijak s upuštenom D glavom: 3,5x16

10015900095






### 7964 Prednja vodilica, ugradnja vijcima

prekrivanje: 15 mm
materijal: plastika
boja: metal
narudžba: u komadima od 2,7 m

10015900150

Preporučeni vijak s upuštenom D glavom: 5x16

10015900095

## 3663 Rolo sustav, varijanta sa spremnikom i sa klizanjem u nazad




### 7965 Završni element

za profil 7964.
materijal: plastika
boja: metal
narudžba: par

10015900151




### A267 Spremnik

materijal: plastika
boja: bijela
narudžba: par

10015900170

### 4098 Podizni mehanizam s oprugom

dužina opruge: 1400 mm

10015900090

Preporučeni vijak s upuštenom glavom: 4x60

Iver vijci se nalaze na str.: 16.3






### 0092 Graničnik

materijal: plastika
boja: crna

10015900092

## 3663 Varijanta sa klizanjem unazad




### 0684 Unutarnja vodilica, ugradnja vijcima

narudžba u komadima od 2,6 m • plastika • srebrna

10015900030

Preporučeni vijak za ugradnju: 3 x 16

### 0655 Luk vodilice 90˚, ugradnja vijcima

narudžba: kom • plastika • srebrna

10015900080

Preporučeni vijak za ugradnju: 3 x 16

### 2792 Gorni pokrivni profil

narudžba u komadima od 2,6 m • plastika • srebrna

10015900060

Preporučeni vijak za ugradnju: 3 x 16

Bravice za rolo sustav se nalaze u 13. poglavlju.

## 3663 Rolo sustav, varijanta sa spremnikom i sa klizanjem unazad

Kod oba rolo sustava maksimalna visina je 1200 mm, a maksimalna širina 1000 mm. Oba se sustava mogu koristiti i u vodoravnom rasporedu, ali u ovom slučaju se predlaže podmazivanje vodilica sa silikon sprejem radi optimalnijeg funkcioniranja.

### 3663 Varijanta sa spremnikom




**X** = unutarnja širina ormara
**Y** = unutarnja visina ormara

**Broj 3663 rolo profila izrezanih na mjeru**
(Y-80 mm) / 70 mm dobiveni rezultat uvijek treba zaokruživati na više

**Dužinske dimenzije profilnih elemenata:**
- 3663 profil rolete: X-20 mm
- 4180 profilna ručkica: X-20 mm
- 3708 aluminijski završni profil: X-44 mm
- 0702 pokrivni profil: X-30 mm
- 7964 prednja vodilica: Y- (1 mm x [broj korištenih 7965 čepova])
- 7963 gornji pokrivni profil: X-36 mm




### 3663 Varijanta s klizanjem unazad

**X** = unutarnja širina ormara
**Y** = unutarnja visina ormara
**Z** = unutarnja dubina ormara




**Broj 3663 rolo profila izrezanih na mjeru**
- (Y-62 mm) / 70 mm dobiveni rezultat uvijek treba zaokruživati na više

**Dužinske dimenzije profilnih elemenata:**
- 3663 rolo profil: X-9 mm
- 4180 profilna ručkica: X-9 mm
- 3708 aluminij završni element profil: X-33 mm
- 0702 pokrivni profil: X-19

**0684 unutarnja vodilica, ugradnja vijcima:**
- okomiti prednji element: Y-58 mm
- vodoravni gornji element: Z-116 mm
- okomiti zadnji element: cijela dužina rolete - dužina gornjeg vodoravnog elementa

**7963 Gornji pokrivni profil:** X

U slučaju upotrebe sistema za otvaranje s oprugom 4098 ispod opruge treba staviti podmetač debljine 11,4 koji odgovara debljini unutrašnje vodilice 0684

12. poglavlje

# Mehanizmi otvaranja nagore i dolje

# Sadržaj


| | |
|---|---|
| 12.3 | FDS podizni okov |
| 12.8 | FREE podizni okov |
| 12.12 | MAXI podizni okov |
| 12.16 | Duo podizni okov i okov s otvaranjem na dolje |
| 12.17 | Ostali podizni mehanizmi |
| 12.18 | Link okov s otvaranjem na dolje |
| 12.19 | Kimana spojnica s otvaranjem na dolje |
| 12.20 | Tablica težina vratnica |


**Kazalo**

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10003331420

Na našoj web stranici možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.:
**www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok**

Na našoj web stranici možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.:
**www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok**

**Napomena!**
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu! Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost.

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja.
Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

**Odličan odnos cijene i kvalitete** • Povoljni artikli dobre kvalitete.

**Push-open funkcionalnost**

**Maksimalna nosivost mehanizma (kg)**

**Smjer i vrijednost podesivosti (mm)**

**Mehanizam s ublaživačem**

## FDS TST podizni mehanizam vodoravnih harmonika vrata

- maksimalna širina ormara 1800 mm
- visina ormara: 590-880 mm
- debljina vratnice: 18-28 mm
- 3D podesivost: u 3 smjera ± 2 mm
- mekano zatvaranje
- vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji
- moguća podesivost ublažavanja zatvaranja
- set sadrži jedan lijevi i jedan desni podizni mehanizam

Kod ugradnje vratnice šire od 900 mm preporuča se uporaba više od 2 kom spojnica

Sadržaj seta:
- podizni mehanizam 1 par
- bijeli pokrivni element 1 par
- ravna spojnica 2 kom
- klip podloge za spojnicu 2 kom
- pokrivni element za spojnicu 4 kom
- povezna spojnica 2 kom
- podloga za poveznu spojnicu 2 kom
- adapter za prihvat drvenih vratnica 1 par
- vijci za ugradnju

### FDS TST ST00BG

povezna spojnica
narudžba: par
10003337395

### FDS TST T00TQ

Podloga klip za poveznu spojnicu H=0
narudžba: par
10003337396

### FDS TST STA685

ravna spojnica, kut otvaranja 120°
narudžba: par
10003337397

### FDS TST SQ00YQ

Podloga za ravnu spojnicu H=0
narudžba: par
10003337398




| visina ormara KH (mm) | težina vratnice (kg)* | ß (°) | B (mm) | V (mm) | W (mm) | T (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 - 649 | 4,1 - 8,1 | ~105 - 115 | 141 - 194 | 224 - 308 | 327 - 384 | 84 - 132 | 10003337300 |
| | 7,8 - 13,0 | | | | | | 10003337310 |
| 650 - 729 | 3,7 - 7,2 | ~102 - 115 | 160 - 228 | 226 - 335 | 355 - 428 | 74 - 144 | 10003337320 |
| | 7,0 - 11,6 | | | | | | 10003337330 |
| | 11,5 - 19,8 | | | | | | 10003337340 |
| 730 - 799 | 3,2 - 6,5 | ~105 - 115 | 181 - 250 | 293 - 372 | 390 - 450 | 108 - 162 | 10003337350 |
| | 6,3 - 10,6 | | | | | | 10003337360 |
| | 10,5 - 18,1 | | | | | | 10003337370 |
| 800 - 879 | 5,8 - 9,6 | ~105 - 115 | 202 - 280 | 318- 404 | 422 - 494 | 115 - 176 | 10003337380 |
| | 9,5 - 16,5 | | | | | | 10003337390 |

Tablica težina vratnica se nalazi na str.: 12.20

*Težina vratnice (kg)=
težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## FFDS TSF podizni okov, ugradnja bez uporabe spojnica

FDS

- ugradnja bez uporabe spojnica
- maksimalna širina ormara 1800 mm
- visina ormara: 250-700 mm
- debljina vratnice: 18-28 mm
- 3D podesivost: u 3 smjera ±2 mm
- mekano zatvaranje
- vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji
- moguća podesivost ublažavanja zatvaranja
- kut otvaranja: 107°
- set sadrži jedan lijevi i jedan desni podizni mehanizam

Sadržaj seta:
- podizni mehanizam 1 par
- bijeli pokrivni element 1 par
- adapter za prihvat drvenih vratnica 1 par
- vijci za ugradnju




T = FH x 0,29 – 15 + debljina vratnice (mm)

| debljina vratnice (mm) | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|
| X (mm) | 64 | 58 | 55 |

Tablica težina vratnica se nalazi na str.: 12.20

| visina ormara KH (mm) | težina vratnice (kg)* | | |
|---|---|---|---|
| 250 | 3,0-10,0 | – | – |
| 300 | 2,5-8,3 | – | – |
| 350 | 2,1-7,1 | 4,3-14,0 | – |
| 400 | 1,9-6,3 | 3,8-12,3 | 8,0-22,5 |
| 450 | 1,7-5,6 | 3,3-10,9 | 7,1-20,0 |
| 500 | 1,5-5,0 | 3,0-9,8 | 6,4-18,0 |
| 550 | – | – | 5,8-16,4 |
| 600 | – | – | 5,3-15,0 |
| 650 | – | – | 4,9-13,9 |
| 700 | – | – | 4,6-12,9 |
| broj artikla | 10003337100 | 10003337120 | 10003337140 |

*Težina vratnice (kg)= težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## FDS TSQ podizni mehanizam bez spojnica



- ugradnja bez uporabe spojnica
- maksimalna širina ormara. 1200 mm
- visina ormara: 250-600 mm
- debljina vratnice: 18-28 mm
- 3D podesivost: u 3 smjera ±2 mm
- mekano zatvaranje
- vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji
- moguća podesivost ublažavanja zatvaranja
- kut otvaranja: 107°
- set sadrži jedan lijevi i jedan desni podizni mehanizam

Sadržaj seta:
- podizni mehanizam 1 par
- bijeli pokrivni element 1 par
- adapter za prihvat drvenih vratnica 1 par
- vijci za ugradnju
- Kod PO (push open) varijante, magnetni izbacivač s pločicom 1 kom




T = FH x 0,29 – 15 + debljina vratnice (mm)

| debljina vratnice (mm) | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|
| X (mm) | 64 | 58 | 55 |

| TSQ COMPACT | | | | |
|---|---|---|---|---|
| visina ormara KH (mm) | težina vratnice (kg)* | | | |
| 250 | 1,9-5,0 | 3,8-9,4 | 6,4-14,4 | – |
| 300 | 1,6-4,2 | 3,2-7,8 | 5,3-12,0 | – |
| 350 | 1,4-3,6 | 2,7-6,7 | 4,6-10,3 | – |
| 400 | 1,2-3,1 | 2,4-5,9 | 4,0-9,0 | – |
| 450 | – | 2,1-5,2 | 3,6-8,0 | – |
| 500 | – | 1,9-4,7 | 3,2-7,2 | – |
| 550 | – | – | – | 4,5-8,1 |
| 600 | – | – | – | 4,2-7,5 |
| broj artikla | 10003337500 | 10003337520 | 10003337540 | 10003337580 |

*Težina vratnice (kg) = težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)

| TSQ COMPACT PO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| visina ormara KH (mm) | težina vratnice (kg)* | | | |
| 250 | 2,3-5,4 | 4,2-9,8 | 7,2-16,0 | – |
| 300 | 1,9-4,5 | 3,5-8,2 | 6,0-13,3 | – |
| 350 | 1,7-3,9 | 3,0-7,0 | 5,1-11,4 | – |
| 400 | 1,5-3,4 | 2,7-6,1 | 4,5-10,0 | – |
| 450 | – | 2,4-5,4 | 4,0-8,9 | – |
| 500 | – | 2,1-4,9 | 3,6-8,0 | – |
| 550 | – | – | – | 4,7-9,1 |
| 600 | – | – | – | 4,3-8,3 |
| broj artikla | 10003337600 | 10003337620 | 10003337640 | 10003337680 |

*Težina vratnice (kg) = težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)

Tablica težina vratnica se nalazi na str.: 12.20

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## FDS TSE podizni mehanizam

- maksimalna širina ormara 1800 mm
- visina ormara: 250-600 mm
- debljina vratnice: 18-28 mm
- vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji
- moguća podesivost ublažavanja zatvaranja
- kut otvaranja: 105°
- za ugradnju je potrebna uporaba spojnica

Ukoliko se ugrade spojnice sa ublaživačem, mehanizam će mekano zatvarati vratnicu.

Sadržaj seta:
- podizni mehanizam 1 kom
- adapter za ugradnju u ormar 1 kom
- adapter za prihvat vratnice 1 kom
- vijci za ugradnju

Tablica pruža pomoć za odabir odgovarajućih elemenata, a podaci se odnose za upotrebu 1 kom mehanizma.
Kod 2 mehanizma (iznad širine 600 mm), težinu vratnice je potrebno podijeliti.

| visina ormara KH (mm) | težina vratnice (kg)* | | |
|---|---|---|---|
| 250 | 0,8-4,0 | – | – |
| 300 | 0,7-3,3 | – | – |
| 350 | 0,6-2,9 | 1,4-4,3 | – |
| 400 | 0,5-2,5 | 1,3-3,8 | 2,4-5,9 |
| 450 | – | 1,1-3,3 | 2,1-5,2 |
| 500 | – | 1,0-3,0 | 1,9-4,7 |
| 550 | – | – | 1,8-4,3 |
| 600 | – | – | 1,6-3,9 |
| broj artikla | 10003337200 | 10003337220 | 10003337240 |

*Težina vratnice (kg)= težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)




T = (FH - X) x 0,3

| debljina vratnice (mm) | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|
| X (mm) | 37 | 34 | 30 |

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## Free Fold podizni okov vodoravnih harmonika vrata

- maksimalna širina ormara 1400 mm
- visina ormara: 580-840 mm
- debljina vratnice: 18-28 mm
- mekano zatvaranje
- vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji
- moguća podesivost ublažavanja zatvaranja
- za ugradnju je potrebna uporaba spojnica
- set sadrži jedan lijevi i jedan desni podizni mehanizam

Kod ugradnje vratnice šire od 900 mm preporuča se uporaba više od 2 kom spojnica

| Free Fold skladišni program | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kod | visina ormara KH (mm) | težina vratnice* (kg) | ß (°) | T (mm) | U (mm) | V (mm) | W (mm) | broj artikla |
| 372.37.730 | 580-650 | 2.2-4.4 | 95-108 | 40-119 | 126-197 | 207-227 | 375-430 | 10003331600 |
| 372.37.732 | | 4.3-8.8 | | | | | | 10003331610 |
| 372.37.733 | | 6.0-12.2 | | | | | | 10003331620 |
| 372.37.734 | | 10.6-20.9 | | | | | | 10003331630 |
| 372.37.752 | 710-790 | 3.5-7.2 | 95-108 | 46-136 | 161-233 | 219-250 | 439-500 | 10003331640 |
| 372.37.753 | | 5.2-10.3 | | | | | | 10003331650 |
| 372.37.754 | | 8.7-17.2 | | | | | | 10003331660 |
| 372.37.763 | 770-840 | 4.9-9.8 | 95-108 | 43-146 | 179-223 | 200-267 | 466-527 | 10003331670 |
| 372.37.764 | | 8.0-15.5 | | | | | | 10003331680 |

* Težina vratnice (kg)= težina vratnice+(2x težina ručkice)




### 372.64.796
### Set poveznih spojnica

Za podizni mehanizam Free Fold
narudžba: par

10003330389




### 373.37.044 Adapter

Za podizni mehanizam Free Fold u slučaju ugradnje vratnice od uskog aluminijskog profila.
narudžba: par

10003331690



### C2A9A99 - spojnica, kut otvaranja 120°

Preporuča se za gornja vrata

10002700960

### BAVGL
### Podloga, s euro vijkom

S mogućnošću pričvršćivanja na 3 mjesta,
**H=0 mm**

10002708701

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## Free Up paralelni podizni mehanizam

- Može se ugraditi i u ormar širine veće od 1800, no u tom slučaju je potrebno ugraditi još jedne podizne škare na srednjoj razdjelnoj okomici.
- Visina ormara: 380-500 mm
- 3D podesivost: u 3 smjera ±1,5 mm
- mekano zatvaranje
- vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji
- moguća podesivost ublažavanja zatvaranja
- Povezna cijev je potrebna za ugradnju
- set sadrži jedan lijevi i jedan desni podizni mehanizam

## 372.91.599 Adapter

Za podizni mehanizam Free Up u slučaju ugradnje vratnice od uskog aluminijskog profila.
narudžba: par

10003331590

| Free Up skladišni program | | | | |
|---|---|---|---|---|
| kod | visina ormara KH (mm) | težina vratnice* (kg) | U (mm) | broj artikla |
| 372.33.720 | 380-500 | 2.0-3.8 | KH-390-K | 10003331500 |
| 372.33.721 | | 3.4-6.7 | | 10003331510 |
| 372.33.722 | | 6.3-11.8 | | 10003331520 |
| 372.33.723 | | 9.3-17.4 | | 10003331530 |

* Težina vratnice (kg)= težina vratnice+(2x težina ručkice)







Tablica težina vratnica se nalazi na str.: 12.20

## Povezna cijev za Free Up podizni mehanizam

| kod | Širina ormara KB (mm) | širina ormara KB (mm) | dužina povezne cijevi KB-(2×K)-88 (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|
| 372.33.692 | 600 | 16 -19 | 474 | 10003331550 |
| 372.33.694 | 900 | | 774 | 10003331555 |
| 372.33.696 | 1200 | | 1074 | 10003331560 |

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## Free Flap podizni okov, ugradnja bez uporabe spojnica

- ugradnja bez uporabe spojnica
- maksimalna širina ormara 1200 mm
- visina ormara: 250-600 mm
- 3D podesivost: u 3 smjera ±1,5 mm
- mekano zatvaranje
- vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji
- moguća podesivost ublažavanja zatvaranja
- set sadrži jedan lijevi i jedan desni podizni mehanizam
- predugrađeni euro vijci
- određivanje kuta otvaranja na 90°:
  Free Flap 1.7 pomoću dodatnog adaptera koji se posebno naručuje.
  Free Flap 3.15 podesivost omogućena na mehanizmu.




| | 1.7 | 3.15 |
|---|---|---|
| X | 167 | 184 |
| Y | 108 | 131 |

* Težina vratnice (kg)= težina vratnice+(2x težina ručkice)



### 372.91.499
### Graničnik kuta otvaranja

Za Free Flap 1.7
Kut otvaranja od 107° ograničava na 90°
narudžba: par

10003331435

### 372.91.599 Adapter

Za podizne mehanizme Free Flap 1.7 i 3.15 u slučaju ugradnje vratnice od uskog aluminijskog profila.
narudžba: par

10003331590

| visina ormara KH (mm) | Free Flap 1.7 | | | Free Flap 3.15 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 372.91.320 | 372.91.321 | 372.91.322 | 372.91.330 | 372.91.331 | 372.91.332 | 372.91.333 |
| | težina vratnice* (kg) | | | | | | |
| 250 | 1,3-3,8 | 2,9-6,4 | 5,4-11,8 | – | – | – | – |
| 275 | 1,3-3,3 | 2,5-5,7 | 4,8-10,6 | – | – | – | – |
| 300 | 1,1-3,1 | 2,4-5,1 | 4,4-9,6 | – | – | – | – |
| 325 | 1,0-2,8 | 2,1-4,6 | 4,0-8,8 | – | – | – | – |
| 350 | 0,9-2,6 | 2,0-4,2 | 3,7-8,1 | – | – | – | – |
| 375 | 0,9-2,3 | 1,9-3,8 | 3,5-7,5 | – | – | – | – |
| 400 | 0,8-2,1 | 1,7-3,6 | 3,2-7,0 | 4,7-9,6 | 5,9-12,4 | 8,9-18,6 | 11,8-23,3 |
| 425 | – | – | – | 4,4-9,0 | 5,6-11,6 | 8,3-17,4 | 11,0-21,8 |
| 450 | – | – | – | 4,1-8,4 | 5,2-10,9 | 7,8-16,3 | 10,4-20,5 |
| 475 | – | – | – | 3,9-8,0 | 4,9-10,3 | 7,4-15,4 | 9,8-19,3 |
| 500 | – | – | – | 3,7-7,5 | 4,7-9,7 | 7,0-14,6 | 9,2-18,3 |
| 525 | – | – | – | 3,5-7,1 | 4,4-9,2 | 6,6-13,9 | 8,8-17,3 |
| 550 | – | – | – | 3,3-6,8 | 4,2-8,8 | 6,3-13,2 | 8,3-16,5 |
| 575 | – | – | – | 3,2-6,5 | 4,0-8,4 | 6,0-12,5 | 8,0-15,6 |
| 600 | – | – | – | 3,0-6,2 | 3,8-8,0 | 5,7-12,0 | 7,6-15,0 |
| broj artikla | 10003331420 | 10003331425 | 10003331430 | 10003331440 | 10003331445 | 10003331450 | 10003331455 |

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## Free space 1.11 podizni mehanizam, ugradnja bez uporabe spojnica

- ugradnja bez uporabe spojnica
- maksimalna širina ormara 1800 mm
- visina ormara: 250-650 mm
- debljina vratnice: 18-26 mm
- 3D podesivost
- mekano zatvaranje
- vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji
- moguća podesivost ublažavanja zatvaranja
- set sadrži jedan lijevi i jedan desni podizni mehanizam

Tablica težina vratnica se nalazi na str.: 12.20

| visina ormara KH (mm) | Model B | Model C | Model D | Modell E | Modell F |
|---|---|---|---|---|---|
| | 372.27.700 | 372.27.701 | 372.27.702 | 372.27.703 | 372.27.704 |
| | težina vratnice (kg)* | | | | |
| 250 | 1,9 - 3,9 | 3,4 - 6,4 | 5,8 - 9,1 | 8,3 - 12,6 | 12,1 - 17,2 |
| 275 | 1,9 - 3,5 | 3,1 - 5,8 | 5,3 - 8,2 | 7,5 - 12 | 11 - 15,6 |
| 300 | 1,7 - 3,2 | 2,8 - 5,3 | 4,8 - 7,5 | 6,9 - 11 | 10,1 - 14,3 |
| 325 | 1,6 - 3 | 2,6 - 4,9 | 4,4 - 7 | 6,4 - 10,2 | 9,3 - 13,2 |
| 350 | 1,5 - 2,8 | 2,4 - 4,6 | 4,1 - 6,5 | 5,9 - 9,5 | 8,6 - 12,3 |
| 375 | 1,3 - 2,6 | 2,2 - 4,3 | 3,8 - 6 | 5,5 - 8,8 | 8,1 - 11,4 |
| 400 | 1,2 - 2,4 | 2,1 - 4 | 3,6 - 5,6 | 5,2 - 8,3 | 7,6 - 10,7 |
| 425 | 1,1 - 2,3 | 2 - 3,8 | 3,4 - 5,3 | 4,9 - 7,8 | 7,1 - 10,1 |
| 450 | 1 - 2,1 | 1,9 - 3,5 | 3,2 - 5 | 4,6 - 7,3 | 6,7 - 9,5 |
| 475 | 1 - 2 | 1,8 - 3,4 | 3 - 4,7 | 4,3 - 7 | 6,4 - 9 |
| 500 | 0,9 - 1,9 | 1,7 - 3,2 | 2,9 - 4,5 | 4,1 - 6,6 | 6 - 8,6 |
| 525 | 0,9 - 1,8 | 1,6 - 3 | 2,7 - 4,3 | 3,9 - 6,3 | 5,7 - 8,2 |
| 550 | 0,8 - 1,7 | 1,5 - 2,9 | 2,6 - 4,1 | 3,7 - 6 | 5,5 - 7,8 |
| 575 | 0,8 - 1,7 | 1,4 - 2,8 | 2,5 - 3,9 | 3,6 - 5,7 | 5,2 - 7,4 |
| 600 | 0,8 - 1,6 | 1,4 - 2,7 | 2,4 - 3,7 | 3,4 - 5,5 | 5 - 7,1 |
| 625 | 0,7 - 1,5 | 1,3 - 2,5 | 2,3 - 3,6 | 3,3 - 5,3 | 4,8 - 6,8 |
| 650 | 0,7 - 1,5 | 1,3 - 2,4 | 2,2 - 3,5 | 3,2 - 5,1 | 4,6 - 6,6 |
| broj artikla | 10003331800 | 10003331810 | 10003331820 | 10003331830 | 10003331840 |

*Težina vratnice (kg)= težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)




| Y | X |
|---|---|
| 16 | 117 |
| 18 | 110 |
| 19 | 107 |
| 22 | 96 |
| 24 | 90 |
| 26 | 83 |
| 28 | 76 |




Y: debljina vratnice (mm)
X: maks. krak vratnice (mm)

### 372.27.602
### Free Space šablona

materijal: plastika

10003331850

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## Maxi podizni mehanizam, za vratnice manjih dimenzija

Potrebna ugradnja spojnice koja je prikazana u **9.** poglavlju

- maksimalna širina ormara 1200 mm
- visina ormara: 300-1000 mm
- debljina vratnice: 18-26 mm
- vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji
- moguća podesivost ublažavanja zatvaranja
- kut otvaranja: 75°, 90° ili 107°
- za ugradnju je potrebna uporaba spojnica

Ukoliko se ugrade spojnice sa ublaživačem, mehanizam će mekano zatvarati vratnicu.

Sadržaj seta:
- podizni mehanizam 1 kom
- adapter za ugradnju u ormar 1 kom
- adapter za prihvat vratnice 1 kom
- pokrivni element 1 kom

(kod svakog tipa je sive boje)

Tablica pruža pomoć za odabir odgovarajućih elemenata, a podaci se odnose za upotrebu 1 kom mehanizma.
Kod 2 mehanizma (iznad širine 600 mm), težinu vratnice je potrebno podijeliti.

| Vratnica | | Model A siva, podesiv | Model B bež, podesiv | Model C bijela, podesiv | Model D crna, podesiv |
|---|---|---|---|---|---|
| kut otvaranja | visina ormara KH (mm) | težina vratnice* (kg) | | | |
| 75° | 400 | 2,2-4,0 | 4,3-8,2 | 7,1-14,0 | – |
| | 500 | 1,8-3,2 | 3,4-7,0 | 6,4-11,5 | 6,6-13,4 |
| | 600 | 1,6-3,0 | 2,9-5,5 | 5,1-10,0 | 6,4-11,2 |
| | 700 | 1,4-2,8 | 2,6-5,1 | 4,9-9,1 | 5,3-10,2 |
| | 800 | – | 2,4-4,6 | 4,0-7,4 | 4,9-9,0 |
| | 900 | – | 2,0-4,4 | 3,8-7,0 | 4,7-8,2 |
| | 1000 | – | 2,0-4,2 | 3,5-6,7 | 4,4-7,6 |
| | | | | | |
| 90° | 300 | 2,7-5,1 | 5,0-8,5 | 8,0-12,0 | 9,0-15,0 |
| | 400 | 2,1-3,5 | 4,5-6,7 | 5,8-11,2 | 7,2-13,5 |
| | 500 | 1,6-2,6 | 3,5-5,5 | 4,5-8,8 | 6,0-11,0 |
| | 600 | 1,3-2,2 | 2,7-4,3 | 3,9-7,7 | 4,8-8,5 |
| | 700 | 1,2-2,0 | 2,5-3,7 | 3,2-6,4 | 4,2-7,6 |
| | 800 | – | 2,4-3,4 | 3,0-5,4 | 3,5-6,7 |
| | 900 | – | – | 2,7-5,2 | 3,0-6,0 |
| | 1000 | – | – | – | 2,7-5,5 |
| | | | | | |
| 110° | 300 | 1,4-3,2 | 3,1-5,9 | 5,4-10,0 | – |
| | 400 | 1,2-2,5 | 3,0-5,0 | 4,2-8,1 | 4,8-9,0 |
| | 500 | 0,9-2,0 | 2,2-3,8 | 3,2-6,3 | 2,8-7,5 |
| | 600 | 0,7-1,5 | 1,9-3,5 | 2,7-6,0 | 3,5-6,8 |
| | 700 | – | 1,7-2,7 | 2,5-4,5 | 3,0-5,2 |
| | 800 | – | – | 2,2-3,6 | 2,6-4,7 |
| | 900 | – | – | – | 2,3-4,3 |
| | 1000 | – | – | – | 2,0-4,0 |
| broj artikla | | 10003330025 | 10003330028 | 10003330030 | 10003330035 |

Na stranicama 12.12 - 12.15 su prikazane različite mogućnosti ugradnje Maxi mehanizama. U svim kombinacijama se ugrađuje isti tip mehanizama neovisno o težini vratnica. Različito otvaranje s postiže različitom ugradnjom.

* Težina vratnice (kg)= težina vratnice+(2x težina ručkice)




Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## Maxi podizni mehanizam, za vratnice većih dimenzija

Tablica pruža pomoć za odabir odgovarajućih elemenata, a podaci se odnose za upotrebu 1 kom mehanizma.
Kod 2 mehanizma (iznad širine 600 mm), težinu vratnice je potrebno podijeliti.




| Vratnica | | Model A siva, podesiv | Model B bež, podesiv | Model C bijela, podesiv | Model D crna, podesiv |
|---|---|---|---|---|---|
| kut otvaranja | visina ormara KH (mm | težina vratnice* (kg) | | | |
| 75° | 300 | 3,8-7,1 | 6,7-13,7 | 11,9-21,0 | 15,4-27,3 |
| | 400 | 2,8-5,3 | 5,0-10,3 | 8,9-15,8 | 11,6-20,5 |
| | 500 | 2,3-4,3 | 4,1-8,3 | 7,2-12,5 | 9,4-16,2 |
| | 600 | 1,9-3,5 | 3,3-7,0 | 5,9-10,6 | 7,6-13,7 |
| | 700 | 1,6-3,0 | 2,8-5,7 | 5,0-8,8 | 6,5-11,4 |
| | 800 | 1,4-2,7 | 2,5-5,1 | 4,4-7,9 | 5,7-10,4 |
| | 900 | 1,3-2,4 | 2,2-4,6 | 4,0-7,0 | 5,2-9,1 |
| | 1000 | 1,1-2,1 | 2,0-4,1 | 3,6-6,3 | 4,6-8,2 |
| | | | | | |
| 90° | 300 | 3,0-5,3 | 5,1-10,2 | 9,1-15,8 | 11,9-20,8 |
| | 400 | 2,3-4,0 | 3,8-7,6 | 6,9-11,9 | 8,9-15,6 |
| | 500 | 1,8-3,2 | 3,1-6,1 | 5,5-9,6 | 7,2-12,5 |
| | 600 | 1,5-2,7 | 2,6-5,1 | 4,6-7,9 | 6,0-10,4 |
| | 700 | 1,3-2,2 | 2,1-4,2 | 3,8-6,6 | 4,9-8,7 |
| | 800 | 1,1-2,0 | 1,9-3,9 | 3,4-5,9 | 4,4-7,8 |
| | 900 | 1,0-1,8 | 1,7-3,4 | 3,0-5,2 | 3,9-6,9 |
| | 1000 | 0,6-1,6 | 1,5-3,0 | 2,7-4,7 | 3,6-6,2 |
| | | | | | |
| 110° | 300 | 2,4-4,0 | 3,9-7,5 | 6,8-11,6 | 9,2-15,0 |
| | 400 | 1,8-3,0 | 2,9-5,6 | 5,1-8,7 | 6,9-11,2 |
| | 500 | 1,4-2,4 | 2,4-4,5 | 4,0-7,1 | 5,7-9,0 |
| | 600 | 1,2-2,0 | 1,9-3,8 | 3,3-5,9 | 4,5-7,6 |
| | 700 | 1,0-1,7 | 1,7-3,1 | 2,9-4,8 | 3,8-6,2 |
| | 800 | 0,9-1,4 | 1,4-2,8 | 2,6-4,3 | 3,4-5,6 |
| | 900 | 0,8-1,3 | 1,3-2,5 | 2,3-3,8 | 3,0-5,0 |
| | 1000 | 0,7-1,2 | 1,1-2,2 | 2,0-3,5 | 2,7-4,5 |
| broj artikla | | 10003330025 | 10003330028 | 10003330030 | 10003330035 |

* Težina vratnice (kg)= težina vratnice+(2x težina ručkice)

### 373.69.905 Adapter

za vratnice od uskog aluminijskog profila.
narudžba: kom

10003330037

### 373.69.799
### Adapter za ublaživanje zatvaranja

narudžba: kom

10003330038

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## Maxi podizni mehanizam, push-open varijanta s potpunim otvaranjem na potisak




Tablica pruža pomoć za odabir odgovarajućih elemenata, a podaci se odnose za upotrebu 1 kom mehanizma.
Kod 2 mehanizma (iznad širine 600 mm), težinu vratnice je potrebno podijeliti.

| Vratnica | | Model A siva, podesiv | Model B bež, podesiv | Model C bijela, podesiv | Model D crna, podesiv |
|---|---|---|---|---|---|
| kut otvaranja | visina ormara KH (mm) | težina vratnice* (kg) | | | |
| 75° | 300 | 2,4-3,3 | 4,5-6,8 | 5,5-9,5 | 8,6-11,8 |
| | 400 | 1,7-2,3 | 3,6-5,3 | 4,6-7,7 | 6,0-10,1 |
| | 500 | – | 2,7-4,7 | 4,3-7,0 | 5,8-9,2 |
| | 600 | – | 2,1-3,3 | 2,9-5,1 | 3,9-6,6 |
| | 700 | – | 2,1-3,0 | 2,6-4,5 | 3,4-5,8 |
| | 800 | – | – | 2,5-4,2 | 3,3-5,5 |
| | 900 | – | – | 2,1-3,7 | 2,8-4,8 |
| | 1000 | – | – | 2,0-3,4 | 2,7-4,4 |
| | | | | | |
| 90° | 300 | 1,7-2,4 | 3,1-4,6 | 3,8-7,0 | 5,8-9,8 |
| | 400 | – | 2,4-3,7 | 3,1-5,5 | 4,2-7,1 |
| | 500 | – | 1,6-2,9 | 2,6-4,5 | 3,4-5,8 |
| | 600 | – | 1,5-2,4 | 2,1-3,6 | 2,9-4,8 |
| | 700 | – | 1,2-2,1 | 1,5-3,2 | 2,5-4,0 |
| | 800 | – | – | 1,3-2,9 | 2,2-3,8 |
| | 900 | – | – | 1,1-2,6 | 1,9-3,3 |
| | 1000 | – | – | – | 1,6-3,0 |
| | | | | | |
| 110° | 300 | – | 2,7-4,0 | 3,5-6,1 | 5,1-7,8 |
| | 400 | – | 1,8-3,0 | 2,7-4,6 | 3,4-5,0 |
| | 500 | – | 1,7-2,4 | 2,3-3,7 | 3,0-4,9 |
| | 600 | – | 1,4-2,1 | 1,8-3,1 | 2,5-4,2 |
| | 700 | – | – | 1,6-2,7 | 2,2-3,5 |
| | 800 | – | – | – | 1,8-3,1 |
| | 900 | – | – | – | 1,4-2,9 |
| | 1000 | – | – | – | 1,2-2,6 |
| broj artikla | | 10003330025 | 10003330028 | 10003330030 | 10003330035 |

* Težina vratnice (kg)= težina vratnice+(2x težina ručkice)

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## Maxi podizni mehanizam, push-open varijanta s otvaranjem u željenoj poziciji

Tablica težina vratnica se nalazi na str.: 12.20

Tablica pruža pomoć za odabir odgovarajućih elemenata, a podaci se odnose za upotrebu 1 kom mehanizma.
Kod 2 mehanizma (iznad širine 600 mm), težinu vratnice je potrebno podijeliti.




| Vratnica | | Model A siva, podesiv | Model B bež, podesiv | Model C bijela, podesiv | Model D crna, podesiv |
|---|---|---|---|---|---|
| kut otvaranja | visina ormara KH (mm) | težina vratnice (kg) | | | |
| 75° | 300 | 2,0-3,8 | 4,0-7,7 | 7,0-14,0 | – |
| | 400 | 1,6-3,1 | 3,0-6,3 | 5,0-11,5 | 7,0-12,5 |
| | 500 | 1,3-2,5 | 2,7-5,2 | 4,7-8,4 | 5,5-10,5 |
| | 600 | – | 2,4-4,5 | 4,3-7,8 | 4,7-8,4 |
| | 700 | – | 2,2-4,0 | 4,0-7,5 | 4,3-8,0 |
| | 800 | – | – | 3,6-6,2 | 3,9-7,3 |
| | 900 | – | – | 3,4-5,8 | 3,5-6,7 |
| | | | | | |
| 90° | 300 | 2,0-3,5 | 3,3-6,7 | 6,0-10,3 | 7,8-13,6 |
| | 400 | 1,5-2,6 | 2,5-5,0 | 5,5-7,8 | 5,8-10,2 |
| | 500 | 1,2-2,1 | 2,0-4,0 | 3,6-6,3 | 4,7-8,2 |
| | 600 | 1,0-1,8 | 1,7-3,3 | 3,0-5,2 | 3,9-6,8 |
| | 700 | 0,9-1,4 | 1,4-2,7 | 2,5-4,3 | 3,2-5,7 |
| | 800 | 0,7-1,3 | 1,2-2,6 | 2,2-3,9 | 2,9-5,1 |
| | 900 | 0,7-1,2 | 1,1-2,2 | 2,0-3,4 | 2,6-4,5 |
| | 1000 | 0,6-1,0 | 1,0-2,0 | 1,8-3,1 | 2,4-4,1 |
| | | | | | |
| 110° | 300 | 1,2-2,9 | 2,6-5,5 | 4,6-9,5 | – |
| | 400 | 0,9-2,2 | 2,0-4,4 | 3,8-7,0 | 4,6-8,7 |
| | 500 | 0,7-1,8 | 1,7-3,4 | 3,1-5,8 | 3,7-6,5 |
| | 600 | – | 1,4-3,0 | 2,6-4,7 | 3,1-5,8 |
| | 700 | – | – | 2,3-4,1 | 2,8-4,5 |
| | 800 | – | – | 2,0-3,8 | 2,4-4,1 |
| | 900 | – | – | – | 2,1-3,9 |
| | 1000 | – | – | – | 1,8-3,7 |
| broj artikla | | 10003330025 | 10003330028 | 10003330030 | 10003330035 |

## Maxi push-open mehanizmi

Za ispravno funkcioniranje Maxi push-open okova potrebni su sljedeći mehanizmi



Još jedno rješenje možete pronaći na str.: 9.13

### C2APA99 Push-open spojnica

| | |
|---|---|
| spojnica | 10002701550 |
| podloga | 10002708701 |

### DPMB289 Push-open izbacivač

dimenzija: izbacivač: ø10 x 40mm • prihvatna pločica: ø11,5mm

10013700541

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## Duo mehanizam s otvaranjem nagore i na dolje

- maksimalna širina ormara 1200 mm
- visina ormara: 200-700 mm
- debljina vratnice: 18-22 mm
- minimalna dubina ormara:
  Duo: 133 mm, Duo Forte: 175 mm
- vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji
- kut otvaranja nagore: 75°, 90° ili 107°
- kut otvaranja na dolje: 90°
- za ugradnju je potrebna uporaba spojnica

Kod širine ormara veće od 600 mm, preporučamo ugradnju 2 mehanizma.

Potrebna ugradnja spojnice koja je prikazana u **9.** poglavlju

### Duo

Mehanizam s otvaranjem nagore i dolje

10003330000




### Duo

Mehanizam s otvaranjem nagore i na dolje za vratnice od uskog aluminijskog profila

10003330010




### Duo Forte

Mehanizam s otvaranjem nagore i dolje

10003330020

* Težina vratnice (kg)= težina vratnice+(2x težina ručkice)

| Kut otvaranja | visina ormara KH (mm) | Duo | | | | Duo Forte | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zaustavlja se u svakoj poziciji | | Zaustavlja se u krajnjim pozicijama | | Zaustavlja se u svakoj poziciji | | Zaustavlja se u krajnjim pozicijama | |
| | | težina vratnice* (kg) | | | | | | | |
| | | 1 db | 2 db | 1 db | 2 db | 1 db | 2 db | 1 db | 2 db |
| 75° otvaranje nagore | 200 | 9,0 | 15,0 | 11,5 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | 250 | 7,0 | 15,0 | 9,0 | 15,0 | 11,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | 300 | 6,0 | 12,0 | 7,5 | 15,0 | 9,0 | 15,0 | 12,0 | 15,0 |
| | 350 | 5,0 | 10,0 | 6,5 | 13,0 | 8,0 | 15,0 | 11,0 | 15,0 |
| | 400 | 4,5 | 9,0 | 6,0 | 11,5 | 7,0 | 14,0 | 9,0 | 15,0 |
| | 450 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 12,5 | 8,0 | 15,0 |
| | 500 | 3,5 | 7,0 | 4,5 | 9,0 | 5,5 | 11,0 | 7,0 | 15,0 |
| | 550 | – | – | – | – | 5,0 | 10,0 | 6,5 | 13,0 |
| | 600 | – | – | – | – | 5,0 | 9,5 | 6,0 | 12,0 |
| | 650 | – | – | – | – | 4,0 | 8,5 | 5,5 | 11,0 |
| | 700 | – | – | – | – | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 10,5 |
| 90° otvaranje nagore i dolje | 200 | 7,5 | 15,0 | 9,5 | 15,0 | 12,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | 250 | 6,0 | 12,0 | 7,5 | 15,0 | 9,5 | 15,0 | 12,0 | 15,0 |
| | 300 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 13,0 | 8,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 |
| | 350 | 4,0 | 8,5 | 5,5 | 11,0 | 7,0 | 13,5 | 9,0 | 15,0 |
| | 400 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 12,0 | 8,0 | 15,0 |
| | 450 | 3,5 | 6,5 | 4,5 | 8,5 | 5,0 | 11,0 | 7,0 | 14,0 |
| | 500 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 7,5 | 5,0 | 9,5 | 6,0 | 12,0 |
| | 550 | – | – | – | – | 4,0 | 8,5 | 5,5 | 11,0 |
| | 600 | – | – | – | – | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 |
| | 650 | – | – | – | – | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 9,5 |
| | 700 | – | – | – | – | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 9,0 |
| 110° otvaranje nagore | 200 | 6,0 | 12,0 | 8,0 | 15,0 | 9,5 | 15,0 | 12,5 | 15,0 |
| | 250 | 5,0 | 9,5 | 6,0 | 12,0 | 7,5 | 15,0 | 10,0 | 15,0 |
| | 300 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 6,5 | 12,5 | 8,0 | 15,0 |
| | 350 | 3,5 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | 5,5 | 11,0 | 7,0 | 14,0 |
| | 400 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 7,5 | 4,5 | 9,5 | 6,0 | 12,5 |
| | 450 | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 7,0 | 4,0 | 8,5 | 5,5 | 11,0 |
| | 500 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 7,5 | 5,0 | 10,0 |
| | 550 | – | – | – | – | 3,5 | 7,0 | 4,0 | 9,0 |
| | 600 | – | – | – | – | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 8,0 |
| | 650 | – | – | – | – | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 7,5 |
| | 700 | – | – | – | – | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 7,0 |

### 373.66.682 Adapter Duo Forte

Za vratnice od uskog aluminijskog profila.
narudžba: kom

10003330023

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## Ostali podizni mehanizmi




### HS315C okov za otvaranje nagore i na dolje

s podesivom oprugom, s funkcijom barskih škara

10003301360

| f | 75° | 90° | 110° |
|---|---|---|---|
| L (mm) | 148 | 106 | 108 |
| x (mm) | 153 | 153 | 120 |






### AE01C mehanizam za otvaranje nagore s plinskim amortizerom

Može se ugraditi i uz vratnicu od uskog aluminijskog okvira

| f | 80° | 90° | 100° |
|---|---|---|---|
| L1 (mm) | 100 | 90 | 80 |
| L2 (mm) | 260 | 255 | 250 |

| jačina amortizera (N) | broj artikla |
|---|---|
| 50 | 10003301310 |
| 80 | 10003301300 |
| 150 | 10003301320 |




### AE01A mehanizam za otvaranje nagore s plinskim amortizerom

| jačina amortizera (N) | broj artikla |
|---|---|
| 50 | 10003301250 |
| 80 | 10003301260 |
| 120 | 10003301270 |

Tablica težina vratnica se nalazi na str.: 12.20

## Izračun jačine opruge

**F= (AM x m x H) x 2**

F: Jačina opruge (N)

AM: Visina vratnice (mm)

m: Težina vratnice (kg)

U ukupnu težinu vratnice treba ubrojiti i težinu ručkice.
Težinu ručkice treba uzeti u dvostrukoj vrijednosti.

| H: Tablična vrijednost | |
|---|---|
| 90° | 0,04 |
| 100° | 0,047 |
| 110° | 0,052 |
| 120° | 0,057 |

Za odabir odgovarajućeg plinskog amortizera, može Vam pomoći priložena skica.
Kod 2 mehanizma (iznad širine vratnice od 600 mm) težinu vratnice je potrebno podijeliti.

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## LINK okov za otvaranje na dolje

- Širina ormara: maks. 2.500 mm
- Visina ormara: 250-480 mm
- debljina vratnice: 18-20 mm
- mekano zatvaranje i otvaranje
- vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji
- kut otvaranja 90°
- za ugradnju je potrebna uporaba spojnica
- boja: bijela

Kod širine ormara veće od 600 mm, preporučamo ugradnju 2 mehanizma.

Sadržaj seta:
- mehanizam s otvaranjem na dolje 1 kom
- držač prednjaka 1 kom
- pokrivni element 1 kom
- štift za držač prednjaka 2 kom
- vijci



Tablica se odnosi na uporabu 1 kom Link mehanizma.

| visina ormara KH (mm) | težina vratnice (kg)* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1,6-1,7 | 1,8-2,6 | 2,7-3,0 | 4,5-5,0 | 5,1-6,3 | 6,4-7,6 |
| 275 | 1,4-1,5 | 1,6-2,3 | 2,4-2,7 | 4,1-4,6 | 4,7-5,7 | 5,8-6,9 |
| 300 | 1,3-1,4 | 1,5-2,1 | 2,2-2,5 | 3,7-4,2 | 4,3-5,3 | 5,4-6,4 |
| 325 | 1,2-1,3 | 1,4-2,0 | 2,1-2,3 | 3,4-3,9 | 4,0-4,9 | 5,0-5,9 |
| 350 | 1,1-1,2 | 1,3-1,8 | 1,9-2,1 | 3,2-3,6 | 3,7-4,5 | 4,6-5,4 |
| 375 | - | 1,2-1,7 | 1,8-2,0 | 3,0-3,3 | 3,4-4,2 | 4,3-5,1 |
| 400 | - | 1,1-1,6 | 1,7-1,8 | 2,8-3,1 | 3,2-3,9 | 4,0-4,8 |
| 425 | - | 1,0-1,5 | 1,6-1,7 | 2,6-2,9 | 3,0-3,7 | 3,8-4,5 |
| 450 | - | 1,0-1,4 | 1,5-1,6 | 2,5-2,8 | 2,9-3,5 | 3,6-4,2 |
| 480 | - | 1,0-1,3 | 1,4-1,5 | 2,3-2,6 | 2,7-3,3 | 3,4-4,0 |
| típus | A262 | N262 | U262 | AL280 | AQ300 | AQ335 |
| broj artikla | 10003341000 | 10003341010 | 10003341020 | 10003341030 | 10003341040 | 10003341050 |




| Kod uporabe KIMANA spojnice | | | |
|---|---|---|---|
| X+ | Y+ | L1 | L2 |
| 18+2 | 18 | 44 | 189 |
| 18+2 | 19 | 44 | 189 |
| 19 | 16+2 | 42 | 187 |
| 19 | 19 | 43 | 187 |
| 20 | 20 | 43 | 187 |
| kod uporabe spojnice s otvaranjem na dolje | | | |
| – | – | L1 | L2 |
| – | – | 43 | 187 |

Tablica se odnosi na uporabu 2 kom Link mehanizama..

| visina ormara KH (mm) | težina vratnice (kg)* | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2,8-3,5 | 3,6-4,2 | 4,3-4,9 | 5,0-5,6 | 5,7-6,4 | 6,5-6,9 | 7,0-8,2 | 8,3-9,7 | 9,8-10,9 | 11,0-12,3 | 12,4-13,1 | 13,2-14,8 |
| 275 | 2,6-3,2 | 3,3-3,8 | 3,9-4,5 | 4,6-5,1 | 5,2-5,8 | 5,9-6,3 | 6,4-7,4 | 7,5-8,8 | 8,9-9,9 | 10,0-11,2 | 11,3-11,9 | 12,0-13,5 |
| 300 | 2,4-2,9 | 3,0-3,8 | 3,6-4,1 | 4,2-4,6 | 4,7-5,4 | 5,5-5,8 | 5,9-6,8 | 6,9-8,1 | 8,2-9,1 | 9,2-10,3 | 10,4-10,9 | 11,0-12,3 |
| 325 | 2,3-2,7 | 3,0-3,5 | 3,3-3,8 | 3,9-4,3 | 4,4-4,9 | 5,0-5,3 | 5,4-6,3 | 6,4-7,5 | 7,6-8,4 | 8,5-9,5 | 9,6-10,1 | 10,2-11,4 |
| 350 | 2,1-2,5 | 2,8-3,2 | 3,1-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,6 | 4,7-4,9 | 5,0-5,8 | 5,9-6,9 | 7,0-7,8 | 7,9-8,8 | 8,9-9,4 | 9,5-10,6 |
| 375 | 2,0-2,3 | 2,4-2,8 | 2,9-3,3 | 3,4-3,7 | 3,8-4,3 | 4,4-4,6 | 4,7-5,4 | 5,5-6,5 | 6,6-7,3 | 7,4-8,2 | 8,3-8,7 | 8,8-9,9 |
| 400 | 1,9-2,2 | 2,3-2,6 | 2,7-3,1 | 3,2-3,5 | 3,6-4,0 | 4,1-4,3 | 4,4-5,1 | 5,2-6,1 | 6,2-6,8 | 6,9-7,7 | 7,8-8,2 | 8,3-9,2 |
| 425 | 1,8-2,0 | 2,1-2,5 | 2,6-2,9 | 3,0-3,3 | 3,4-3,8 | 3,9-4,1 | 4,2-4,8 | 4,9-5,7 | 5,8-6,4 | 6,5-7,2 | 7,3-7,7 | 7,8-8,7 |
| 450 | 1,7-1,9 | 2,0-2,3 | 2,4-2,7 | 2,8-3,1 | 3,2-3,6 | 3,7-3,8 | 3,9-4,5 | 4,6-5,4 | 5,5-6,1 | 6,2-6,8 | 6,9-7,3 | 7,4-8,2 |
| 480 | 1,6-1,8 | 1,9-2,2 | 2,3-2,5 | 2,6-2,9 | 3,0-3,3 | 3,4-3,6 | 3,7-4,2 | 4,3-5,0 | 5,1-5,7 | 5,8-6,4 | 6,5-6,8 | 6,9-7,7 |
| típus | A262 + A262 | A262 + N262 | A262 + U262 | N262 + U262 | U262 + U262 | N262 + AL280 | U262 + AL280 | AL280 + AL280 | AL280 + AQ300 | AQ300 + AQ300 | AQ300 + AQ335 | AQ335 + AQ335 |
| cikszám | 10003341000 | 10003341000 | 10003341000 | 10003341010 | 10003341020 | 10003341010 | 10003341020 | 10003341030 | 10003341030 | 10003341040 | 10003341040 | 10003341050 |
| | 10003341000 | 10003341010 | 10003341020 | 10003341020 | 10003341020 | 10003341030 | 10003341030 | 10003341030 | 10003341040 | 10003341040 | 10003341050 | 10003341050 |

*Težina vratnice (kg)= težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

## KIMANA spojnica s otvaranjem na dolje




### 40120000 Podloga

za KIMANA plosnatu spojnicu
narudžba: kom
boja: nikal

10003300410




### 40120010 Plosnata spojnica

ravna
narudžba: kom
boja: nikal

10003300400

### 40115340 Podložna pločica

za KIMANA podlogu u slučaju debljine materijala 18 mm
debljina: 2 mm
narudžba: kom
boja: nikal

10003300430

### 40120040 Pokrivka za plosnatu spojnicu

Za KIMANA plosnatu spojnicu
narudžba: kom
boja: nikal

10003300420



## Tablica težina vratnica

| Vratnica od iverala (18 mm) | | Visina ormara | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| Širina ormara | 250 | 0.79 | 0.95 | 1.10 | 1.26 | 1.42 | 1.58 | 1.73 | 1.89 | 2.05 | 2.21 | 2.36 | 2.52 | 2.68 | 2.84 |
| | 300 | 0.95 | 1.13 | 1.32 | 1.51 | 1.70 | 1.89 | 2.08 | 2.27 | 2.46 | 2.65 | 2.84 | 3.02 | 3.21 | 3.40 |
| | 350 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.21 | 2.43 | 2.65 | 2.87 | 3.09 | 3.31 | 3.53 | 3.75 | 3.97 |
| | 400 | 1.26 | 1.51 | 1.76 | 2.02 | 2.27 | 2.52 | 2.77 | 3.02 | 3.28 | 3.53 | 3.78 | 4.03 | 4.28 | 4.54 |
| | 450 | 1.42 | 1.70 | 1.98 | 2.27 | 2.55 | 2.84 | 3.12 | 3.40 | 3.69 | 3.97 | 4.25 | 4.54 | 4.82 | 5.10 |
| | 500 | 1.58 | 1.89 | 2.21 | 2.52 | 2.84 | 3.15 | 3.47 | 3.78 | 4.10 | 4.41 | 4.73 | 5.04 | 5.36 | 5.67 |
| | 550 | 1.73 | 2.08 | 2.43 | 2.77 | 3.12 | 3.47 | 3.81 | 4.16 | 4.50 | 4.85 | 5.20 | 5.54 | 5.89 | 6.24 |
| | 600 | 1.89 | 2.27 | 2.65 | 3.02 | 3.40 | 3.78 | 4.16 | 4.54 | 4.91 | 5.29 | 5.67 | 6.05 | 6.43 | 6.80 |
| | 650 | 2.05 | 2.46 | 2.87 | 3.28 | 3.69 | 4.10 | 4.50 | 4.91 | 5.32 | 5.73 | 6.14 | 6.55 | 6.96 | 7.37 |
| | 700 | 2.21 | 2.65 | 3.09 | 3.53 | 3.97 | 4.41 | 4.85 | 5.29 | 5.73 | 6.17 | 6.62 | 7.06 | 7.50 | 7.94 |
| | 750 | 2.36 | 2.84 | 3.31 | 3.78 | 4.25 | 4.73 | 5.20 | 5.67 | 6.14 | 6.62 | 7.09 | 7.56 | 8.03 | 8.51 |
| | 800 | 2.52 | 3.02 | 3.53 | 4.03 | 4.54 | 5.04 | 5.54 | 6.05 | 6.55 | 7.06 | 7.56 | 8.06 | 8.57 | 9.07 |
| | 850 | 2.68 | 3.21 | 3.75 | 4.28 | 4.82 | 5.36 | 5.89 | 6.43 | 6.96 | 7.50 | 8.03 | 8.57 | 9.10 | 9.64 |
| | 900 | 2.84 | 3.40 | 3.97 | 4.54 | 5.10 | 5.67 | 6.24 | 6.80 | 7.37 | 7.94 | 8.51 | 9.07 | 9.64 | 10.21 |
| | 950 | 2.99 | 3.59 | 4.19 | 4.79 | 5.39 | 5.99 | 6.58 | 7.18 | 7.78 | 8.38 | 8.98 | 9.58 | 10.17 | 10.77 |
| | 1000 | 3.15 | 3.78 | 4.41 | 5.04 | 5.67 | 6.30 | 6.93 | 7.56 | 8.19 | 8.82 | 9.45 | 10.08 | 10.71 | 11.34 |
| | 1050 | 3.31 | 3.97 | 4.63 | 5.29 | 5.95 | 6.62 | 7.28 | 7.94 | 8.60 | 9.26 | 9.92 | 10.58 | 11.25 | 11.91 |
| | 1100 | 3.47 | 4.16 | 4.85 | 5.54 | 6.24 | 6.93 | 7.62 | 8.32 | 9.01 | 9.70 | 10.40 | 11.09 | 11.78 | 12.47 |
| | 1150 | 3.62 | 4.35 | 5.07 | 5.80 | 6.52 | 7.25 | 7.97 | 8.69 | 9.42 | 10.14 | 10.87 | 11.59 | 12.32 | 13.04 |
| | 1200 | 3.78 | 4.54 | 5.29 | 6.05 | 6.80 | 7.56 | 8.32 | 9.07 | 9.83 | 10.58 | 11.34 | 12.10 | 12.85 | 13.61 |

| Vratnica od MDF-a (18 mm) | | Visina ormara | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| Širina ormara | 250 | 0.90 | 1.08 | 1.26 | 1.44 | 1.62 | 1.80 | 1.98 | 2.16 | 2.34 | 2.52 | 2.70 | 2.88 | 3.06 | 3.24 |
| | 300 | 1.08 | 1.30 | 1.51 | 1.73 | 1.94 | 2.16 | 2.38 | 2.59 | 2.81 | 3.02 | 3.24 | 3.46 | 3.67 | 3.89 |
| | 350 | 1.26 | 1.51 | 1.76 | 2.02 | 2.27 | 2.52 | 2.77 | 3.02 | 3.28 | 3.53 | 3.78 | 4.03 | 4.28 | 4.54 |
| | 400 | 1.44 | 1.73 | 2.02 | 2.30 | 2.59 | 2.88 | 3.17 | 3.46 | 3.74 | 4.03 | 4.32 | 4.61 | 4.90 | 5.18 |
| | 450 | 1.62 | 1.94 | 2.27 | 2.59 | 2.92 | 3.24 | 3.56 | 3.89 | 4.21 | 4.54 | 4.86 | 5.18 | 5.51 | 5.83 |
| | 500 | 1.80 | 2.16 | 2.52 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 3.96 | 4.32 | 4.68 | 5.04 | 5.40 | 5.76 | 6.12 | 6.48 |
| | 550 | 1.98 | 2.38 | 2.77 | 3.17 | 3.56 | 3.96 | 4.36 | 4.75 | 5.15 | 5.54 | 5.94 | 6.34 | 6.73 | 7.13 |
| | 600 | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.46 | 3.89 | 4.32 | 4.75 | 5.18 | 5.62 | 6.05 | 6.48 | 6.91 | 7.34 | 7.78 |
| | 650 | 2.34 | 2.81 | 3.28 | 3.74 | 4.21 | 4.68 | 5.15 | 5.62 | 6.08 | 6.55 | 7.02 | 7.49 | 7.96 | 8.42 |
| | 700 | 2.52 | 3.02 | 3.53 | 4.03 | 4.54 | 5.04 | 5.54 | 6.05 | 6.55 | 7.06 | 7.56 | 8.06 | 8.57 | 9.07 |
| | 750 | 2.70 | 3.24 | 3.78 | 4.32 | 4.86 | 5.40 | 5.94 | 6.48 | 7.02 | 7.56 | 8.10 | 8.64 | 9.18 | 9.72 |
| | 800 | 2.88 | 3.46 | 4.03 | 4.61 | 5.18 | 5.76 | 6.34 | 6.91 | 7.49 | 8.06 | 8.64 | 9.22 | 9.79 | 10.37 |
| | 850 | 3.06 | 3.67 | 4.28 | 4.90 | 5.51 | 6.12 | 6.73 | 7.34 | 7.96 | 8.57 | 9.18 | 9.79 | 10.40 | 11.02 |
| | 900 | 3.24 | 3.89 | 4.54 | 5.18 | 5.83 | 6.48 | 7.13 | 7.78 | 8.42 | 9.07 | 9.72 | 10.37 | 11.02 | 11.66 |
| | 950 | 3.42 | 4.10 | 4.79 | 5.47 | 6.16 | 6.84 | 7.52 | 8.21 | 8.89 | 9.58 | 10.26 | 10.94 | 11.63 | 12.31 |
| | 1000 | 3.60 | 4.32 | 5.04 | 5.76 | 6.48 | 7.20 | 7.92 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 10.80 | 11.52 | 12.24 | 12.96 |
| | 1050 | 3.78 | 4.54 | 5.29 | 6.05 | 6.80 | 7.56 | 8.32 | 9.07 | 9.83 | 10.58 | 11.34 | 12.10 | 12.85 | 13.61 |
| | 1100 | 3.96 | 4.75 | 5.54 | 6.34 | 7.13 | 7.92 | 8.71 | 9.50 | 10.30 | 11.09 | 11.88 | 12.67 | 13.46 | 14.26 |
| | 1150 | 4.14 | 4.97 | 5.80 | 6.62 | 7.45 | 8.28 | 9.11 | 9.94 | 10.76 | 11.59 | 12.42 | 13.25 | 14.08 | 14.90 |
| | 1200 | 4.32 | 5.18 | 6.05 | 6.91 | 7.78 | 8.64 | 9.50 | 10.37 | 11.23 | 12.10 | 12.96 | 13.82 | 14.69 | 15.55 |

| Vratnica od aluminijskog profila (ispuna: staklo 4 mm) | | Visina ormara | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| Širina ormara | 250 | 1.05 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.71 | 1.88 | 2.05 | 2.21 | 2.38 | 2.55 | 2.72 | 2.88 | 3.05 | 3.22 |
| | 300 | 1.21 | 1.40 | 1.60 | 1.79 | 1.98 | 2.17 | 2.36 | 2.56 | 2.75 | 2.94 | 3.13 | 3.32 | 3.52 | 3.71 |
| | 350 | 1.38 | 1.60 | 1.81 | 2.03 | 2.25 | 2.46 | 2.68 | 2.90 | 3.12 | 3.33 | 3.55 | 3.77 | 3.98 | 4.20 |
| | 400 | 1.55 | 1.79 | 2.03 | 2.27 | 2.51 | 2.76 | 3.00 | 3.24 | 3.48 | 3.72 | 3.97 | 4.21 | 4.45 | 4.69 |
| | 450 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.51 | 2.78 | 3.05 | 3.32 | 3.58 | 3.85 | 4.12 | 4.38 | 4.65 | 4.92 | 5.18 |
| | 500 | 1.88 | 2.17 | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.34 | 3.63 | 3.92 | 4.22 | 4.51 | 4.80 | 5.09 | 5.38 | 5.68 |
| | 550 | 2.05 | 2.36 | 2.68 | 3.00 | 3.32 | 3.63 | 3.95 | 4.27 | 4.58 | 4.90 | 5.22 | 5.53 | 5.85 | 6.17 |
| | 600 | 2.21 | 2.56 | 2.90 | 3.24 | 3.58 | 3.92 | 4.27 | 4.61 | 4.95 | 5.29 | 5.63 | 5.98 | 6.32 | 6.66 |
| | 650 | 2.38 | 2.75 | 3.12 | 3.48 | 3.85 | 4.22 | 4.58 | 4.95 | 5.32 | 5.68 | 6.05 | 6.42 | 6.79 | 7.15 |
| | 700 | 2.55 | 2.94 | 3.33 | 3.72 | 4.12 | 4.51 | 4.90 | 5.29 | 5.68 | 6.08 | 6.47 | 6.86 | 7.25 | 7.64 |
| | 750 | 2.72 | 3.13 | 3.55 | 3.97 | 4.38 | 4.80 | 5.22 | 5.63 | 6.05 | 6.47 | 6.89 | 7.30 | 7.72 | 8.14 |
| | 800 | 2.88 | 3.32 | 3.77 | 4.21 | 4.65 | 5.09 | 5.53 | 5.98 | 6.42 | 6.86 | 7.30 | 7.74 | 8.19 | 8.63 |
| | 850 | 3.05 | 3.52 | 3.98 | 4.45 | 4.92 | 5.38 | 5.85 | 6.32 | 6.79 | 7.25 | 7.72 | 8.19 | 8.65 | 9.12 |
| | 900 | 3.22 | 3.71 | 4.20 | 4.69 | 5.18 | 5.68 | 6.17 | 6.66 | 7.15 | 7.64 | 8.14 | 8.63 | 9.12 | 9.61 |
| | 950 | 3.38 | 3.90 | 4.42 | 4.93 | 5.45 | 5.97 | 6.49 | 7.00 | 7.52 | 8.04 | 8.55 | 9.07 | 9.59 | 10.10 |
| | 1000 | 3.55 | 4.09 | 4.63 | 5.18 | 5.72 | 6.26 | 6.80 | 7.34 | 7.89 | 8.43 | 8.97 | 9.51 | 10.05 | 10.60 |
| | 1050 | 3.72 | 4.28 | 4.85 | 5.42 | 5.99 | 6.55 | 7.12 | 7.69 | 8.25 | 8.82 | 9.39 | 9.95 | 10.52 | 11.09 |
| | 1100 | 3.88 | 4.48 | 5.07 | 5.66 | 6.25 | 6.84 | 7.44 | 8.03 | 8.62 | 9.21 | 9.80 | 10.40 | 10.99 | 11.58 |
| | 1150 | 4.05 | 4.67 | 5.29 | 5.90 | 6.52 | 7.14 | 7.75 | 8.37 | 8.99 | 9.60 | 10.22 | 10.84 | 11.46 | 12.07 |
| | 1200 | 4.22 | 4.86 | 5.50 | 6.14 | 6.79 | 7.43 | 8.07 | 8.71 | 9.35 | 10.00 | 10.64 | 11.28 | 11.92 | 12.56 |

Navedeni podaci su informativnog karaktera i pružaju pomoć u odabiru mehanizma s odgovarajućim parametrima!

13. poglavlje

# Bravice za namještaj

# Sadržaj


13.3 CL bravice za namještaj

13.7 Lehmann bravice za namještaj

13.12 FL bravice za namještaj

13.14 SR bravice za namještaj


**Kazalo**

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10003211060

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.:
**www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok**

**Napomena!**
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu! Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost.

Bravice za namještaj iz našeg asortimana namijenjene su stambenoj uporabi. U slučaju potrebe ugradnje bravica u javnim ili industrijskim prostorima (npr. ormarići za prtljagu)
raspitajte se kod naših djelatnika za mišljenje. Bravice za namještaj nisu sigurnosne bravice, te su prikladne samo za poboljšanu zaštitu imovine.

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja.
Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

**Odličan odnos cijene i kvalitete** • Povoljni artikli dobre kvalitete.

Smjer zatvaranja



LIJEVA



DESNA

## CL2 i CL4 cilindri, bravice






### CL cilindri za bravice

Antibakterijska površina
Donje bravice se mogu naručiti sa cilindrima CL2 ili CL4 Za oba niza se mogu naručiti: glavni ključ (plavi) i ključ za vađenje cilindra (crveni). Glavni ključ otvara neke od bravica tipa CL2 odnosno CL4. Za raspoloživost artikala kontaktirajte nekog od naših kolega.

### CL2 bravice

- Klasični oblik bravice
- S preklopnim ključem
- debljina zasuna bravice 1,6 mm
- s 200 varijacija ključa

### CL4 bravice

- Moderni oblik bravice
- S preklopnim ključem
- sa zasunom bravice utisnutim u profil debljine 2,5 mm
- s 3000 varijacija ključa




### CL 701
### Bravica za male ladice

lijeva
poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

| tip | broj artikla |
|---|---|
| CL2 | 10003230000 |




### CL 708 Bravica za ladice

lijeva
poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

| tip | broj artikla |
|---|---|
| CL2 | 10003230100 |
| CL4 | 10003230110 |




### CL 735 Bravica za ladice s oprugom

Bravica je u osnovnom stanju zatvorena. Ako se ključ okrene 180° zasun bravice ostane u uvučenom stanju. Kada se nakon toga ključ okrene natrag za 90°, opruga vraća zasun bravice u osnovno stanje.
desna • poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

| tip | broj artikla |
|---|---|
| CL2 | 10003230600 |
| CL4 | 10003230610 |

## CL2 i CL4 Bravica za rolo, bravice za staklena vrata




### CL 711 Kukasta bravica

Zasun bravice se može zaokrenuti 90°, može se promjeniti i smjer zaokretanja
poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

| tip | broj artikla |
|---|---|
| CL2 | 10003230800 |
| CL4 | 10003230810 |




### CL 705 Bravica za rolo

s limićem
desna
poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

| tip | broj artikla |
|---|---|
| CL2 | 10003230500 |
| CL4 | 10003230510 |




### CL 624 Bravica za staklena vrata, ugradnja bez bušenja stakla

Pogodna samo za vrata sa zatvaranjem unutar korpusa
debljina stakla: 4-7 mm
s limićem
desna
poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

| tip | broj artikla |
|---|---|
| CL2 | 10003232000 |
| CL4 | 10003232010 |




### CL 625 Dupla bravica za staklena vrata, ugradnja bez bušenja stakla

Pogodna samo za vrata sa zatvaranjem unutar korpusa
debljina stakla: 4-7 mm
s limićem
poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

| tip | broj artikla |
|---|---|
| CL2 | 10003232100 |
| CL4 | 10003232110 |

## CL2 i CL4 Centralne bravice, okretna šipka






### CL 703
### Centralna bravica za ladice, zaključavanje sprijeda

poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

| tip | duž. mm | broj pričvršnih čahura | broj artikla |
|---|---|---|---|
| CL2 | 600 | 4 kom | 10003230350 |
| CL4 | 600 | 4 kom | 10003230360 |






### CL 703
### Centralna bravica, zaključavanje sa strane

poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

| tip | duž. mm | broj pričvršnih čahura | broj artikla |
|---|---|---|---|
| CL2 | 500 | 3 kom | 10003230200 |
| CL4 | 500 | 3 kom | 10003230210 |
| CL2 | 600 | 4 kom | 10003230250 |
| CL4 | 600 | 4 kom | 10003230260 |




### CL 760 Šipka za bravicu

sa jednom šipkom od 2 m
desna
poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

| tip | broj artikla |
|---|---|
| CL2 | 10003230400 |
| CL4 | 10003230410 |



## CL Bravice za staklena vrata, bravice za limene ormare




### CL 855 Bravica za staklena vrata

debljina stakla: 4-7 mm
promjer rupe na staklu: Ø26 mm
s limićem
Zasun se može zaokrenuti pod kutem od 90°
mat nikal
s 2 kom ključa i rozetom

10003232200




### CL 629 Bravica za ladice s oprugom

s limićem
Bravica je u osnovnom stanju zatvorena. S ključem se otvara, a opruga povlači zasun natrag u osnovno stanje.
lijeva
poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

10003230900

## Bravice za male ladice, bravice za klizna vrata

LEHMANN®






### 391 Bravica za male ladice

poniklana
s 2 kom ključa i rozetom
L2501-L2700, s 200 različitih varijacija

| tip | broj artikla |
|---|---|
| s različitim ključevima, desna | 10003212000 |
| s različitim ključevima, lijeva | 10003212010 |
| s istim ključevima, desna tip L2501 | 10003212005 |

### 391 Bravica za male ladice s glavnim ključem

poniklana
s 2 kom ključa i rozetom
Sustavi s glavnim ključem (s rasponom varijacija 18001-18100 )

| tip | broj artikla |
|---|---|
| s različitim ključevima, desna | 10003212050 |
| s različitim ključevima, lijeva | 10003212060 |
| HSA12 glavni ključ (1 kom) 1 | 10003212090 |

Kod tipa bravica s glavnim ključem, cilindar se može izvaditi iz bravice pomoću prikazanog ključa. 2

10003212095






### Limić za bravicu

poniklana

| tip | dimenzija | broj artikla |
|---|---|---|
| 04 1333 001 000 | 20 mm | 10003219000 |
| 441360101 | 38 mm | 10003219011 |




### 521 Bravica za klizna vrata

poniklana
s 2 kom ključa
L2501-L2700, s 200 različitih varijacija

| tip | broj artikla |
|---|---|
| s različitim ključevima | 10003212300 |
| s istim ključevima, Tip L2501 | 10003212305 |

Za varijaciju s različitim ključevima u rasponu od L2501 - L2700, posebno se mogu naručiti i dodatni ključevi!

## Centralna bravica

LEHMANN




### 421 Bravica za klizna vrata, zaključavanje s prijeda

poniklana
s 2 kom ključa
L2501-L2700, s 200 različitih varijacija s različitim ključevima

10003212200




### 03 0922 650 C-profilna šipka za centralnu bravicu

L=700
poniklana
s 2 klina

| dužina klina | broj artikla |
|---|---|
| 20 mm | 10003210250 |
| 31 mm | 10003210251 |




### 03 0912 003 Klin za zaključavanje ladice za centralnu bravicu

poniklana

| dužina klina | broj artikla |
|---|---|
| 10 mm | 10003210255 |
| 20 mm | 10003210260 |






### 421 Pločasta vodilica za centralnu bravicu

10003212265

Za varijaciju s različitim ključevima u rasponu od L2501 - L2700, posebno se mogu naručiti i dodatni ključevi!

## Bravica s okretnom šipkom

LEHMANN®




### 750 Bravica s okretnom šipkom

poniklana
s 2 kom ključa
Kod tipa bravica L2501-L2700, s 200 varijacija na rubu bravice se nalazi kukica pomoću koje se može podesiti smjer zatvaranja, odnosno, pomoću navedene kukice se može onemogućiti vađenje ključa dok je bravica u otvorenom stanju.

| tip | broj artikla |
|---|---|
| s različitim ključevima | 10003212110 |
| s istim ključevima, tip L2501 | 10003212115 |




### 750 Kuka za trozapornu bravicu

poniklana, s bijelom plastičnom čahurom

| tip | broj artikla |
|---|---|
| desna | 10003212155 |
| lijeva | 10003212160 |






### 750 Ekscentrični graničnik, za trozapornu bravicu

poniklana

10003212175




### 750 Završni element za trozapornu bravicu

poniklana, s bijelom plastičnom čahurom

10003212165






### 750 Šipka za trozapornu bravicu

poniklana

| dužina (m) | broj artikla |
|---|---|
| 1,5 | 10003212152 |
| 2,0 | 10003212150 |

Za varijaciju s različitim ključevima u rasponu od L2501 - L2700, posebno se mogu naručiti i dodatni ključevi!

## Bravica za staklena vrata, bravica za rolo

LEHMANN®




### 03 0689 503 000
### Bravica za staklena vrata

s 2 kom ključa
krom

10003210420




### 04 1085 001 000
### Čahura za bravicu za staklena vrata

za bravicu za staklena vrata
tip 03 0689 503 000
poniklana

10003210425




### 03 0680 501 000
### Za bravicu s nazubljenom šipkom

s 2 kom ključa, krom,
za staklo debljine 4-8 mm

10003210410







### 03 0170 212
### Kučište za bravicu za rolo

10003210500 1

### 03 0170 511
### Umetak za bravicu za rolo

s 2 kom ključa

10003210505 2

### 44 1180 001
### Limić za bravicu za rolo

10003210511 3

### 04 8238 041 000
### Vijak za bravicu za rolo

10003210515 4

## Bravica na zaporku

LEHMANN




### DialLock bravica na zaporku

Za ploče debljine 16-18 mm, odnosno za limene ploče debljine 0,8-3 mm.
Za različite načine zatvaranja, uz bravicu isporučujemo limiće različitih profila

| tip | broj artikla |
|---|---|
| desna | 10003210601 |
| lijeva | 10003210606 |

### Igla za otkrivanje zaporke

Za pronalaženje zaboravljene zaporke preko rupica na unutarnjoj strani bravice.

10003210641

### Sigurnosni ključ

Za otvaranje nekih od DialLock bravica. Iz bravice se može izvući samo nakon unesene ispravne zaporke.

10003210631

Limić za bravicu se nalazi na str.: 13.7




Ugradnja u drvenu ploču (16-21mm)




Ugradnja u staklenu/metalnu ploču (0,8-3mm)




Promjena tvorničke zaporke



## FL Bravice za namještaj






### FL-09101.001
### Bravica za male ladice

lijeva
poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

10003206000




### FL-D-01-L
### Bravica za male ladice

lijeva
poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

10003220000






### FL-SH-01-U
### Bravica za rolo

desna
poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

10003220030




### FL-S-01-R
### Bravica za klizna vrata

desna
poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

10003220040




### FL-G-01-R
### Bravica za staklena vrata

desna
krom
s 2 kom ključa i rozetom

10003220050




### FL-P-01 Limić za bravicu

poniklana

10003221000




### FL-P-02 Limić za bravicu

poniklana

10003221010

## FL Bravice za namještaj, centralne bravice, okretna šipka





### FL-G-02-R Bravica za staklena vrata

desna
krom
s 2 kom ključa i rozetom

10003220055



### FL-SG-01-U Bravica za staklena vrata s nazubljenom šipkom

krom
s 2 kom ključa i rozetom

10003220060





### FL-CDS-01 Centralna bravica, zaključavanje sa strane

poniklana
s 3 kom pričvrsnih čahura
s 2 kom ključa i rozetom
Set sadrži neke elemente potrebne za ugradnju

10003220010



### FL-CDF-01 Centralna bravica, zaključavanje sprijeda

poniklana
s 3 kom pričvrsnih čahura
s 2 kom ključa i rozetom
Set sadrži neke elemente potrebne za ugradnju

10003220020








### FL-R-01-R Bravica s okretnom šipkom

desna
poniklana
a rudak hossza: 100 cm
s 2 kom ključa i rozetom
Set sadrži neke elemente potrebne za ugradnju.

10003220070

## SR Centralna bravica, bravice za namještaj




### SR04. Centralna bravica, zaključavanje sprijeda

s 3 kom pričvrsnih čahura
poniklana
L=506 mm
s 2 kom ključa i rozetom

10003205020






### 114.0000.50 Zasun, s ugradnjom unutar korpusa

dimenzija: 70 x 15 x 16 mm
poniklana

10003201110






### HE-501 Magnet

dimenzija: 45 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10003201200 |
| smeđa | 10003201210 |

## SR Bravice za namještaj, adapter za staklo, bravica za rolo




### SR03.
### Bravica za namještaj

poniklana
s 2 kom ključa i rozetom

10003205010



### SR08 Adapter za vratnicu od stakla

Za bravicu namještaja SR03 u slučaju dvostrukih vrata od stakla. Promjer rupe na staklu ø35 mm crna plastika

| H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|
| 14,5 | 50 | 20 | 1 |

10003205040



### SR09
### Adapter staklenih vrata

Za bravicu namještaja SR03 u slučaju jednostrukih vrata od stakla. Promjer rupe na staklu ø35 mm
crna plastika

| H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|
| 14,5 | 36 | 20 | 1 |

10003205030



### 0656
### Bravica za rolo, s limićem

s 2 kom ključa, s limićem, desna
crna

10003201300

14. poglavlje

# Nosači gornjih elemenata

# Sadržaj


| | |
|---|---|
| 14.3 | Nosači gornjih elemenata |
| 14.6 | Vodilica za nosače gornjih elemenata |
| 14.7 | Nosači gornjih elemenata sa sustavom protiv ispadanja |
| 14.9 | Nosači donjih elemenata |
| 14.10 | Nosači zidnih panela |
| 14.11 | Skriveni nosači polica |
| 14.13 | Podaci o nosivosti |
| 14.23 | Ostali ovjesni elementi |


**Kazalo**

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10009600280

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
**www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok**

Na našoj web stranici možete pronaći video o mogućnostima ugradnje:
**www.foresteu.com/filmek**

**Napomena!**
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu! Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost.

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

**Odličan odnos cijene i kvalitete** • Povoljni artikli dobre kvalitete.

**Nosivost**

## Nosači gornjih elemenata

CAMAR



Podaci o nosivosti se nalaze na stranici:
**14.13**

### 806 14 P2 VI
### Nosač gornjih elemenata

podesiv u 3 smjera
u dubinu: 25 mm
u visinu: 28 mm

| tip | broj artikla |
|---|---|
| desni DX | 10009600280 |
| lijevi SX | 10009600285 |




Vodilice za ovdje prikazane nosače gornjih elemenata se nalaze na stranici:
**14.6**

Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora biti u ravnini pločica!



### 806 Pokrivna kapa

za nosač gornjih elemenata 806 14 P2 VI

| materijal | boja | tip | broj artikla |
|---|---|---|---|
| metal | nikal | desni DX | 10009600290 |
| | | lijevi SX | 10009600295 |
| plastika | bijela | desni DX | 10009600288 |
| | | lijevi SX | 10009600289 |
| | smeđa | desni DX | 10009600297 |
| | | lijevi SX | 10009600298 |

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

## Nosači gornjih elemenata

CAMAR



Podaci o nosivosti se nalaze na stranici: 14.16

### 704 15 Z1 VI
### Nosač gornjih elemenata

materijal: metal
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 12 mm
u visinu: 19 mm

| tip | broj artikla |
|---|---|
| desni DX | 10009600060 |
| lijevi SX | 10009600070 |

Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora biti u ravnini pločica!




Pokrivne plastične kape, za ovdje prikazane nosače gornjih elemenata, nalaze se na stranici: 14.7

Podaci o nosivosti se nalaze na stranici: 14.14

### 801 22 Z1 IN
### Nosač gornjih elemenata

materijal: metal, s tiplom
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 19 mm
u visinu: 22 mm

| tip | broj artikla |
|---|---|
| desni DX | 10009600020 |
| lijevi SX | 10009600030 |

Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora biti u ravnini pločica!




Vodilice za ovdje prikazane nosače gornjih elemenata se nalaze na stranici: 14.6

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

## Nosači gornjih elemenata

CAMAR



### 816 32 Z1 DU
### Nosač gornjih elemenata

materijal: metal
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 10 mm
u visinu: 12 mm

Nosač treba ugraditi iza poleđine.

| tip | broj artikla |
|---|---|
| desni Dx | 10009600250 |
| lijevi Sx | 10009600260 |

## Mogućnosti ugradnje

Za ugradnju je potrebno upustiti poleđinu u utor.




Gornja ploča je u ravnini sa upuštenom poleđinom u utor.




Vodilice za ovdje prikazane nosače gornjih elemenata se nalaze na stranici: **14.6**

Za ugradnju je potrebno upustiti poleđinu u utor.
Fiksiranje pomoću trnova.




Gornja ploča je u ravnini sa upuštenom poleđinom u utor. Fiksiranje pomoću trnova.




Podaci o nosivosti se nalaze na stranici: **14.15**






### 810 Pokrivna kapa

za nosač 816
materijal: plastika
dimenzija: ø37 mm
promjer rupe: ø35 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10009600265 |
| smeđa | 10009600270 |
| nikal | 10009600275 |

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

## Vodilica za nosače gornjih elemenata

Podaci o nosivosti se nalaze na stranici: 14.22

CAMAR






### 875 AC Z1 00 60
### Vodilica

materijal: pocinčani čelik
dužina: 60 mm

10009600320






### 875 AC Z1 01 07
### Vodilica

materijal: pocinčani čelik
dužina: 108 mm

10009600300






### 875 AC Z1 11 57
### Vodilica

materijal: pocinčani čelik
dužina: 1157 mm

10009600340







### 875 AC Z1 20 32
### Vodilica

materijal: pocinčani čelik
dužina: 2032 mm

10009600330






### 874 AC Z1 20 00 IP
### Lomiva vodilica

materijal: pocinčani čelik
dužina: 2000 mm

10009600351

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

## Nosači gornjih elemenata sustavom protiv ispadanja

Podaci o nosivosti se nalaze na stranici: 14.16

CAMAR



### 704 15 ZV VI
### Nosač gornjih elemenata

materijal: metal s tiplom
Sa sustavom protiv ispadanja
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 12 mm
u visinu: 19 mm

| tip | broj artikla |
|---|---|
| desni DX | 10009600100 |
| lijevi SX | 10009600110 |

Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora biti u ravnini pločica!







### 801 00 Pokrivna kapa

Za nosač gornjih elemenata 704 i 801

| tip | boja | desni DX | lijevi SX |
|---|---|---|---|
| 801 00 01 00 | bijela | 10009600040 | 10009600041 |
| 801 00 02 00 | crna | 10009600042 | 10009600043 |
| 801 00 75 00 | srebrna | 10009600044 | 10009600045 |
| 801 00 35 00 | smeđa | 10009600046 | 10009600047 |
| 801 00 55 00 | bež | 10009600048 | 10009600049 |




### 875 AS Z1 00 60 Vodilica

Za nosač gornjih elemenata 704 15 ZV VI
Sa sustavom protiv ispadanja
materijal: pocinčani čelik
dužina: 60 mm

10009600360

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

## Nosači gornjih elemenata sustavom protiv ispadanja

Podaci o nosivosti se nalaze na stranici: 14.14

CAMAR



### 801 02 Z1 IN
### Nosač gornjih elemenata

materijal: metal, s tiplom
Sa sustavom protiv ispadanja
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 19 mm
u visinu: 22 mm

| tip | broj artikla |
|---|---|
| desni DX | 10009600000 |
| lijevi SX | 10009600010 |

Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora biti u ravnini pločica!

Pokrivne plastične kape, za ovdje prikazane nosače gornjih elemenata, nalaze se na stranici: 14.7






### 807 02 Z1 IN
### Nosači donjih elemenata

materijal: metal, s tiplom
Sa sustavom protiv ispadanja
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 19 mm
u visinu: 22 mm

| tip | broj artikla |
|---|---|
| desni DX | 10009600700 |
| lijevi SX | 10009600701 |

Podaci o nosivosti se nalaze na stranici: 14.17







Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

## Nosači donjih elemenata

CAMAR

### 807 00 Pokrivna kapa

Za nosač donjih elemenata 807

| tip | boja | desni DX | lijevi SX |
|---|---|---|---|
| 807 00 01 31 | bijela | 10009600710 | 10009600711 |
| 807 00 02 31 | crna | 10009600712 | 10009600713 |
| 807 00 75 31 | srebrna | 10009600714 | 10009600715 |
| 807 00 35 31 | smeđa | 10009600716 | 10009600717 |
| 807 00 55 31 | bež | 10009600718 | 10009600719 |





### 897 AS Z1 Vodilica

Za nosač donjih elemenata 807 i 801
Sa sustavom protiv ispadanja
materijal: pocinčani čelik

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 897 AS Z1 60 70 | 60x70 | 10009600720 |
| 897 AS Z1 12 12 | 120x120 | 10009600730 |



Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

## Nosači zidnih panela

Podaci o nosivosti se nalaze na stranici: 14.18

CAMAR







### 814 64 Z1 VI 00 Nosači zidnih panela

materijal: metal
Ugradnja na gornju polovicu panela, bez opruge
dimenzija: 85 x 74 x 8 mm
podesivost (vodoravno): ±5 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600600

### 814 64 Z1 VI 01 Nosači zidnih panela

materijal: metal
Ugradnja na donju polovicu panela, sa oprugom
dimenzija: 85 x 74 x 8 mm
podesivost (vodoravno): +10 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600601

### 890 AC Z1 01 00 Vodilica za nosač panela

dimenzija: 100 x 26 x 6 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600610

## Mogućnosti vodoravne podesivosti

Na gornji dio panela treba ugraditi sljedeće elemente:




### 814 64 Z2 03 10 Nosač zidnih panela

materijal: metal
na gornji rub panela, bez opruge
dimenzija: 80 x 74 x 8 mm
podesivost:
u visinu: +10 mm
u dubinu: +2 mm
materijal: pocinčani čelik,
cink

10009600620

Podaci o nosivosti se nalaze na stranici: 14.19



### 892 AC Z2 80 26 Vodilica za nosač panela

dimenzija: 80 x 26 x 8 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600630

Na donji dio panela treba ugraditi sljedeće elemente:

### 814 64 Z1 VI 01 Nosač zidnih panela

materijal: metal
na donji rub panela, s oprugom
dimenzija: 85 x 74 x 8 mm
podesivost (vodoravno): +10 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600601

### 890 AC Z1 01 00 Vodilica za nosač panela

dimenzija: 100 x 26 x 6 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600610




Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

## Skriveni nosači polica

Podaci o nosivosti se nalaze na stranici: 14.20-21

CAMAR

### 821 Skriveni nosač polica

Nosač treba ugraditi u predhodno napravljeno mjesto prema skici za ugradnju. Nosač je pogodan za otvorene police jer je potpuno skriven, jedino su vidljive pokrivne kape vijaka za okomitu i vodoravnu podesivost. U potpunosti je izrađen od metala i opremljen je sustavom protiv ispadanja. Nosač od 12 mm preporučamo za materijal debljine 18 mm, a nosač od 20 mm preporučamo za materijal debljine 25 mm ili deblji.




### 306 Nivelator

Dopunski element za podešavanje donjeg dijela ormara.
podesivost: +25 mm
nosivost: 300 kg
H= 52 mm
materijal: metal

10014100300



### 821 12 Z1 IN DX Nosač

Sa sustavom protiv ispadanja
Minimalna debljina stranice 18 mm
dimenzija: 120 × 56 × 12 mm
podesivost:
u visinu: +15 mm
u dubinu: +12 mm
materijal: pocinčani čelik, cink

| tip | broj artikla |
|---|---|
| desni DX | 10009600800 |
| lijevi SX | 10009600805 |



### 895 AS Z1 10 94 Vodilica

za nosač 821 12
dimenzija: 94 × 10 × 8,5 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600820

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

## Skriveni nosači polica

CAMAR




### 821 20 Z1 IN DX Nosač

Sa sustavom protiv ispadanja
Minimalna debljina stranice 25 mm
dimenzija: 169 × 57 × 20 mm
podesivost:
u visinu: +18 mm
u dubinu: +12 mm
materijal: pocinčani čelik, cink

| tip | broj artikla |
|---|---|
| desni DX | 10009600850 |
| lijevi SX | 10009600855 |



### 895 AS Z1 15 12 Vodilica

za nosač 821 20
dimenzija: 120 × 15 × 8,5 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600870




### 810 15 01 06 08 Pokrivka rupe

za nosač 821, za promjer rupe: 6 mm

| tip | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10009600990 |
| smeđa | 10009600991 |




### 895 AP 02 Šablona

dužina: 2000 mm • materijal: plastika

10009600980

### 1012 Dopunski element

za nosač 821 12 Z1 IN DX
narudžba: kom

10009600830

### 1500 Dopunski element

za nosač 821 20 Z1 IN DX
narudžba: kom

10009600880

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

## Podaci o nosivosti

CAMAR

### Nosivost nosača 806

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.




Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača. Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 68840 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid. Ispitivanje je vršeno sa standardnim alatima prema propisima predviđenim za ovakvu vrstu ispitivanja.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

| Tip | Nominalna nosivost/kom | Laboratorij koji vrši ispitivanje | Dimenzije vijaka tijekom ispitivanja |
|---|---|---|---|
| 806 14 P2 VI | 50 kg | LGA | 2 db Ø3,5×30 mm |

### Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1




Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

2




Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A) i u odnosu na poleđinu (B).

3



Čvrstoća veza gornje ploče ovisi o broju i rasporedu tipli, pričvrsnih elemenata i prisutnosti ljepila.

4




Pozicija i debljina poleđine (A), dubina utora za poleđinu (B), dimenzija otvora za nosač (C, D).

5



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

6



Primjer djelomičnog nalijeganja.

7



Dinamika naprezanja.

## Podaci o nosivosti

### Nosivost nosača 801, 02 i 22

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.




Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača. Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 68840-06/2004 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid. Ispitivanje je vršeno sa standardnim alatima prema propisima predviđenim za ovakvu vrstu ispitivanja.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

| Tip | Nominalna nosivost/kom | Laboratorij koji vrši ispitivanje |
|---|---|---|
| 801 02 Z1 IN | 850 N | LGA |
| 801 22 Z1 IN | 1000 N | LGA |

### Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1




Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

2




Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A) i u odnosu na poleđinu (B).

3



Čvrstoća veza gornje ploče ovisi o broju i rasporedu tipli, pričvrsnih elemenata i prisutnosti ljepila.

4




Pozicija i debljina poleđine (A), dubina utora za poleđinu (B), dimenzija otvora za nosač (C, D).

5



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

6



Primjer djelomičnog nalijeganja.

7



Dinamika naprezanja.

## Podaci o nosivosti

CAMAR

### Nosivost nosača 816

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.




Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača. Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 68840 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid. Ispitivanje je vršeno sa standardnim alatima prema propisima predviđenim za ovakvu vrstu ispitivanja.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja

| Tip | Nominalna nosivost/kom | Laboratorij koji vrši ispitivanje |
|---|---|---|
| 816 32 Z1 DU | 65 kg | LGA |

### Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1




Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

2




Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A) i u odnosu na poleđinu (B).

3



Pozicija i debljina poleđine (A), dubina utora za poleđinu (B), dimenzija otvora za nosač (C, D).

4




Pozicija i debljina poleđine (A), dubina utora za poleđinu (B), dimenzija otvora za nosač (C, D).

5



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

6



Primjer djelomičnog nalijeganja.

7



Dinamika naprezanja.

## Podaci o nosivosti

CAMAR

### Nosivost nosača 704 15 Z1 VI i 704 15 ZV VI

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.




Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača. Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi EN 15939 06/2014 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid. Ispitivanje je vršeno sa standardnim alatima prema propisima predviđenim za ovakvu vrstu ispitivanja.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

| Tip | Nominalna nosivost/kom | Laboratorij koji vrši ispitivanje | Dimenzije vijaka tijekom ispitivanja |
|---|---|---|---|
| 704 15 Z1 VI | 77 kg | LGA | – |
| 704 15 ZV VI | 77 kg | CAMAR | 2 db Ø4×16 mm |

### Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1




Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

2




Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A) i u odnosu na poleđinu (B).

3



Čvrstoća veza gornje ploče ovisi o broju i rasporedu tipli, pričvrsnih elemenata i prisutnosti ljepila.

4




Pozicija i debljina poleđine (A), dubina utora za poleđinu (B), dimenzija otvora za nosač (C, D).

5



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

6



Primjer djelomičnog nalijeganja

7



Dinamika naprezanja.

## Podaci o nosivosti

CAMAR

### Nosivost nosača donjih elemenata tip 807

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.




Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi EN 14749 EN 14688 i ISO 7170 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju.
Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

| Tip | Nominalna nosivost/kom | Izrada ormara | Ispitana nosivost (kg) | Laboratorij koji vrši ispitivanje |
|---|---|---|---|---|
| 807 02 Z1 +897 AS Z1 | 120 kg |   | P1 36 + P2 108 + P3 166 = 310 | LGA |
| | |   | P1 176 + P2 108 + P3 166 = 278 | |
| | |   | P1 36 + P2 108 + P3 180 = 324 | |
| | |   | P1 200 + P2 50 + P3 50 = 300 | |

### Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1




Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

3




Pozicija i debljina poleđine (A, C), dubina utora za poleđinu (B).

2




Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A).

4



Dinamika naprezanja.

## Podaci o nosivosti

CAMAR

### Nosivost nosača panela 814 Z1

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.




Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi EN 14749 EN 14688 i ISO 7170 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju.
Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

| Tip | Nominalna nosivost/kom | Laboratorij koji vrši ispitivanje | Dimenzije vijaka tijekom ispitivanja | Maks. nosivost/kom - preporuka proizvođača CAMAR |
|---|---|---|---|---|
| 814 64 Z1 VI 00<br>+890 AC Z1 01 00 | 50 kg | LGA | 6 kom Ø4×20 mm | 30 kg |

### Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1

Vrsta materijala.

3



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

2




Udaljenost opterećenja od okomice.

4



Dinamika naprezanja.

## Podaci o nosivosti

## Nosivost nosača 814 Z2

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.




Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi EN 14749 EN 14688 i ISO 7170 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju.
Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

| tip | Nominalna nosivost/kom | Laboratorij koji vrši ispitivanje | Dimenzije vijaka tijekom ispitivanja | Maks. nosivost/kom - preporuka proizvođača CAMAR |
|---|---|---|---|---|
| 814 64 Z2 03 10<br>+892 AC Z2 80 26 | 50 kg | LGA | 6 kom Ø4×20 mm | 30 kg |

## Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1

Vrsta materijala.

3



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

2




Udaljenost opterećenja od okomice.

4



Dinamika naprezanja.

## Podaci o nosivosti

CAMAR

### Nosivost skrivenih nosača polica 821.12

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.




Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 14073 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

| Tip | Točka „lomljenja” | Laboratorij koji vrši ispitivanje | Dimenzije vijaka tijekom ispitivanja | Maks. nosivost/kom - preporuka proizvođača CAMAR |
|---|---|---|---|---|
| 821 12 Z1 IN<br>+ 895 AS Z1 10 94 | 805 kg | LGA | 2×Ø4×60mm | 60 kg |

### Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1




Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

2

Pozicija nosača u odnosu na debljinu i vrstu materijala stranica ormara (A).

3




Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A).

4



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

5



Dinamika naprezanja.

## Podaci o nosivosti

CAMAR

### 821.20 Nosivost skrivenih nosača polica

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.




Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 14073 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju.Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

| Tip | Točka „lomljenja" | Laboratorij koji vrši ispitivanje | Dimenzije vijaka tijekom ispitivanja | Maks. nosivost/kom - preporuka proizvođača CAMAR |
|---|---|---|---|---|
| 821 20 Z1 IN<br>+ 895 AS Z1 15 12 | 980 kg | LGA | 3×Ø4×60mm | 100 kg |

### Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1




Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

3




Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A).

2

Pozicija nosača u odnosu na debljinu i vrstu materijala stranica ormara (A).

4



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

5



Dinamika naprezanja.

## Podaci o nosivosti

CAMAR

### Nosivost vodilica

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.




Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača.
Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema ispitivačkoj normi UNI 10768 i obuhvaćaju ovdje prikazan raspored nosača, uzimajući u obzir njihovu nosivost.
Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

| Tip | Nominalna nosivost/ kom | Laboratorij koji vrši ispitivanje | Unutarnja dimenzija podloga korištenih tijekom ispitivanja (mm | Dimenzija podloga korištenih tijekom ispitivanja (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 874 AC Z1 20 00 IP | 1750 | CATAS | Ø6,2 | Ø14x1,5 |
| 875 AC Z1 00 60 | 1950 | CATAS | Ø6,2 | Ø12x1,5 |
| 875 AC Z1 | 1950 | CATAS | Ø6,2 | Ø12x1,5 |
| 875 AC Z1 20 32 | 1950 | CATAS | Ø6,2 | Ø12x1,5 |
| 875 AS Z1 00 60 | 1950 | CATAS | Ø6,2 | Ø12x1,5 |

### Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1



Pozicija nosača u odnosu na točku ugradnje vodilice.

2



Parametri ugradnje vodilice nosača.

3



Prekomjerno dotegnuti vijak.

4



Primjer djelomičnog nalijeganja.

5



Dinamika naprezanja.

## Ostali ovjesni elementi








### 345.9115
### Nosač gornjih elemenata

dimenzija: 56 x 35 x 35 mm
Podesivost: maks. 40 kg
Sadržaj seta:
- 1 kom nosač sa podesivom pločicom
- 1 kom pokrivna kapa
- 1 vijak sa šesterokutnom glavom
- 1 kom plastična tipla
- 2 kom vijak za korpus

| Pokrivna kapa boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10009600400 |
| smeđa | 10009600500 |

Bez iver vijka i plastične tiple:

| Pokrivna kapa boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10009600401 |
| smeđa | 10009600501 |

| boja | tip | | broj artikla |
|---|---|---|---|
| bijela | s vijkom za korpus | 145.0000.01 | 10009602100 |
| | bez vijka za korpus | 145.0099.01 | 10009602120 |
| smeđa | s vijkom za korpus | 145.0000.02 | 10009602101 |
| | bez vijka za korpus | 145.0099.02 | 10009602121 |
| crna | s vijkom za korpus | 145.0000.03 | 10009602102 |
| | bez vijka za korpus | 145.0099.03 | 10009602122 |
| bež | s vijkom za korpus | 145.0000.04 | 10009602103 |
| | bez vijka za korpus | 145.0099.04 | 10009602123 |
| siva | s vijkom za korpus | 145.0000.9006 | 10009602104 |
| | bez vijka za korpus | 145.0099.9006 | 10009602124 |

### 145.00
### Nosač gornjih elemenata

dimenzija: 56 x 34 x 37 mm
Sadržaj seta:
- 1 kom nosač sa podesivom pločicom
- 1 kom pokrivna kapa
- 2 kom vijak za korpus
- 1 vijak sa šesterokutnom glavom
- 1 kom plastična tipla











### 48104
### Nosač gornjih elemenata

dimenzija: 50 x 35 x 45 mm
Sadržaj seta:
- 1 kom nosač sa podesivom pločicom
- 1 kom pokrivna kapa

| Pokrivna kapa boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10009603000 |
| uz javor | 10009603010 |
| uz trešnju | 10009603020 |
| uz wenge | 10009603030 |
| uz bukvu | 10009603040 |

## Ostali ovjesni elementi




### Nosač gornjih elemenata, ugradnja upuštanjem

ugradnja u rupu ø35 mm
dubina rupe: 12 mm
podesivost: ± 3 mm
nosivost: maks. 25 kg
materijal: plastika-čelik

10009602020




### C3277 Nosač gornjih elementa sa podešavajućim ekscentrom

s torban vijkom M6x30
dimenzija: 31 x 73 x 48 mm
materijal: čelik

10009602010




### C4351 Ravni nosač gornjih elemenata

dimenzija: 120 × 20 × 2 mm
materijal: čelik

10009620100

15. poglavlje

# Noge za stolove, nogice za namještaj, kotačići za namještaj

## Sadržaj


| | |
|---|---|
| 15.3 | Noge za stolove |
| 15.6 | Bistro noge za stolove |
| 15.8 | Noge za uredske stolove, dopunski elementi |
| 15.10 | Dizajnirane noge za namještaj |
| 15.14 | Sustav nivelirajućih nogica, podesiv s prijeda |
| 15.20 | Metalne i plastične nivelirajuće nogice, dopunski elementi |
| 15.22 | Sokle |
| 15.24 | Štitni profil podnožja |
| 15.25 | Kotači za namještaj |
| 15.28 | Kotači za namještaj, industrijski kotači |


**Kazalo**

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10001509210

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode
**www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok**

**Napomena:**
proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja.
Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Ekskluziv** • Visoka kvaliteta i dizajn.

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

**Odličan odnos cijene i kvalitete** • Povoljni artikli dobre kvalitete.

30 **Podesivost** (mm)

kg 100 **Nosivost** (kg)

## Noge za stolove

CAMAR




### 615
### Metalna garnitura nogu za stolove

dimenzija: ø60 mm
visina: 705 mm
Sadržaj seta:
- 4 kom noge
- 4 kom prihvatnik noge stola
- imbus
- pričvrsni vijci 5x20

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10001504100 |
| bijela | 10001504000 |
| krom | 10001504310 |
| čelik | 10001504330 |
| antracit | 10001504200 |

Dopunski elementi:

### Prihvatnik noge stola

materijal: metal

10001509000

### Podesiva stopa

materijal: plastika

10001509100

### 380 potporna noga

dimenzija: ø35 mm
sa varenom pločom za ugradnju:
ø60 mm
visina: 700, 800 mm
s podesivim ili sa fiksnim prihvatnikom
boja: krom
narudžba: kom

| visina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 700 podesiva | 10001509200 |
| 700 fiksna | 10001509210 |
| 800 podesiva | 10001509250 |

### 615 Alumina
### Noge za stolove u garnituri, aluminij

dimenzija: ø60 mm
visina: 690 mm
boja: aluminij
Sadržaj seta:
- 4 kom noge
- 4 kom prihvatnik noge stola
- imbus
- pričvrsni vijci 5x20

10001507600

Stolovi se ne smiju gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju!
Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen!

## Noge za stolove

CAMAR

### 613 Noga stola sa kotačem s kočnicom

dimenzija: ø60 mm
visina: 710 mm
boja: krom
narudžba: kom

10001506800







### 642 Eliteline Noga stola

dimenzija: 100x100mm
visina: 700 mm
boja: četkani inox
narudžba: kom

10001508500



### 646 Quadra Noge za stolove u garnituri, aluminij

četvrtastog presjeka
dimenzija: 60 x 60 mm
visina: 700 mm
boja: aluminij

Sadržaj seta:
- 4 kom noge
- 4 kom prihvatnik noge stola
- imbus
- pričvrsni vijci 5x20

10001507650

Stolovi se ne smiju gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju!
Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen!

## Noge za stolove




### 656 Click
### Noga stola, garnitura

dimenzija: ø50 mm
visina: 700 mm
boja: crna
Sadržaj seta:
- 4 kom noge
- pričvrsni vijci 5x20

10001508700

CAMAR





### 33112 Noga stola, garniture

dimenzija: ø60 mm
Sadržaj seta:
- 4 kom noge
- 4 kom prihvatnik noge stola

| boja | kod / visina (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 710 | 810 | 870 | 1100 |
| krom | 10001540100 | 10001541100 | 10001542100 | 10001543100 |
| nikal narančina kora | 10001540110 | 10001541110 | 10001542110 | 10001543110 |
| aluminij | 10001540120 | 10001541120 | 10001542120 | 10001543120 |
| crna | 10001540130 | 10001541130 | 10001542130 | 10001543130 |
| inox | 10001540140 | 10001541140 | – | – |

krom

nikal narančina kora

aluminij

crna

inox

### Prihvatnik noge stola

za garnituru 33112
bez vijka
materijal: metal

10001543999

Stolovi se ne smiju gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju!
Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen!

## Držač prednje ploče

CAMAR



### Prihvatnik

za nogu promjera ø 50 i ø 60 mm
boja: crna

10001508970

### Prsten s vijkom

| promjer (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 50 | 10001508965 |
| 60 | 10001508967 |

### Adapter

10001508972

## Mogućnosti ugradnje





## Bistro noge za stolove




### MFMT01.FH - čelik

stopa: ø490 mm
konzolni držač ploče: 250x250 mm
noga: ø80 mm
visina: 688 mm
preporučena dimenzija ploče stola:
maks. ø1000 mm
boja: aluminij

10001521000




### MFMT02.FH - čelik

stopa: ø590 mm
konzolni držač ploče: 250x250 mm
noga: ø120 mm
visina: 688 mm
preporučena dimenzija ploče stola:
maks. ø1200 mm
boja: aluminij

10001521010

## Bistro noge za stolove




### 33116
### Bistro noga za stol

stopa: ø445 mm
konzolni držač ploče: 237x237 mm
noga: ø76 mm
visina: 720 mm
preporučena dimenzija ploče stola:
maks. ø800 mm
boja: crna

10001522220




### 33119
### Bistro noga za stol

stopa: 450x450 mm
konzolni držač ploče: 237x237 mm
noga: ø76 mm
visina: 775 mm
preporučena dimenzija ploče stola:
maks. ø800 mm
boja: crna

10001522260




### 33151
### Bistro noga za stol

stopa: ø440 mm
konzolni držač ploče: 237x237 mm
noga: ø76 mm
visina: 720 mm
preporučena dimenzija ploče stola:
maks. ø800 mm
boja: krom

10001522200




### 33118
### Bistro noga za stol

stopa: 380x380 mm
konzolni držač ploče: 237x237 mm
noga: ø60 mm
visina: 720 mm
preporučena dimenzija ploče stola:
maks. ø800 mm
boja: čelik

10001522240

## Noge za uredske stolove







### Pechino noga stola

boja: aluminij RAL9006
narudžba: kom

10010410000

Na slici je prikazana Pechino noga sa metalnom oblogom dekoriranom rupama
kružnog oblika (posebno se naručuje)

### Povezni elementi za noge stola Pechino

boja: aluminij RAL9006
dimenzija: ø42 mm

| nominalna duž. (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 1200 | 10010411000 |
| 1400 | 10010411010 |
| 1600 | 10010411020 |
| 1800 | 10010411030 |

Metalne obloge za noge stola Pechino se nalaze na str.: 15.9

## Noge za uredske stolove sa kabel kanalom




### Tokyo noga stola

boja: aluminij RAL9006
narudžba: kom

10010410010

Na slici je prikazana Tokyo noga sa plastičnom oblogom dekoriranom crtama
(posebno se naručuje)







### Canberra noga stola

boja: aluminij RAL9006
narudžba: kom

10010410020

Na slici je prikazana Canberra noga sa metalnom oblogom dekoriranom kvadratima
(posebno se naručuje)




### Bangkok noga stola

Sa metalnom oblogom dekoriranom krugovima
Noge se mogu naručiti samo sa na slici vidljivom oblogom.
Sadržaj seta:
1 par noga stola
1 par obloga dekorirana krugovima
boja: aluminij RAL9006

10010410040

Vezni elementi za noge Bangkok i Kuala Lumpur se nalaze na str.: 15.9




### Kuala Lumpur noga stola

sa metalnom oblogom dekoriranom krugovima
Noge se mogu naručiti samo sa na slici vidljivom oblogom
boja: aluminij RAL9006
narudžba: kom

10010410030

## Veznici sa kabel kanalom, dopunski elementi




### Veznici sa kabel kanalom

Za noge stola Tokyo, Canberra, Bangkok, Kuala Lumpur i Singapore
Povezni elementi dimenzije 1600 i 1800 su pogodni za prihvat T veznog elementa
boja: aluminij RAL9006

| nominalna duž. (mm) | L (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 1200 | 1140 | 10010411100 |
| 1400 | 1340 | 10010411110 |
| 1600 | 1540 | 10010411120 |
| 1800 | 1740 | 10010411130 |




### Teleskopski vezni element sa kabel kanalom

Za noge stola Tokyo, Canberra, Bangkok, Kuala Lumpur i Singapore
Teleskopski povezni element je pogodan za prihvat T veznog elementa
boja: aluminij RAL9006
nominalna dužina: 1200-2000 mm.

10010411140






### Teleskopski T vezni element sa kabel kanalom

boja: aluminij RAL9006

| nominalna duž. (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 710-1110 | 10010411150 |
| 1110-1910 | 10010411160 |




### Singapore srednja noga

Za noge stola Tokyo, Canberra, Bangkok i Kuala Lumpur
za stolove u obliku slova L,
može se koristiti sa veznikom sa kabel kanalom
visina: 695 mm
promjer: 80 mm
boja: aluminij RAL9006
narudžba: kom

10010410050

## Obloge

| materijal | plastika | metal | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| uzorak | sa crtama | sa krugovima | sa kvadratima | sa crtama | sa rupicama |
| Tokyo | 10010410350 | 10010410360 | 10010410370 | 10010410380 | 10010410390 |
| Canberra | 10010410300 | 10010410311 | 10010410320 | 10010410330 | 10010410340 |
| Pechino | 10010410290 | | | | |

## Metalne dizajn noge

### 19527

materijal: čelik-plastika
dimenzija: ø50 mm
dimenzija stope: ø85 mm

| visina (mm) | boja | broj artikla |
|---|---|---|
| 80 | krom | 10014110300 |
| 100 | | 10014110310 |
| 120 | | 10014110320 |
| 150 | | 10014110330 |
| 80 | nikal | 10014110301 |
| 100 | | 10014110311 |
| 120 | | 10014110321 |
| 150 | | 10014110331 |

### 19305

materijal: aluminij-plastika
dimenzija: ø60 mm
dimenzija stope:
41x49 mm • S rupom M10
boja: aluminij

| visina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 60 | 10014110100 |
| 100 | 10014110120 |
| 120 | 10014110130 |
| 150 | 10014110140 |




### 19306

materijal: aluminij-plastika
dimenzija: 40 x 40 mm
dimenzija stope: 41 x 48 mm
boja: aluminij

| visina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 60 | 10014110200 |
| 80 | 10014110210 |
| 100 | 10014110220 |
| 120 | 10014110230 |
| 150 | 10014110240 |

### 19134

materijal: aluminij-plastika
dimenzija: 40 x 40 mm
dimenzija stope: 65 x 65 mm
boja: aluminij

| visina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 100 | 10014110400 |
| 150 | 10014110410 |

### 19548

materijal: čelik-plastika
dimenzija: ø30 mm
dimenzija stope: 60x60 mm

| boja | visina (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 80 | 100 | 120 | 150 |
| krom | 10014110530 | 10014110540 | 10014110550 | 10014110560 |
| mat krom | 10014110531 | 10014110541 | 10014110551 | 10014110561 |
| nikal | 10014110532 | 10014110542 | 10014110552 | 10014110562 |
| mat nikal | 10014110533 | 10014110543 | 10014110553 | 10014110563 |

Ormare se ne smije gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju! Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen! Noge ne mogu spriječiti eventualni nagib ormara (prevrtanje) u slučaju neravnomjerno raspoređenog tereta. U takvim je slučajevima potrebno ormar dodatno fiksirati na zid!

## Plastične dizajn noge




### 8022/46

materijal: plastika
dimenzija: 47x47 mm
razmak rupa: 32 mm
visina: 46 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10014103700 |
| 2. aluminij | 10014103701 |




### 8110/70

materijal: plastika
dimenzija: 46x46 mm
dimenzija stope: 62x62 mm
visina: 70 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. krom | 10014103710 |
| 2. aluminij | 10014103711 |
| 3. mat nikal | 10014103712 |




### Art 16

S rupom s navojem M8
materijal: plastika
dimenzija: ø45 mm
dimenzija stope: ø50 mm
visina: 120 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. aluminij | 10014106000 |
| 2. krom | 10014106006 |

### Pocinčani fiksirni vijak

Za nogice Art 16, 707R i 709R
dimenzija: M8x35

10014107000

### Art 66

materijal: plastika
dimenzija: 24x24 mm
dimenzija stope: 50x50 mm
visina: 110 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| 1. aluminij | 10014106200 |
| 2. mat nikal | 10014106203 |

Ormare se ne smije gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju! Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen! Noge ne mogu spriječiti eventualni nagib ormara (prevrtanje) u slučaju neravnomjerno raspoređenog tereta. U takvim je slučajevima potrebno ormar dodatno fiksirati na zid!

## Plastične dizajn noge

### 724

materijal: plastika
dimenzija: 60x60 mm
visina: 20 mm
boja: aluminij

10014106330

Pričvrsni vijak za nogice se nalazi na stranici: 15.11

### 707/R

materijal: plastika
dimenzija: 40x40 mm
visina:110 mm
boja: aluminij

10014106320




### 727R

materijal: plastika
dimenzija: 38 x 38 mm
visina: 100 mm
boja: aluminij

10014106350

### 709R

materijal: plastika
dimenzija: ø50 mm
boja: aluminij

| visina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 100 | 10014106410 |
| 120 | 10014106420 |
| 150 | 10014106430 |

### 706R

Podesiva unutar ormara
materijal: plastika
dimenzija: 75x75 mm
boja: aluminij

| visina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 20 | 10014106440 |
| 40 | 10014106450 |
| 60 | 10014106460 |

Ormare se ne smije gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju! Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen! Noge ne mogu spriječiti eventualni nagib ormara (prevrtanje) u slučaju neravnomjerno raspoređenog tereta. U takvim je slučajevima potrebno ormar dodatno fiksirati na zid!

## Plastične i metalne dizajn noge




### 738

materijal: plastika • dimenzija: ø35 mm • visina: 15 mm
boja: antracit

10014106380

### 779R

materijal: plastika • dimenzija: 115x115 mm • visina: 120 mm
boja: crna

10014106390




### 8281

materijal: plastika
dimenzija: 78x78 mm
visina: 120 mm
boja: crna

10014103810

### EM-077-A

materijal: metal
dimenzija stope: 43x43 mm

| | |
|---|---|
| visina: 50 mm | |
| krom | 10014110000 |
| mat krom | 10014110001 |
| visina: 80 mm | |
| krom | 10014110010 |
| mat krom | 10014110011 |
| visina:100 mm | |
| krom | 10014110020 |
| mat krom | 10014110021 |

Ormare se ne smije gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju! Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen! Noge ne mogu spriječiti eventualni nagib ormara (prevrtanje) u slučaju neravnomjerno raspoređenog tereta. U takvim je slučajevima potrebno ormar dodatno fiksirati na zid!

## Ercolino sustav nivelirajućih nogica, podesiv s prijeda




### Ercolino 437 plastična noga, garnitura

Jednostavno i brzo niveliranje stražnjih nogica pomoću odvijača s prednje strane.
stopa: 840
Sadržaj seta:

- 2 kom prednja (crna) nogica
- 2 kom stražnja (crvena) nogica

| H (mm) | podesivost | broj artikla |
|---|---|---|
| 60 | +25 mm | 10014101800 |
| 80 | +20, -5 mm | 10014101820 |
| 100 | +20, -5 mm | 10014101840 |

5 | 20 | 25 | kg 150







### 840 Plastični prihvatnik

za nogu Ercolino 437
narudžba: kom
boja: crna

10014101860

### Ercolino odvijač

za podešavanje noge Ercolino 437
dužina: 680 mm

10014101880

Ormare se ne smije gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju! Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen! Noge ne mogu spriječiti eventualni nagib ormara (prevrtanje) u slučaju neravnomjerno raspoređenog tereta. U takvim je slučajevima potrebno ormar dodatno fiksirati na zid!

## Plastične noge

CAMAR






### 450
### Plastične noge za ormare

| visina: 100 mm | |
|---|---|
| crna | 10014101100 |
| bijela | 10014101310 |
| visina: 120 mm | |
| crna | 10014101200 |
| visina: 150 mm | |
| crna | 10014101300 |




### 423
### Plastične noge za ormare

boja: crna

| visina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 65 | 10014101040 |
| 80 | 10014101050 |
| 100 | 10014101052 |
| 120 | 10014101054 |
| 150 | 10014101056 |

### 450 T2
### Plastične noge za ormare

stopa: 835 KO; 835 NO; 835 L5
boja: crna

| visina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 100 | 10014101340 |
| 120 | 10014101345 |
| 150 | 10014101350 |







### 835 NO Plastična stopa

za nogu ormara 450 T2
boja: crna

10014101354




### 835 KO Plastična stopa

za nogu ormara 450 T2
boja: crna

10014101358



### 835 L5 Plastična stopa

za nogu ormara 450 T2
boja: crna

10014101352

Ormare se ne smije gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju! Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen! Noge ne mogu spriječiti eventualni nagib ormara (prevrtanje) u slučaju neravnomjerno raspoređenog tereta. U takvim je slučajevima potrebno ormar dodatno fiksirati na zid!

## Metalne noge, dopunski elementi

CAMAR



### 350
### Metalne noge za ormare

| visina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 100 | 10014100800 |
| 120 | 10014100900 |
| 150 | 10014101000 |




### 323
### Metalne noge za ormare

| visina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 60 | 10014100400 |
| 100 | 10014100500 |
| 150 | 10014100550 |
| 200 | 10014100600 |

Prihvatnik se nalazi na stranici: 15.17




### 323 T6
### Metalne noge za ormare

stopa: 825 E1

| visina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 100 | 10014100630 |
| 150 | 10014100640 |




### 323/H-95
### Metalne noge za ormare

visina: 95mm

10014100510

Ormare se ne smije gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju! Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen! Noge ne mogu spriječiti eventualni nagib ormara (prevrtanje) u slučaju neravnomjerno raspoređenog tereta. U takvim je slučajevima potrebno ormar dodatno fiksirati na zid!

## Dopunski elementi

CAMAR




### 228 Klip stopa

Pričvršćivanje vijcima
materijal: plastika

10014101400




### 228 Klip stopa

S čahurom
materijal: plastika

10014101600

Sokle se nalaze na stranici: 15.22-24




### 825 E1 Metalna stopa

za nogu ormara 323 T6
materijal: metal

10014100680

### 228 Klip držač sokla

materijal: čelik

10014101410




### 415 Plastične noge za ormare

stopa: 840
boja: crna

| visina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 100 | 10014101361 |
| 120 | 10014101362 |
| 150 | 10014101363 |




### 840 Plastična stopa

za nogu ormara 415
boja: crna

10014101369

Ormare se ne smije gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju! Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen! Noge ne mogu spriječiti eventualni nagib ormara (prevrtanje) u slučaju neravnomjerno raspoređenog tereta. U takvim je slučajevima potrebno ormar dodatno fiksirati na zid!

## Plastične noge, dopunski elementi

Pričvrsni vijak se nalazi na stranici: 15.19




### 02A NR Plastične noge za ormare

| visina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 100 | 10114100200 |
| 120 | 10114100204 |
| 150 | 10114100202 |




### 10\31.A Serie 31 Plastične noge za ormare

| visina (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 100 | 10014102520 |
| 120 | 10014102530 |
| 150 | 10014102540 |

### 10\05.0360 Prihvatnik, stopa

za nogu ormara
10\31.A Serie 31

10014102500




### 06.180 Klip držač sokla + stopa

Pričvršćivanje vijcima ili u utor
materijal: plastika

10114100203

Ormare se ne smije gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju! Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen! Noge ne mogu spriječiti eventualni nagib ormara (prevrtanje) u slučaju neravnomjerno raspoređenog tereta. U takvim je slučajevima potrebno ormar dodatno fiksirati na zid!

## Plastične noge, dopunski elementi




### 06.151 Klip držač sokla

Za ravne i zaobljene sokle
materijal: plastika

10114100210

Sokle se nalaze na stranici: 15.22-24

### Vijak + pokrivna kapica

Za plastične noge ormara
02A NR

10114100199




### 22101.001 Plastična noga ormara sa odvojivom stopicom

visina: 100 mm
boja: crna

10114100000




### 22901.001 Klip držač sokla + stopica

pričvršćivanje vijcima
materijal: plastika

10114100100

Ormare se ne smije gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju! Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen! Noge ne mogu spriječiti eventualni nagib ormara (prevrtanje) u slučaju neravnomjerno raspoređenog tereta. U takvim je slučajevima potrebno ormar dodatno fiksirati na zid!

## Metalne i plastične nivelirajuće nogice

CAMAR






### 300 Metalna nivelirajuća noga

Ugradnja nabijanjem
visina: 30 mm
materijal: metal-plastika

10014100100




### 300 Metalna nivelirajuća noga

Ubušiva
visina: 30 mm
materijal: metal-plastika

10014100120




### 302 Metalna nivelirajuća noga

visina: 60 mm
materijal: plastika

10014100200




### 306 Metalna nivelirajuća noga

visina: 52 mm
materijal: metal

10014100300




### 305 Metalna nivelirajuća noga

visina: 32,5 mm
materijal: metal-plastika

10014100230






### 304 Metalna nivelirajuća noga

visina: 19,5 mm
materijal: metal-plastika

10014100210

Ormare se ne smije gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju! Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen! Noge ne mogu spriječiti eventualni nagib ormara (prevrtanje) u slučaju neravnomjerno raspoređenog tereta. U takvim je slučajevima potrebno ormar dodatno fiksirati na zid!

## Metalne i plastične nivelirajuće nogice




### Nivelirajuća noga

ø50 mm
boja: crna

| dim. artikla S (mm) | tip | broj artikla |
|---|---|---|
| 17 | PR255017NR | 10010402101 |
| | 43107.003 | 10010402500 |
| 44 | PR255044NR | 10010402201 |
| | 43107.002 | 10010402510 |




### PR 2625/PR 2130 Nivelirajuća noga

za ploču 25 mm
dimenzija: 90 x 28 mm
boja: crna

10010401800




### PR 2619/PR 2125 F6 Nivelirajuća noga

za ploču 19 mm
dimenzija: 90 x 22 mm
boja: crna

10010401750







### PR 2701/PR 2130 Nivelirajuća noga

za ploču 25-30 mm
dimenzija: 80 x 28-33 mm
boja: crna

10010402000

Metalna tipla za nivelirajući vijak se nalazi na stranici: **16.10**




### PR21.25 CE8.22 Nivelirajući vijak

D (mm): 25
S (mm): 10
C (mm): M8 x 22
boja: crna

10010402300

### PR21.25 F6.22 Nivelirajući vijak

D (mm): 25
S (mm): 10
C (mm): M6 x 22
boja: crna

10010402310

Ormare se ne smije gurati na neravnoj podlozi ili u opterećenom stanju! Podaci o nosivosti se odnose na okomitu opterećenost, u statičnom stanju, kad je nivelator u potpunosti uvijen! Noge ne mogu spriječiti eventualni nagib ormara (prevrtanje) u slučaju neravnomjerno raspoređenog tereta. U takvim je slučajevima potrebno ormar dodatno fiksirati na zid!

## Sokle



### Sokla

materijal: plastika
dužina: 4 m
boja: bijela

| tip | visina (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 100 | 97 | 10010900110 |
| 150 | 147 | 10010900910 |





### Produžni element za soklu tip 09

materijal: plastika
boja: bijela

| tip | visina (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 100 | 97 | 10010900300 |
| 150 | 147 | 10010901100 |






### Kutnik 90°

materijal: plastika
boja: bijela

| tip | visina (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 100 | 97 | 10010900200 |
| 150 | 147 | 10010901000 |






### Kutnik 135°

materijal: plastika
visina: 150 mm
boja: bijela

10010901200

## Sokle




### Sokla

materijal: plastika - aluminij
dužina: 4 m
boja: aluminij

| tip | visina (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 100 | 97 | 10010901450 |
| 150 | 147 | 10010901470 |



### Produžni element za soklu tip 19

materijal: aluminij
boja: aluminij

| tip | visina (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 100 | 97 | 10010901460 |
| 150 | 147 | 10010901480 |




### Kutnik 90°

materijal: aluminij
boja: aluminij

| tip | visina (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 100 | 97 | 10010901455 |
| 150 | 147 | 10010901475 |




### Kutnik 135°

materijal: aluminij
boja: aluminij

| tip | visina (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 100 | 97 | 10010901465 |
| 150 | 147 | 10010901485 |



### Multicorner

Produžni element i kutnik podesiv u rasponu 90°-320°
materijal: aluminij
boja: aluminij

| tip | visina (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 100 | 97 | 10010903000 |
| 150 | 147 | 10010903010 |



## Sokle, štitni profil podnožja

Kutne letve u istoj boji se nalaze na str.: 3.76




### Sokla

materijal: plastika-aluminij
dužina: 4 m

| boja | tip | visina (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| sjajni aluminij | 100 | 97 | 10010901550 |
| četkani aluminij | 100 | 97 | 10010901560 |
| aluminij inox | 120 | 117 | 10010901610 |
| | 150 | 147 | 10010901580 |
| mat aluminij | 100 | 97 | 10010901570 |
| | 120 | 117 | 10010901620 |
| | 150 | 147 | 10010901590 |



### Univerzalni kutnik

produžni element i kutnik podesiv u rasponu 85°-270°
materijal: plastika-aluminij

| boja | tip | visina (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| sjajni aluminij | 100 | 97 | 10010903020 |
| četkani aluminij | 100 | 97 | 10010903030 |
| aluminij inox | 120 | 117 | 10010903070 |
| | 150 | 147 | 10010903050 |
| mat aluminij | 100 | 97 | 10010903040 |
| | 120 | 117 | 10010903080 |
| | 150 | 147 | 10010903060 |




### Univerzalni kutnik

materijal: plastika-aluminij
dužina: 4 m

| boja | tip | visina (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| bijela visoki sjaj | 100 | 97 | 10010901650 |
| | 120 | 117 | 10010901700 |
| | 150 | 147 | 10010901750 |
| mat crna | 100 | 97 | 10010901660 |
| | 120 | 117 | 10010901710 |
| | 150 | 147 | 10010901760 |




### Multicorner

Kutnik podesiv u rasponu 90°-135°
materijal: plastika

| boja | tip | visina (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|
| bijela visoki sjaj | 100 | 97 | 10010903100 |
| | 120 | 117 | 10010903120 |
| | 150 | 147 | 10010903140 |
| mat crna | 100 | 97 | 10010903110 |
| | 120 | 117 | 10010903130 |
| | 150 | 147 | 10010903150 |




### Štitni profil podnožja

materijal: plastika
boja: prozirna

| dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 4000 x 20 | 10011100100 |
| 4000 x 18,5 | 10011100101 |
| 4000 x 16,5 | 10011100200 |

## Kotači za namještaj za glatke površine




### 031/N.050N

sa stopicom, s kočnicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 60 x 60 mm
visina: 74 mm
boja: crna

10002305260




### 111/NGF.050P

sa stopicom, s kočnicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 60 x 60 mm
visina: 70 mm
boja: krom-crna

10002305210




### 311/FP.050

sa stopicom, s kočnicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 65 mm
boja: crna

10002305230




### 311/MG.037

sa stopicom, Ø37 mm
dimenzija stope: 42 x 42 mm
visina: 45 mm
boja: crna

10002305250




### 141.050

sa stopicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 43 x 43 mm
visina: 64 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| crna | 10002305200 |
| bijela | 10002305201 |




### 311/P.050

sa stopicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 65 mm
boja: crna

10002305220




### 311/MF.050

sa stopicom, s kočnicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 70 mm
boja: siva-crna

10002305240

Kotačići se mogu ugrađivati na fotelje i ladičare.
Gore navedeni kotačići se mogu koristiti isključivo u unutarnjim prostorima na ravnim površinama.

## Kotači za namještaj za glatke površine




### 9615

sa stopicom, Ø40 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 57 mm
boja: crna

10002300600




### 9616

sa stopicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 65 mm
boja: crna

10002300700




### 9611

promjer, Ø50 mm
visina: 62 mm
boja: crna

10002300300




### 9609

s kočnicom, s čunjićem, Ø50 mm
visina: 65 mm
čunjić: Ø9,5 mm
boja: crna

10002300400




### 9613

sa stopicom, s kočnicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 68 mm
boja: crna

10002300500




### 9600

s kočnicom, Ø40 mm
visina: 55 mm
čunjić: Ø9,5 mm
boja: crna

10002300100

Kotačići se mogu ugrađivati na fotelje i ladičare.
Gore navedeni kotačići se mogu koristiti isključivo u unutarnjim prostorima na ravnim površinama.

## Kotači za namještaj za glatke površine




### 9610

s kočnicom, Ø50 mm
visina: 65 mm
čunjić: Ø9,5 mm
boja: crna

10002300200




### 183.5020

sa stopicom Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 67 mm
boja: siva

10002301501




### 06101-40

sa stopicom, Ø40 mm
dimenzija stope: 35 x 35 mm
visina: 55 mm
boja: crna

10002301200




### 06107-40

sa stopicom, s kočnicom, Ø40 mm
dimenzija stope: 35 x 35 mm
visina: 55 mm
boja: crna

10002301210




### 06101-50

sa stopicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 65 mm
boja: crna

10002301250




### 06107-50

sa stopicom, s čunjićem Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 65 mm
boja: crna

10002301260

Kotačići se mogu ugrađivati na fotelje i ladičare.
Gore navedeni kotačići se mogu koristiti isključivo u unutarnjim prostorima na ravnim površinama.

## Kotači za namještaj, industrijski kotači

### 031/N

Sa prešanom metalnom okretnom stopicom, s dvostrukim plastičnim crnim kotačima, ø50 mm.
dimenzija stope: 60 x 60 mm
visina: 74 mm
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat.

10002305020

### 032/N

Sa prešanom metalnom okretnom stopicom, s dvostrukim plastičnim crnim kotačima, ø50 mm.
visina stopice: 74 mm
dimenzija čunjića: M10 x 25 mm
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat.

10002305050

### 141

Sa prešanom metalnom, kromiranom oblogom, s okretnom stopicom, s crnim gumiranim kotačem. Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat.

| tip | promjer (mm) | visina (mm) | nosivost (kg) | dimenzija stope (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.30 | 30 | 48 | 30 | 43 x 43 | 10002305090 |
| 141.40 | 40 | 55 | 35 | 43 x 43 | 10002305120 |
| 141.50 | 50 | 64 | 45 | 43 x 43 | 10002305130 |

### 142

Sa prešanom metalnom, kromiranom oblogom, s okretnim navojnim čunjićem, s crnim gumiranim kotačem. Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat.
promjer, Ø40 mm
dimenzija čunjića: M8 x 30 mm
visina: 55 mm
boja: krom

10002305110

### 111/NE

Sa prešanom metalnom fiksnom stopicom, s crnim plastičnim kotačem.
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat.

| tip | promjer (mm) | visina (mm) | nosivost (kg) | dimenzija stope (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|---|
| 111/NE.40 | 40 | 55 | 15 | 43 x 43 | 10002305000 |
| 111/NE.50 | 50 | 66 | 20 | 43 x 43 | 10002305010 |

Kotačići se mogu ugrađivati na fotelje i ladičare.
Gore navedeni industrijski kotači i kotačići za namještaj se mogu koristiti isključivo na površinama koje su naznačene kod pojedinog proizvoda.

## Kotači za namještaj, industrijski kotači

### 112/N

Sa prešanom metalnom, kromiranom oblogom, s okretnim navojnim čunjićem, s crnim plastičnim kotačem.
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat.

| tip | promjer (mm) | visina (mm) | nosivost (kg) | dimenzija stope (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|---|
| 112/N.40 | 40 | 59 | 15 | M8 x 30 | 10002305031 |
| 112/N.50 | 50 | 68 | 20 | M8 x 30 | 10002305041 |

### 21/N, 222/N

Sa prešanom metalnom fiksnom stopicom, s crnim plastičnim kotačem.
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat.

| tip | promjer (mm) | visina (mm) | nosivost (kg) | dimenzija stope (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/N.025 | 25 | 29 | 20 | 45 x 22 | 10002305300 |
| 222/N.40 | 40 | 58 | 20 | 43 x 43 | 10002305071 |
| 222/N.50 | 50 | 67 | 20 | 43 x 43 | 10002305081 |




### 151

Prešana čelična okretna stopica sa metalnim kotačima obloženi gumom.
narudžba: par
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat
sa stopicom, Ø53 mm
dimenzija stope: 35 x 35 mm
visina: 67 m

10002305151

### 350

Čelična okretna stopica, crni gumeni kotač.
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: asfalt, beton, pod obložen umjetnom smolom, kamen.

| tip | promjer (mm) | visina (mm) | nosivost (kg) | dimenzija stope (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|---|
| 350/B.100 | 100 | 123 | 85 | 80 x 100 | 10010500080 |
| 350.150 | 150 | 178 | 120 | 80 x 100 | 10010500090 |

### 550

Upotrebljiv na sljedećim podlogama: podne pločice, kamen, beton i pod obložen umjetnom smolom.
Prešana čelična okretna stopica i držač sa bijelim, plastičnim kotačima.
sa stopicom, Ø80 mm
dimenzija stope: 80 x 100 mm
visina: 104 mm

10010500100

Kotačići se mogu ugrađivati na fotelje i ladičare.
Gore navedeni industrijski kotači i kotačići za namještaj se mogu koristiti isključivo na površinama koje su naznačene kod pojedinog proizvoda.



16. poglavlje

# Tehnika pričvršćivanja

# Sadržaj


16.3 Vijci

16.5 Bitovi, vijci

16.6 Spojni okovi

16.3 Povezni elementi

16.14 Kutnici


**Kazalo**

**Oznaka artikla:** Naziv artikla

Broj artikla:10002700100

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
**www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok**

**Napomena!**

Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

## Iver vijci

REISSER CSAVAR KFT.

| promjer (mm) | dužina vijka • broj artikla • pakiranje (kom/kutija) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 mm | | 16 mm | | 18 mm | | 20 mm | |
| 2,5 | 10007110005 | 1000 | 10007110010 | 1000 | – | | 10007110015 | 1000 |
| 3 | 10007110105 | 1000 | 10007110110 | 1000 | 10007110115 | 1000 | 10007110120 | 1000 |
| 3,5 | – | | 10007110205 | 1000 | 10007110210 | 1000 | 10007110215 | 1000 |
| 4 | – | | 10007110305 | 1000 | 10007110310 | 1000 | 10007110315 | 1000 |
| 4,5 | – | | – | | – | | 10007110405 | 1000 |
| | 25 mm | | 30 mm | | 33 mm | | 35 mm | |
| 2,5 | 10007110020 | 1000 | – | | – | | – | |
| 3 | 10007110125 | 1000 | 10007110130 | 1000 | – | | 10007110135 | 1000 |
| 3,5 | 10007110220 | 1000 | 10007110225 | 1000 | 10007110230 | 1000 | 10007110235 | 1000 |
| 4 | 10007110320 | 1000 | 10007110325 | 1000 | 10007110330 | 1000 | 10007110335 | 1000 |
| 4,5 | – | | 10007110415 | 1000 | – | | 10007110420 | 1000 |
| 5 | – | | 10007110510 | 1000 | – | | 10007110515 | 500 |
| | 40 mm | | 45 mm | | 50 mm | | 60 mm | |
| 3,5 | 10007110240 | 1000 | 10007110245 | 1000 | 10007110250 | 500 | – | |
| 4 | 10007110340 | 500 | 10007110345 | 500 | 10007110350 | 500 | 10007110360 | 500 |
| 4,5 | 10007110425 | 500 | 10007110430 | 500 | 10007110435 | 500 | 10007110445 | 200 |
| 5 | 10007110520 | 500 | 10007110525 | 500 | 10007110530 | 500 | 10007110540 | 200 |
| 6 | – | | – | | 10007110620 | 200 | 10007110625 | 100 |

### Iver vijak PZD, puni navoj

obrada: žuto cinčani
narudžba: kutija

| promjer (mm) | dužina vijka • broj artikla • pakiranje (kom/kutija) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 mm | | 18 mm | | 20 mm | | 33 mm | |
| 3,5 | 10007112105 | 1000 | 10007112110 | 1000 | – | | 10007112125 | 1000 |
| 4 | 10007112205 | 1000 | 10007112210 | 1000 | 10007112215 | 1000 | 10007112225 | 1000 |

### Iver vijak PZD, puni navoj

obrada: bijelo cinčani
narudžba: kutija

| promjer (mm) | dužina vijka • broj artikla • pakiranje (kom/kutija) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40 mm | | 45 mm | | 50 mm | | 60 mm | |
| 4 | 10007111310 | 500 | 10007111315 | 500 | 10007111320 | 500 | 10007111325 | 500 |
| 4,5 | – | | – | | 10007111420 | 500 | 10007111425 | 200 |
| 5 | – | | – | | 10007111510 | 500 | 10007111520 | 200 |
| | 70 mm | | 80 mm | | 90 mm | | 100 mm | |
| 4 | 10007111330 | 200 | 10007111335 | 200 | – | | – | |
| 4,5 | 10007111430 | 200 | 10007111435 | 200 | – | | – | |
| 5 | 10007111525 | 200 | 10007111530 | 200 | 10007111535 | 200 | 10007111540 | 200 |
| 6 | 10007111605 | 100 | 10007111610 | 100 | 10007111615 | 100 | 10007111620 | 100 |
| | 110 mm | | 120 mm | | 130 mm | | 140 mm | |
| 5 | – | | 10007111550 | 200 | – | | – | |
| 6 | 10007111625 | 100 | 10007111630 | 100 | 10007111635 | 100 | 10007111640 | 100 |
| | 150 mm | | 160 mm | | 180 mm | | 200 mm | |
| 6 | 10007111645 | 100 | 10007111650 | 100 | 10007111655 | 100 | 10007111660 | 100 |

### Iver vijak PZD, djelomični navoj

obrada: žuto cinčani
narudžba: kutija

## Iver vijci

REISSER CSAVAR KFT.

| promjer (mm) | dužina vijka • broj artikla • pakiranje (kom/kutija) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 mm | | 18 mm | | 20 mm | | 30 mm | |
| 3,5 | 10007113205 | 1000 | 10007113210 | 1000 | – | | 10007113225 | 1000 |
| 4 | 10007113305 | 1000 | 10007113310 | 1000 | 10007113315 | 1000 | 10007113325 | 1000 |
| | 33 mm | | 35 mm | | 40 mm | | 45 mm | |
| 3,5 | 10007113230 | 1000 | – | | – | | – | |
| 4 | – | | 10007113335 | 1000 | – | | 10007113345 | 500 |
| 5 | – | | – | | 10007113520 | 500 | | |
| | 50 mm | | 60 mm | | | | | |
| 3,5 | 10007113250 | 500 | – | | – | | – | |
| 4 | 10007113350 | 500 | – | | – | | – | |
| 5 | 10007113530 | 500 | 10007113540 | 200 | – | | – | |

## Iver vijak TORX, puni navoj

obrada: žuto cinčani
narudžba: kutija

| promjer (mm) | dužina vijka • broj artikla • pakiranje (kom/kutija) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40 mm | | 50 mm | | 60 mm | | 70 mm | |
| 4 | 10007114310 | 500 | 10007114320 | 500 | 10007114325 | 500 | 10007114330 | 200 |
| 5 | – | | 10007114510 | 500 | 10007114520 | 200 | 10007114525 | 200 |
| 6 | – | | – | | – | | 10007114605 | 100 |
| | 80 mm | | 90 mm | | 100 mm | | 120 mm | |
| 5 | 10007114530 | 200 | 10007114535 | 200 | 10007114540 | 200 | 10007114550 | 200 |
| 6 | 10007114610 | 100 | 10007114615 | 100 | 10007114620 | 100 | 10007114630 | 100 |

## Iver vijak TORX, djelomični navoj

obrada: žuto cinčani
narudžba: kutija

## Bitovi, vijci

### WERA bit

Može se naručiti u standardnoj izvedbi.
narudžba: kutija
sadržaj kutije: 10 kom

| tip | dimenzija | broj artikla |
|---|---|---|
| PH | 1 | 10007119100 |
| | 2 | 10007119105 |
| | 3 | 10007119110 |
| PZ | 1 | 10007119150 |
| | 2 | 10007119155 |
| | 3 | 10007119160 |
| TORX TZD | 20 | 10007119250 |
| | 25 | 10007119255 |
| | 30 | 10007119260 |

### Magnetni držač bitova

dimenzija: 1/4", 58 mm
10007119000




### 821.6323.05
### Euro vijak, djelomični navoj

nikal
10002800600




### 326.63
### Euro vijak, puni navoj

| L (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 9 | 10002800610 |
| 13 | 10002800620 |




### Iver vijak

Konus glave vijka je isti kao i konus glave euro vijka.
dimenzija: 4x16 mm
10103600700

## Spojni okov

Titus




## Ekscentar

materijal: cink
dimenzija: Ø15 mm

| Tip | | debljina ploče B (mm) | dimenzija h (mm) | prihvat | dubina rupe D (mm) | centar rupe e (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam 5000 | 09692 | 18/19 | Ø15x13,2 | PZ2 i Hexa-Imbusz | 14 | 9-9,5 | 10003315210 |
| | 09699 | 15/16 | Ø15x11,9 | PZ2 i Hexa-Imbusz | 12,5 | 7,5-8 | 10003315200 |
| Cam 2000 | 05656 | 18/19 | Ø15x13,2 | PZ2 i Hexa-Imbusz | 14 | 9-9,5 | 10003315000 |
| | 05644 | 15/16 | Ø15x11,9 | PZ2 | 12,7 | 7,5-8 | 10003315020 |
| | 05653 | 12/13 | Ø15x10,4 | PZ2 | 10,9 | 6-6,5 | 10003315010 |




## 01026
## Plastična pokrivna kapa

Ugradiva sa ekscentrom Cam2000
dimenzija: Ø17 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10003315100 |
| smeđa | 10003315101 |
| crna | 10003315102 |




## Spojni svornjak, za brzu ugradnju, s dubinskom tolerancijom

Svornjak TL2 i TL5 pored spojne ima i funkciju pozicioniranja, pa se u nekim slučajevima plastična tipla može izostaviti. Svornjak se umetne u predviđenu rupu na rubu ormara i pričvrsti se u ploču pritezanjem ekscentra.
dimenzija: Ø8 x 34 mm
udaljenost centra rupe A= 34 ±1 mm

| tip | | materijal | primjenjiv uz ekscentrično kućište | promjer rupe D2 (mm) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|---|
| TL5 | 09652 | cink | Cam5000 | Ø5 | 10003315230 |
| TL2 | 05474 | cink-plastika | Cam5000 ili Cam2000 | Ø8 | 10003315030 |




## Spojni svornjak, za brzu ugradnju

Svornjak se umetne u rupu na rubu ormara promjera Ø8 mm i pričvrsti se u ploču pritezanjem ekscentra.
S graničnikom dubine
Ugradiv sa ekscentrom Cam5000 ili Cam2000
dimenzija: Ø8 x 34 mm
materijal: cink-plastika

10003315060

Na našoj web stranici možete pronaći video o mogućnostima ugradnje:
**www.foresteu.com/filmek**

## Spojni okov

Titus




### 05534
### Spojni svornjak, sa navojem za drvo

ugradiv sa ekscentrom Cam5000 ili Cam2000
dimenzija: Ø7 x 34 mm
materijal: cink

10003315070




### 05772
### Spojni svornjak, za razdjelnik okomice

ugradiv sa ekscentrom Cam5000 ili Cam2000
materijal: cink

10003315240

## Spojni okov



| Tip | L (mm) | i (mm) | A (mm) |
|---|---|---|---|
| EC20 | 12 | 7,7 | 16 |
| ECX3 | 14 | 9,5 | 18-20 |

### Ekscentar

materijal: sirovi cink

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| EC20 | Ø15 x 12 | 10003310001 |
| ECX3 | Ø15 x 14 | 10003310010 |

### CF04
### Pokrivna kapa

Za ekscentar tip EC
dimenzija: ø17 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10003310040 |
| smeđa | 10003310041 |
| crna | 10003310042 |



| Ø (mm) | L (mm) | i (mm) |
|---|---|---|
| 7 | 11 | 34 |

### TE01
### Spojni svornjak, sa navojem za drvo

površina: pocinčana
dimenzija: Ø7 x 34 mm
10003310020



| Tip | Ø (mm) | L (mm) | i (mm) | M |
|---|---|---|---|---|
| TE03 | 7 | 8 | 34 | M6 |
| TE07 | 7 | 8 | 34 | M4 |

### Spojni svornjak

površina: bijelo cinčani

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| TE03 | M6 x 34 mm | 10003310022 |
| TE07 | M4 x 34 mm | 10003310021 |



| Tip | Ø (mm) | Ø1 (mm) | L (mm) | M |
|---|---|---|---|---|
| BU11 | 8 | 9 | 10 | M4 |
| BU18 | 10 | 11 | 11 | M6 |

### Plastična tipla

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| BU11 | M4 x 10 mm | 10003310030 |
| BU18 | M6 x 11 mm | 10003310031 |

## Spojni okov



| L (mm) | i (mm) | A (mm) |
|---|---|---|
| 11,5 | 7 | 19 |

### EC12
### Ekscentar

dimenzija: Ø25 x 11,5 mm
materijal: sirovi cink

10003310050

### CF08
### Pokrivna kapa

Za ekscentar tip EC12
dimenzija: Ø30 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10003310070 |
| smeđa | 10003310071 |
| crna | 10003310072 |



| Ø (mm) | i (mm) | L (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 28 | 11 | 28 |

### TM28
### Spojni svornjak, sa navojem za drvo

dimenzija: Ø7 x 39 mm
površina: bijelo cinčani

10003310062



| Ø (mm) | i (mm) | L (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 28 | 8 | 33,5 |

### TE16
### Spojni svornjak, M6

dimenzija: M6 x 33,5 mm
površina: bijelo cinčani

10003310061



| Ø (mm) | Ø1 (mm) | L (mm) | M |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 11 | M6 |

### BU18
### Plastična tipla, M6

dimenzija: Ø11 x 11 mm

10003310031

## Spojni okov



| L (mm) | i (mm) | A (mm) | M |
|---|---|---|---|
| 14 | 9,5 | 19 | M8 |

### BO01
### Spojno kućište

dimenzija: Ø14 x 14 mm
površina: bijelo cinčani

10003310080

### GR01
### Pričvrsni vijak

Za spojno kućište BO01
dimenzija: M8 x 10 mm
površina: bijelo cinčani

10003310100



| Tip | L (mm) | i (mm) | F (mm) | M |
|---|---|---|---|---|
| TF03 | 45 | 28,5 | 30 | M6 |
| TF12 | 38 | 20 | 21,5 | – |

### TF03
### Spojni vijak

dimenzija: M6 x 30 mm
površina: bijelo cinčani

10003310090

### TF12
### Spojni vijak, sa navojem za drvo

dimenzija: Ø8 x 21,5 mm
površina: bijelo cinčani

10003310091




| Tip | Ø (mm) | Ø1 (mm) | L (mm) | M |
|---|---|---|---|---|
| BU01 | 8 | 9,5 | 13 | M6 |
| BU05 | 10 | 12 | 15 | M8 |

### Metalna tipla

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| BU01 | M6 x 13 mm | 10003310110 |
| BU05 | M8 x 15 mm | 10003310111 |

## Spojni okov



| L (mm) | i (mm) | A (mm) |
|---|---|---|
| 14 | 9,5 | 19 |

### BA02
### Matica

dimenzija: Ø10 x 14 mm
površina: bijelo cinčani

10003310160



| Ø (mm) | L (mm) |
|---|---|
| 11 | 50 |

### VG02
### Spojni vijak

za maticu BA02
dimenzija: M6 x 50 mm
površina: bijelo cinčani

10003310150

### CV02
### Pokrivna kapa

Za spojni vijak VG02
dimenzija: Ø14 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10003310170 |
| smeđa | 10003310171 |
| crna | 10003310172 |



| Ø (mm) | L (mm) | M |
|---|---|---|
| 5 | 30 | M4 |

### VF04
### Spojno kućište za korpus

dimenzija: Ø5 x 30 mm
površina: bijelo cinčani

10003302300

### VC01
### Spojni vijak za korpus

dimenzija: M4 x 15 mm
površina: bijelo cinčani

10003302310



| Ø (mm) | L (mm) | M |
|---|---|---|
| 8 | 30 | M6 |

### VF03
### Spojno kućište za korpus

dimenzija: Ø8 x 30 mm
površina: bijelo cinčani

10003302320

### VC05
### Spojni vijak za korpus

dimenzija: M6 x 14 mm
površina: bijelo cinčani

10003302330

## Spojni okov




### Konfirmat vijak

Hexa – Imbus prihvat
površina: bijelo cinčani

| tip | dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| VG01 | Ø7 x 50 | 10003302200 |
| VG05 | Ø5 x 50 | 10003302210 |
| VG77 | Ø7 x 70 | 10003302205 |
| ★ | Ø7 x 50 | 10003302202 |
| | Ø5 x 50 | 10003302212 |




### CV01
### Pokrivna kapa

Za konfirmat vijak VG
dimenzija: Ø12 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10003302220 |
| crna | 10003302221 |
| smeđa | 10003302222 |

### Imbus

| tip | dimenzija | broj artikla |
|---|---|---|
| CH01 | 4-ka | 10003302230 |
| CH02 | 3-ka | 10003302240 |

### SE Ekscentar, zateznik police

| | za ploču deblj. 16 mm | za ploču deblj. 18-20 mm |
|---|---|---|
| tip | SE01 | SE02 |
| dimenzija | Ø20 x 12,5 | Ø20 x 14 |
| bijela | 10003310120 | 10003310130 |
| smeđa | 10003310121 | 10003310131 |
| crna | 10003310122 | 10003310132 |




### TI06 Pričvršni vijak s navojem za drvo

Za ekscentar, zateznik police SE
dimenzija: Ø5 x 11 mm

10003310140

## Spojni okov, povezni elementi



### SYS6 Ekscentar, zateznik police

Za ploču debljine 18/19 mm
dimenzija: Ø20 x 14 mm
materijal: cink
površina: nikall

10003301930







### SYS6 Pričvršni vijak

dimenzija: Ø5 x 11 mm
materijal: čelik

10003301940







### SYS6 Spojni svornjak za razdjelnik okomice

materijal: cink

10003301950







### SYS6 Spojni svornjak za vanjsku stranicu

materijal: cink

10003301960

### Tipla

dimenzija: ø8x35 mm
materijal: bukva
narudžba: 9,5-10 kg/paket

10003320000

## Lamelo tipla

| tip | dimenzija (mm) | materijal | pakiranje (kom) | broj artikla |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 47 x 15 x 3,8 | bukva | 1000/ paket | 10003320220 |
| 10 | 53 x 19 x 3,8 | | | 10003320210 |
| 20 | 56 x 23 x 3,8 | | | 10003320200 |

## Kutnici



### Kutnik

materijal: čelik

| dimenzija (mm) | broj artikla |
|---|---|
| 20 x 20 x 18,5 | 10009620000 |
| 30 x 30 x 18,5 | 10009620010 |
| 40 x 40 x 19 | 10009620020 |
| 50 x 50 x 20 | 10009620030 |
| 60 x 60 x 20 | 10009620040 |
| 70 x 70 x 20 | 10009620050 |
| 80 x 80 x 20 | 10009620060 |
| 100 x 100 x 20 | 10009620080 |




### Kutnik

dimenzija: 17 x 17 x 32 mm
materijal: plastika
boja: prljavo bijela
10003315110

Titus




### Kutnik dvostruki, s pokrivnim elementom

materijal: plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10003315360 |
| drap | 10003315361 |
| smeđa | 10003315362 |
| crna | 10003315363 |




### 1-0093 Kutnik jednostruki, s pokrivnim elementom

materijal: plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10003315310 |
| drap | 10003315311 |
| smeđa | 10003315312 |
| crna | 10003315313 |

17. poglavlje

# Okovi i dopunski element

# Sadržaj


| | |
|---|---|
| 17.3 | Nosači polica |
| 17.5 | Štitnici poda, nivelator elemenata |
| 17.6 | Držači stakla, produžni element poleđine |
| 17.7 | Odzračne rešetke |
| 17.8 | Uvodnici kabla |
| 17.10 | Okovi za krevet |
| 17.11 | Odbojnici za vrata |


**Kazalo**

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10003315000

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
**www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok**

**Napomena!**
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

**Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:**

**Najpovoljnija cijena** • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

## Nosači polica




### 37117
### Nosač police

materijal: metal
površina: pocinčana
dimenzija: ø5 x 16 mm

10013600002




| ø (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7,5 | 11 | 14 | 6 |

### ME05
### Nosač police

materijal: metal

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10013600020 |
| bronca | 10013600021 |




### MRG01.00.50
### Nosač police

materijal: metal
boja: nikal

10013600080




| ø (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 8 | 9 |

### ME13
### Nosač police

materijal: metal-plastika

10013600030

## Nosači polica




| ø (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | ø1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 20 | 13 | 11 |

### MV01
### Nosač police

materijal: metal-plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10013600040 |
| bronca | 10013600041 |




| ø (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | ø1 (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 14 | 12 | 11 | 6 |

### MV03
### Nosač police

materijal: metal-plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10013600050 |
| bronca | 10013600051 |




| ø (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 12 | 9 |

### MV06
### Nosač police

materijal: metal-plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10013600060 |
| bronca | 10013600061 |




| ø (mm) | L (mm) | D (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 9 | 3 |

### MV08
### Nosač police

materijal: metal-plastika

| boja | broj artikla |
|---|---|
| nikal | 10013600070 |
| bronca | 10013600071 |

## Štitnik poda, nivelator elemenata

## Štitnik za pod samoljepivi filc



### 2-0187-020

dimenzija: Ø20 x 3 mm
narudžba: 48 kom/list
10015505000

### 2-0187-024

dimenzija: Ø24 x 3 mm
narudžba: 33 kom/list
10015505010



### 2-0186-020

dimenzija: 20 x 20 x 3 mm
narudžba: 50 kom/list
10015505020



### 2-0186-025

dimenzija: 25 x 25 x 3 mm
narudžba: 32 kom/list
10015505030

### 2-0186-040

dimenzija: 40 x 40 x 3mm
narudžba: 10 kom/list
10015505040

## Štitnik poda

| dimenzija (mm) | materijal / pričvršćivanje | boja | kom | Pakiranje: blister količina 8 kom / blister |
|---|---|---|---|---|
| | | | broj artikla | |
| Ø24 | filc, plastika / čavlić | bijela | 10015506000 | 10015506100 |
| Ø24 | filc, plastika / čavlić | smeđa | 10015506001 | 10015506101 |
| Ø24 | filc, plastika / vijak | bijela | 10015506010 | 10015506110 |
| Ø24 | filc, plastika / vijak | smeđa | 10015506011 | 10015506111 |
| Ø25 | metal / čavlić | krom | 10015506020 | 10015506120 |
| Ø25 | plastika / čavlić | bijela | 10015506030 | 10015506130 |
| Ø25 | plastika / čavlić | smeđa | 10015506031 | 10015506131 |
| Ø25 | plastika / čavlić | crna | 10015506032 | 10015506132 |




### 156.0000.02
### Nivelator elemenata

boja: smeđa
materijal: plastika
10015505400

## Držači stakla, produžni element poleđine




### SC01 Štitnik poda

materijal: plastika

| dimenzija (mm) | boja | broj artikla |
|---|---|---|
| 50x16 | crna | 10015505300 |
| 50x16 | smeđa | 10015505305 |
| 50x16 | bijela | 10015505310 |

| ø (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | i (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 16 | 50 | 32 |




### 160.1000 Štitnik poda

materijal: plastika

| tip | boja | broj artikla |
|---|---|---|
| 160.1000.02 | smeđa | 10015505320 |
| 160.1000.01 | bijela | 10015505325 |




### Plastični profil za prihvat stakla

za vratnicu debljine 18 - 19 mm
narudžba: u komadima od 2 m

| tip | boja | broj artikla |
|---|---|---|
| unutarnji H profil | bijela | 10015500100 |
| vanjski F profil | krom | 10015500200 |
| vanjski F profil | mat alu | 10015500205 |
| vanjski F profil | bijela | 10015500405 |

„H" profil se ne smije savijati tijekom prijevoza i skladištenja!




### Učvršćivač stakla, uštipni

materijal: prozirna plastika

| tip | L (mm) | broj artikla |
|---|---|---|
| 359.4201 | 3,3 | 10015502000 |
| 359.4302 | 6 | 10015502005 |

Za ugradnju preporučamo iver vijke 3 x 16 mm




### 9/72 aH
### Plastični produžni element poleđine

materijal: prozirna plastika
narudžba: u komadima od 2 m

10009610000

## Odzračne rešetke




### 443. Odzračna rešetka

materijal: plastika

| tip | boja | broj artikla |
|---|---|---|
| 443.BI | bijela | 10014200100 |
| 443.GR | siva | 10014200200 |
| 443.NR | crna | 10014200300 |
| 443.FG | bukva | 10014200400 |
| 443.MA | smeđa | 10014200500 |




### 444. Odzračna rešetka

materijal: plastika

| tip | boja | broj artikla |
|---|---|---|
| 444.BI | bijela | 10014201000 |
| 444.GR | siva | 10014201100 |
| 444.NR | crna | 10014201200 |
| 444.FG | bukva | 10014201300 |
| 444.MA | smeđa | 10014201400 |




### 449. Odzračna rešetka

ugradiva u soklu
materijal: plastika

| tip | boja | broj artikla |
|---|---|---|
| 449.BI | bijela | 10014202000 |
| 449.NR | crna | 10014202100 |
| 449.MA | smeđa | 10014202200 |

### Aluminijska odzračna rešetka

| dimenzija (mm) | ugradb. dimenzija (mm) | aluminij | patinirana bronca | bijela | crna |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 x 250 | 45 x 227 | 10014210000 | 10014210001 | | |
| 60 x 400 | 45 x 377 | 10014210010 | 10014210011 | | |
| 60 x 500 | 45 x 477 | 10014210020 | 10014210021 | | |
| 60 x 800 | 45 x 777 | 10014210030 | 10014210031 | | |
| 60 x 1000 | 45 x 977 | 10014210040 | 10014210041 | | |
| 80 x 250 | 65 x 227 | 10014210100 | | | |
| 80 x 400 | 65 x 377 | 10014210110 | 10014210111 | 10014210112 | 10014210113 |
| 80 x 500 | 65 x 477 | 10014210120 | 10014210121 | | |
| 80 x 800 | 65 x 777 | 10014210130 | | | |
| 80 x 1000 | 65 x 977 | 10014210140 | | | |
| 100 x 250 | 85 x 227 | 10014210200 | | | |
| 100 x 400 | 85 x 377 | 10014210210 | | | |
| 100 x 500 | 85 x 477 | 10014210220 | | | |
| 100 x 800 | 85 x 777 | 10014210230 | | | |
| 100 x 1000 | 85 x 977 | 10014210240 | | | |

| dimenzija (mm) | ugradb. dimenzija (mm) | 59108 aluminij |
|---|---|---|
| 60 x 250 | 45 x 217 | 10014211000 |
| 60 x 400 | 45 x 367 | 10014211010 |
| 60 x 500 | 45 x 467 | 10014211020 |
| 60 x 800 | 45 x 767 | 10014211030 |
| 60 x 1000 | 45 x 967 | 10014211040 |
| 80 x 250 | 65 x 217 | 10014211100 |
| 80 x 400 | 65 x 367 | 10014211110 |
| 80 x 500 | 65 x 467 | 10014211120 |
| 80 x 800 | 65 x 767 | 10014211130 |
| 80 x 1000 | 65 x 967 | 10014211140 |
| 100 x 250 | 85 x 217 | 10014211200 |
| 100 x 400 | 85 x 367 | 10014211210 |
| 100 x 500 | 85 x 467 | 10014211220 |
| 100 x 800 | 85 x 767 | 10014211230 |

## Uvodnici kabla




### Uvodnica kabla

dimenzija: Ø 60 mm
materijal: plastika
boja: crna

10010400620




### 30102 Uvodnica kabla

materijal: plastika

| boja | Ø 60 mm | Ø 80 mm |
|---|---|---|
| | broj artikla | |
| crna | 10010400000 | 10010400020 |
| bijela | 10010400007 | 10010400027 |
| siva | 10010400001 | 10010400021 |
| srebrna | 10010400002 | 10010400022 |
| krem (javor) | 10010400003 | 10010400023 |
| cappuccino (trešnja) | 10010400004 | 10010400024 |
| tamno smeđa (wenge) | 10010400005 | 10010400025 |
| svijetlo smeđa (bukva) | 10010400006 | 10010400026 |

## Uvodnici kabla




### 30129 Uvodnica kabla

materijal: metal

| D (Ø mm) | boja | broj artikla |
|---|---|---|
| 60 | krom | 10010400100 |
| | nikal | 10010400110 |
| 80 | krom | 10010400150 |
| | nikal | 10010400160 |





### 30135 Uvodnica kabla

dimenzija: 80 x 80 mm
ugradbena dimenzija: 68,5 x 68,5 mm
boja: aluminij
materijal: aluminij

10010400300





### 30134 Uvodnica kabla

dimenzija: 150 x 80 mm
ugradbena dimenzija: 138,5 x 68,5 mm
boja: aluminij
materijal: aluminij

10010400200



## Okovi za krevete




### 3361.0000.30
### Okov za krevet, s kukicama

Za kuteve kreveta
materijal: čelik
narudžba: set za 4 kuta

10003400000




### 3892.0000.30
### Nosač srednje letve

Rastavljiv
materijal: čelik
narudžba: 1 par

10003400100




### 3366.0000.30
### Nosač srednje letve

Četiri ugradbene visine
materijal: čelik
narudžba: 1 par

10003400200

## Odbojnici za vrata



### Stoppino magnetni graničnik otvaranja vrata

Aktivira se iznad magnetne podloge i osigurava poziciju vrata dovoljnom čvrstoćom.
Opružni klin se može ugraditi u izbušenu rupu u vratima ili pričvrstiti na stražnju ravninu vrata.

| tip ugradnje | broj artikla |
|---|---|
| s vijcima | 10015530000 |
| upuštanjem | 10015530010 |




### ART FP05 Odbojnik za vrata

materijal: metal-guma
Ugradnja vijcima ili samoljepivom trakom

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10015531000 |
| mat krom | 10015531001 |




### ART FP10 Odbojnik za vrata

materijal: metal-guma
Ugradnja vijcima ili samoljepivom trakom

| boja | broj artikla |
|---|---|
| krom | 10015531010 |
| mat krom | 10015531011 |

Un Espresso Particolare



18. poglavlje

# Rubne trake

## Vrste, dimenzije i pakiranje proizvoda

Granulat taljiva ljepila za strojno nanošenje se nalaze na str.:
19.6
19.8

## Boje

Boje i dekore rubnih traka neprestalno prilagođavamo i proširujemo u skladu sa iveralima najrasprostranjenijih proizvođača na našem tržištu. Kako je odabir rubne trake uz neki iveral ipak subjektivna stvar, molimo vas da se prije narudžbe putem uzorka uvjerite da li Vam uz dati iveral odgovara preporučena rubna traka.

## Plastične rubne trake

Plastične rubne trake su u osnovi bez ljepila, ali po potrebi nanosimo ljepilo na bilo koji tip rubne trake. Debljine plastičnih rubnih traka su 0,4 mm; 0,8 mm; 1,0 mm; 1,5 mm i 2,0 mm.

## Rubne trake na bazi papira

Melaminske rubne trake izrađene su od papira gramaže 180 g/m2, lako su obradive i zadovoljavajućih mehaničkih svojstava.
Kod nekoliko tipova sa skladišnih zaliha se može naručiti varijanta s ljepilom (ručna) i varijanta bez ljepila (strojna)

## Dimenzije širine i dužine

Osnovna širina rubnih traka je 21-23 mm. Uz dogovor je moguća izrada i rubnih traka drugih širina. Skoro kod svih dekora rubnih traka debljine 2,00 mm u ponudi imamo i rubne trake u širini 42 mm. Proizvodi izrađeni na bazi papira bez ljepila mogu se dobiti u kolutu od 250-600 m, a sa ljepilom u kolutu od 50 do 120 m. Plastične rubne trake debljine 0,4 mm u kolutu od 100 - 400 m, a debljine 2 mm u kolutu od 25 - 100 m dužine. Koluti rubnih traka 0,8 mm mogu se dobiti u kolutu dužine od 75 - 200 m.
Sve su rubne trake dostupne i u minimalnim količinama uz dodatni trošak odmatanja.

Traka sa nanesenim ljepilom se može naručiti u nekim dekorima

## Zaštita zdravlja i okoliša

Materijali korišteni za izradu rubnih traka, osim PVC ne sadrže klor i halogene tvari (soli metala) i u cijelosti odgovaraju propisima Europske unije. Pri gorenju se ne oslobađaju otrovni plinovi. Skladištenjem u normalnim uvjetima proizvod je stabilan i neutralnog djelovanja, ne iritira kožu i ne predstavlja nikakvu opasnost po korisnika. U proizvodnom postupku korišteni lakovi i ljepila sadrže otapala u maloj količini. Uporaba materijala preporuča se u zatvorenom prostoru. Rubne trake izrađene od PVC materijala ne odgovaraju gore navedenim propisima zaštite okoliša! Melaminske rubne trake odgovaraju normi DIN EN 717-2:1995-01. koja definira propise o emisiji formaldehida. Propisana granična količina iznosi 3,5 mg/(hm2), a rubne trake od 180 g/m2 sadrže 0,92 mg/(h m2).

Na našoj web stranici pod nazivom:
Obavijesti kupcima,možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
**www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok**

Na našoj web stranici neprekidno pružamo najnoviju ponudu i najtočniju tražilicu rubnih traka:
**www.foresteu.com/elzaro-kereso**

## Online tražilica rubnih traka • Tablice ažurirane na dnevnoj bazi

Svakodnevno aktualiziranu ponudu rubnih traka objavljujemo putem Web stranice **www.foresteu.com**. Na početnoj stranici pomoću jednog klika možemo pokrenuti modul **TRAŽILICA RUBNIH TRAKA** i na taj način vrlo jednostavno odabrati željenu rubnu traku:

**1.Prema proizvođaču iverala:** Nakon odabira oznake dekora proivođača iverala, možemo odabrati željenu rubnu traku, odnosno odgovarajuću alternativu. Kod izabrane se rubne trake prikazuju tehnički podaci (debljina, širina, materijal). Osim toga, prikazana traka je dostupna sa skladišnih zaliha.

**2. Prema kataloškom broju:** Prvih pet znamenki u kataloškom broju rubne trake točno određuje boju i površinu rubne trake. U tražilici u drugom polju, nakon upisa cijelog kataloškog broja, pojavit će se točne informacije o rubnoj traci vezane uz tehničke podatke, materijalu, debljini, širini.




**Pregled po proizvođačima**




**Pregled po brojevima artikala**

EGGER

## Rubni furniri i rubne letvice

### Parena bukva

| rubni furnir | | | |
|---|---|---|---|
| ljepilo | tip | širina (mm) | broj artikla |
| bez | BN+CSISZ | 22 | 33390811220 |
| sa | HOR+CSISZ | 22 | 33390811221 |

| rubne letvica | |
|---|---|
| dimenzija (mm) | broj artikla |
| 2,0/24 | 33390851240 |
| 2,0/42 | 33390851420 |

### Američka trešnja

| rubni furnir | | | |
|---|---|---|---|
| ljepilo | tip | širina (mm) | broj artikla |
| bez | BN+CSISZ | 22 | 33790811220 |
| | | 42 | 33790811420 |
| sa | HOR+CSISZ | 22 | 33790811221 |

| rubne letvica | |
|---|---|
| dimenzija (mm) | broj artikla |
| 2,0/24 | 33790851240 |

### Europski javor

| rubni furnir | | | |
|---|---|---|---|
| ljepilo | tip | širina (mm) | broj artikla |
| bez | BN+CSISZ | 22 | 34395811220 |
| sa | HOR+CSISZ | 22 | 34395811221 |

### Jasen

| rubni furnir | | | |
|---|---|---|---|
| ljepilo | tip | širina (mm) | broj artikla |
| bez | HOV+CSISZ | 22 | 34590811220 |
| sa | HOR+CSISZ | 22 | 34590811221 |

### Američki hrast

| rubni furnir | | | |
|---|---|---|---|
| ljepilo | tip | širina (mm) | broj artikla |
| bez | HOV+CSISZ | 22 | 34990811220 |
| sa | HOR+CSISZ | 22 | 34990811221 |
| | | 42 | 34990811421 |

| rubne letvica | |
|---|---|
| dimenzija (mm) | broj artikla |
| 2,0/24 | 34990851240 |
| 2,0/42 | 34990851420 |

### Smreka

| rubni furnir | | | |
|---|---|---|---|
| ljepilo | tip | širina (mm) | broj artikla |
| sa | HOR+CSISZ | 22 | 35380811221 |

### Jela

| rubni furnir | | | |
|---|---|---|---|
| ljepilo | tip | širina (mm) | broj artikla |
| bez | HOV+CSISZ | 22 | 35390811220 |
| sa | HOR+CSISZ | 22 | 35390811221 |

| rubne letvica | |
|---|---|
| dimenzija (mm) | broj artikla |
| 2,0/24 | 35390851240 |
| 2,0/42 | 35390851420 |

### Američki orah

| rubni furnir | | | |
|---|---|---|---|
| ljepilo | tip | širina (mm) | broj artikla |
| bez | HOV+CSISZ | 22 | 35690811220 |
| sa | HOR+CSISZ | 22 | 35690811221 |

BN+CSISZ: Bez premaza (strojni furnir), u brušenoj izvedbi

HOV+CSISZ: s temeljnim premazom ljepila 90 g/m2, za industrijsko ljepljenje, u brušenoj izvedbi

HOR+CSISZ: s premazom ljepila 250 g/m2, za ručno ljepljenje, u brušenoj izvedbi

19. poglavlje

# Ljepila, pokrivke vijaka, korektori površine

# Sadržaj


| | |
|---|---|
| 19.3 | Disperzivna ljepila za drvo |
| 19.4 | Ceresit i Pattex proizvodi |
| 19.5 | Pattex proizvodi |
| 19.7 | Taljiva ljepila |
| 19.9 | PUR taljiva ljepila, sredstva za čišćenje |
| 19.10 | Ljepive trake |
| 19.12 | Korektori |
| 19.14 | Korektori |
| 19.15 | Voskovi |


**Kazalo**

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10005290100

Na našoj web stranici možete naći dodatne informacije:
**www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok**

Tehničke informacija i podatke o Henkel proizvodima možete pronaći na web stranici **www.henkel.hr.** Prije upotrebe proizvoda pročitajte uputstvo za upotrebu.

## Disperzivna ljepila za drvo

### Ponal Standard

Normal, D2 disperzija

Ljepilo za širinsko i dužinsko spajanje (moždanicima–tiplima), mekog i tvrdog drveta, transparentno

- otpornost na vlagu: D2 (EN 204)
- količina nanosa: 150 g/m²
- otvoreno vrijeme: otp. 8-10 minuta
- skladištenje: opasnost od smrzavanja
- vrijeme prešanja: min. 15-20 minuta*

| pakiranje (kg) | broj artikla |
|---|---|
| 0,75 | 10005290100 |
| 5 | 10005290101 |

### Ponal Express

D2 disperzija

Industrijsko ljepilo za različite spojeve širinskog i debljinskog spajanja drva. Pogodno i za teško ljepive drvene elemente. Transparentno.
Vrijeme vezivanja znatno kraće
od uobičajenog.

- otpornost na vlagu: D2 (EN 204)
- količina nanosa: 150 g/m²
- otvoreno vrijeme: otp. 8 minuta
- skladištenje: opasnost od smrzavanja
- vrijeme prešanja: min. 12 minuta*

| pakiranje (kg) | broj artikla |
|---|---|
| 0,75 | 10005290110 |
| 5 | 10005290111 |

### Ponal Super 3

Vodootporno, D3 disperzija

Ljepilo za različite industrijske spojeve drva, izrada lameliranih ploča, ljepljenje slojevitih struktura. Pogodno za ljepljenje površina izloženih vanjskim utjecajima npr. vlaga. Nije pogodno za spojeve na plovilima.

- otpornost na vlagu: D3 (EN 204)
- količina nanosa: 150 g/m²
- otvoreno vrijeme: otp. 8-10 minuta
- skladištenje: opasnost od smrzavanja
- vrijeme prešanja: min. 15-20 minuta*

| pakiranje (kg) | broj artikla |
|---|---|
| 0,75 | 10005290120 |
| 5 | 10005290121 |

* U ovisnosti o temperaturi, tipu i sadržaju vlage obradka, te o temperaturi zraka i prisutnosti pare. Navedene vrijednosti se odnose na sobnu temperaturu (+20°C).

Tehničke informacija i podatke o Henkel proizvodima možete pronaći na web stranici **www.henkel.hr.**
Prije upotrebe proizvoda pročitajte uputstvo za upotrebu

## Ceresit i Pattex proizvodi

### Ceresit CS 7 građevinski akrilat

Akrilna masa za brtvljenje zidnih okvira, fuga kod različitih građevinskih elemenata, za ispune manjih zidnih pukotina. Ljepiv na materijale: cigla, beton, drvo, plastika i metal.

- temperatura primjene: +5°C - 40°C
- boja: bijela
- pakiranje: 280 ml/tuba

10005290200

### Ceresit CS 16 neutralni silikon

Brtvena elastična vodo i toplinski otporna masa blagog kemijskog djelovanja. Jednokomponentni, gotov materijal, veziv uz vlagu, za brtvljenje, s dodatkom koji sprječava razvoj gljivica. Može se koristiti za većinu materijala, kao što su: npr. metal, drvo ostakljenje plastičnih vrata i prozora, brtvljenje brtvenih i spojnih mjesta između čeličnih i lakih metalnih elemenata, kao i za ispunu fuga građevinskih materijala koji sadrže cement i vapno. Jednako pogodan za unutarnje i vanjske prostore.

- temperatura primjene: +5°C - 40°C
- boja: transparentna
- osnovni materijal: alkosni elastomer
- pakiranje: 300 ml/tuba

10005290210

### Ceresit CS24 univerzalni silikon

Izrazito fleksibilno brtvilo koje otvrdnjava kiselinom, otporno na gljivice i plijesan. Jednokomponentno sredstvo, sadrži silikon. Preporučljiv za brtvljenje površina izloženih vlazi, za ugradnju tuš kabina, kada, sifona, vodozaštitnih profila. Nije preporučljiv za brtvljenje metalnih dijelova, kamena vapnenca i betona.

- temperatura primjene: +5°C - 40°C
- pakiranje: 300ml/tuba

| boja | broj artikla |
|---|---|
| transparentna | 10005290220 |
| bijela | 10005290221 |

### Pattex univerzalni silikon

Izrazito fleksibilno brtvilo koje otvrdnjava kiselinom, otporno na gljivice i plijesan. Jednokomponentno sredstvo, sadrži silikon. Preporučljiv za brtvljenje površina izloženih vlazi, za ugradnju tuš kabina, kada, sifona, vodozaštitnih profila. Nije preporučljiv za brtvljenje metalnih dijelova, kamena vapnenca i betona.

- temperatura primjene: +5°C - 40°C
- boja: transparentna
- pakiranje: 280ml/tuba

10005290226

Tehničke informacija i podatke o Henkel proizvodima možete pronaći na web stranici **www.henkel.hr.**
Prije upotrebe proizvoda pročitajte uputstvo za upotrebu

## Pattex proizvodi

### Pattex sanitarni silikon

Materijal za brtvljenje, za vlažne prostorije, otporan na plijesan i gljivice.
Jednokomponentno sredstvo otporno na vlagu, sadrži silikon, izolira i štiti. Široka mogućnost upotrebe: sanitarije, izolacija vodovoda, fugiranje pločica, ugradnja kada.
Popunjava pukotine i rupe. Kiselootvrdnjavajući, zato nije preporučljiv za metal, kamen vapnenac, goli beton.

- temperatura primjene: +5°C - 40°C
- boja: transparentna
- pakiranje: 280ml/tuba

10005290236

### Pattex Palmatex

Univerzalno kontakt ljepilo. Ne sadrži toluol. Velike čvrstoće. Sadrži otapala. Otporno na vlagu, kiseline i lužine.
Primjenjivo na velikom broju površina. Nije prikladno za ljepljenje pjenastih polistirena, polietilenskih, polipropilenskih i teflonskih materijala. Otporno na vremenske uvjete i starenje.

- temperatura primjene: -40°C - + 110°C
- boja: blago žuta

| pakiranje (ml) | broj artikla |
|---|---|
| 120 | 10005290300 |
| 800 | 10005290301 |

### Pattex Palmafix

Industrijsko kontaktno ljepilo izrazite čvrstoće za ljepljenje nosećih profila obloga, tepiha, brzog i jakog vezivanja na neporozne površine.
Primjenjivo i na podovima s podnim grijanjem i na velikom broju različitih površina. Primjenjiv i na temperaturi iznad (-7 °C)

- temperatura primjene: -7°C - + 38°C
- boja: žuto smeđa
- pakiranje: 375 g/tuba

10005290310

### Pattex Express Fix PL 600

Montažno ljepilo na bazi otapala s trenutnom snagom ljepljenja. Za porozne i neporozne površine. Transparentno nakon vezivanja. Pogodno i za ljepljenje težih predmeta. Otporno na UV zračenja. Primjenjivo na vanjskim površinama.

- temperatura primjene: +5°C - 30°C
- boja: krem
- pakiranje: 375 g/tuba

10005290325

### Pattex ONE for ALL

Fleksibilno građevinsko-montažno ljepilo, koje zahvaljujući svojoj Flextec-polimer tehnologiji pruža izuzetno visoko početno prianjanje.
Dobro prianja na gotovo sve porozne ili čvrste površine koje se tipično nalaze u građevinskoj industriji: npr. cigla, keramika, prirodni kamen (npr. mramor ili granit debljи od 10 mm), beton, razne ploče za suhu gradnju (gips ploče, cementna iverica, šperploča), drvo, MDF, metal, PVC (tvrdi PVC), ekstrudirani polistiren, plastika, obojene površine, staklo, ogledalo itd.
Za brtvljenje spojeva metalnih i drvenih konstrukcija, opreme za izmjenu zraka i klimatizacije. Ljepljenje se može popraviti za nekoliko minuta.
Nije pogodno za pleksiglas, polietilen, polipropilen, akril, tvrdi i meki PVC.

- temperatura primjene: +5°C - 40°C
- boja: prljavo bijela
- pakiranje: 440 g/tuba

10005290260

Tehničke informacija i podatke o Henkel proizvodima možete pronaći na web stranici **www.henkel.hr.**
Prije upotrebe proizvoda pročitajte uputstvo za upotrebu

## Pattex proizvodi • Pištolj za silikone

### Pattex Fix Wood

Disperzijsko građevinsko-instalacijsko ljepilo prvenstveno za lijepljenje drvene građe.
Prikladno za lijepljenje: drvenih površina, drvenih materijala (iverala, drvenih ploča), ožbukanih površina (u unutarnjim prostorima), betona, gipsanih ploča.
Ne preporučuje se za trajno izlaganje vodi.

- temperatura primjene: +10°C - 40°C
- boja: bijela
- pakiranje: 385g/tuba

10005290400

### Pattex Fix PVC & Alu

Građavinsko instalacijsko ljepilo s polimernom tehnologijom Flextec u prvom redu namijenjeno za ljepljenje aluminijskih i PVC materijala.
Flextec tehnologija bazirana na polimerima osigurava jače prianjane i otpornost na vanjske uvjete (vodu, vremenske prilike, fizička djelovanja).
Pogodno za lijepljenje: cigle, keramike, betona, vlaknatica, gipsanih ploča, furnira, kamena, MDF-a.
Može se koristiti za većinu upijajućih i neupijajućih materijala, osim PE, PP, PTFE, akrilnog stakla, pleksiglasa, bakra i bronce.
Može se koristiti u zatvorenom prostoru (čak i na mokrim površinama).

- temperatura primjene: +5°C - 40°C
- boja: prljavo bijela
- pakiranje: 440g/tuba

10005290410

### Pattex Fix Ogledalo & Panel

Građavinsko instalacijsko ljepilo s polimernom tehnologijom Flextec u prvom redu namijenjeno za ljepljenje ogledala i zidnih obloga. Flextec tehnologija bazirana na polimerima osigurava jače prianjane i otpornost na vanjske uvjete (vodu, vremenske prilike, fizička djelovanja).
Pogodno za lijepljenje: cigle, keramike, betona, vlaknatica, gipsanih ploča, furnira, kamena, MDF-a.
Može se koristiti za većinu upijajućih i neupijajućih materijala, osim PE, PP, PTFE, akrilnog stakla, pleksiglasa, bakra i bronce.
Može se koristiti u zatvorenom prostoru (čak i na mokrim površinama).

- temperatura primjene: +5°C - 40°C
- boja: prljavo bijela
- pakiranje: 440g/tuba

10005290420

### Pištolj za silikone

materijal: metal

10005290901

## Taljiva ljepila

### Technomelt KS 611

Taljivo ljepilo u granulatu za pravocrtno rubno ljepljenje na visokoj temperaturi sa malom brzinom obrade. Pogodno za ljepljenje furnira, PVC, ABS, melamin i poliester traka do 2 mm debljine.

- viskozitet: otp. 40.000 mPa.s/180 °C
- radna temperatura: 150-190 °C
- brzina obrade: 10-20 m/minuta
- pakiranje: u polietilen vrećama od 25 kg
- skladištenje: na suhom i hladnom mjestu

| boja | broj artikla |
|---|---|
| natur | 10005290010 |
| bijela | 10005290011 |
| crna | 10005290013 |

### Technomelt KS 217

Taljivo ljepilo u granulatu za pravocrtno rubno ljepljenje na visokoj temperaturi sa srednjom brzinom obrade. Pogodno za ljepljenje svih vrsta traka za porubljivanje, i za teško ljepive trake. Nakon ljepljenja ima vrlo visoku otpornost na toplinu.

- viskozitet: otp. 50.000 mPa.s/200 °C
- radna temperatura: 190-200 °C
- brzina obrade: 12-30 m/minuta
- pakiranje: u polietilen vrećama od 25 kg
- skladištenje: na suhom i hladnom mjestu
- boja: natur

10005290040

### Aquence FU 406/1

Karbamid formaldehidno ljepilo za grijanu prešu. Pogodno za furniranje i oblaganje iverice raznim materijalima koji podnose toplo ljepljenje.

- Vodootporno: D3
- pakiranje: 25 kg vreća

10005290058

### Technomelt KS 207

Taljivo ljepilo u granulatu za pravocrtno rubno ljepljenje na visokoj temperaturi sa srednjom brzinom obrade. Pogodno za ljepljenje svih vrsta materijala za porubljivanje uz strogo pridržavanje tehnoloških propisa

- viskozitet: otp. 50.000 mPa.s/200 °C
- radna temperatura: 190-210 °C
- brzina obrade: min. 20 m/minuta
- pakiranje: u polietilen vrećama od 25 kg
- skladištenje: na suhom i hladnom mjestu
- boja: natur

10005290035

### Technomelt KS 351

Taljivo ljepilo u granulatu za pravocrtno rubno ljepljenje na obradnim centrima. Za sve vrste traka, preporučuje se i za teško ljepive trake. Nakon ljepljenja ima vrlo visoku otpornost na toplinu.

- viskozitet: otp. 75.000 mPa.s/200 °C
- radna temperatura: 180-200 °C
- brzina obrade: min. 15 m/minuta
- pakiranje: u polietilen vrećama od 25 kg
- skladištenje: na suhom i hladnom mjestu
- boja: transparentna

10005290045

### Technomelt KS 250 cool

Taljivo ljepilo u granulatu za pravocrtno rubno ljepljenje. Za ljepljenje kompliciranih profila (npr. za softforming). Može se koristiti za ručne kanterice

- viskozitet: (Brookfield) otp.100.000 mPa.s / 140°C
- radna temperatura: 140-160°C
- brzina obrade: min. 15 m/minuta
- pakiranje: u polietilen vrećama od 25 kg
- skladištenje: na suhom i hladnom mjestu
- boja: transparentna

10005290030

### Technomelt 224/2

Specijalno taljivo ljepilo u granulatu za krivocrtno rubno ljepljenje, rubnih materijala do maks. 1 mm debljine (furnir, folija). Dugo otvoreno vrijeme nanošenja s visokom točkom taljenja. Fuga sljuba otporna na srednje visoke temperature.

- radna temperatura: 120-140 °C
- brzina obrade: min. 4 m/minuta
- pakiranje: u polietilen vrećama od 25 kg
- skladištenje: na suhom i hladnom mjestu
- boja: natur

10005290050

Tehničke informacija i podatke o Henkel proizvodima možete pronaći na web stranici **www.henkel.hr.**
Prije upotrebe proizvoda pročitajte uputstvo za upotrebu

## Taljiva ljepila, sredstva za čišćenje

### Technomelt HKP 21

(tuba za HOLZ-HER strojeve) Specijalno ljepilo za rubno ravnocrtno ljepljene na HOLZ-HER strojevima. (Melamin, poliester, PVC, furnir, rubne letvice do maks. 5 mm debljine)

- viskozitet: otp. 87.500 mPa.s/200 °C
- vrijeme zagrijavanja: otp. 4 minuta
- radna temperatura: otp. 200 °C
- brzina obrade: min. 10 m/minuta
- pakiranje: db (0,33 kg)
- skladištenje: na suhom i hladnom mjestu
- boja: natur

10005290060

### Melt-O-Clean

Sredstvo za čišćenje na prirodnoj bazi za čišćenje strojeva i alata od ostataka ljepila ili različitih prljavština. Na sobnoj temperaturi nanijeti sredstvo i ostaviti nekoliko minuta kako bi se postigla maksimalna učinkovitost.

- temperatura paljenja: 40-50 °C
- temperatura primjene:15-25 °C
- pakiranje: 500 ml
- skladištiti na hladnom mjestu

10005290018

## PUR taljiva ljepila, sredstva za čišćenje

### Technomelt PUR 270/7 G

Specijalno ljepilo na poliuretanskoj bazi. Nije topivo i razblaživo, nakon vezivanja se pretvara u duroplast. Izrazite vezivne snage i otpornosti na toplinu, vlagu i hladnoću.

- preporučena radna temperatura u spremniku: 120-150 °C, na osovini za nanošenje: 130-150 °C
- brzina obrade: min.15 m/minuta
- na temperaturi prostora: 18-23°C
- temperatura taljenja: otp. 60 °C
- viskozitet: otp. 30 000 mPa·s /150 °C
- vrijeme krajnjeg stvrdnjavanja: 2 - 5 dana
- otpornost na toplinu: > 150 °C
- pakiranje: 0,75 kg

10005290016

### Technomelt PUR 270/5 ME

Reaktivno ljepilo na poliuretanskoj bazi za ravnocrtno porubljivanje. Niski sadržaj izocijanata ga svrstava u grupu klasičnih ljepila na bazi EVA koja su prihvatljiva prema propisima zaštite na radu. Velike početne vezivne snage, nakon vezivanja se pretvara u duroplast. Transparentna fuga osigurava porubljivanje s tzv. fugom „0".

- preporučena radna temperatura u spremniku: 120-150 °C, na osovini za nanošenje: 130-150 °C
- brzina obrade: min. 25 m/minuta
- na temperaturi prostora: 18-23°C
- vrijeme krajnjeg stvrdnjavanja: 2 - 5 dana
- otpornost na toplinu: nakon kemijske reakcije umrežavanja, ljepilo dostiže maksimalnu otpornost na vlagu i toplinu do 150°
- pakiranje: 2,0 kg / kom

10005290015

### Technomelt PUR 270/9 ME

Specijalno ljepilo na poliuretanskoj bazi. Nije topivo i razblaživo, nakon vezivanja se pretvara u duroplast. Izrazite vezivne snage i otpornosti na toplinu, vlagu i hladnoću.

- preporučena radna temperatura u spremniku: 120-150 °C, na osovini za nanošenje: 130-150 °C
- brzina obrade: min.15 m/minuta
- na temperaturi prostora: 18-23°C
- temperatura taljenja: otp. 60 °C
- viskozitet: otp. 50 000 mPa·s /150 °C
- vrijeme krajnjeg stvrdnjavanja: 2 - 5 dana
- otpornost na toplinu: > 150 °C
- pakiranje: 2,0 kg / kom

10005290014

### Technomelt PUR Cleaner 4

Sredstvo za čišćenje na polimernoj bazi. Primjenjivo na svim vrstama PURMELT ljepila kod kojih proces vezivanja nije završio. Pakiranje u granulatu, preporučljivo za klasične strojeve.

- temperatura taljenja: 75 °C
- viskozitet: (Brookfield) 9000 mPa.s/130°C
- gustoća: otp. 1,1 g/cm$^3$
- preporučena radna temperatura u spremniku: 100-170 °C, na osovini za nanošenje: 100-170 °C
- pakiranje: 25 kg

10005290017

### Technomelt PUR Cleaner All in One

Sredstvo za čišćenje na polimernoj bazi. Primjenjivo na svim vrstama PURMELT ljepila kod kojih proces vezivanja nije završio. Pakiranje u granulatu, preporučljivo za klasične strojeve.

- viskozitet: (Brookfield) 8.000-11.000 mPa.s/100°C
- preporučena radna temperatura u spremniku: 100-170 °C, na osovini za nanošenje: 100-170 °C
- pakiranje: 1,4 kg / kom

10005290019

Tehničke informacija i podatke o Henkel proizvodima možete pronaći na web stranici **www.henkel.hr.**
Prije upotrebe proizvoda pročitajte uputstvo za upotrebu

## Ljepive trake

### Pattex Fix montažna traka

Dvostrano ljepiva montažna traka. Primjenjiva na velikom broju površina. Osigurava veoma čvrsto pričvršćivanje. Pogodna za pričvršćivanje različitih materijala, primjerice drvo, staklo, plastika, metal i sl. Primjenjiva na vanjskim i unutarnjim površinama.
Nosivost cijelog koluta je 120 kg

- dužina: 1,5 m
- širina: 19 mm

10005290360

### Tesa 4965 dvostrana ljepiva traka

Visoka otpornost na smicanje i temperaturu. Osobito visoka
čvrstoća veze. Može se koristiti za ugradnju dekorativnih profila i plastičnih ukrasnih elemenata.

- debljina: 205 µm
- širina: 19 mm
- unutarnji promjer: 76 mm
- dužina: 50 m
- boja: providna
- karton: 16 koluta
- narudžba: kolut

C00510

### Tesa 55576 dvostrana ljepiva traka

Upjenjeni proizvod, debljine 1,2 mm. Osobito visoka
čvrstoća veze. Može se koristiti za ugradnju dekorativnih profila i plastičnih ukrasnih elemenata.

- debljina: 1,2 mm
- širina: 19 mm
- unutarnji promjer: 76 mm
- dužina: 50 m
- boja: bijela
- karton: 16 koluta
- narudžba: kolut

C00541

### Monta 340 MOPP traka za učvršćivanje

Visoka čvrstoća rastezanja u uzdužnom smjeru. Izvrsno trenutačno prianjanje. Posebno visoka otpornost na udarce. Otporna na kiseline i lužine. Može se koristiti za učvršćivanje srednje teških i teških kutija, paleta i paketa.

- debljina: 77 µm
- širina: 19 mm
- unutarnji promjer: 76 mm
- dužina: 66 m
- boja: crvena
- karton: 96 koluta
- narudžba: kolut

C00500

## Ljepive trake



### Monta 561 Ljepiva traka od tkanine obložena PE-om.

Vodootporna. Lako se prekida rukom „Duct Tape" Savršeno prianjanje na glatke i grube površine. Može se koristiti za popravke, pakiranje i pričvršćivanje..

- debljina: 165 µm
- širina: 48 mm
- unutarnji promjer: 76 mm
- dužina: 50 m
- boja: siva
- karton: 24 koluta
- narudžba: kolut

C00520

### Monta 481 ljepiva traka

Otporna na vremenske uvjete. Lako se prekida rukom. Lako se otpušta, pogodna je za strojeve za pakiranje. Koristi se za učvršćivanje kutija srednjih težina.

- debljina: 110 µm
- širina: 50 mm
- unutarnji promjer: 76 mm
- dužina: 50 m
- boja: smeđa
- karton: 36 koluta
- narudžba: kolut

C00530

### Monta 361 traka od stakloplastike

Izrađena od staklenih vlakana. Ojačana uzdužnim i poprečnim vlaknima. Osobito visoka otpornost na udarce. Vodootporna. Pogodna za pričvršćivanje teških kutija i paketa.

- debljina: 130 µm
- širina: 50 mm
- unutarnji promjer: 76 mm
- dužina: 50 m
- boja: providna
- karton: 48 koluta
- narudžba: kolut

C00550

### H11CP ručni držač ljepive trake

Podesivo otpuštanje, jednostavna uporaba. Za ljepive trake širine 50mm.

- boja: siva-crvena
- narudžba: kom

C00900



### B20 Nova stolni držač ljepive trake

Za ljepive trake širine 25 mm

- boja: siva
- narudžba: kom

C00910

## Pokrivke vijaka




| Tip | ø (mm) | L (mm) | ø1 (mm) |
|---|---|---|---|
| CF01 | 5 | 5 | 8 |
| CF02 | 8 | 8 | 12 |
| CF03 | 10 | 8 | 14 |






## Plastična pokrivka rupa

materijal: plastika

| Tip | boja | broj artikla |
|---|---|---|
| CF01 | bijela | 10013701100 |
| | crna | 10013701101 |
| | smeđa | 10013701102 |
| CF02 | bijela | 10013701110 |
| | crna | 10013701111 |
| | smeđa | 10013701112 |
| CF03 | bijela | 10013701120 |
| | crna | 10013701121 |
| | smeđa | 10013701122 |

## 810 15 01 06 08 Plastična pokrivka rupa

za promjer rupe: 6 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10009600990 |
| smeđa | 10009600991 |

## Samoljepiva plastična pokrivka vijka

- pakiranje: 20 kom/list
- dimenzija: ø13 mm
- debljina: 0,3 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| bijela | 10013700900 |
| krem | 10013700901 |
| crna | 10013700902 |
| siva | 10013700903 |
| aluminij | 10013700904 |
| krom | 10013700905 |
| breza | 10013700906 |
| tamna trešnja | 10013700907 |
| trešnja | 10013700908 |
| bukva | 10013700909 |
| lješnjak | 10013700910 |
| jela | 10013700911 |
| hrast | 10013700912 |

## Samoljepiva plastična pokrivka vijka

- pakiranje: 50 kom/list
- dimenzija: ø14 mm
- debljina: 0,2 mm

| boja | broj artikla |
|---|---|
| svijetla bukva | 10013702000 |
| javor | 10013702001 |
| hrast | 10013702002 |
| trešnja | 10013702003 |
| mahagonij | 10013702004 |
| orah | 10013702005 |
| metalno siva | 10013702006 |
| siva | 10013702007 |
| bež | 10013702008 |
| crna | 10013702009 |
| bijela | 10013702010 |
| glečer bijela | 10013702011 |

## Samoljepive plastične pokrivke vijaka u Forest ABS dekorima

pakiranje: 25 kom/list • dimenzija: ø13 mm • debljina: 0,4 mm

Informaciju o preporučenom iveralu za samoljepivu pokrivku vijka možete pronaći na našoj Web stranici u **TRAŽILICI RUBNIH TRAKA**. U tablici samoljepivih pokrivki vijaka, u stupcu pod nazivom „kod" se nalazi 5 znamenki. Tih 5 znamenki su prvih 5 znamenki u kataloškom broju rubne trake. Preko dekora rubne trake dolazite do oznake dekora preporučenih iverala.

| boja | kod [1] | broj artikla |
|---|---|---|
| Bijela glatka | 30009 | 10013701275 |
| | 30010 | 10013701091 |
| Bijela god | 30020 | 10013701250 |
| Bijela NK | 30030 | 10013701249 |
| Manhattan NK | 30110 | 10013701044 |
| Siva NK | 30120 | 10013701061 |
| Svijetlo siva | 30130 | 10013701064 |
| Crna god | 30220 | 10013701042 |
| Crna NK | 30230 | 10013701251 |
| Grafit crna | 30240 | 10013701075 |
| Vanilija | 30300 | 10013701041 |
| Alabaster | 30301 | 10013701076 |
| Bež NK | 30311 | 10013701026 |
| Bež | 30321 | 10013701066 |
| Pješčano žuta | 30330 | 10013701265 |
| Jabuka zelena | 30611 | 10013701092 |
| Cappuccino_F | 30699 | 10013701266 |
| Bukva | 33000 | 10013701054 |
| Bavarska bukva | 33005 | 10013701077 |
| Planinska bukva | 33010 | 10013701017 |
| Savaria bukva | 33020 | 10013701056 |
| Parena bukva | 33030 | 10013701058 |
| Svijetla bukva | 33040 | 10013701043 |
| Samerberg bukva | 33045 | 10013701234 |
| Natur bukva | 33070 | 10013701082 |
| Core Beach | 33101 | 10013701235 |
| Tobacco bukva | 33138 | 10013701267 |
| Čokoladna bukva | 33140 | 10013701034 |
| Stara trešnja | 33400 | 10013701014 |
| Cvjetna trešnja | 33410 | 10013701095 |
| Zlatna trešnja | 33420 | 10013701059 |
| Natur trešnja | 33430 | 10013701096 |
| Nijansirana trešnja | 33460 | 10013701025 |
| Meran trešnja | 33470 | 10013701084 |
| Lombardska natur trešnja | 33480 | 10013701097 |
| Verona trešnja | 33490 | 10013701098 |

| boja | kod [1] | broj artikla |
|---|---|---|
| Antik trešnja | 33510 | 10013701029 |
| Tisa | 33540 | 10013701045 |
| Majnau breza | 33795 | 10013701260 |
| Breza / Svijetla divlja kruška | 33800 | 10013701028 |
| Divlja kruška | 33810 | 10013701023 |
| Svijetla divlja kruška | 33830 | 10013701240 |
| Jabuka | 33841 | 10013701241 |
| Svijetli calvados | 33850 | 10013701035 |
| Švicarska kruška | 33860 | 10013701049 |
| Mađarska kruška | 33870 | 10013701072 |
| Tamna švicarska kruška | 33880 | 10013701099 |
| Tamni calvados | 33890 | 10013701036 |
| Tamni calvados | 33900 | 10013701069 |
| Oskoruša | 33950 | 10013701063 |
| Crvena šljiva | 34012 | 10013701253 |
| Švicarska šljiva | 34015 | 10013701237 |
| Merano crvena | 34018 | 10013701212 |
| Tamna šljiva | 34020 | 10013701083 |
| Havanna šljiva | 34030 | 10013701078 |
| Crvena joha | 34110 | 10013701046 |
| Mesga joha | 34115 | 10013701242 |
| Joha | 34120 | 10013701018 |
| Francuska joha | 34130 | 10013701022 |
| Zelena joha | 34150 | 10013701201 |
| Redwood | 34200 | 10013701027 |
| Crveni mahagonij | 34240 | 10013701259 |
| Mahagonij | 34250 | 10013701020 |
| Europski javor | 34300 | 10013701015 |
| Javor_Ka | 34305 | 10013701202 |
| Kanadski krem javor | 34320 | 10013701203 |
| Medni javor | 34330 | 10013701248 |
| Kavkaska breza | 34380 | 10013701204 |
| Talijanska jabuka | 34410 | 10013701037 |
| Tamna jabuka | 34420 | 10013701052 |
| Južni jasen | 34538 | 10013701254 |

| boja | kod [1] | broj artikla |
|---|---|---|
| Moldavski bagrem | 34580 | 10013701089 |
| River hrast | 34595 | 10013701229 |
| Svijetli monaco hrast | 34596 | 10013701268 |
| Krem monaco hrast | 34597 | 10013701269 |
| Kremona hrast | 34600 | 10013701053 |
| Španjolski hrast | 34605 | 10013701230 |
| Natur nebrasca hrast | 34613 | 10013701226 |
| Natur Hamilton hrast | 34615 | 10013701270 |
| Natur Bardolino hrast | 34617 | 10013701271 |
| Country hrast | 34618 | 10013701263 |
| Canyon hrast | 34619 | 10013701255 |
| Sivi Bardolino hrast | 34620 | 10013701207 |
| Yorki hrast | 34621 | 10013701256 |
| Sonoma tamni hrast | 34622 | 10013701227 |
| Sonoma smeđi hrast | 34623 | 10013701228 |
| Sherwood hrast | 34625 | 10013701071 |
| Modern hrast | 34635 | 10013701208 |
| Ferrara oak | 34640 | 10013701060 |
| Natur hrast | 34690 | 10013701021 |
| Svijetli natur hrast | 34700 | 10013701209 |
| Lanty hrast | 34710 | 10013701031 |
| Nijansirani hrast | 34730 | 10013701024 |
| Rustikalni hrast K | 34750 | 10013701233 |
| Smeđi Arizona hrast | 34765 | 10013701252 |
| Svijetli royal hrast | 34770 | 10013701065 |
| Tamni royal hrast | 34780 | 10013701050 |
| Milanski hrast | 34810 | 10013701244 |
| Ferrara čokoladni hrast | 34900 | 10013701231 |
| Rauna svijetli brijest | 34910 | 10013701232 |
| Rauna tamni brijest | 35000 | 10013701048 |
| Natur kvrgava jela | 35030 | 10013701047 |
| Svijetla jela | 35080 | 10013701016 |
| Kvrgava jela | 35083 | 10013701272 |
| Bio jela | 35090 | 10013701068 |
| Bramberg jela | 35103 | 10013701211 |
| Antik jela | 35113 | 10013701264 |

1 Prvih 5 znamenki kataloškog broja

## Samoljepive plastične pokrivke vijaka u Forest ABS dekorima

pakiranje: 25 kom/list • dimenzija: ø13 mm • debljina: 0,4 mm

| boja | kod [1] | broj artikla |
|---|---|---|
| Ardeni svijetla | 35200 | 10013701067 |
| Ardeni pješčana jela | 35210 | 10013701213 |
| Ardeni siva jela | 35220 | 10013701074 |
| Ardeni mokka jela | 35230 | 10013701214 |
| Ardeni tamno smeđa jela | 35240 | 10013701079 |
| Orah classic orah | 35420 | 10013701070 |
| Lješnjak_F | 35455 | 10013701257 |
| Lješnjak | 35460 | 10013701019 |
| Toscana orah | 35465 | 10013701258 |
| Color orah | 35470 | 10013701055 |
| Aida orah | 35480 | 10013701216 |
| Orah | 35490 | 10013701080 |
| Dijoni natur orah | 35500 | 10013701090 |

| boja | kod [1] | broj artikla |
|---|---|---|
| Fineline tamni | 35815 | 10013701218 |
| Prugna rosales | 35830 | 10013701219 |
| Biser calobra | 35832 | 10013701273 |
| Bambus | 35850 | 10013701081 |
| Bambus_Ka | 35855 | 10013701245 |
| Coimbra | 35860 | 10013701220 |
| Fino cimet | 35870 | 10013701033 |
| Fino bronca | 35880 | 10013701032 |
| Coco bolo | 35890 | 10013701086 |
| Svijetla samoa teak | 35900 | 10013701040 |
| Tamna samoa teak | 35910 | 10013701039 |
| Tikovina | 35975 | 10013701238 |
| Makassar Ceylon | 35980 | 10013701085 |
| Makassar | 35990 | 10013701221 |

| boja | kod [1] | broj artikla |
|---|---|---|
| Zebrano pješčano žuta | 36000 | 10013701222 |
| Zebrano | 36010 | 10013701073 |
| Tebrano | 36020 | 10013701030 |
| Palissander_Ka | 36065 | 10013701246 |
| Rigoletto bronca | 36085 | 10013701261 |
| Aruska wenge svijetli | 36160 | 10013701223 |
| Tamni wenge | 36168 | 10013701274 |
| Wenge | 36170 | 10013701009 |
| Wenge_Ka | 36173 | 10013701247 |
| Aruska wenge tamni 1 | 36180 | 10013701224 |
| Woodline krem | 36210 | 10013701225 |
| Woodline mocha | 36220 | 10013701057 |
| Titanij | 39000 | 10013701038 |
| Aluminij | 39010 | 10013701088 |
| Aluminij E | 39020 | 10013701093 |

## Korektori

Pokriva slično kao i bajc
narudžba: kom

| boja | broj artikla |
|---|---|
| P43 / rustikalni hrast | 10005305000 |
| 499 / javor | 10005305020 |
| 509 / brijest | 10005305040 |
| 517 / hrast | 10005305060 |
| 533 / bukva | 10005305080 |
| 540 / palisander | 10005305100 |
| 543 / kruška, švicarska | 10005305120 |
| 560 / mahagonij smeđi | 10005305140 |
| 561 / jela | 10005305160 |
| 572 / trešnja | 10005305180 |
| 581 / mahagonij crveni | 10005305200 |
| 600 / crna | 10005305220 |
| 591 / bijela | 10005305240 |

591 / bijela

## Voskovi

### Tablica brojeva artikala voskova i pripadajućih dekora iverala

| Tip | Egger | Falco | Kastamonu | Kronospan | Uni boja | broj artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0030 | W908/ W980/ W1000 | 103 / 105 / 107 / 121 | D129 | 101 / 110 / 113 | bijela | 10005300000 |
| B0120 | U708 | 312 / 314 / 350 | – | 112 | siva | 10005300160 |
| B0210 | – | 200 | D107 | – | crna | 10005300180 |
| B0300 | U108 / U113 | 329 | D104 | – | vanilija | 10005300020 |
| B0311 | – | 347 | – | 0522 / 5982 / 9569 | bež | 10005300040 |
| B0340 | U114 | 242 | D133 | 134 | žuta | 10005300060 |
| B0390 | U303 | – | – | – | narančasta | 10005300080 |
| B8140 | U321 | 210 | D117 | 149 | crvena | 10005300100 |
| B8200 | U655 | – | – | – | zelena | 10005300140 |
| B8210 | U525 | 213 | – | 125 | plava | 10005300120 |
| B3000 | – | – | 381 | – | – | 10005300400 |
| B3020 | – | 438 / 461 / 531 | – | – | – | 10005300460 |
| B3040 | – | 438 / 461 / 531 | A303 / A802 | 876 | – | 10005300300 |
| B3140 | H1599 | 534 | A836 | – | – | 10005300940 |
| B3400 | H1705 | 404 | A800 / A801 | 344 | – | 10005300680 |
| B3460 | – | 403 | A332 | – | – | 10005300720 |
| B3800 | H1887 / H3840 | – | – | 1715 | – | 10005300240 |
| B3810 | H1775 | 483 / 764 | A834 | 1795 | – | 10005300320 |
| B3850 | H1950 | 485 | – | 1912 | – | 10005300660 |
| B3890 | H1951 | 489 | A835 | – | – | 10005300760 |
| B4020 | – | 551 | – | – | – | 10005300540 |
| B4110 | H1502 | 482 / 637 | – | 637 | – | 10005300640 |

| Tip | Egger | Falco | Kastamonu | Kronospan | Uni boja | broj artikla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B4130 | – | 444 | A800 | – | – | 10005300700 |
| B4250 | – | – | A832 | 776 | – | 10005300860 |
| B4300 | H1862 | – | – | 375 | – | 10005300260 |
| B4410 | – | 468 | A332 | – | – | 10005300740 |
| B4600 | H1348 / H1394 | – | A806 | – | – | 10005300360 |
| B4610 | – | – | – | 8921 | – | 10005300340 |
| B4700 | H1312 | – | A379 / A819 / A821 | 757 | – | 10005300420 |
| B4710 | H3389 | 415 | A873 | – | – | 10005300440 |
| B4730 | – | 441 | A824 | 708 | – | 10005300580 |
| B4780 | – | 474 | – | – | – | 10005300780 |
| B5000 | H1415 | – | – | 396 / 1770 | – | 10005300220 |
| B5031 | – | 419 | – | 353 | – | 10005300600 |
| B5080 | H3395 | – | A506 | 9614 | – | 10005300620 |
| B5090 | H3129 | – | – | – | – | 10005300480 |
| B5200 | H3078 / H3755 | 515 | – | – | – | 10005300200 |
| B5240 | – | 518 | – | – | – | 10005300920 |
| B5460 | – | – | A333 | 9455 | – | 10005300560 |
| B5470 | – | 476 / 459 | – | – | – | 10005300520 |
| B5480 | H3704 | – | A398 | 8953 / K020 | – | 10005300800 |
| B5490 | – | – | – | 481 / 729 / K020 | – | 10005300820 |
| B5890 | – | – | – | 8995 | – | 10005300280 |
| B5910 | – | 541 | A373 / A811 / A822 | – | – | 10005300840 |
| B5980 | – | – | – | 8971 | – | 10005300500 |
| B6000 | H3006 | – | – | 8657 | – | 10005300380 |
| B6170 | H1555 | 417 / 854 | A817 | – | – | 10005300900 |
| B6220 | H1428 | – | A823 | – | – | 10005300880 |

## Set voskova

Setovi sadrže 20 boja, te je svaki set prilagođen proizvođaču iverala. (Set uni sadrži 10 boja). Voskovi se mogu naručiti i po komadu. U odabiru boja Vam može pomoći priložena tablica i oznaka rubnih traka, jer se oznaka korektora podudara sa oznakom rubnih traka (npr. B0030 => E0030 => bijela)

| tip seta | Egger | Falco | Kastamonu | Kronospan | Uni |
|---|---|---|---|---|---|
| sadržaj seta | B0030 | B0030 | B0030 | B0030 | B0030 |
| | B3140 | B3020 | B3000 | B3000 | B0120 |
| | B3460 | B3040 | B3400 | B3020 | B0210 |
| | B3800 | B3400 | B3800 | B3400 | B0300 |
| | B3810 | B3460 | B3890 | B3800 | B0311 |
| | B3850 | B3810 | B4020 | B4110 | B0340 |
| | B3890 | B4110 | B4110 | B4250 | B0390 |
| | B4020 | B4250 | B4130 | B4300 | B8140 |
| | B4110 | B4300 | B4250 | B4610 | B8200 |
| | B4250 | B4410 | B4300 | B4700 | B8210 |
| | B4300 | B4730 | B4410 | B4730 | – |
| | B4600 | B4780 | B4610 | B5000 | – |
| | B4700 | B5031 | B4700 | B5031 | – |
| | B4710 | B5080 | B4730 | B5080 | – |
| | B5000 | B5200 | B5080 | B5090 | – |
| | B5460 | B5240 | B5200 | B5460 | – |
| | B5480 | B5460 | B5460 | B5490 | – |
| | B6000 | B5470 | B5490 | B5890 | – |
| | B6170 | B5490 | B5910 | B5980 | – |
| | B6220 | B5910 | B6170 | B6170 | – |
| broj artikla | 10005301000 | 10005301100 | 10005301300 | 10005301200 | 10005301400 |

**FOREST AGRAM d.o.o.**
Goričanec 17/d kod Sv. Helene, 10382 Donja Zelina (HR)
Tel.: +385 (0) 1/205 96 77 • +385 (0) 1/205 96 78
E-mail: forest.agram@zg.t-com.hr
**forestagram.hr**